SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

RL
461
S672
ENT.

Imprimè à taxe reduite
Taxe percue - Tassa riscossa
Genova - Italie

MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ENTOMOLOGICA ITALIANA

FONDATA NEL 1869 - ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 28 MAGGIO 1936

VOLUME 65 - 1986

Supplemento al *Bollettino della Società Entomologica Italiana* - Vol. 119 (2)

SMITHSONIAN
APR 1 1988
LIBRARIES

Pubblicato col contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche

REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA AL N. 76 (14 LUGLIO 1949)

DOTT. EMILIO BERIO - *Direttore Responsabile*

Spedizione in Abbonamento Postale Gruppo IV/70% - Quadrimestrale

GRAFICA **db** - TIPOLITOGRAFIA DON BOSCO - TELEFONO (010) 454754 - GENOVA - SAMPIERDARENA

20 Dicembre 1987

SOCIETÀ ENTOMOLOGICA ITALIANA

Sede in GENOVA, Via Brigata Liguria 9

presso il Museo Civico di Storia Naturale

CONSIGLIO DIRETTIVO

PER IL BIENNIO 1986 - 1987

PRESIDENTE: Prof. Cesare Conci

VICE PRESIDENTE: Dr. Emilio Berio

SEGRETARIO: Dr. Roberto Poggi

AMMINISTRATORE: Rag. Giovanni Dellacasa

DIRETTORE DELLE PUBBLICAZIONI: Prof. Giovanni Salamanna

CONSIGLIERI: Prof. Baccio Baccetti, Prof. Antonio Giordani Soika, Prof. Marcello La Greca, Prof. Minos Martelli, Dr. Giuseppe Osella, Sig.. Livio Tamanini, Dr. Franco Tassi, Prof. Ermenegildo Tremblay, Prof. Gennaro Viggiani, Prof. Augusto Vigna Taglianti, Prof. Rodolfo Zocchi

REVISORI DEI CONTI: Ing. Enzo Bernabò, Dr. Giulio Gardini
— SUPPLENTI: Dr. Enrico Gallo, Dr. Valter Raineri

COMITATO DI REDAZIONE PER LE RIVISTE: coincide col Consiglio Direttivo, che si avvale, se necessario, della collaborazione di altri Esperti italiani e stranieri.

MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ENTOMOLOGICA ITALIANA

FONDATA NEL 1869 - ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 28 MAGGIO 1936

VOLUME 65 - 1986

Supplemento al *Bollettino della Società Entomologica Italiana* - Vol. 119 (2)

Pubblicato col contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche

REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA AL N. 76 (14 LUGLIO 1949)

DOTT. EMILIO BERIO - *Direttore Responsabile*

Spedizione in Abbonamento Postale Gruppo IV/70% - Quadrimestrale

GRAFICA **db** - TIPOLITOGRAFIA DON BOSCO - TELEFONO (010) 454754 - GENOVA - SAMPIERDARENA

20 Dicembre 1987

Mem. Soc. ent. ital., Genova, 65 (1986) : 3 - 28, 20.12.1987

AUGUSTO VIGNA TAGLIANTI & SANDRO BRUSCHI

Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo, Zoologia - Università - Roma

NOTE SUI CALOSOMINI DELL'ETIOPIA (*)

(*Coleoptera Carabidae Carabinae*)

Riteniamo opportuno esporre nella presente nota i risultati più interessanti emersi dallo studio dei Carabidae Calosomini raccolti in Etiopia durante le ricerche svolte nell'ottobre e novembre 1973 dall'Istituto di Zoologia dell'Università di Roma e finanziate dall'Accademia Nazionale dei Lincei (BRIGNOLI, CONSIGLIO, COTTARELLI & VIGNA TAGLIANTI, 1978) e durante il 1984 e 1985 da S. Bruschi, in occasione di un soggiorno prolungato nel paese.

Ci sembra altresì utile riportare, come appendice, un catalogo topografico preliminare delle specie di Calosomini finora note per l'Etiopia, nei suoi attuali confini politici. Come esporremo successivamente, questo catalogo presenta ancora dei punti interrogativi, relativi alla reale distribuzione geografica delle specie di alcuni gruppi.

La monografia di JEANNEL (1940), in cui tutte le citazioni precedenti sono riportate e riviste criticamente, è basata, per quanto riguarda l'Etiopia, sullo scarso materiale disponibile all'epoca, troppo spesso con località imprecise o lacunose. Per altro, a parte la più aggiornata impostazione sistematica e la più corretta interpretazione di alcune specie, non aggiunge molto alla precedente monografia di BREUNING (1927 a, 1927 b, 1928).

Dopo la monografia di JEANNEL (1940), si aggiungono le descrizioni di una nuova specie da parte di STRANEO (1942) e di due ulteriori specie da parte di BEHEIM & BREUNING (1943), queste ultime su singoli esemplari di incerta località, uno dei quali di presunta provenienza abissinica, in contrasto con le indicazioni di cartellino.

La situazione cambia via via che migliorano le possibilità di spostamenti all'interno dell'Etiopia. Le fortunate campagne di esplorazione di SCOTT (1952) consentono di arrivare all'identificazione della località tipica (erroneamente interpretata da JEANNEL) di una delle specie descritte in precedenza e consentono a BASILEWSKY (1953 b) di integrarne la descrizione. Ancora successivamente BASILEWSKY (1962 a) completa la descrizione di un'altra specie, pur basandosi su un singolo esemplare di vecchie collezioni.

Le raccolte effettuate per alcuni anni in Etiopia, dal 1971 al 1974, da Clark e de Rougemont permettono a quest'ultimo (ROUGEMONT, 1976) di pubblicare un lavoro di sintesi su tutti i Calosomini etiopici. In questo accurato lavoro, ba-

---

(*) Ricerche effettuate con contributi dell'Accademia Nazionale dei Lincei, del C.N.R. (Gruppo Biologia Naturalistica, Ctb. 84.00933.04) e M.P.I. (Fondi 40%).

sato sul confronto di materiale per la prima volta relativamente abbondante e di numerose e precise località, viene rivista criticamente la posizione sistematica di alcune delle specie descritte in precedenza e di tutte vengono precisati gli areali di distribuzione, che risultano ora assai diversi da quanto ipotizzato nella monografia di JEANNEL (1940). Lì infatti, sulla base dei pochi reperti disponibili, le specie orofile mostravano tutte areali puntiformi (o molto limitati) ed isolati, e l'influenza delle barriere geografiche, in particolare della Rift Valley, veniva enfatizzata. Secondo i dati più recenti, ROUGEMONT (1976) ritiene invece più probabile un centro di origine nel nord dello Shoa, da cui le diverse specie si sarebbero diffuse lungo le varie catene montuose.

Questa seconda ipotesi ci sembra avvalorata anche dai risultati delle nostre ricerche, per cui riteniamo che l'isolamento attuale della maggior parte delle popolazioni di Calosomini orofili, limitate a ristretti biotopi a distribuzione discontinua, come osservato anche da BASILEWSKY (1962 b: 65) per le specie di Tanzania, sia principalmente dovuto alle profonde trasformazioni ambientali, conseguenza delle attività agricole e pastorali che si spingono fino alle quote più elevate.

Nella discussione delle singole specie e nel catalogo, oltre al materiale raccolto da noi stessi, prendiamo in considerazione quello raccolto dal marchese S. Patrizi negli anni tra le due guerre mondiali (e che uno di noi aveva avuto in dono dal compianto M. Cerruti), quello di altra provenienza oggi presente nelle nostre collezioni (AVT e SB) e nella collezione dell'amico A. Casale (Torino), quest'ultimo materiale proveniente dalla collezione Breuning (AC), e quello esistente presso il Museo Civico di Storia Naturale « G. Doria » di Genova (MGe).

Per la toponomastica, sono riportate nella grafia originale le citazioni degli Autori ed i dati di cartellino, mentre per i nomi attuali si sono seguite le carte (scala 1 : 50.000 e 1 : 200.000) dell' Ethiopian Mapping Agency pubblicate nel 1974, anche se talora in contraddizione tra loro.

Carabops abyssinicus (Gestro, 1880)

Materiale esaminato — « Scioa, Argu Agher, 30.VII.1877, Antinori », 1 ♂ (tipo) (MGe); « Scioa, Let Marefià, IX-XI.1879, Antinori », 1 ♂ (MGe); « Scioa, Antotto, VI.1880, Antinori », 1 ♀ (MGe); « Scioa, Let Marefià, IV-VII.1881, Antinori », 1 ♀ (AC); « Entotto A.O.I., dint. di Addis Abeba, S. Patrizi, VII.38 », 1 ♀ (AVT); « ex coll. Cerruti », senza località e data, 6 ♀♀ (AVT); « Shoa, 10 km N di Addis Abeba, m 2200 », 3 ♂♂ (ex coll. Louste, SB); « Etiopia. Arussi. Loc. 31. Tra Bocoggi e Sella di Carrà, m 2900 circa, 4.XI.1973, P. Brignoli leg. », 1 ♂; id. id. A. Vigna leg., 2 ♂♂, 1 ♀ (AVT); « Etiopia. Arussi. Loc. 32. Falde del M. Encuolò, presso la Sella di Carrà, m 3100 circa, 5.XI.1973, P. Brignoli leg. », 1 ♂, 2 ♀♀; id. id., V. Cottarelli leg., 3 ♂♂, 2 ♀♀ (AVT e SB); « Etiopia, Shoa, Mt. Ouaciacia (Menaghesha National Forest), m 3000, 20 km SW Addis Abeba, IX.1984, S. Bruschi leg. », resti 1 es.; id. id., 9.VI.1985, 1 ♂, 3 ♀♀; id. id., 16.VI.1985, 17 ♂♂, 9 ♀♀; id. id., 17.X.1985, 6 ♂♂, 10 ♀♀, 2 larve di II età, resti di una exuvia larvale; « Etiopia, Shoa, tra Addis Abeba e Debre Birhan, m 3000, IX.1984, S. Bruschi leg. », 1 elitra; « Etiopia, Shoa, Entoto (Goggiam road, 10 km N Addis Abeba), 2.VI.1985, S. Bruschi leg. », 7 ♂♂, 4 ♀♀, 2 larve di II età; id. id., 10.VI.1985, 2 ♂♂, 4 ♀♀; id. id., 20.VII.1985, 1 ♂, 2 ♀♀; id. id., 3.VIII. 1985, 1 ♂, 1 ♀, resti 2 es., 2 larve di II età; id. id., 3.X.1985, 4 ♂♂; « Etiopia, Shoa, Entoto (Entoto Mariam), m 3000, 15.VI.1985, S. Bruschi leg. », 1 ♂, 1 ♀; id., 24.IX.1985, L. Pontuale leg., 1 ♂; « Etiopia, Shoa, Entoto (Yeka Michael), m 3000, 1.IX.1985, S. Bruschi leg. », 1 larva di II età; « Etiopia, Shoa, Entoto (presso l'Ambasciata Italiana), m 3000, 14.IX. 1985, S. Bruschi leg. », 1 ♂; « Etiopia, Shoa, Entoto (presso l'Ambasciata Sovietica), m 3000, 15.IX.1985, S. Bruschi leg. », 1 ♂, resti di numerosi es., 1 larva di I età, 1 larva di II età; id. id., 12.X.1985, 3 ♂♂, 5 ♀♀; id. id., 25.X.1985, 4 ♂♂, 2 ♀♀, resti di 2 es., 1 larva di II età; « Etiopia, Shoa, tra Shashamane e Dodola (ponte sull'Uebi Shebeli), m 2500, 27.IX. 1985, S. Bruschi leg. », 1 ♂; « Etiopia, Shoa, tra Indibir e Osaina (Mt. Mugo), m 3100, 12.X. 1985, S. Bruschi leg. », 1 ♂, 3 ♀♀ (tutto SB e AVT).



Figg. 1 - 3 — Specie etiopiche del genere *Carabops*: *C. abyssinicus* (1), ♀, Arussi, Sella di Carrà, 4.XI.1973, A. Vigna leg.; *C. harrarensis* (2), ♂, « Dire Dawa », ex coll. Breuning; *C. aethiopicus* (3), ♀, « Harrar », ex coll. Breuning.

Osservazioni — Tutti gli esemplari da noi esaminati, delle varie località, da un lato e dall'altro della Rift Valley, presentano caratteri morfologici costanti e perfettamente corrispondenti al materiale tipico ed alle descrizioni degli Autori, per quanto concerne la forma generale del corpo, la punteggiatura del capo e del pronoto e degli episterni, la scultura elitrale, la forma del lobo mediano dell'edeago e della ligula.

Uno degli esemplari tipici (di Let Marefià), tre degli esemplari senza cartellino di località, avuti da Cerruti e presumibilmente provenienti da raccolte di Patrizi nei dintorni di Addis Abeba, e circa 1/5 degli esemplari raccolti nelle varie località dello Shoa settentrionale da Bruschi, presentano i femori rossi (« var. femoralis Jakobson, 1900 »): questo carattere manca in tutte le popolazioni dello Shoa meridionale, del Gamo Gofa (Basilewsky, 1953 b: 276), dell'Arussi, del Sidamo e del Bale (Rougemont, 1976: 269).

In nessuno degli esemplari esaminati del Kembata (Mt. Mugo) e dell'Arussi, al confine col Bale, abbiamo potuto riscontrare le differenze morfologiche segnalate da Rougemont (1976: 269) per le popolazioni meridionali ed utilizzate per descrivere la « var. hadiacus »; ad ogni modo, questo nome, in quanto attribuito ad una forma individuale, è superfluo.

E' peraltro esatto (Rougemont, 1976: 269) che nelle zone a nord del fiume Awash sono frequenti esemplari con la superficie dorsale a riflessi metallici, bronzei o verdastri. Si è anzi osservato che tutti gli esemplari raccolti a Menaghesha

National Forest presentano una vivace colorazione metallica rameica, a volte con riflessi verdastri o violetti, estesa all'intera superficie dorsale. Questa caratteristica così evidente ci aveva in un primo tempo indotti a considerare la possibilità di distinguere la popolazione della foresta di Menaghesha a livello sottospecifico, anche se gli altri caratteri morfologici, ad eccezione della più forte ribordatura dei metepisterni, sono come nella popolazione tipica. Il successivo rinvenimento di piccoli gruppi di esemplari metallici anche nella popolazione di Entoto, e l'osservazione di deboli riflessi metallici sulla intera superficie dorsale in uno degli esemplari di Let Marefià, raccolto da Antinori (ex coll. Breuning, ora in coll. Casale), ci induce, con DE ROUGEMONT, a considerare il fenomeno come un semplice caso di polimorfismo.

Secondo la ipotesi di JEANNEL (1940: 138), *Carabops abyssinicus* sarebbe localizzata esclusivamente nella parte sud - orientale dell'altopiano dello Shoa, lungo il margine occidentale della Rift Valley, dai dintorni di Debre Birhan (« plateau d'Ankober ») ad Addis Abeba, isolata dalla valle dell'Awash da altre tre specie affini, *Carabops angustipennis* Jeannel, 1940, *C. harrarensis* Jakobson, 1900 e *C. aethiopicus* (Breuning, 1927), distinte tra loro e da *C. abyssinicus* per vari caratteri, quali la punteggiatura delle elitre, del pronoto e dei metepisterni (figg. 1 - 3).

ROUGEMONT (1976: 268) ha ritenuto però *C. angustipennis* sinonimo di *C. abyssinicus* ed ha precisato come l'areale di questa specie si estenda dalle montagne a nord dello Shoa lungo le catene montuose su ambo i lati della Rift Valley, fino al Gamo Gofa ad ovest e nell'Arussi - Bale - Sidamo ad est. Secondo lo stesso Autore, nelle montagne dell'Harrar *C. abyssinicus* sarebbe sostituita dalla vicariante *C. harrarensis*. Tre altre specie, di dimensioni maggiori, con scultura elitrale più forte ed irregolare e con appendici più allungate, occuperebbero le zone di quota inferiore all'interno od ai margini dell'areale delle due specie precedenti. Si tratta di *C. aethiopicus*, di Harrar e Dire Daua, di *C. rugolosus* (Beheim e Breuning, 1943), della zona dei grandi laghi, Gamo Gofa e Sidamo, e di *C. vermiculatus* Straneo, 1942, di Gondar, circa 300 km a nord dell'areale conosciuto di *C. abyssinicus*.

Rimane incongruente, in questa ipotesi, la presenza di *C. abyssinicus* (di cui sarebbe sinonimo *C. angustipennis*) nell'Harrar (« Monts Tchertcher »).

Resta altresì imprecisata la posizione dell'esemplare raccolto da Zavattari nel 1937 ad Arero, località posta nei monti più meridionali della regione del Sidamo, ad oltre 600 km di distanza in linea d'aria dalla zona di Dire Daua, « riveduto e classificato » da Breuning come *C. aethiopicus* e come tale pubblicato da MÜLLER (1939: 179) e riportato, senza commenti, da JEANNEL (1940: 136). Anche recentemente BASILEWSKY (1984: 628), evidentemente in base a questo stesso unico reperto, cita la specie di Harrar e Sidamo. *C. aethiopicus* risulterebbe quindi presente alle estremità settentrionale e meridionale dello stesso grande altopiano Harrar - Arussi - Bale - Sidamo, le cui frange meridionali, pochi km a nord di Arero, sarebbero occupate da *C. rugolosus*. A quest'ultima specie, descritta da BEHEIM & BREUNING (1943: 21) su un solo esemplare della Tanzania (ma probabilmente proveniente dall'Etiopia, come presunto dagli stessi Autori), vengono infatti riferiti da ROUGEMONT (1976: 272) il reperto di Rupp di Arba Minch e quelli di Langano e Kebre Mengist. Proprio quest'ultimo esemplare è, per altro, avvicinato dallo stesso Autore, per i caratteri della scultura, a *C. vermiculatus* di Gondar.

La situazione appare quindi ancora notevolmente confusa, tenuto conto che i caratteri diagnostici delle diverse specie possono in qualche caso essere variabili anche a livello individuale e che, per quanto riguarda le popolazioni delle quote



..●.....●.. C.abyssinicus, presenze rilevate e periodo attivo (Entoto,1985 e dati di letteratura)

●---●--- O.arrowi, presenze rilevate e periodo attivo (Ankober,1985)

● O.gestroi, presenze rilevate (Bale,1973,1984/1985)

○ O.gestroi, dati di letteratura e reperti precedenti

▲ O.antinorii, presenze rilevate (Wongi,1985)

△ O.antinorii, dati di letteratura e reperti precedenti

——— presenze rilevate e periodo attivo delle larve

Fig. 4 — Fenologia di alcune specie di Calosomini "carabomorfi" etiopici.

inferiori, il numero di esemplari conosciuti è estremamente limitato. Dobbiamo perciò ritenere che solo reperti più numerosi e di località meno discontinue potranno chiarire se l'intero complesso di *Carabops* etiopici costituisca un gruppo di buone specie allopatriche, oppure corrisponda a popolazioni isolate di una sola specie politipica o di due specie vicarianti per fasce altitudinali.

Note ecologiche — *Carabops abyssinicus* si adatta ad ambienti diversi, ad altitudini variabili tra 2200 e 3200 m: sponde di campi coltivati, pascoli, maggesi in riposo, ma è soprattutto frequente nelle ristrette aree forestali, residue dei boschi che un tempo coprivano l'intera regione.



Figg. 5-7 — Aspetto generale delle larve di II età di *Carabops abyssinicus* (5), Shoa, Entoto, 2.VI.1985, S. Bruschi leg.; *Orinodromus gestroi* (6), Bale, Dinshu, 27/29.XII.1984, S. Bruschi leg.; *Orinodromus arrowi* (7), Shoa, Ankober, 7.IV.1985, S. Bruschi leg.

Un primo periodo di massima attività e di accoppiamento coincide con l'inizio delle grandi piogge (vedi fig 4). Durante la stagione piovosa individui isolati si mantengono attivi, sia pure limitatamente alle aree boscate, meglio protette dalla pioggia. Le larve sono state osservate dall'inizio di giugno alla fine di ottobre. A novembre, subito dopo la fine delle grandi piogge, la specie compare nuovamente in numero, per poi rarefarsi e scomparire nel periodo asciutto. I dati reperibili in letteratura e quelli relativi agli esemplari esaminati provenienti da località diverse confermano le precedenti osservazioni.



Figg. 8 - 11 — Morfologia larvale di *Carabos abyssinicus*, larva di II età, Shoa, Entoto, 15.IX. 1985, S. Bruschi leg.: epistoma (8), zampa sinistra del II paio (9, vetrino L 18), urogonfi in visione dorsale (10) e laterale (11).

Resta ancora da osservare che, a differenza delle specie del genere *Orinodromus* (*Carabophanus*) con le quali *C. abyssinicus* convive in alcuni biotopi (*O. gestroi* in Menaghesha National Forest ed a Sella di Carrà; *O. antinorii* in Entoto, Monte Mugo e nelle località classiche dei dintorni di Ankober), gli adulti di *C. abyssinicus* non sono mai stati osservati in attività in pieno sole o comunque nelle ore diurne e, a differenza delle larve, sembrano essere esclusivamente attivi nelle ore crepuscolari e notturne.

Descrizione della larva — La descrizione è basata su 7 larve di II età ed 1 di I età provenienti da Entoto e 2 di II età provenienti da Menaghesha National Forest (vedi l'elenco del materiale e le didascalie delle figure).

Le larve di II età sono lunghe da 16 a 22 mm. Aspetto generale del corpo (fig. 5) tipicamente "calosomoide", moderatamente allungato, con tutta la parte superiore nera metallica, con riflessi bronzati, scleriti pleurali e sternali di colore bruno ed appendici fulve. Superficie tergale fortemente rugosa, con marcata microscultura a maglie isodiametriche.

Capo robusto e trasverso (rapporto larghezza/lunghezza = 2, al vertice). Epistoma (fig. 8) trasverso, con lobo mediano di tipo quadricuspide, con denti esterni poco marcati ed hypodon presente; lobi laterali con margine anteriore molto inclinato; rapporto larghezza lobo laterale/larghezza lobo mediano = 1.42, a livello della setola anteriore del solco naso-frontale; macrochete dell'angolo anteriore esterno inserite su una ampia area membranosa ovale; 2 setole per lato sull'area mandibolare, 2 nel solco naso-frontale e 2 sull'area frontale.

Mandibole (fig. 13) molto allungate con retinacolo robusto con debole incisura prossimale; mascelle (fig. 14) con stipite circa una volta e mezzo più lungo che largo; labium (fig. 15) con palpi con articoli di lunghezza subeguale; antenne (fig. 12) lunghe come le mandibole.

Pronoto trasverso (rapporto larghezza/lunghezza = 1.5).

Zampe (fig. 9) relativamente sottili ed allungate.

Tergiti addominali ad angoli posteriori sporgenti.

Urogonfi (figg. 10, 11) lunghi quasi il doppio del IX urite, con spina superiore breve e spina laterale appena percettibile.

La larva di I età è lunga 13 mm ed è simile a quella di II età; la chetotassi dell'epistoma è identica, ma i denti esterni del lobo mediano (fig. 16) sono più pronunciati, i tergiti addominali hanno angoli posteriori più arrotondati, gli urogonfi (figg. 17, 18) sono più sottili ed allungati, con spina superiore meno acuta e sporgente.

Osservazioni — In letteratura ci risulta descritta (RAYNAUD, 1965: 134) la larva di III età di un'altra specie congenere, *Carabops janssensi* Basilewsky, 1953, su un esemplare di Lusinga, nel Parco dell'Upemba (nella attuale regione Shapa in Zaire). Si tratta purtroppo di una descrizione, con figure, estremamente imprecisa ed erronea. Tra l'altro, si tratterebbe di una larva con nasale bicuspide e con urogonfi ad apice articolato: se tali caratteri fossero riportati esattamente, ci sembrerebbe difficile quindi poterla attribuire ad un qualsiasi Calosomino. Qualche dubbio sulla sua attribuzione specifica era inoltre già stato espresso anche da BASILEWSKY (1953: 27).

Al contrario, la larva di *Carabops abyssinicus* presenta tutti i caratteri tipici delle larve dei Calosomini ed è anzi molto simile, nella conformazione generale, a quelle dei generi *Campalita* e *Caminara*, alla cui linea filetica d'altra parte si può ragionevolmente collegare.

Non ci risultano descritte altre larve di Calosomini attribuibili a *Carabops*; infatti anche la larva di « *Calosoma* sp. » descritta (BOLDORI, 1939: 638) o citata (BOLDORI & BUCCIARELLI, 1969: 331) di Moyale, al confine tra Etiopia e Kenya, risulta, dalla sommaria descrizione e dalle chiare figure, appartenere a tutt'altro genere, ed è presumibilmente da riferire a *Ctenosta planicolle* (CHAUDOIR, 1869), d'altronde già rinvenuta nella stessa località (MÜLLER, 1939: 179).

Orinodromus (Carabophanus) antinorii (Gestro, 1878)

Materiale esaminato — « Scioa, Argu Agher, 30.VII.1877, Antinori », 2 ♂♂ (tipi) (MGe); id. id., 1 ♂ (AC); « Scioa, Let Marafia, IV.1878, Antinori », 1 ♀ (MGe); « Scioa, Antotto, nov. 1885, Traversi », 1 ♀ (MGe); « M. Mugo, Toschi, 4/11 », 1 ♀ (AVT); « Etiopia, Shoa, cratere del Monte Wongi, m 3200, 18.X.1985, S. Bruschi leg. », 8 ♂♂, 11 ♀♀ (SB e AVT).

Osservazioni — Questa specie, inconfondibile per la colorazione elitrale, è stata descritta da GESTRO (1878: 318) su esemplari raccolti ad « Argu-Agher sull'altopiano di Licce », e rinvenuta successivamente a Let Marefià (GESTRO, 1895: 258) e ad Entoto (BREUNING, 1927 b: 127). Recentemente è stata segnalata di varie località dei dintorni di Addis Abeba (ROUGEMONT, 1976: 259).

Le località note in letteratura sono quindi comprese tra i dintorni dell'antica sede dei re dello Scioa, Ankober, e quelli di Addis Abeba. Il rinvenimento di un



Figg. 12 - 15 — Morfologia larvale di *Carabops abyssinicus*, larva di II età (vetrino L 18), Shoa, Entoto, IX-X.1985, S. Bruschi leg.: antenna (12), mandibola (13) e mascella (14) sinistre; labium, in visione ventrale (15).

esemplare al Monte Mugo (leg. Toschi, in coll. Vigna) nella catena del Monte Gurage e successivamente le recenti catture al cratere del Monte Wongi, circa 150 km ad ovest di Addis Abeba, confermano l'areale di distribuzione ipoteticamente indicato da ROUGEMONT (1976: 260).

Questi ultimi reperti avvalorano, a nostro avviso, l'ipotesi di una diffusione delle diverse specie di Calosomini alticoli dall'altopiano dello Shoa verso sud, utilizzando la direttrice preferenziale costituita dalla catena dei Monti Gurage e Gughé e successivamente, almeno per alcune di esse, superando la Rift Valley in direzione ovest-est, popolando l'altopiano Sidamo - Bale - Arussi - Harrar.

Riteniamo opportuno riportare le figure dell'edeago di *O. antinorii* (figg. 19-22), per un più agevole confronto con quelle delle due specie trattate in seguito.

Note ecologiche — Le conclusioni relative al ciclo vitale di *O. antinorii* sono del tutto provvisorie, in quanto prevalentemente basate sui dati della letteratura e su una unica osservazione in natura. Questa osservazione è stata effettuata nel mese di ottobre, alla fine della stagione delle piogge. La specie era molto attiva e relativamente abbondante, al bordo di campi coltivati e nei maggesi in riposo, a circa 3200 m di quota.

La presenza di numerosi esemplari morti e disseccati tra le erbe farebbe comunque ritenere che il periodo di massima attività e presumibilmente di accoppiamento sia da collocare due o tre settimane prima, agli inizi del mese di ottobre.

Le notizie fornite da GESTRO (1895: 258) e derivanti dalle osservazioni di Antinori non contrastano con le precedenti considerazioni, ma lasciano intendere che il periodo di vita attiva andrebbe esteso a tutta la stagione delle piogge. E' perciò probabile che la fenologia di *O. antinorii* sia analoga a quella di *C. abyssinicus*, con la quale convive in varie località.



Figg. 16 - 18 — Morfologia larvale di *Carabops abyssinicus*, larva di I età, Shoa, Entoto, IX-X. 1985, S. Bruschi leg.: epistoma (16); urogonfi in visione dorsale (17) e laterale (18).

Orinodromus (Carabophanus) gestroi (Breuning, 1927)

Materiale esaminato — « Dai Badditù a Dimé, V/VII.96, Bottego », 1 ♀ (tipo) (MGe); « Arussi, M. Cillalo, IV.38 » (S. Patrizi leg.), 1 ♀ (AVT); « Etiopia. Arussi, Loc. 31. Tra Bocoggi e Sella di Carrà, m 2900 circa, 4.XI.1973, C. Consiglio leg. », 1 ♀ (AVT); « Etiopia. Arussi. Loc. 33 bis. M. Encuolò, vetta m 4000 circa, 5.XI.1973, A. Vigna leg. », 1 ♂ (AVT); « Etiopia. Bale. Loc. 41. Guriè m 3150 circa, 9.XI.1973, C. Consiglio leg. », 1 ♂, 2 ♀♀; id. id., V. Cottarelli leg., 1 ♂; id. id., A. Vigna leg., 5 ♂♂, 11 ♀♀ (AVT e SB); « Gamo prov., top of Mt. Tola 11-12.000 ft., 15.XII.1948 », 1 ♂ (sub *raffrayi*, AC); « Dinshu Bale, Ethiopia, 3200 m, VI.1971, G. de Rougemont », 1 ♀ (AC); « Etiopia, Bale, Dinshu, m 3200, 27/29.XII. 1984, S. Bruschi leg. », 7 ♂♂, 9 ♀♀, 1 larva di II età; id., 27/29.IX.1985, S. Bruschi e L. Pontuale leg., 35 ♂♂, 42 ♀♀ (SB e AVT); « Etiopia, Shoa, Mt. Ouaciacia (Menaghesha National Forest), m 3000, 17.X.1985, S. Bruschi leg. », 1 ♂ (SB).

Osservazioni — Specie descritta da Breuning (1927 b: 127), come sottospecie di *C. antinorii* (Gestro, 1878), sull'unico esemplare, femmina, raccolto da Bottego nel 1896 e conservato al Museo di Genova, con località « Dai Badditù a Dimé ». Successivamente, Jeannel (1940: 144), sulla base dei resoconti del viaggio di Bottego (?) e del reperto più recente di Scott del Monte Chillalo, ritenne di identificare la località tipica della specie con tale monte. In seguito, lo stesso Scott ne raccolse numerosi esemplari sul massiccio del Monte Gughé e, rivedendo i resoconti del viaggio di Bottego, ritenne (Scott, 1952: 108, 144; Scott in Basilewsky, 1953 b: 277 nota) che da tale monte provenisse l'esemplare tipico raccolto dal viaggiatore italiano. In base a questo più recente materiale, Basilewsky (1953 b: 277) ha potuto integrare la descrizione della specie con i caratteri del maschio. Infine, Rougemont (1976: 260) ha accertato la presenza di *O. gestroi* nelle catene montuose del Sidamo, sul versante opposto della Rift Valley, e nel Bale.

Oltre al tipo, abbiamo potuto esaminare singoli esemplari del Monte Chillalo, del massiccio del Monte Gughé (« Mt. Tola »), della foresta di Menaghesha, due



Figg. 19 - 22 — *Orinodromus* (*Carabophanus*) *antinorii*, ♂, Shoa, Wongi, 18.X.1985, S. Bruschi leg.: lobo mediano dell'edeago, in visione dorsale (19) e laterale (20); ligula, estroflessa, a maggiore ingrandimento, in visione dorsale (21) e laterale (22).

esemplari raccolti alla Sella di Carrà ed al Monte Encuolò e le ricche serie del Bale raccolte da Vigna e colleghi nel 1973 e da Bruschi nel 1984 e 1985.

Il reperto della foresta di Menaghesha estende l'areale della specie al bordo meridionale dell'altopiano dello Shoa e fornisce una ulteriore conferma dello scarso peso che le attuali barriere geografiche hanno avuto nei processi di speciazione dei Calosomini orofili dell'Etiopia.

Riteniamo opportuno riportare le figure dell'edeago di *O. gestroi* (figg. 23-26), che confermano l'appartenenza di questa specie al gruppo di *O. antinorii* (Gestro, 1878).

Note ecologiche — I dati relativi ad *O. gestroi* risentono del fatto che, essendo la specie presente in zone di difficile accesso ad altitudini variabili tra 2900 e 4000 m, ricerche accurate sono state possibili solo saltuariamente.

Anche in questo caso comunque si può concludere che i periodi di vita attiva sono direttamente legati all'andamento stagionale delle precipitazioni. Il periodo di massima presenza, corrispondente anche al periodo di attivissimo accoppiamento, è stato osservato verso la fine della stagione delle piogge (vedi fig. 4). In questo periodo, nel quale i pascoli in cui vive *O. gestroi* si trasformano in acquitrini, la specie conduce vita semi-acquatica. E' infatti presente quasi esclusivamente in prossimità di piccoli corsi d'acqua ed al bordo di stagni, spesso sotto pietre semisommerse. Questa spiccata igrofilia è confermata dal comportamento di *O. gestroi* che, se disturbata in prossimità dell'acqua, si immerge con decisione procedendo aggrappata a vegetali sommersi od a pietruzze (fig. 27).



Figg. 23 - 26 — *Orinodromus* (*Carabophanus*) *gestroi*, ♂, Bale, Gurié, 9.XI.1973, A. Vigna leg.: lobo mediano dell'edeago, in visione dorsale (23) e laterale (24); ligula, estroflessa, a maggiore ingrandimento, in visione dorsale (25) e laterale (26).

E' ancora interessante notare a proposito di questo comportamento, che riteniamo non essere finora mai stato osservato nel caso di specie di Calosomini, che dopo la fine della stagione delle piogge, intorno a dicembre - gennaio, all'asciugarsi delle praterie, adulti e larve di *O. gestroi* si adattano benissimo all'ambiente diverso e sono stati osservati in attività nelle ore più calde della giornata tra le erbe e lungo i sentieri. Oltre a questo periodo di vita attiva che va da ottobre a fine dicembre, secondo i pochi dati risultanti dalle catture di altri, *O. gestroi* sarebbe anche attiva durante la stagione delle piccole piogge e nel periodo immediatamente seguente fino all'inizio delle grandi piogge da aprile a giugno.

Descrizione della larva — La descrizione è basata su una larva di II età proveniente da Dinshu.

Lunghezza totale 18 mm. Aspetto generale del corpo (fig. 6) stretto ed allungato, subcilindrico, non troppo dissimile, a prima vista, da quello dei Carabini "brevimandibulares"; colore bruno ferrugineo su tutta la parte dorsale, salvo l'area frontale ed oculo-temporale del capo bruno nerastra, come anche l'apice delle mnadibole; scleriti pleurali e sternali, urogonfi ed appendici cefaliche fulve; zampe testacee. Superficie tergale debolmente rugosa, con evidente microscultura a maglie poligonali.

Capo stretto (rapporto larghezza/lunghezza = 1.5, al vertice). Epistoma (fig. 28) lungo come largo, con lobo mediano di tipo quadricuspide, con denti esterni

Fig. 27 — *Orinodromus* (*Carabophanus*) *gestroi*, esemplare di Bale, Dinshu, 27/29.IX.1985, S. Bruschi e L. Pontuale leg., fotografato in immersione.

poco evidenti e privo di hypodon; lobi laterali con margine anteriore poco inclinato; rapporto larghezza lobo laterale/larghezza lobo mediano = 1.16, a livello della setola anteriore del solco naso-frontale; macrochete dell'angolo anteriore esterno con area membranosa basale piccola e circolare; 1 sola setola per lato sull'area mandibolare, 2 nel solco naso-frontale ed 1 sull'area frontale. Mandibole (fig. 32) piuttosto brevi, larghe alla base, con retinacolo robusto ad apice appuntito e ricurvo con una profonda incisura prossimale; mascelle (fig. 33) brevi, con stipite quasi largo come lungo; labium (fig. 34) con palpi relativamente corti, con articoli subeguali; antenne (fig. 31) più corte delle mandibole.

Pronoto trasverso (rapporto larghezza/lunghezza = 1.5).

Zampe (fig. 35) relativamente corte e robuste.

Tergiti addominali ad angoli posteriori arrotondati, non sporgenti, con marcata incisura subapicale, con forte ribordo laterale ed anteriore.

Urogonfi (figg. 29, 30) brevi e robusti, lunghi appena come il IX urite, con spina superiore molto sviluppata e spina laterale assente.

Osservazioni — Vedi la specie seguente.



Figg. 28 - 30 — Morfologia larvale di *Orinodromus gestroi*, larva di II età, Bale, Dinshu, 27/29. IX.1984, S. Bruschi leg.: epistoma (28); urogonfi in visione dorsale (29) e laterale (30).

Orinodromus (Carabophanus) arrowi (Breuning, 1928)

Materiale esaminato — « Abissin », « Type », 1 ♀ (British Museum N.H.); « Etiopia, Shoa, tra Debre Birhan e Ankober, m 3100, 6.IV.1984, S. Bruschi leg. », 1 ♂, 3 ♀♀; id. id., V.1984, elitre; id. id., 6.XII.1984, 1 ♂; id. id., 10.I.1985, 1 ♂, 3 ♀♀; id. id., 24.III.1985, 20 ♂♂, 23 ♀♀, 1 larva di II età; id. id., 7.IV.1985, 24 ♂♂, 23 ♀♀, 1 larva di II età; id. id., 28.V.1985, 8 ♂♂, 12 ♀♀, 1 larva di I età; id. id., 4.X.1985, 1 ♀ (SB e AVT); « Etiopia, Shoa, tra Debre Birhan e Debre Sina, M. Termaber, m 3100, 7.IV.1984, S. Bruschi leg. », 2 ♀♀ (SB).

Osservazioni — La specie è stata descritta su di un unico esemplare, femmina, di Abissinia, senza località precisa, delle collezioni del British Museum da Breuning (1928: 94), ritenuta affine ad *O. raffrayi* (Fairmaire, 1883) e ad *O. antinorii*, e come tale riportata da Jeannel (1940: 145).

Successivamente Basilewsky (1962 a: 33), basandosi su un ulteriore esemplare, maschio (impropriamente considerato allotipo), dell'Istituto Zoologico di Leningrado, con generica provenienza dalla regione dello Shoa, ne ha potuto integrare la descrizione e figurare l'edeago.

Rougemont (1976: 258) ne considera sinonimo *Calosoma* (*Carabophanus*) *excellens* Beheim & Breuning, 1943 e, sulla base di un abbondante materiale di varie località, ne precisa la distribuzione, che comprende il nord dello Shoa, il Goggiam ed il Simien, tra gli areali di *O. antinorii* a sud e di *O. raffrayi* ad est. Solo in corrispondenza del Monte Termaber gli areali di queste tre specie verrebbero in contatto.

Il ricco materiale recentemente rinvenuto da Bruschi, confrontato con il tipo, permette di precisare ulteriormente i caratteri della specie, le cui dimensioni variano da 12 a 17 mm (♂♂) e da 14 a 18 mm (♀♀) e la cui colorazione è verde metallica brillante con orlo delle elitre purpureo (50% degli esemplari esaminati), verde oliva (20%), cupreo concolore (« weinroth » di Breuning, 1928: 94, e non « dépigmentés, d'un rougeâtre métallique » come riportato da Jeannel, 1940: 146) come il tipo (15%), o nera bluastra melanizzante (15%); risultano comun-



Figg. 31 - 35 — Morfologia larvale di *Orinodromus gestroi*, larva di II età (vetrino L 20), Bale, Dinshu, 27/29.IX.1984, S. Bruschi leg.: antenna (31), mandibola (32) e mascella (33) sinistre; labium, in visione ventrale (34); zampa sinistra del II paio (35).

que sempre ben visibili, anche negli esemplari melanizzanti, le serie di macchiette nere opache allineate lungo le interstrie elitrali, caratterizzanti immediatamente la specie; i femori sono costantemente rossi, in tutti gli esemplari esaminati.

Nessun esemplare, di quelli da noi esaminati, presenta quindi il colore nero opaco con il quale ROUGEMONT (1976: 258) ha caratterizzato la « var. gestroides »: anche questo nome, comunque, come forma individuale, è superfluo.

Riteniamo opportuno riportare le figure dell'edeago (figg. 36 - 39) e dell'habitus (fig. 40) di *O. arrowi*, appartenente anch'essa al gruppo di specie di *O. antinorii*.

Note ecologiche — *Orinodromus arrowi*, nei biotopi esaminati, è presente tra 3000 e 3100 m di quota in pascoli, campi coltivati e maggesi in riposo. Questi ambienti sono tutti caratterizzati da forte umidità del terreno e gli esemplari si trovano più spesso vicino a piccoli corsi o ristagni d'acqua.

Il periodo di massima attività e di accoppiamento coincide con l'inizio delle piccole piogge (dalla fine di febbraio - marzo alla fine di aprile) (fig. 4); in rapporto all'intensità di queste, variabili di anno in anno, ed alle conseguenti condizioni di umidità, sono state osservate sensibili fluttuazioni nel numero di individui presenti. Lo sviluppo dall'uovo all'adulto avviene presumibilmente tra marzo e giugno.

Contrariamente a quanto segnalato da ROUGEMONT (1976: 256), durante il successivo periodo delle grandi piogge non sono mai stati osservati esemplari in attività, ma soltanto resti, come d'altra parte era prevedibile considerando che i relativi biotopi sono semisommersi dalle acque. La specie è stata viceversa notata in attività durante la stagione secca da ottobre a febbraio. Il numero di esemplari in attività, sempre molto scarso, dipende dalla durata e dalla intensità del precedente periodo piovoso. Nel caso di siccità eccessiva è stato possibile osservare esemplari in diapausa in cellette, sotto pietre profondamente interrate.

Descrizione della larva — La descrizione è basata su 2 larve di II età ed 1 di I età provenienti da Ankober.

Le larve di II età sono lunghe 16 e 18 mm. Aspetto generale del corpo (fig. 7) come nella specie precedente, ma più stretto, subcilindrico. Tergiti di colore bruno nerastro, con parte posteriore leggermente più chiara; pronoto con fascia anteriore decisamente testacea; capo bruno ferrugineo, con area frontale ed oculotemporale bruno nerastre, come l'apice delle mandibole; scleriti pleurali e sternali, urogonfi ed appendici celafiche fulve; zampe, tranne il femore, testacee. Superficie tergale debolmente rugosa, con evidente microscultura a maglie poligonali.

Capo stretto (rapporto larghezza/lunghezza = 1.5, al vertice). Epistoma (fig. 41) appena più largo che lungo, con lobo mediano di tipo quadricuspide, con denti esterni molto poco evidenti e privo di hypodon; lobi laterali, rapporto tra larghezza del lobo laterale e del lobo mediano e chetotassi come nella specie precedente. Mandibole (fig. 45) con retinacolo robusto ad apice ottuso e ricurvo, con incisura prossimale, non denticolata, più stretta e profonda che in *O. gestroi*; mascelle (fig. 46) brevi, con stipite appena più lungo che largo; labium (fig. 47) ed antenne (fig. 44) come nella specie precedente.

Pronoto debolmente trasverso, poco più largo che lungo (rapporto larghezza/lunghezza = 1.28).

Zampe (fig. 48) relativamente corte e robuste.

Tergiti addominali ed urogonfi (figg. 42, 43) come nella specie precedente.

La larva di I età è lunga 12 mm ed è simile a quella di II età; in particolare, la chetotassi dell'epistoma è identica, mentre il dente laterale del lobo mediano (fig. 49) è lievemente più marcato e gli urogonfi (figg. 50, 51) hanno la spina superiore molto meno sviluppata.

Osservazioni — Le larve di *Orinodromus gestroi* ed *O. arrowi* sono le prime che ci risultano note per il genere. Le due specie, pur nettamente distinte allo stato immaginale, differiscono tra loro per pochi caratteri larvali, come la diversa colorazione (la fascia anteriore chiara del pronoto), la forma generale del corpo (più stretto in *O. arrowi*, con particolare evidenza a livello del capo e del pronoto) ed alcuni dettagli nelle proporzioni dell'epistoma, nella forma dei denti del lobo mediano e del retinacolo mandibolare. Tutti gli altri caratteri, ed in particolare la chetotassi dell'epistoma e la forma degli urogonfi, sono uguali nelle due specie e costanti nelle diverse età.

Non conosciamo la morfologia larvale di altre specie (o di altri sottogeneri) di *Orinodromus*, ma possiamo ragionevolmente considerare questi ultimi caratteri come diagnostici per l'intero genere. *Orinodromus* viene qui considerato tradizionalmente e seguendo la monografia di JEANNEL (1940) come genere unico, suddiviso in tre sottogeneri ben caratterizzati (*Orinodromus*, *Elgonorites* e *Carobophanus*) che, secondo BASILEWSKY (1962: 62), meritano invece di essere considerati



Figg. 36 - 39 — *Orinodromus* (*Carabophanus*) *arrowi*, ♂, Shoa, Ankober, 6.IV.1984, S. Bruschi leg.: lobo mediano dell'edeago, in visione dorsale (36) e laterale (37); ligula, estroflessa, a maggiore ingrandimento, in visione dorsale (38) e laterale (39).

generi distinti, sia pur costituenti un unico complesso. Questo genere, o gruppo, differisce nettamente, a livello larvale, dall'affine *Carabops* per la chetotassi dell'epistoma (2 setole per lato nell'area mandibolare e 2 nell'area frontale in *Carabops*, 1 sola in *Orinodromus*) e per la forma degli urogonfi (allungati e con breve spina superiore in *Carabops*, corti e quasi bifidi per il grande sviluppo della spina superiore in *Orinodromus*).

Ci risulta poi ancora descritta la larva di *Carabomorphus brachycerus* (Gerstaeker, 1884), rappresentante del terzo e ultimo genere "caraboide" della linea filetica di *Castrida* e *Caminara*.

La sua descrizione (RAYNAUD, 1965: 131) è purtroppo lacunosa ed imprecisa, e non viene riportata la chetotassi né la forma esatta dell'epistoma. Tuttavia, per quanto desumibile dalle figure, la larva di *Carabomorphus* presenta molte affinità, particolarmente per la forma degli urogonfi ma anche delle mandibole e dei lobi laterali dell'epistoma, con *Carabops* e risulta invece ben distinta da *Orinodromus*.

Nella fig. 52 sono riportate tutte le località finora note per i Calosomini dei generi *Carabops* ed *Orinodromus* subgen. *Carabophanus* di Etiopia, mentre qui di seguito viene dato il catalogo preliminare dei Carabidae Carabinae Calosomini etiopici, con le località note dalla letteratura e con quelle delle nostre personali raccolte.

CATALOGO DEI CALOSOMINI DI ETIOPIA

1. *Campalita chlorostictum* (Dejan, 1831)

« Erytrea (Asmara, coll. mea) » (Breuning, 1927 a: 209, sub *Calosoma maderae rugosum* De Geer)
« Neghelli » (Müller, 1939: 178, sub *Calosoma rugosum* De Geer)
« Abyssinie; ... Tigrè (Schimper) et le Harrar (Kristensen) ... et dans l'Érythrée (J. Müller) » (Jeannel, 1940: 104, sub *Caminara*)
« Simien: Derasghiè, c. 9.800 ft. » (Basilewsky, 1957: 189, sub *Caminara*)
« Simien » (Scott, 1958: 22, sub *Caminara*)
« Shoa Prov.: Gefersa reservoir, 25 km W. Addis Abeba, 2600 m ... Menagesha forest, 2750 m ... Mt. Salale, 3000 m ... S. shore of lake Langano, 1650 m ... Wollo Prov.: Tiss Abba Lima, 1700 m ... Wadja, 1600 m ... Tigre Prov.: Axum ... Érythrée: Nefasit » (Rougemont, 1976: 246)



40

Fig. 40 — *Orinodromus* (*Carabophanus*) *arrowi* (Breuning, 1928), ♀ holotypus: habitus.

Materiale esaminato — « Scioa, Gherba, VII.87, Ragazzi », 1 ♂ (MGe); « Asmara, VIII-IX.1893, Ragazzi », 1 ♀ (MGe); « Massaua, III-IV.92, Ragazzi », 1 ♀ (MGe); « Dai Badditù a Dimé, V-VII.96, Bottego », 1 ♂ (MGe); « Eritrea, Asmara, IX.1905, N. Beccari », 1 ♀ (MGe); « Auasc (Etiopia), X.1910, C. Citerni », 1 ♀ (MGe); « Eritrea, AOI, Dorfù, 1938, F. Vaccaro », 1 ♂, 1 ♀ (MGe); « Eritrea, Asmara, Mai cinet, 20.VII.1946, 2350 m, G. di Lotto », 1 ♀ (MGe); « Eritrea, Sabderat, 550 m, 31.VIII.1946, G. di Lotto », 1 ♂ (MGe); « Eritrea, Carcabat, VII.1906, D. Figini », 1 ♀ (MGe); « Etiopia, Shoa, Lake Abiata, VIII.1984, S. Bruschi leg. », 1 ♀ (SB); « Etiopia, Shoa, Lake Langano, 22.IX.1985, Piantà leg. », 1 ♂ (SB).

Concordiamo con BASILEWSKY (1972: 36) nel considerare questa specie appartenente al genere *Campalita* Motschulsky, 1865, anziché a *Caminara* Motschulsky, 1865, come ritenuto nella monografia di JEANNEL (1940).

2. *Caminara imbricatum* (Klug, 1832)

« Abessynien (Andrewes) » (BREUNING, 1927 a: 222, sub *Calosoma imbricatum imbricatum* Klug)
« Érythrée (J. Müller) » (JEANNEL, 1940: 105)
« Région sahélienne » (ROUGEMONT, 1976: 244)

Materiale esaminato — « Calam, 15.VIII.1939 » (= Kelam), Miss. E. Zavattari Sagan - Omo A.O.I., 1 ♀ (AVT); « Eritrea, Wachiro, 13.I.1960, BLS », 1 ♂, 1 ♀ (AC); « Massawa, XII.1974, G. Boemi leg. », 1 ♂ (SB).

3. *Ctenosta aethiops* Jeannel, 1940

« Abyssinie: Dirè - Daoua (Dr J. Roger) » (JEANNEL, 1940: 128)
« Abyssinie » (MATEU, 1966: 1502)
« Shoa Prov.: Awash Station, 1010 m ... Harrar Prov.: Dirre Dawa (J. Roger ...). Érythrée: Tessenei (Remedelli ...) » (ROUGEMONT, 1976: 247)

4. *Ctenosta orientale* (Hope, 1836)

« Érythrée: Tessenei (Remedelli, 1938, in Mus. Trieste) » (JEANNEL, 1940: 129)

Secondo ROUGEMONT (1976: 247) questa citazione, come le altre di località africane della specie, è da riferire a *C. aethiops* (vedi sopra).

5. *Ctenosta scabrosum* (Chaudoir, 1843)

« Abessinien: Adis - Abeba » (BREUNING, 1928: 96, sub *Calosoma* (*Ctenosta*) *scabrosum* Chd. ssp. *roeschkei* Breun.)
Presenza in Etiopia "probable" (ROUGEMONT, 1976: 247).

6. *Ctenosta senegalense* (Dejan, 1831)

« Abyssinie » (JEANNEL, 1940: 130)
« Shoa Prov.: Awash Station, 960 m ... Harrar Prov.: 5 km au S. de Dirre Dawa ... Harrar » (ROUGEMONT, 1976: 248)

Materiale esaminato — « Bogos, 1871, O. Antinori », 3 ♂♂, 2 ♀♀ (MGe); « Dai Badditù a Dimé », V-VII.96, Bottego », 1 ♂, 1 ♀ (MGe); « Eritrea, Ghinda, II, A. Mochi », 1 ♀ (MGe); « Eritrea, Ghinda, II.1916, A. Mochi », 2 ♀♀ (MGe); « Scioa, Fitce, 1881, Antinori », 1 ♂ (MGe); « Eritrea, Allet, IV.61, W.J. Strower », 1 ♀ (AC); « Etiopia, Shoa, Loc. 26, m 950 circa, 2.XI.1973, A. Vigna leg. », resti 1 es. (AVT); « Etiopia, Shoa, Awash National Park, 25.VIII.1985, S. Bruschi leg. », resti 1 es. (SB).

7. *Ctenosta strandi* (Breuning, 1934)

« Erithrea: Masaua in coll. mea ... Typ (♂) » (BREUNING, 1934: 38, sub *Calosoma*)
« Somalie italienne: Gabredarre (Facca, IV.1937, Mus. Trieste) » (= Ogaden, Kebri Dehar) (JEANNEL, 1940: 130)
« Région sahélienne » (ROUGEMONT, 1976: 244)
« Érythrée » (ROUGEMONT, 1976: 247)



Figg. 41 - 43 — Morfologia larvale di *Orinodromus arrowi*, larva di II età, Shoa, Ankober, 24.III.1985, S. Bruschi leg.: epistoma (41); urogonfi in visione dorsale (42) e laterale (43).
Figg. 44 - 48 — Morfologia larvale di *Orinodromus arrowi*, larva di II età (vetrino L 21), Shoa, Ankober, 24.III.1985, S. Bruschi leg.: epistoma (41); urogonfi in visione dorsale (42) e laterale (43).

8. *Ctenosta planicolle* (Chaudoir, 1869)

« Arussi Galla, Aprile 1893. Un esemplare » (GESTRO, 1895: 256, sub *Calosoma*)
« Abessinien: Arussi (Gestro) » (BREUNING, 1927 a: 189, sub *Calosoma*)
« Moyale » (MÜLLER, 1939: 179, sub *Calosoma*)
« Abyssinie: Arussi Galla (Gestro) » (JEANNEL, 1940: 131)
« Shoa Prov.: Awash Park, 1000 m ... Harrar Prov.: Errer Station, 1300 m ... Errer, 1250 m ... Sidamo Prov.: Genale River, 1150 m., NW de Neghelle » (ROUGEMONT, 1976: 248-249)

Materiale esaminato — « Arussi Galla, A. Ganale Gudda, III-V.93, V. Bottego », 1 ♀ (MGe); « Giacorsa, VII-VIII.93, Ruspoli », 1 ♂ (MGe); « El Banno, 4.V.1939 » (= Tertale), Miss. E. Zavattari Sagan - Omo A.O.I., 1 ♀ (AVT).

9. *Carabops abyssinicus* (Gestro, 1881)

« Argu-Agher, sull'altipiano di Licce alla fine di luglio ... due esemplari raccolti dal Marchese Antinori » (GESTRO, 1881: 201, sub *Calosoma*)
« Let-Marefia dal Settembre al Novembre 1879 e in Antoto in Giugno 1880 » (GESTRO, 1895: 257, sub *Calosoma*)
« Abessinien, Hochplateau von Schoa. Argu Agher bei Litsche (Antinori, typischer Fundort), Let Marefia (Antinori), Antotto (Traversi), Schonkora, Sekwala, Adis Abeba (Jacobson) » (BREUNING, 1927 b: 132, sub *Calosoma abyssinicum abyssinicum*)
« Addis Ababa, British Legation, 13.X.1926, 1 ex. (Omer - Cooper); Mt. Zukwala, 9000 pieds environ, 24-5.X.1926, 3 ex. (Omer - Cooper) » (ALLUAUD, 1937: 273, sub *Carabomorphus*)
« Argu-Agher ... Let Marefia ... Entotto ... Addis-Abeba ... (M. de Rothschild) » (JEANNEL, 1940: 138)
« Gamo Province: Chencha, c. 8,900 ft. » (BASILEWSKY, 1953 b: 276)
« Shoa Prov.: Near Tullu Melka, Salale, 2800 m ... Mt. Salale, 3000 m ... Mt. Salale, 14-16 km. N.W. de Fiche ... 40 km. N. d'Addis Abeba, 2650 m ... Mulu Farm, 2600 m ... Chacha Valley, 2710 m ... Addis Abeba, British Legation (J. Omer - Cooper ...). Env. d'Addis Abeba (M. de Rothschild ...). 65 km. d'Addis Abeba sur la route d'Asmara, 2800 m ... Entoto, 2900 m ... Versant sud du Mt. Wuchacha, 2700 m ... Bord ouest du Gefersa Reservoir, 25 km. W. d'Addis Abeba ... 25 km. N.E. de Wolisso, 90 km. S.W.



Figg. 44 - 48 — Morfologia larvale di *Orinodromus arrowi*, larva di II età (vetrino L 21), Shoa, Ankober, 24.III.1985, S. Bruschi leg.: antenna (44), mandibola (45) e mascella (46) sinistre; labium, in visione ventrale (47); zampa sinistra del II paio (48).

d'Addis Abeba, 2350 m ... Hosaena, Kambata, 2300 m ... Mt. Zuquela, 9000 ft. (J. Omer-Cooper ...). Mt. Termaber (C. Moscardini ...). Menagesha (P. C. Zaphiro ...). Entoto (Traversi ...). Let Marefia (O. Antinori ...). Gamo-Gofa Prov.: Chencha, 2700 m ... Chencha, ca. 8900 ft. (H. Scott ...). Sidamo Prov.: 11 km. S.E. d'Aghere Selam, 2630 m ... Arussi Prov.: 20 km. E. de Sheshamane, 2160 m ... 40 km. E. de Sheshamane, 2500 m ... Versant nord du Mt. Gugu, pres de Tinsae Berhan ... Bale Prov.: 38 km W. de Dinshu, 3250 m » (ROUGEMONT, 1976: 266-267)

Materiale esaminato — Vedi pagine precedenti.

10. *Carabops angustipennis* Jeannel, 1940

« Abyssinie, environs de Harrar (Kachovsky) un mâle acquis autrefois par M. Maindron » (JEANNEL, 140: 138)

Secondo ROUGEMONT (1976: 266) *C. angustipennis* è sinonimo di *C. abyssinicus*.

11. *Carabops harrarensis* Jakobson, 1900

« Harrar (Jacobson, typischer Fundort), Bellaua (coll. mea), Auja (coll. Allaud), Gura Mulatta (coll. Alluaud), Irna (coll. Mus. Budapest) » (BREUNING, 1927 b: 132, sub *Calosoma abyssinicum harrarense* Jac.)
« Abyssinie. Monts Tchertcher, ... : Gura Mulata (Erlanger, Neumann); Irna (E. Kovacs); Bourka (M. de Rothschild); env. de Diré - Daoua (Oscar) » (JEANNEL, 1940: 139)
« Harrar Prov.: 20 km. S.W. de Deder, 2550 m ... Bourka (M. de Rothschild ...). Environs de Dirre Dawa (M. de Rothschild ...). Garamulata (Erlanger et Neumann ...). Irna (E. Kovacs ...) » (ROUGEMONT, 1976: 270)
Materiale esaminato — « Dire Dawa, Ethiopie », 1 ♂ (AC).

12. *Carabops aethiopicus* (Breuning, 1927)

« Abessinien, Aleila (coll. mea, typischer Fundort), Auja (coll. Alluaud) » (BREUNING, 1927 b: 130, sub *Calosoma*)
« Arero, 8 aprile 1937: 1 esemplare, riveduto e classificato dal dott. Breuning di Vienna » (MÜLLER, 1939: 179, sub *Calosoma* (*Carabomorphus*) *aethiopicum*)
« Abyssinie: environs de Diré - Daoua, un mâle (Oscar, in Mus. Paris); Arero (Zavattari) » (JEANNEL, 1940: 139)
« Ethiopie (prov. de Harrar et de Sidamo) » (BASILEWSKY, 1984: 628)
« Dirre Dawa, alt. 6500 ft. » (ROUGEMONT, 1976: 271)
Materiale esaminato — « Harrar, Abissinie », 1 ♀ (AC).

13. *Carabops rugolosus* (Beheim & Breuning, 1943)

« Tanga (Tangajika Territorium) ... Fundortsangabe irrig und stammt ... aus Abessinien » (BEHEIM & BREUNING, 1943: 22, sub *Calosoma* (*Carabomorphus*) *rugolosum*)
« Kaffa Prov.: 5 km. E. d'Omo Nadda, 2100 m ... Shoa Prov.: Bord sud du lac Langano, 1650 m ... Gamo-Gofa Prov.: Arba Minch, 1300 m ... Sidamo Prov.: Chakiso, a quelque 25 km. S.W. de Kebre Mengist » (ROUGEMONT, 1976: 271-272)

14. *Carabops vermiculatus* Straneo, 1942

« Gondar, Etiopia. U. Ignesti leg. VII.1923 » (STRANEO, 1942: 62)

15. *Orinodromus antinorii* (Gestro, 1878)

« Parecchi esemplari raccolti a Argu-Agher sull'altipiano di Licce (Scioa), nel mese di Luglio » (GESTRO, 1878: 258, sub *Calosoma Antinorii*)
« Alcuni esemplari di Argu-Agher sull'altipiano di Licce, 30 Luglio 1877 e altri di Let-Marefia, Gennaio a Aprile e Settembre a Novembre (O. Antinori) » (GESTRO, 1895: 258, sub *Calosoma*)
« Abessinien: Schoa, Argu-Agher bei Litsche (Antinori, typische Fundort), Let Marefia (Antinori), Antotto (Traversi) » (BREUNING, 1927 b: 127, sub *Calosoma*)
« Abyssinie. Choa: Let Marefia ... Argu Agher ... Entotto » (JEANNEL, 1940: 144)
« Shoa Prov.: Duber Valley, 45 km. N. d'Addis Abeba, 2650 m ... Mt. Salale, 3000 m ... Chacha Valley, 2710 m ... 7 km. SW Mussolini Pass. 2800 m ... 65 km d'Addis Abeba, sur la route d'Asmara, 2800 m ... Mt. Wuchacha, 2900 m ... Termaber (Moscardini) » (ROUGEMONT, 1976: 259, sub *Carabophanus*)
Materiale esaminato — Vedi pagine precedenti.

16. *Orinodromus raffrayi* (Fairmaire, 1883)

« Abessinien. Abuna Jusef und Abboi - Mieda, 3800 - 4000 m (Raffray, typische Fundort) » (BREUNING, 1927 b: 126, sub *Calosoma*)
« Abyssinie. Choa: bordure du plateau abyssin depuis le mont Abuna Yusef au nord, jusqu'à l'Albi Mieda, au sud ... (A. Raffray) » (JEANNEL, 1940: 141)
« Wollo Prov.: Tossa Amba, pres Desse, 2900 m ... Shoa Prov.: Mussolini Pass, 9000 ft. » (ROUGEMONT, 1976: 255, sub *Carabophanus*)

17. *Orinodromus gestroi* (Breuning, 1927)

« Dai Badditù a Dimé (Bottego) » (BREUNING, 1927 b: 127, sub *Calosoma antinorii* ssp.? *gestroi*)



Figg. 49 - 51 — Morfologia larvale di *Orinodromus arrowi*, larva di I età, Shoa, Ankober, 28.V. 1985, S. Bruschi leg.: epistoma (49); urogonfi in visione dorsale (50) e laterale (51).

« Mt. Chillálo, moorland, between 12.000 and 13.000 feet, under stones or moss beneath alpine plants, 18.XI.1926, ex. (Scott) » (Alluaud, 1937: 273, sub *Carabomorphus*)
« Abyssinie. Arussi: "entre Badditù et Dimé" (Bottego, 1896); mont Chillálo, dans les prateries supérieures, vers 4.000 m. (H. Scott) » (Jeannel, 1940: 141)
« Gughé heights » (Scott, 1952: 144)
« Gamo Province: Mt. Gughé, c. 10,500 - 11,000 ft. ... Mt. Tola, c. 9,500 - 10,600 ft. ... Mt. Tola over 10,000 ft. ... Mt. Tola, c. 10,000 ft. ... top of Mt. Tola, 11,000 - 12,000 ft. » (Basilewsky, 1953 b: 276)
« Sidamo Prov.: 11 km. SE d'Aghere Selam, 2700 m ... Bale Prov.: Dinshu, 3200 m ... 3 km. W de Dinshu, 3040 m ... 10-15 km. W of Dinshu, 3200 m ... 35 km. W of Dinshu, 3250 m ... Environs de Dinshu, 3000-3100 m ... Arussi Prov.: ca. 8 km. E de Dighellu village, 3000 m ... Mts. Titchio, ca. 16 km. E. de Dighellu, 3280-3500 m ... Asella ... Mt. Chillalo, Moorland, ca. 12000-13000 ft (H. Scott ...). Gamo-Gofa Prov.: Mt. Gughé, ca. 10500-11000 ft (H. Scott ...). Mt. Tola, ca. 9500-10600 ft (H. Scott ...). Mt. Tola, over 10000 ft. (H. Scott ...). Mt. Tola, ca. 10000 ft. (H. Scott ...). Top of Mt. Tola, 11000-12000 ft. (H. Scott ...) » (Rougemont, 1976: 261, sub *Carabophanus*)
Materiale esaminato — Vedi pagine precedenti.

18. *Orinodromus arrowi* (Breuning, 1928)

« Abessinien, ohne nähere Angabe » (Breuning, 1928: 94, sub *Calosoma*)
« Abyssinie » (Jeannel, 1940: 146)
« Abyssinia, Schoa » (Basilewsky, 1962 a: 34, sub *Carabophanus*)
« Shoa Prov.: Mt. Termaber (Mussolini Pass), 3200 m ... Chacha Valley, 2710 m ... Mt. Salale, 14-16 km W. de Fiche, 3000 m ... Gojjam Prov.: 2 km. W. d'Ambagir, 3400 m ... Choke Mts ... Begemder Prov.: Sommet du Shaino Sefer, au lieu-dit Nibr Mekemecha, Semien, 4000 m ... Geech Amba, Semien, 3650-3800 m ... Au bord de la piste entre Debre Tabor et Nefas Mewcha » (Rougemont, 1976: 257, sub *Carabophanus*)
Materiale esaminato — Vedi pagine precedenti.

19. *Orinodromus excellens* (Beheim & Breuning, 1943)

« Abessinien, Adis Abeba » (Beheim & Breuning, 1943: 21, sub *Calosoma* (*Carabophanus*) *excellens*)
Sinonimo (Rougemont, 1976: 257-258) di *O. arrowi* (Breuning, 1928).



Fig. 52 — Cartina di distribuzione delle specie etiopiche di Calosomini dei generi *Carabops* ed *Orinodromus* (*Carabophanus*).

RINGRAZIAMENTI — Desideriamo ringraziare il dr. M.J.D. Brendell, del Department of Entomology, British Museum (Natural History), per averci prestato il tipo unico di *Calosoma arrowi* Breuning, e gli amici dr. A. Casale del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, per il prestito dei Calosomini etiopici della propria collezione e dr. R. Poggi, del Museo Civico di Storia Naturale « G. Doria » di Genova, per la collaborazione fornitaci nell'esame delle storiche collezioni africane ivi conservate.

BIBLIOGRAFIA

ALLUAUD C., 1937 - Entomological expedition to Abyssinia, 1927-7: Coleoptera, Carabidae and Cicindelidae - *Ann. Mag. nat. hist.* (10), 19: 272-288.

BASILEWSKY P., 1953 a - Exploration du Parc National de l'Upemba. Mission G.F. de Witte. 10. Carabidae (Coleoptera Adephaga) - Inst. Parcs Nationaux Congo Belge, Bruxelles, 252 pp., 10 tavv., 1 carta.

——, 1953 b - Expedition to the Gughé Highlands (Southern Ethiopia), 1948-49: Coleoptera, Carabidae - *Zool. J. Linn. Soc.*, 42: 276-292.

——, 1957 - Journey to Northern Ethiopia (Simien), 1952-3: Coleoptera Carabidae - *Zool. J. Linn. Soc.*, 43: 188-202.

——, 1962 a - Descriptions de Coléoptères Carabidae nouveaux d'Afrique et notes diverses sur des espèces déjà connues, X - *Bull. Soc. Entomol. France*, 67: 33-37.

——, 1962 b - Mission zoologique de l'I.R.S.A.C. en Afrique orientale (P. Basilewsky et N. Leleup, 1957). LX. Coleoptera Carabidae - *Ann. Mus. r. Afr. centr.*, Tervuren (in 8°, Zool.), 107: 48-337.

——, 1972 - La faune terrestre de l'Île de Sainte-Hélène. II. - Insectes. 9. Coleoptera. 1. Fam. Carabidae - *Ann. Mus. r. Afr. Centr.*, Tervuren (in 8°, Zool.), 192: 11-84.

——, 1984 - Coléoptères Carabidae africains nouveaux. XX - *Rev. Zool. afr.*, 98: 627-638.

BEHEIM D. & BREUNING S., 1943 - Neubeschreibungen von Caraboidea u. Revisionen an den v. Breuning' schen Monographien von *Carabus*, *Calosoma* und *Ceroglossus* (Kol.) - *Mitt. Muench. Entomol. Ges.*, 33: 1-25, 4 tavv.

BOLDORI L., 1939 - Coleoptera. Larve di Carabidi. Missione Biologica nel paese dei Borana. 2 - Raccolte zoologiche, 1: 691-699, Reale Accademia d'Italia, Roma.

BOLDORI L. & BUCCIARELLI I., 1969 - Catalogo della Collezione Boldori di Larve di Coleotteri presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano - *Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat.*, Milano, 190: 329-350.

BREUNING S., 1927 a - Monographie der Gattung *Calosoma* Web. (Carab.). I. *Koleopterol. - Rundsh.*, 13: 129-232.

——, 1927 b - Monographie der Gattung *Calosoma* Web. (Col. Carab.). II - *Wien. Entomol. Z.*, 44: 81-141.

——, 1928 - Monographie der Gattung *Calosoma* Web. (Carab.). III. *Koleopterol. - Rundsh.*, 14: 43-101.

——, 1934 - Ueber Carabini - *Folia zool. hydrobiol.*, Riga, 6: 29-40.

BRIGNOLI P.M., C. CONSIGLIO, V. COTTARELLI & A. VIGNA TAGLIANTI, 1978 - General remarks about the first and second zoological expeditions to Ethiopia, organized by the Accademia Nazionale dei Lincei. Zoological researches in Ethiopia. Part I - *Quad. Acc. Naz. Lincei*, Roma, 243 (1): 5-25, 10 tavv.

GESTRO R., 1878 - Diagnosi di alcune specie nuove di Coleotteri dell'Abissinia e del paese dei Somali - *Ann. Mus. Civ. Stor. nat.*, Genova, 13: 318-322.

——, 1881 - Spedizione italiana nell'Africa equatoriale. Risultati zoologici. Diagnosi di nuove specie di Coleotteri - *Ann. Mus. Civ. Stor. nat.*, Genova, 16: 200-204.

——, 1895 - Esplorazione del Giuba e dei suoi affluenti compiuta dal cap. V. Bottego. Risultati zoologici. XVI. Coleotteri - *Ann. Mus. Civ. Stor. nat.*, Genova, 35: 247-478.

JEANNEL R., 1940 - Les Calosomes (Coleoptera Carabidae) - *Mem. Mus. natl. Hist. nat.*, Paris (n.s.), 13: 1-240, 8 tavv.

MATEU J., 1966 - Coléoptères Carabiques recoltés par J. Mateu dans l'Ennedi et au Nord-Tchad - *Bull. I.F.A.N.* (A), 28: 1501-1544.

MÜLLER G., 1939 - Coleoptera. Cicindelidae, Carabidae, Paussidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Silphidae, Histeridae, Cerambycidae, Brenthidae, Scarabeidae (partim). Missione Biologica nel paese dei Borana. 2 - Raccolte zoologiche, 1: 169-309, tavv. 2-7, Reale Accademia d'Italia, Roma.

RAYNAUD P., 1965 - Mission zoologique de l'I.R.S.A.C. en Afrique orientale (P. Basilewsky et N. Leleup, 1957). XC. Coleoptera Carabidae. Larves de Calosomes - *Ann. Mus. r. Afr. centr.*, Tervuren (in 8°, Zool.), 138: 131-137.

ROUGEMONT G.M. DE, 1976 - Contributions à la connaissance de la faune de l'Ethiopie. I. Les Calosomes (Coleoptera Carabidae) - *Rev. Zool. afr.*, 90: 241-274.

SCOTT H., 1952 - Journey to the Gughé Highlands (Southern Ethiopia), 1948-9; Biogeographical research at high altitudes - *Proc. Linn. Soc. London*, 163: 85-189, pl. 3-28, 1 carta.

——, 1958 - Biogeographical research in High Simien (Northern Ethiopia), 1952-53 - *Proc. Linn. Soc. London*, 170: 1-91, pl. 1-17, 1 carta. ffl

STRANEO S.L., 1942 - Su alcuni Carabidi delle collezioni del Museo di Milano. Nota I - *Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat.*, Milano, 81: 62-67.

RIASSUNTO

Sulla base di abbondante materiale raccolto recentemente, vengono rivedute ed arricchite le conoscenze sulla distribuzione, morfologia, sistematica ed ecologia della maggior parte dei Calosomini "carabomorfi" dell'Etiopia. In particolare vengono descritte e figurate le larve finora ignote di *Carabops abyssinicus*, di *Orinodromus* (*Carabophanus*) *gestroi* e di *O.* (*C.*) *arrowi* e sono segnalati comportamenti di spiccata igrofilia dello stato immaginale di *O. gestroi*, del tutto inediti per Calosomini.

La revisione critica delle località precedentemente note e le ricerche compiute in natura consentono di ampliare notevolmente gli areali di distribuzione di alcune delle specie trattate, e di confermare una ipotesi di popolamento a partire da un centro di diffusione collocato nella parte settentrionale dell'altopiano dello Shoa. Di conseguenza, appare nettamente ridimensionata l'importanza delle attuali barriere geografiche nella speciazione di questo gruppo.

In appendice viene fornito un catalogo topografico di tutti i Calosomini d'Etiopia finora conosciuti.

ABSTRACT

Notes on Ethiopian Calosomini (Coleoptera Carabidae Carabinae).

The existing informations about morphology, taxonomy, geographical distribution and ecology of most of the Ethiopian "carabomorphous" Calosomini are discussed and more informations are added on the basis of recent collections. The larval instars of *Carabops abyssinicus*, *Orinodromus* (*Carabophanus*) *gestroi* and *O.* (*C.*) *arrowi*, previously unknown, are described and figured. Moreover, the hygrophilous behaviour of *O. gestroi* is reported, so far never observed in Calosomini.

The recent records and a critical review of the previous ones allow to enlarge the geographical range of the species here discussed, in some case to include both side of the Rift Valley. The actual geographical range adds weight to the suggestion that Ethiopian *Carabops* and *Orinodromus* have a common origin in northern Shoan highlands: consequently, the influence of geographical barriers in the process of speciation appears quite reduced in this group.

In appendix, a topographical checklist of Ethiopian Calosomini is given.

Indirizzo degli Aa.: Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo - Zoologia
Università degli Studi di Roma « La Sapienza »,
viale dell'Università, 32 - 00185 Roma.

Mem. Soc. ent. ital., Genova, 65 (1986) : 29 - 120, 20.12.1987

Riccardo Sciaky

REVISIONE DELLE SPECIE PALEARTICHE OCCIDENTALI DEL GENERE *OPHONUS* DEJEAN, 1821

(*Coleoptera Carabidae*).

(XVIII contributo alla conoscenza dei Coleoptera Carabidae)

Introduzione

Tra i Carabidae europei, uno dei gruppi più complessi dal punto di vista sistematico è costituito dal genere *Ophonus*. A causa del notevole numero di specie e della loro estrema rassomiglianza sulla sola base dei caratteri esterni, questo gruppo ha da sempre creato problemi agli studiosi che se ne sono occupati, inducendo spesso, dato che in passato non era abitudine frequente esaminare i tipi delle specie descritte in precedenza, a ridescrizioni successive delle stesse specie.

In un tentativo di risolvere i problemi tassonomici presentati da questo gruppo, ho cercato di esaminare gli esemplari tipici di tutte le entità descritte, basandomi, dove ciò non è stato possibile, sui disegni o sulle descrizioni degli Autori precedenti. In questo modo ho potuto trattare tutte le specie della regione paleartica occidentale, tra cui numerose specie inedite; per le pochissime specie di cui non mi è stato possibile esaminare materiale ho riportato i dati della letteratura, riservandomi eventualmente di fornire dati supplementari nel corso di prossimi lavori. Il materiale esaminato comprende comunque molte migliaia di esemplari appartenenti alle collezioni di tutti i principali musei europei ed alcuni americani.

Come si vedrà nella trattazione delle singole specie, ho assunto una posizione nettamente di tipo "riduzionista", mettendo in sinonimia quasi tutte le sottospecie finora descritte. Questa mia posizione, che certamente verrà criticata da tutti coloro che prediligono invece frammentare le specie, deriva anche da considerazioni di tipo evoluzionistico: essendo quasi tutte le specie di *Ophonus* alate e molto mobili, ritengo molto improbabile che possano formare popolazioni isolate senza scambio genico con altre popolazioni contigue. Numerose tra le sottospecie finora descritte erano note su pochi esemplari che presentavano differenze nelle dimensioni, nel colorito o nella punteggiatura, tutti caratteri di scarsissimo valore sistematico, ma il motivo principale che giustificava tali descrizioni era spesso la localizzazione geografica. Dal momento che la distribuzione di *Ophonus* è ancora nota in modo molto incompleto e lacunoso, ritengo che buona parte delle popolazioni finora descritte come sottospecie distinte abbia invece un areale di diffusione ampiamente congiunto con quello delle rispettive forme nominali, areale che verrà sempre meglio chiarito e delimitato man mano che le nostre conoscenze sul gruppo progrediranno.

Distribuzione geografica del genere e areale considerato

Il genere *Ophonus* ha un areale di distribuzione che coincide in modo pressoché perfetto con i limiti della regione paleartica. Esso è infatti presente in tutta Europa, in Africa del Nord, nel Vicino Oriente, in Turkestan e in Asia orientale a nord della catena himalaiana. Due sole specie sono presenti in America settentrionale, ma è accettata l'ipotesi di un loro trasporto passivo da parte dell'uomo in tempi recentissimi. I limiti alla distribuzione di *Ophonus* sono generalmente posti dalla presenza di deserti o di catene montuose elevate, infatti le specie di questo genere mancano del tutto in Africa a sud del Deserto del Sahara e in Asia a sud del Grande Deserto Salato dell'Altopiano Iranico e della catena dell'Himalaya.

La massima concentrazione di specie e di sottogeneri del genere si trova comunque nella regione mediterranea, in particolare nella sua porzione più orientale, mentre il numero di specie diminuisce man mano che si procede verso est o verso ovest. Questo permette di avanzare l'ipotesi che il centro di diffusione originario del genere *Ophonus* si possa situare nel Mediterraneo Orientale.

L'area geografica considerata in questo lavoro comprende tutta l'Europa, l'Africa mediterranea, la Russia europea, la Penisola Anatolica, il Medio Oriente e la Persia settentrionale (fig. 1). Come limiti dell'area presa in considerazione si possono considerare a sud il Deserto del Sahara, il Deserto Arabico e il Grande Deserto Salato Iranico e ad est i Monti Urali e la parte più settentrionale del Mar Caspio; un poco più a sud ho mantenuto entro i territori da me presi in considerazione la zona del Kopet Dagh, che notoriamente presenta ancora affinità faunistiche con la regione anatolico - caucasica.

Cenni storici

Nel 1821 Dejean cita *Ophonus* Ziegler come sottogenere di *Harpalus* elencando poi varie specie. In seguito, nel 1827, Stephens lo descrive regolarmente come genere, pur attribuendone ancora la paternità a Ziegler. Sebbene tutti gli Autori precedenti avessero accettato Stephens come autore, Noonan (1976), in base all'articolo 12 dell'International Code of Zoological Nomenclature, attribuisce nuovamente il genere a Dejean.

Per quanto riguarda la specie-tipo del genere, la prima designazione valida è quella di *Carabus germanus* L. fatta da Curtis (1827), ma passata quasi del tutto inosservata. Andrewes (1935), resosi conto della validità di tale designazione, suggerisce però di rifiutarla per mantenere la stabilità nomenclatoriale, in quanto *Carabus germanus* è anche specie-tipo del genere *Diachromus*, e propone di continuare a seguire la successiva designazione di Westwood (1838), per *Carabus obscurus* F., accettata dalla maggior parte degli Autori. Tale designazione risulta però contemporanea a quella di Hope (1838), per *Carabus sabulicola* Panz. Dal momento che *O. obscurus* F. non è compreso tra le specie elencate da Dejean (1821), Noonan (1976), propone di sostituire la designazione di Hope a quella di Westwood.

Sebbene non ritenga logico l'articolo 12 dell'International Code of Zoological Nomenclature, che viene a sovvertire completamente il corrispondente articolo dell'edizione precedente, sono costretto ad accettare l'interpretazione di Noonan.

La posizione sistematica del genere Ophonus

Ophonus è stato generalmente considerato come sottogenere di *Harpalus* in base alla presenza di varie specie, poi isolate in sottogeneri distinti (*Harpalophonus*, *Pseudophonus*, *Pardileus*), che presentano caratteri apparentemente intermedi tra i due. Puel (1935) e Jeannel (1941), considerano *Ophonus* come genere distinto, ma estremamente affine ad *Harpalus*. Antoine (1959) è il primo a sottolineare la relativa distanza tra i due generi, sopravvalutando però l'importanza dei caratteri che li separano (pubescenza elitrale e pubescenza tarsale) e sostenendo che alcuni dei caratteri comuni, soprattutto lo spostamento a sinistra dell'orifizio apicale dell'edeago, sono dovuti a convergenza. In seguito a queste considerazioni, Antoine pone *Ophonus* e *Harpalus* addirittura in tribù differenti, una delle quali comprendente *Ophonus* e vari altri generi alquanto eterogenei ma accomunati dalla presenza di pubescenza elitrale (*Ditomus*, *Carterus*, *Carterophonus*, *Eriotomus*, ecc.). In un'altra tribù pone invece *Harpalus* e alcuni altri generi ad elitre glabre (*Acinopus*, *Bleusea*, *Dregus*). Tali raggruppamenti, dovuti anche a un certo spirito polemico dell'Autore francese, risultano però polifiletici e non rispecchiano la filogenesi del gruppo.

Lo studio degli stadi larvali (Brandmayr, Ferrero, Zetto Brandmayr, 1980; Brandmayr e Zetto Brandmayr, 1981) ha dimostrato l'indipendenza generica di *Ophonus* da *Harpalus*, unita però a una innegabile parentela tra i due e a una loro molto maggiore distanza da altri generi di Harpalini. Non è dunque più possibile avvicinare i generi a orifizio apicale dell'edeago in posizione dorsale a quelli che l'hanno spostato lateralmente. Lo spostamento dell'orifizio sul lato sinistro si è probabilmente verificato una volta sola nell'evoluzione di questo gruppo e la sottotribù Harpalini è caratterizzata nel suo insieme dalla presenza costante di tale carattere. Possiamo inoltre riferire che l'orifizio in posizione dorsale rappresenti il carattere allo stato primitivo, mentre la posizione laterale rappresenti uno stadio più evoluto. Per quanto riguarda la frase di Jeannel (1942: 660) che aveva suscitato le critiche di Antoine, e cioè: « Mais la plupart des *Harpalus* décrits des régions tropicales n'ont pas la partie apicale du pénis déversée a gauche et devront être rangées dans de tout autres genres. », tale affermazione significa che le specie tropicali attribuite a *Harpalus* vanno probabilmente trasferite ad altri generi, spesso anche di sottotribù o tribù differenti, soprattutto Selenophori e Anisodactylini, le quali presentano nella maggioranza dei casi un orifizio apicale dell'edeago in posizione dorsale.

La suddivisione sottogenerica del genere Ophonus

Si può dire che non ci siano stati due Autori concordi sull'interpretazione da dare ai vari sottogeneri di *Ophonus*. Schauberger (1932) sottolinea la parentela che unisce alcuni sottogeneri di *Harpalus* (s.l.), e cioè *Ophonus*, *Macrophonus*, *Metophonus*, *Typsiharpalus* e *Sulcophonus*. Puel (1935) fornisce una tabella per la distinzione di quattro sottogeneri di *Ophonus*: *Ophonus* s.str., *Metophonus*, *Sulcophonus* e *Semiophonus*. Jeannel (1941) suddivide le specie francesi del genere in sei sottogeneri: *Ophonus* s.str., *Metophonus*, *Cephalophonus*, *Harpalophonus*, *Pseudophonus* e *Pardileus*, considerando *Semiophonus* come genere distinto. Antoine (1959), pur criticando da un punto di vista teorico le vedute di Jeannel, nella pratica se ne distacca molto poco, e divide le specie del Marocco in sei sottogeneri: *Ophonus* s.str., *Metophonus*, *Hesperophonus*, *Harpalophonus*, *Pseudophonus* e *Typsiharpalus*.

Sulla base dei più recenti studi sull'argomento, si può, a mio avviso, tentare di abbozzare un quadro della sistematica del genere *Ophonus* che tenga conto dei dati morfologici ed ecologici sia degli stadi larvali che di quelli immaginali. In tale modo i sottogeneri a mio avviso che si possono riferire con certezza a *Ophonus* s.l. presenti nell'area mediterranea sarebbero:

Ophonus Dej., 1821, s.str. (specie-tipo: *sabulicola* Panz.);
Cephalophonus Ganglb., 1892 (specie-tipo: *cephalotes* Fairm. & Lab.);
Metophonus Bedel, 1897 (specie-tipo: *syriacus* Dej.);
Macrophonus Tschitsch., 1901 (specie-tipo: *oblongus* Schaum);
Sulcophonus Schaub., 1932 (specie-tipo: *sulcifer* Tschit.);
Semiophonus Schaub., 1932 (specie-tipo: *signaticornis* Duft.);
Hesperophonus Ant., 1959 (specie-tipo: *rotundatus* Dej.).

Anche *Penthophonus* Reitt., 1900 (specie-tipo: *peyroni* La Brul.), descritto come sottogenere e in seguito elevato a genere distinto e avvicinato ai Ditomini, è estremamente affine a *Ophonus*, a cui va nuovamente attribuito come sottogenere.

Il sottogenere *Typsiharpalus* Tschit., 1901 (specie-tipo: *punctatipennis* Rambur), comprendente due specie della penisola iberica e una del Marocco, è stato elevato a genere distinto da JEANNE (1971), che ha anche isolato una delle due specie iberiche in un sottogenere a parte (*Typsiderus*). Non è ancora nota la larva di alcuna specie di questo genere, che comunque è certamente vicino a *Ophonus*, anche se probabilmente ormai distinto a livello generico.

Per il genere *Licinoderus* Dev., 1905 (specie-tipo: *chobauti* Dev.) (syn. *Neoharpalus* Mateu, 1954, specie-tipo: *franzi* Mateu), comprendente due specie diffuse l'una sui Pirenei e l'altra sulla Cordigliera Cantabrica, valgono le stesse considerazioni del genere precedente.

Il genere *Cryptophonus* Brandmayr e Zetto Brandmayr, 1981, stat. nov. (specie-tipo: *tenebrosus* Dej.), è stato descritto come sottogenere di *Ophonus*, ma va considerato un genere distinto in base alle notevoli differenze sia nell'aspetto esterno che nella forma dell'edeago rispetto a *Ophonus*. Anche il tipo particolare di sclerificazioni endofalliche condiviso da tutte le specie di questo genere indica una notevole evoluzione e un distacco ormai molto pronunciato dai veri *Ophonus*. Oltre alle quattro specie citate dagli Autori (*tenebrosus*, *melancholicus*, *litigiosus* e *fulvus*) questo genere comprende anche certamente le specie *schaumi* Woll. (delle Isole Canarie), *paivanus* Woll. (delle Isole di Capo Verde) e *janinae* Jeanne dell'isola di La Palma (Isole Canarie) (JEANNE, 1984). Non è poi da escludere che anche varie specie asiatiche e africane di *Harpalus* vadano in realtà attribuite a questo genere.

I generi, o sottogeneri, *Harpalophonus* Ganglb., *Pseudophonus* Motsch. e *Pardileus* Gozis hanno larve estremamente simili a quelle di *Harpalus* s.str., vanno pertanto posti in prossimità di tale genere e non di *Ophonus* (BRANDMAYR, FERRERO, ZETTO BRANDMAYR, 1980; BRANDMAYR, ZETTO BRANDMAYR, 1981).

Per quanto riguarda invece *Eriophonus* Tschitscherine, 1901 (specie-tipo: *grandiceps*) che NOONAN (1978) considera erroneamente sottogenere di *Harpalus* affine a *Ophonus*, si tratta di un genere distinto appartenente alla tribù Selenophorini, vicino a *Parophonus*. Ho esaminato il tipo unico, conservato presso il Naturhistorisches Museum di Vienna, potendomi rendere conto della sua reale posizione sistematica, che verrà esposta più in dettaglio in altra sede.

Fig. 1. Areale considerato nel presente lavoro.

Caratteri utili per la determinazione

I caratteri esterni risultano spesso insufficienti per una determinazione sicura degli *Ophonus* a causa della loro grande variabilità. Le armature del sacco interno dell'edeago, costituite da pacchetti di spine sclerificate o da spine più grandi isolate, sono invece un carattere molto più sicuro. La posizione dei diversi pacchetti presenta in genere una buona costanza, ma la forma e lo sviluppo di alcuni di essi possono variare entro ambiti più o meno ampi anche all'interno di una stessa popolazione. Tale carattere, unito alla forma generale dell'organo e a quella del dischetto apicale, permette comunque nella totalità dei casi una determinazione sicura degli esemplari esaminati. I disegni che illustrano il presente lavoro sono stati eseguiti includendo gli edeagi in Euparal e disegnandoli poi mediante una camera lucida; ho preferito rappresentare gli edeagi dal lato destro invece che dal lato sinistro, come è abitudine più comune, in modo da potere meglio vedere per trasparenza i pacchetti di spine.

Su 66 specie da me trattate, di solo due non mi è ancora stato possibile esaminare esemplari e di una terza non ho potuto esaminare esemplari di sesso maschile; di tutte le rimanenti 63 ho fornito le illustrazioni dell'edeago, in più della metà dei casi per la prima volta. Le specie inedite descritte nel presente lavoro sono nove, di cui due d'Italia, una di Algeria, una della Penisola Balcanica, una del Medio Oriente e cinque presenti nella Penisola Anatolica.

Nella tabella che segue ho cercato di fare uso di tutti i caratteri esterni possibili, soprattutto di quelli che si sono dimostrati abbastanza costanti, ricorrendo a quelli edeagici solo quando indispensabile. Bisogna però tenere presente che in molti casi, ad esempio in molte specie di *Metophonus*, l'assoluta certezza della determinazione si può avere solo con l'esame delle armature del sacco interno dell'edeago.

Nella trattazione delle singole specie ho ritenuto superfluo, anche per non appesantire eccessivamente il lavoro già voluminoso, fornire una descrizione completa di ciascuna specie, in quanto i pochi caratteri esterni utili per la determinazione sono tutti riportati in tabella. Ho invece cercato di fornire i dati distributivi più completi possibile, riportando, nel caso delle specie più controverse oppure più rare, anche l'elenco completo delle località di cui ho esaminato personalmente materiale o di cui lo hanno esaminato Autori degni di fede; nel caso delle specie più ampiamente diffuse o meno controverse ho invece voluto evitare dei lunghissimi elenchi di località, limitandomi a riportare l'areale distributivo di ciascuna specie nel modo più dettagliato che mi è stato possibile.

Per quanto riguarda le sinonimie citate, ho elencato, oltre a quelle nuove, quelle per qualche motivo controverse e solo alcune di quelle classiche. Le rimanenti si possono trovare in Csiki (1932).

Tabella dei sottogeneri

1. - Punteggiatura delle elitre uniforme, dimensioni generalmente inferiori a 18 mm, se queste superano i 12 mm il colore è quasi sempre metallico, solo in pochissimi casi nero o bruno scuro 2

— Punteggiatura elitrale composta da forti punti spaziati inframmezzati da punti più piccoli. Dimensioni molto grandi (13,5 - 19 mm), colore bruno o ferrugineo. Struttura piatta e slanciata, pronoto molto largo, fortemente ristretto verso la base, con angoli posteriori completamente arrotondati. Edeago senza dischetto apicale (figg. 2 e 3) . . . . . *Macrophonus*

2. - Pubescenza elitrale breve ed eretta, molto fine 3

— Pubescenza elitrale lunga e coricata, di aspetto sericeo; grandi dimensioni (mm 12-15), colorazione non metallica; edeago senza dischetto apicale (fig. 4). Una sola specie . . . . . *Cephalophonus*

3. - Pronoto ad angoli posteriori retti od ottusi, comunque quasi sempre ben marcati, mai completamente arrotondati; lati spesso sinuati verso la base. Colorazione metallica solo in pochissime specie, che presentano però il pronoto a lati sinuati verso la base e con angoli posteriori retti. Tarsi quasi sempre superiormente pubescenti, quasi glabri solo in una specie di piccole dimensioni e di colore giallo o rossiccio. Edeago sempre privo di una ligula che chiude parzialmente l'orifizio apicale 4

— Pronoto ad angoli posteriori quasi sempre arrotondati o subarrotondati; colorazione metallica in quasi tutte le specie; se la colorazione non è metallica, allora la pubescenza tarsale è assente oppure molto rada. Edeago spesso con una ligula che chiude parzialmente l'orifizio apicale . . . . . *Ophonus*

4. - Protarsi del maschio pochissimo dilatati, mesotarsi semplici 5

— Protarsi e mesotarsi del maschio evidentemente dilatati 6

5. - Colorazione metallica, talvolta in modo molto vivo; zampe nere o rossicce, pronoto fortemente trasverso, a lati appena sinuati verso la base. Armature del sacco interno dell'edeago fornite di grandi spine e di gruppi di squame (figg. 32 e 33) . . . . . *Brachyophonus* nov.

— Colorazione non o debolmente metallica; zampe sempre completamente rossicce; pronoto molto allungato, non o appena trasverso, a lati fortemente sinuati verso la base. Armature del sacco interno dell'edeago molto ridotte (figg. 69 - 71) . . . . . *Penthophonus*

6. - Grandi dimensioni (mm 11 - 14); smarginatura apicale delle elitre molto forte; due setole nella smarginatura del mento; edeago molto grande, compresso, fortemente curvato verso destra e con orifizio apicale enorme (fig. 68). Una sola specie diffusa in Europa e Africa Maghrebina . . . . . *Incisophonus* nov.

— Dimensioni medie o piccole, sempre inferiori a 11 mm; smarginatura apicale delle elitre molto debole; smarginatura del mento priva di setole; edeago non compresso, con orifizio apicale di dimensioni inferiori . . . . . *Metophonus*

Tabella delle specie

Subg. *Macrophonus* Tschitsch., 1901

1. - Bordo anteriore del pronoto nettamente più largo del posteriore. Apice edeagico breve, superiormente dentellato, semplicemente rivolto verso il basso (fig. 2). Penisola Anatolica, Medio Oriente, Penisola Balcanica (?) . . . . . *oblongus*

— Bordo anteriore del pronoto largo quanto il posteriore. Apice edeagico molto lungo e spatoliforme, superiormente non dentellato, nettamente piegato verso l'alto (fig. 3). Medio Oriente . . . . . *phoenix*

Subg. *Ophonus* s.str.

1. - Dimensioni medie o grandi (10 - 18 mm); pronoto a lati arrotondati o ristretti in linea retta verso la base, ma non sinuati; base non ribordata. Zampe sempre completamente rosse. Edeago di grandi dimensioni, dentellato sul lato superiore; dischetto apicale sempre ben sviluppato 2

— Dimensioni medie o piccole (6 - 10 mm); pronoto a lati arrotondati o sinuati verso la base; base ribordata. Zampe completamente rosse oppure con i femori anneriti. Edeago di piccole dimensioni, con un dischetto apicale oppure con apice semplice 9

2. - Elitre con colorazione blu, violetta, blu-verdastra o nera; pronoto spesso privo di colorazione metallica. Pubescenza elitrale bruna o giallastra. Elitre congiuntamente arrotondate all'estremità o, in alcune specie con l'angolo suturale sporgente posteriormente nelle femmine 3

— Parte superiore del corpo con colorazione verde, ugualmente evidente sul pronoto e sulle elitre o più evidente sul pronoto. Pubescenza elitrale nera. Elitre separatamente arrotondate all'estremità. Angoli posteriori del pronoto subarrotondati. Edeago come da fig. 5. Dimensioni: mm 12 - 15. Europa centro-settentrionale, Italia, Penisola Anatolica, Caucaso . . . . . *stictus* (= *obscurus* Auctt.)

3. - Pronoto di forma variabile ma non fortemente dilatato in avanti; angoli anteriori subarrotondati o largamente arrotondati 4

— Pronoto fortemente dilatato in avanti, con angoli posteriori francamente ottusi. Angolo suturale delle elitre semplice in entrambi i sessi. Pronoto ed elitre con punteggiatura e pubescenza pressoché uniformi su tutta la superficie. Colorazione blu o violacea. Edeago come da figg. 6 e 7. Dimensioni: mm 12 - 18. Europa, Asia Minore, Medio Oriente, Turkestan . . . . . *sabulicola*

4. - Pronoto più stretto della base delle elitre, corpo più snello, slanciato e convesso, capo piccolo 5

— Pronoto largo quanto la base delle elitre, corpo largo e appiattito, capo piuttosto grande. Angolo suturale delle elitre semplice in entrambi i sessi. Pronoto ed elitre con punteggiatura e pubescenza pressoché uniformi su tutta la superficie. Colorazione blu o violacea. Edeago come da fig. 8. Dimensioni: mm 11 - 14. Asia minore, Medio Oriente . . . . . *battus*

5. - Angolo suturale delle elitre semplice in entrambi i sessi (fig. 15). Pronoto ed elitre con punteggiatura e pubescenza pressoché uniformi su tutta la superficie; interstrie più interne sempre punteggiate e pubescenti come le esterne. Colorazione blu, violetta o nerastra 6

— Angolo suturale delle elitre delle femmine prolungato in addietro (fig. 16). Elitre con le interstrie più interne quasi lisce e glabre oppure punteggiate e pubescenti come le esterne. Colorazione blu, blu-verdastra o violetta 8

6. - Almeno le elitre distintamente blu o violette, tranne in rari casi di esemplari molto vecchi e rovinati, riconoscibili in base alla perdita della pubescenza elitrale . . 7

— Colorazione nera o brunastra anche su pronoto ed elitre, molto raramente con deboli riflessi bluastri o verdastri. Aspetto simile a quello di *Scybalicus oblongiusculus*, ma più tozzo e robusto. Angoli posteriori del pronoto largamente arrotondati. Corpo piuttosto depresso. Edeago come da fig. 12. Dimensioni: mm 12 - 14. Mediterraneo occidentale, Ungheria (?) . . . . . *opacus*

7. - Angoli posteriori del pronoto largamente arrotondati, pronoto più trasverso. Edeago come da fig. 11. Dimensioni: mm 10 - 14. Europa, Africa Settentrionale . . . . . *ardosiacus*

— Angoli posteriori del pronoto strettamente arrotondati o ottusi, pronoto meno trasverso, quasi quadrangolare. Edeago come da figg. 9 e 10. Dimensioni: mm 11 - 14. Italia meridionale e insulare, Penisola Balcanica, Cipro, Asia Minore . . . . . *franzinii* n.sp.

8. - Pronoto e elitre con punteggiatura e pubescenza approssimativamente uniformi su tutta la superficie. Edeago come da fig. 13. Dimensioni: mm 9 - 14. Europa Centrale e Meridionale . . . . . *diffinis*

— Pronoto e elitre con punteggiatura estremamente rada e superficiale sul disco e gradualmente più fitta e densa verso l'esterno. Edeago come da fig. 14. Dimensioni: mm 10 - 13. Sicilia, Africa Minore, Spagna, Francia Meridionale (?) . . . . . *quadricollis*

9. - Colorazione della parte superiore del corpo quasi sempre metallica, in caso non lo sia, allora i femori sono anneriti 10

— Parte superiore del corpo non metallica, al massimo le elitre con deboli riflessi bluastri. Zampe sempre completamente rossicce. Edeago quasi sempre privo di dischetto apicale, se è presente, questo è piccolo e obliquo 19

10. - Zampe completamente rossicce, corpo superiormente metallico, di colore blu, violetto o, più raramente, blu verdastro; interstrie elitrali con microscultura ben marcata o quasi assente. Apice edeagico sempre con dischetto apicale. Tibie anteriori dei maschi non angolose e sporgenti in avanti 11

— Femori neri, elitre di colore bruno o debolmente metallico; interstrie elitrali con microscultura sempre molto marcata. Apice edeagico con o senza dischetto apicale. Tibie anteriori dei maschi angolose e sporgenti in avanti 17

11. - Strie elitrali fortemente punteggiate, quasi crenellate; interstrie con punteggiatura forte e più rada. Microscultura molto debole o assente 12

— Strie elitrali debolmente punteggiate o lisce; interstrie con punteggiatura sottile, fitta e uniforme. Microscultura ben marcata 14

12. - Capo e pronoto nerastri o blu metallici 13

— Capo e pronoto rossastri, parte superiore del corpo ricoperta di pubescenza breve e fitta. Lati del pronoto evidentemente sinuati verso la base. Edeago come da fig. 21. Israele, Libano . . . . . *libanigena*

13. - Parte superiore del corpo ricoperta da pubescenza molto lunga e rada. Capo e pronoto nerastri, elitre con deboli riflessi bluastri. Pronoto a lati non o appena sinuati

all'indietro, angoli posteriori subarrotondati. Elitre lunghe e strette, con angolo omerale arrotondato. Edeago come da fig. 22. Libano . . . . . *longipilis* n.sp.

— Parte superiore del corpo ricoperta di pubescenza breve e fitta. Capo, pronoto ed elitre di colore blu metallico. Pronoto a lati quasi sempre sinuati all'indietro, angoli posteriori ottusi o subarrotondati. Elitre relativamente larghe, con angolo omerale ben marcato. Edeago come da fig. 18. Europa, Asia Minore, Medio Oriente . . . . . *similis*

14. - Edeago con dischetto apicale obliquo (figg. 23 - 24) 15

— Edeago con dischetto apicale trasversale (figg. 19 - 20). Specie endemiche del Mediterraneo Orientale e della regione Pontica 16

15. - Dimensioni maggiori (mm 7 - 9). Corpo uniformemente blu o verdastro. Edeago come da fig. 23. Specie molto comune e ampiamente diffusa in Europa, Algeria, Asia Minore e Regione Caspica . . . . . *azureus*

— Dimensioni minori (mm 5 - 6). Corpo bluastro con riflessi rossicci. Edeago come da fig. 24. Specie localizzata nel Caucaso e nella Russia Meridionale . . . *minimus*

16. - Pronoto debolmente trasverso. Forma più slanciata. Edeago come da fig. 19. Peloponneso . . . . . *bartoni*

— Pronoto nettamente trasverso. Forma più tozza. Edeago come da fig. 20. Crimea, Penisola Anatolica . . . . . *jailensis*

17. - Mandibole prive di sporgenza ad angolo alla base. Edeago privo di dischetto apicale, semplicemente piegato verso il basso 18

— Base delle mandibole sporgente ad angolo verso l'esterno. Edeago con un dischetto apicale ben sviluppato (fig. 29). Interstrie con punteggiatura meno densa. Caucaso, Penisola Anatolica, Iran, Penisola Balcanica . . . . . *convexicollis*

18. - Tempie e lato superiore dei tarsi pubescenti, interstrie elitrali con punteggiatura e pubescenza dense. Edeago più fortemente piegato dopo il bulbo basale (fig. 30). Dimensioni (mm 7 - 8). Europa, Asia Minore, Turkestan . . . . . *cribricollis*

— Tempie e lato superiore dei tarsi pressoché glabri, interstrie elitrali con punteggiatura e pubescenza molto rarefatte. Edeago molto debolmente curvato dopo il bulbo basale (fig. 31). Dimensioni minori (mm 6 - 7). Europa, Asia Minore . . . . . *signaticornis*

19. - Tarsi anteriori e medi superiormente glabri o subglabri. Forma nettamente slanciata. Specie presenti soprattutto nel Mediterraneo occidentale, una sola specie giunge fino alla Penisola Anatolica, ma in questa l'edeago è privo di dischetto apicale . . 20

— Tarsi anteriori e medi nettamente pubescenti. Dimensioni piccole (mm 6), forma piuttosto tozza. Edeago con un dischetto obliquo (fig. 25). Iran settentrionale . . . . . *rebellus*

20. - Tarsi posteriori pressoché glabri sul lato superiore; angoli posteriori del pronoto largamente arrotondati. Specie presenti sono nel Mediterraneo occidentale fino alla Penisola Balcanica occidentale 21

— Tarsi posteriori nettamente pubescenti sul lato superiore; angoli posteriori del pronoto ottusi o subarrotondati. Pronoto nettamente trasverso, elitre con interstrie fittamente punteggiate. Angolo terminale esterno delle protibie in entrambi i sessi arrotondato e non sporgente; lato interno delle metatibie non serrulato. Colore nero uniforme, al massimo con i margini del pronoto rossicci per trasparenza. Edeago come da fig. 28. Europa, Africa nord-orientale, Penisola Anatolica . . . *subquadratus*

21. - Pronoto non trasverso, con punteggiatura più rada sul disco. Maschi con l'angolo terminale esterno delle protibie angoloso e sporgente in avanti e il lato interno delle metatibie serrulato. Colore generalmente bruno scuro. Dimensioni superiori (mm 7 - 8). Edeago privo di dischetto apicale, semplicemente piegato verso il basso all'apice (fig. 27). Mediterraneo occidentale e tutta Italia . . . . . *rotundatus*

— Pronoto traverso, con punteggiatura fitta anche sul disco. Angolo terminale esterno delle protibie in entrambi i sessi arrotondato e non sporgente; lato interno delle metatibie non serrulato. Colore nero, spesso con deboli riflessi bluastri sulle elitre. Dimensioni inferiori (mm 5 - 6,5). Edeago con un dischetto apicale obliquo (fig. 26). Africa maghrebina, Sicilia, Sardegna . . . . . *pumilio*

Subg. *Brachyophonus* n.subg.

1. - Colore della parte superiore del corpo blu metallico. Zampe rosse. Edeago sinuato verso l'apice (fig. 32). Penisola Balcanica meridionale . . . . . *krueperi*

— Colore della parte superiore del corpo viola. Zampe nerastre. Edeago non sinuato prima dell'apice (fig. 33). Penisola Anatolica . . . . . *vignai* n.sp.

Subg. *Metophonus* Bedel

1. - Colorazione quasi sempre metallica. Pronoto fortemente trasverso, con angoli posteriori retti. Dimensioni grandi (mm 8 - 11) 2

— Colorazione non metallica. Pronoto di forma variabile. Dimensioni variabili, ma quasi sempre inferiori a 10 mm 3

2. - Lati del protorace più fortemente sinuati verso la base, con una setola al livello del terzo anteriore e una a livello del terzo posteriore. Apice dell'edeago con un dischetto apicale (fig. 35). Europa, Penisola Anatolica . . . . . *nitidulus* (= *punctatulus* auctt.)

— Lati del protorace appena sinuati verso la base, solo con una setola posta a livello del terzo anteriore. Apice dell'edeago privo di dischetto apicale, semplicemente rivolto verso il basso (fig. 36). Austria, Yugoslavia, Polonia, Cecoslovacchia . . . . . *gammeli*

3. - Strie elitrali fortemente punteggiate, quasi crenellate. Pronoto quasi sempre fortemente dilatato in avanti 4

— Strie elitrali lisce o punteggiate in modo appena percettibile. Pronoto di rado molto dilatato in avanti 7

4. - Forma convessa. Sterniti addominali non solcati. Specie assenti dal Medio Oriente 5

— Forma depressa. Sterniti addominali con un solco trasversale. Edeago come da fig. 40. Medio Oriente . . . . . *cribrellus*

5. - Angoli posteriori del pronoto retti e vivi. Elitre con microscultura a maglie isodiametriche, con 3 - 4 serie di punti su ogni interstria e distinti punti più grandi sulle interstrie dispari; punti delle strie al massimo grandi quanto quelli delle interstrie 6

— Angoli posteriori del pronoto ottusi o arrotondati. Elitre prive di microscultura, con 1 - 2 serie di punti su ogni interstria, senza punti più grossi sulle interstrie dispari; i punti sulle strie verso la base molto più grandi di quelli sulle interstrie. Colorazione bruna uniforme. Edeago come da fig. 38. Penisola Iberica, Marocco . . . . . *cunii*

6. - Colorazione da bruno scura a nera, spesso con capo e pronoto più chiari delle elitre, queste a volte con deboli riflessi bluastri. Forma più slanciata. Edeago come da fig. 37. Europa, Asia Minore, Caucaso, Turkestan . . . . . *cordatus*

— Capo e pronoto di colore nero, elitre di colore bruno. Forma più tozza. Edeago come da fig. 39. Penisola Anatolica . . . . . *castaneipennis* n.sp.

7. - Base del pronoto non ribordata 8

— Base del pronoto ribordata, il ribordo a volte fine e poco distinto 20

8. - Pronoto non o debolmente trasverso, più ristretto alla base che al bordo anteriore. Elitre lunghe e parallele. Uultimo urosterno della femmina con un tubercolo apicale. Apice edeagico sempre con un dischetto apicale 9

— Pronoto sempre evidentemente trasverso, a base larga quanto il bordo anteriore o più larga. Elitre più tozze e meno parallele. Ultimo urosterno della femmina privo di tubercolo apicale. Apice edeagico fornito o privo di dischetto apicale . . 11

9. - Tarsi anteriori del maschio evidentemente dilatati. Orlo basale delle elitre rettilineo. Europa, Penisola Anatolica 10

— Tarsi anteriori del maschio molto debolmente dilatati. Orlo basale delle elitre curvo verso l'angolo omerale. Microscultura e punteggiatura delle interstrie elitrali molto

forte. Colore bruno. Edeago come da fig. 44. Iran, Penisola Anatolica . . . . . *scharifi*

10. - Angoli posteriori del pronoto retti, lati fortemente sinuati verso la base. Microscultura elitrale ben marcata. Corpo spesso bicolore, con capo e pronoto bruno scuri e elitre nerastre, talvolta con deboli riflessi metallici. Edeago come da fig. 42. Europa, Penisola Anatolica, Caucaso . . . . . *rupicola*

— Angoli posteriori del pronoto subarrotondati o ottusi, lati appena sinuati verso la base. Microscultura elitrale svanita. Corpo unicolore bruno o con capo e pronoto più chiari delle elitre. Edeago come da fig. 43. Africa maghrebina, coste mediterranee di Spagna e Francia, Sicilia, Sardegna (?) . . . . . *ferrugatus*

11. - Apice edeagico senza dischetto apicale, semplicemente curvato verso il basso (figg. 50, 51 e 59) 12

— Apice edeagico con un dischetto apicale 14

12. - Dimensioni superiori a 8 mm. Corpo tozzo e convesso, con pronoto molto largo alla base. Specie diffuse in gran parte della regione paleartica occidentale . . 13

— Dimensioni inferiori a 8 mm. Corpo molto slanciato e depresso, simile nell'aspetto a un *Tachyophonus*. Pronoto fortemente ristretto alla base. Edeago come da fig. 59. Tunisia . . . . . *elegantulus* n.sp.

13. - Pronoto meno fortemente trasverso; corpo spesso bicolore, con capo e pronoto rossastri ed elitre bruno scure. Interstrie elitrali con 4 - 5 file di punti ciascuna. Labbro superiore fortemente smarginato al centro. Edeago con apice, in visione laterale, concavo sul lato superiore (fig. 50). Dimensioni generalmente superiori (mm 8,5 - 10,5). Europa, Penisola Anatolica . . . . . *schaubergerianus*

— Pronoto più fortemente trasverso; corpo generalmente unicolore scuro. Interstrie elitrali con 3 - 4 file di punti ciascuna; spesso le più interne con punteggiatura più rada. Labbro superiore appena incavato al centro. Edeago con apice, in visione laterale, convesso sul lato superiore (fig. 51). Dimensioni generalmente inferiori (mm 8 - 9). Europa, Penisola Anatolica, Turkestan, Africa maghrebina . . . . . *rufibarbis*

14. - Edeago, in visione laterale, convesso sul lato superiore 15

— Edeago, in visione laterale, debolmente concavo sul lato superiore; apice con un piccolo uncino (figg. 56 - 57) 20

15. - Elitre brevi e tozze, a lati nettamente arrotondati. Pronoto largo quanto le elitre 16

— Elitre strette e allungate, a lati paralleli. Pronoto molto più stretto delle elitre, fortemente trasverso, con lati debolmente sinuati verso la base e angoli posteriori ottusi o subarrotondati. Edeago come da fig. 60. Penisola Iberica, Francia Meridionale, Italia Nord - Occidentale . . . . . *xaxarsi*

16. - Corpo di forma normale, debolmente convesso; pronoto piano sul disco, debolmente dilatato in avanti. Edeago con un dischetto normale, obliquo o trasversale . . 17

— Corpo fortemente convesso, subcilindrico; pronoto evidentemente convesso anche sul disco e dilatato in avanti. Edeago con un dischetto a forma di uncino (fig. 41) . . . . . *judaeus*

17. - Pronoto più fortemente trasverso, sempre privo di ribordo basale. Apice edeagico, in visione laterale, rettilineo; il dischetto apicale evidentemente obliquo (fig. 48 e 52) 18

— Pronoto meno fortemente trasverso, talvolta con un sottile ribordo basale. Apice edeagico, in visione laterale, debolmente piegato verso il basso; il dischetto apicale tondeggiante (figg. 53 e 55) 19

18. - Pronoto evidentemente sinuato verso gli angoli posteriori. Edeago come da fig. 52. Italia . . . . . *jeanneli* n.sp.

— Pronoto non o appena sinuato verso gli angoli posteriori. Edeago come da fig. 48. Penisola Anatolica Meridionale . . . . . *achilles* n.sp.

19. - Pronoto meno fortemente dilatato in avanti. Edeago con un pacchetto di spine e una grande spina tozza e a base molto ampia (fig. 53). Europa, Penisola Anatolica, Medio Oriente . . . . . *melleti*

— Pronoto più fortemente dilatato in avanti. Edeago con una lunga fila di spine e una grande spina allungata, a forma di bastoncello (fig. 55). Penisola Balcanica (Isola di Celafonia) . . . . . *wrasei* n.sp.

20. - Pronoto più breve, trasverso e fortemente ristretto verso la base, con due o tre setole marginali per lato. Occhi meno fortemente convessi. Colore in genere bruno scuro. Edeago come da fig. 56. Europa . . . . . *brevicollis*

— Pronoto più allungato, meno trasverso e meno fortemente ristretto verso la base, con una sola setola marginale. Occhi più fortemente convessi. Colore nero. Edeago come da fig. 57. Europa meridionale, Africa maghrebina . . . . . *subsinuatus*

21. - Tibie anteriori del maschio all'apice non angolosamente dilatate verso l'esterno . 22

— Tibie anteriori del maschio all'apice angolosamente dilatate verso l'esterno . . 28

22. - Tarsi superiormente pubescenti. Colorazione nera o bruno scura 23

— Tarsi superiormente glabri o subglabri. Colorazione gialla o rossiccia. Edeago come da fig. 66. Mediterraneo meridionale e orientale . . . . . *syriacus*

23. - Forma del corpo più breve e tozza; pronoto largo quanto le elitre o poco meno di queste. Edeago con dischetto apicale piccolo e poco sporgente (figg. 61 - 65) . . 24

— Corpo molto snello e parallelo; pronoto nettamente più stretto delle elitre. Dischetto apicale dell'edeago fortemente sporgente e obliquo (fig. 60). Penisola Iberica, Francia Meridionale, Italia Nord - Occidentale . . . . . *xaxarsi*

24. - Pronoto nettamente sinuato verso gli angoli posteriori. Specie assenti dal Marocco 25

— Pronoto non o molto debolmente sinuato verso gli angoli posteriori, che sono generalmente arrotondati o subarrotondati. Edeago come da fig. 65. Marocco . . . . . *berberus*

25. - Microscultura elitrale evidente e ben incisa, a maglie isodiametriche. Interstrie con 2 - 3 file di punti. Specie assenti dal Medio Oriente 26

— Microscultura elitrale assente o debolissima. Interstrie con 1 - 2 file di punti. Edeago come da fig. 64. Medio Oriente . . . . . *israelita*

26. - Pronoto con lati più fortemente sinuati verso la base e angoli posteriori ottusi o subarrotondati. Tarsi anteriori del maschio fortemente dilatati 27

— Pronoto con lati più debolmente sinuati verso la base e angoli posteriori arrotondati. Margini laterali del pronoto verso la base rossastri per trasparenza. Tarsi anteriori del maschio molto debolmente dilatati. Edeago come da fig. 63. Penisola Anatolica, Caucaso, Penisola Balcanica Orientale . . . . . *gabrieleae*

27. - Corpo più tozzo e convesso. Colorazione sempre uniformemente bruna o nera. Edeago come da fig. 61. Europa, Penisola Anatolica . . . . . *parallelus*

— Corpo più snello e depresso. Il corpo talvolta bicolore, con il capo e il pronoto rossastri e le elitre nere. Edeago come da fig. 62. Algeria, Tunisia, Sicilia, Spagna Meridionale . . . . . *nigripennis*

28. - Edeago con un dischetto apicale. Pronoto molto dilatato in avanti, in genere fortemente trasverso 29

— Edeago privo di dischetto apicale, l'apice semplicemente piegato verso il basso; il tratto preapicale chiaramente denticolato sul lato inferiore (fig. 49). Pronoto molto debolmente dilatato in avanti, spesso non trasverso. Europa, Penisola Anatolica . . . . . *puncticeps*

29. - Edeago con dischetto apicale evidentemente obliquo. Dimensioni generalmente superiori (mm 8 - 10); pronoto più fortemente trasverso e con ribordo basale evidente 30

— Edeago con dischetto apicale debolmente obliquo, quasi trasversale (fig. 53). Forma piuttosto tozza; dimensioni generalmente inferiori (mm 7 - 9); pronoto meno trasverso e con ribordo basale spesso svanito. Europa, Penisola Balcanica, Asia Minore . . . . . *melleti*

30. - Edeago con un dischetto di grandi dimensioni rivolto all'indietro e verso il basso (figg. 47 e 54). Pronoto più convesso 31

— Edeago con un dischetto di piccole dimensioni rivolto in avanti e in basso (fig. 46). Pronoto ampio, piano, molto fortemente dilatato in avanti. Europa, specie del Nord o in zone montuose, probabilmente assente dalla Penisola Balcanica, Penisola Anatolica, Siberia . . . . . *puncticollis*

31. - Corpo meno convesso. Pronoto più piano e nettamente trasverso. Edeago come da fig. 47. Penisola Balcanica, Russia Meridionale . . . . . *cordicollis*

— Corpo più nettamente convesso. Pronoto più convesso e meno trasverso, a volte tanto largo quanto lungo. Edeago come da fig. 54. Penisola Anatolica . . . . . *hittita* n.sp.

Subg. *Penthophonus* Reitter

1. - Corpo nero o bruno, senza riflessi metallici 2

— Corpo nero con riflessi blu metallici. Asia Minore, Medio Oriente . . . . . *solitarius*

2. - Specie asiatiche, di dimensioni mediamente inferiori (mm 9 - 12) 3

— Specie del Peloponneso, sempre di grandi dimensioni (mm 12). Edeago come da fig. 71 . . . . . *taygetanus*

3. - Specie della Transcaspia e della Persia 4

— Specie del Medio Oriente e della Penisola Anatolica 5

4. - Dimensioni maggiori (mm 10 - 12), forma più slanciata, con elitre a lati paralleli e pronoto più fortemente cordiforme. Angolo apicale esterno delle tibie anteriori prolungato a punta. Edeago come da fig. 70 . . . . . *glasunovi*

— Dimensioni minori (mm 9,5), forma più breve e tozza, con elitre a lati più arrontondati e pronoto meno fortemente cordiforme. Angolo apicale esterno delle tibie anteriori semplice . . . . . *antonowi*

5. - Colorazione nera; lati del pronoto sinuati verso la base, angoli posteriori retti. Edeago come da fig. 69 . . . . . *peyroni*

— Colorazione bruna; lati del pronoto non sinuati verso la base, angoli posteriori ottusi . . . . . *astutus*

Sottogenere **Macrophonus** Tschitscherine, 1901

Harpalus subg. *Macrophonus* Tschitscherine, 1901: 233. Specie - tipo: *oblongus* Schaum (per monotipia e designazione originale).
Harpalus subg. *Megalophonus* Tschitscherine, 1902: 584 (nom. nud.).

Sottogenere a distribuzione mediterranea orientale, a cui sono state attribuite tre sole specie (secondo NOONAN (1976) quattro specie) strettamente affini tra loro, due delle quali forse conspecifiche. Una di queste è probabilmente presente anche in Europa.

Il nome *Megalophonus*, impiegato da Tschitscherine al momento della descrizione della specie *O. phoenix*, è solamente un lapsus calami per *Macrophonus* e non è mai stato descritto.

Ophonus (*Macrophonus*) *oblongus* (Schaum, 1858)

Harpalus (*Ophonus*) *oblongus* Schaum, 1858: 273. Loc. typ.: Amasia.
Harpalus (*Ophonus*) *Langloisi* Peyron, 1858: 381. Loc. typ.: Kuleg - Boghaz.
Harpalus (*Ophonus*) *carteroides* Zurcher, 1911: 223. Loc. typ.: Adana **(nov. syn.)**.
Harpalus (*Ophonus*) *cilicicus* Csiki, 1932: 1097. Nom. nov. pro *Harpalus carteroides* Zurcher, 1911 (nec Fairm., 1868).

Note sinonimiche. Ho finora esaminato numerosissimi esemplari della Penisola Anatolica senza mai trovarne nessuno che si potesse attribuire alla specie *O. cilicicus*. Pur senza potermi pronunciare in modo definitivo, ritengo probabile che tale specie sia un sinonimo di *O oblongus*, ma la certezza su questo punto si potrà avere solo in seguito all'esame dei tipi.

Note sistematiche. Specie molto simile per i caratteri esterni alla successiva, ma molto differente come forma dell'edeago (fig. 2).

Distribuzione. Presente in tutta la Penisola Anatolica, la Transcaucasia e la Grecia (Apfelbeck, 1904). Non ho potuto esaminare esemplari europei, non posso quindi confermare il dato di Apfelbeck.

Località controllate: Turchia: Niğde!, Boğazköy!, Boğazkale!, Edirne!, Akziyaret!

Categoria corologica: ponto - anatolico.

Ophonus (*Macrophonus*) *phoenix* (Tschitscherine, 1911)

Harpalus (*Megalophonus*) *phoenix* Tschitscherine, 1911: 584. Loc. typ.: Siria.

Note sinonimiche. Ritengo che questa specie non abbia mai dato luogo a descrizioni sinonime.

Note sistematiche. Attribuisco dubitativamente a questa specie, descritta su due esemplari maschi probabilmente provenienti dalla Siria (« Vermutlich aus Syrien »), due esemplari etichettati « Palestine, Huldah » da me esaminati. La forma dell'edeago (fig. 3) e del pronoto è molto differente da quella degli *O. oblongus* della Penisola Anatolica e quindi si tratta certamente di una specie distinta, ma non avendo potuto finora esaminare i tipi di *O. phoenix* non posso avere la certezza dell'attribuzione specifica. Oltre a ciò vorrei mettere in evidenza come nella descrizione originale di *O. oblongus* la patria tipica sia indicata in Amasia e Siria, ma è possibile che la seconda di queste località non ospiti il vero *O. oblongus* ma *O. phoenix*.

Distribuzione. Medio Oriente; probabilmente in Siria, Libano e Israele.
Località esaminate: Palestina: Huldah! non so con precisione dove si trovi tale località.
Categoria corologica: Mediterraneo orientale.

Sottogenere **Cephalophonus** Ganglbauer, 1892

Harpalus subg. *Cephalophonus* Ganglbauer, 1892: 340. Specie - tipo: *cephalotes* Fairm. & Lab. (per monotipia e designazione originale).

Sottogenere formato da una sola specie; spesso considerato affine a *Pseudophonus* a causa di una superficiale rassomiglianza, ma a mio avviso nettamente più affine a *Ophonus* s.str. Noonan (1976) considera il sottogenere monospecifico, ma gli è certamente sfuggita la descrizione di *O. somcheticus* Schaub., che peraltro risulta sinonimo di *cephalotes*.

Ophonus (*Cephalophonus*) *cephalotes* (Fairmaire & Laboulbene, 1854)

Harpalus (*Ophonus*) *cephalotes* Fairmaire & Laboulbene, 1854: 126. Loc. typ.: Dordogna.
Harpalus rayei Linder, 1864: 250. Loc. typ.: Buda.
Harpalus planiusculus Kraatz, 1873: 197. Loc. typ.: Turingia.
Harpalus (*Cephalophonus*) *somcheticus* Schauberger, 1933 b: 130. Loc. typ.: Alagös (Armenia) **(nov. syn.)**.

Figg. 2-4. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di 2: *O. oblongus* di Boğazköy; 3: *O. phoenix* di Huldah; 4: *O. cephalotes* di Edirne.

Note sinonimiche. Mentre gli esemplari europei appartenenti a questa specie si presentano abbastanza uniformi di aspetto, quelli della Penisola Anatolica sono molto più variabili e, accanto a esemplari scuri e con angoli basali del pronoto arrotondati, si rinvengono esemplari leggermente depigmentati e con angoli basali del pronoto quasi retti. A quest'ultima forma si riferisce *O. somcheticus*, descritto su un solo esemplare di sesso maschile. Sebbene le due forme estreme siano abbastanza differenti, esistono numerose forme di passaggio, e inoltre la struttura dell'edeago e delle sclerificazioni interne (fig. 4) è assolutamente identica, ragion per cui ritengo di potere considerare *O. somcheticus* un semplice sinonimo di *O. cephalotes*.

Distribuzione. Europa centrale e meridionale, Asia Minore.

Località controllate: Francia: Les Meaturs!, Plouharnel!, Burthecourt!; Austria: Neusiedler See!; Yugoslavia: Becej!, Novosjelica!; U.R.S.S.: Valle di Berlad!; Turchia: Edirne!, Gelibolu!, Çankîrî!, Lago Abant!, Kavak!

Categoria corologica: euro - anatolico.

Sottogenere **Ophonus** Dejean, 1821

Ophonus subg. *Hesperophonus* Antoine, 1959: 364. Specie-tipo: *rotundatus* Dej. (per designazione originale) **(nov. syn.)**.
Ophonus subg. *Semiophonus* Schaub., 1933 b: 131. Specie-tipo: *signaticornis* Duft. (per monotipia e designazione originale) **(nov. syn.)**.

A questo sottogenere sono state attribuite, a seconda degli Autori, tutte le specie del genere, solo le specie affini a *O. sabulicola* e quelle affini a *O. azureus* oppure solo quelle affini a *O. sabulicola*. Al primo gruppo appartengono tutti gli Autori precedenti a questo secolo e alcuni successivi, soprattutto di scuola tedesca o scandinava, tra cui MÜLLER e LINDROTH; al secondo appartengono alcuni moderni tra cui JEANNEL e BRANDMAYR, mentre al terzo si possono ascrivere SCHAUBERGER, FREUDE e JEANNE. Questi differiscono tra di loro per quanto riguarda la collocazione delle specie affini a *O. azureus*, che i due Autori di lingua tedesca attribuiscono a *Metophonus*, mentre JEANNE situa tra gli *Hesperophonus*.

Hesperophonus è stato descritto per tre specie precedentemente incluse in *Ophonus* s.str., diffuse soprattutto nell'area mediterranea. Secondo ANTOINE alcuni dei caratteri di questo sottogenere lo avvicinerebbero a *Harpalophonus*, ma, come ho esposto più sopra, *Harpalophonus* è sistematicamente molto distante da *Ophonus* e va invece avvicinato a *Harpalus*. La parentela ipotizzata da ANTOINE è dunque certamente falsa.

JEANNE (1971) attribuisce a *Hesperophonus*, oltre alle tre specie per cui è stato descritto, anche tutto il gruppo di specie affini a *O. azureus*. Tale assetto sistematico non coincide certamente con l'opinione di ANTOINE (1959) che, al momento della descrizione del sottogenere, precisa che esso è stato creato per un piccolo gruppo di specie del Mediterraneo occidentale. A parte questo, è comunque da notare che i caratteri attribuiti da ANTOINE al suo nuovo sottogenere sono presenti anche nelle specie affini a *O. azureus*, senza che, a mio avviso, questo si possa separare dagli *Ophonus* s.str., cioè il gruppo di *O. sabulicola*. La notevole affinità nei caratteri larvali tra le specie dei due gruppi impedisce a mio avviso di seguire l'impostazione proposta da JEANNE, sebbene risulti la più ragionevole tra quelle proposte.



Figg. 5 - 8. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di 5: *O. stictus* di Postumia; 6: *O. sabulicola* s.str. di Naumburg; 7: *O. sabulicola* ssp. *columbinus* di Visso; 8: *O. battus* di Nahal Namer.

Semiophonus è un sottogenere monospecifico, considerato da JEANNEL (1942) come genere distinto a causa delle tempie glabre. Dal momento che un diradamento della pubescenza temporale si può ritrovare in altre specie del genere e che l'aspetto generale dell'unica specie di *Semiophonus* si avvicina a quello di alcuni *Ophonus* s.str., e in particolare a *O. cribricollis*, ritengo più corretto considerare *Semiophonus* come sinonimo di *Ophonus*. Anche la forma dell'apice edeagico, privo di dischetto e fortemente dentellato, è estremamente simile a quella di *O. cribricollis*, il che sembra confermare una loro parentela.

NOONAN (1976) scrive erroneamente che la specie-tipo di *Semiophonus* sarebbe *Harpalus tibeticus* Andr., ma questa specie appartiene veramente al genere *Harpalus*. L'errore di NOONAN è dovuto al fatto che SCHAUBERGER (1933 b) tratta questa specie, endemica del Tibet, immediatamente dopo la diagnosi del subg. *Semiophonus*, nel corso della quale precisa invece che questo comprende la sola specie *O. signaticornis*.

Ophonus (s.str.) *stictus* Stephens, 1828

Ophonus stictus Stephens, 1828: 159. Loc. typ.: Suffolk (?).
Carabus obscurus Fabricius, 1792: 192 (nec Herbst, 1784). Loc. typ.: Halle.
Harpalus monticola Dejean, 1829: 195. Loc. typ.: Francia orientale.

Tipi e sinonimi. Dal momento che il nome *obscurus* F. non si può utilizzare a causa dell'omonimia primaria con *Carabus obscurus* Herbst (oggi *Anchus obscurus*), è necessario rimpiazzarlo con il primo sinonimo utilizzabile, cioè *stictus* Steph. Ho esaminato l'unico esemplare di *O. stictus* conservato in collezione Stephens presso il British Museum (Natural History), una femmina priva di etichetta di località e in buone condizioni di conservazione. Dal momento che nella descrizione originale della specie STEPHENS (1828) dice di avtre visto due esemplari di sesso femminile probabilmente provenienti dal Suffolk, ritengo di potere considerare l'esemplare da me esaminato come Lectoholotypus. Allo stesso tempo ritengo più corretto considerare come località tipica il Suffolk, piuttosto che gli stagni di Hackney, presso Londra, come viene generalmente riportato dagli Autori che si sono occupati del gruppo. STEPHENS scrive infatti: « I obtained one specimen from the Marshamian Collection and I believe Mr. Kirby has another: of their localities I am ignorant, but most probably they were found in Suffolk. There is also one in the British Museum, taken near London. "Hackney-marshes, in May, 1823" - Mr. Bentley ». Dal momento che l'esemplare della collezione Stephens è con ogni probabilità il primo citato dall'Autore inglese, la località tipica, benché non certa, deve essere quella di tale esemplare.

Note sistematiche. Specie abbastanza isolata all'interno del sottogenere per i caratteri esposti in tabella. L'edeago ha un apice lungo e sinuoso (fig. 5).

Distribuzione. Specie montana e submontana, diffusa in Europa centrale fino all'Inghilterra meridionale, in buona parte della Penisola Iberica, in Italia, nella Penisola Balcanica settentrionale, nella Penisola Anatolica, in Caucaso e nel Turkestan. Diffuso, anche se sempre rarissimo, in quasi tutta la Penisola Iberica (JEANNE, 1971); presente in buona parte della Francia (JEANNEL, 1942) e in Italia settentrionale fino alla Toscana (MAGISTRETTI, 1965). Molto raro nella Penisola Anatolica, dove è presente quasi esclusivamente al Nord e in zone montuose, è presente in buona parte del Caucaso.

Categoria corologica: euro - turanico.

Ophonus (s.str.) *sabulicola* (Panzer, 1796)

Carabus sabulicola Panzer, 1796: 30. Loc. typ.: Europa centrale.

Note tassonomiche. Questa specie è stata suddivisa in numerose sottospecie, alcune delle quali, a mio avviso, di valore molto dubbio. Ne riporto qui l'elenco: ssp. *columbinus* Germar, 1817: 197. Loc. typ.: Dalmazia; ssp. *inaequalis* Reitter, 1900: 60. Loc. typ.: Mardin (Turchia); ssp. *hispanicus* Schauberger, 1926: 157. Loc. typ.: Albarracin (Aragona); ssp. *ponticus* Schauberger, 1926: 157. Loc. typ.: Vienna; ssp. *calabrus* Schauberger, 1926: 158. Loc. typ.: Antonimina (Calabria); ssp. *sarmatus* Schauberger, 1933 b: 126. Loc. typ.: M. Jaila (Crimea).

La specie, contrariamente alle altre del gruppo, presenta una notevole variabilità per quanto riguarda soprattutto le dimensioni del corpo e la forma del pronoto; le dimensioni passano infatti dai 12 mm della ssp. *inaequalis* ai 18 mm della ssp. *columbinus*. Tutte queste differenti forme hanno comunque in comune la struttura generale dell'edeago, anche se in certe sottospecie da me esaminate si riscontrano delle differenze nella disposizione dei pacchetti spinigeri che formano l'armatura del sacco interno (figg. 6 e 7). Non avendo ancora avuto modo di vedere materiale sufficiente di tutte queste forme rinvio ad altra sede una loro revisione più approfondita.

Note sistematiche. *O. sabulicola* è la più grande specie del sottogenere. Mentre le razze più occidentali sembrano essere le più evolute e si presentano abbastanza differenti dalle altre specie, le razze del Mediterraneo Orientale, di dimensioni inferiori, rivelano più chiaramente la loro affinità con *O. ardosiacus* e le specie vicine.

Distribuzione. Nel suo insieme questa specie è diffusa in modo pressoché continuo dalla Penisola Iberica al Turkestan e al Medio Oriente. La forma nominale è presente in Europa Centrale, la ssp. *hispanicus* in tutta la Penisola Iberica (JEANNE, 1971) e in Francia meridionale, la ssp. *columbinus* in tutta Italia e nelle isole, ad eccezione della Sardegna (MAGISTRETTI, 1965), e sul versante adriatico della Penisola Balcanica (APFELBECK, 1904), la ssp. *calabrus* è nota solo della Calabria, ma si tratta certamente di un sinonimo della precedente, la ssp. *ponticus* in Austria inferiore, Serbia settentrionale e Romania, la ssp. *sarmatus* dalla Russia meridionale al Turkestan e alla Transcaspia, la ssp. *inaequalis* nella Penisola Anatolica e in Libano.

La distribuzione in Italia di questa specie è stata recentemente studiata da FOCARILE (1978).

Categoria corologica: euro - turanico.

Ophonus (s.str.) *battus* (Reitter, 1900)

Harpalus (*Ophonus*) *battus* Reitter, 1900: 60. Loc. typ.: Zeiton (Turchia).
Harpalus (*Ophonus*) *quadricollis* sensu La Brûlerie, 1875: 408 (pars).

Note sinonimiche. L'entità citata da LA BRÛLERIE (1875) della Siria come varietà di *O. quadricollis* si riferisce probabilmente a questa specie, come ha già osservato PUEL (1935).

Note sistematiche. Apparentemente affine a *O. sabulicola*, *O. battus* presenta una forma dell'edeago poco ricurva (fig. 8) che si avvicina abbastanza a quella di *O. franzinii* n. sp. Tenderei invece ad escludere una parentela con *O. ardosiacus* o con *O. quadricollis*

Distribuzione. L'areale da me accertato per questa specie si estende dalla Penisola Anatolica settentrionale fino alla Penisola del Sinai, comprendendo tutta la Siria, il Libano e Israele (fig. 17).

Località controllate: Turchia: Zeiton (loc. typ.), Castelrosso!, Içel!, Nurdağî geçidi!, Çamlîk!, castello di Antakya!; Libano: Ain Hamade, Latakia (PUEL, 1935); Israele: Betlemme, San Giovanni d'Acri, Hibbarich, Nazareth (PUEL, 1935), Nahal Namer!, Haifa!, Monfort!

Categoria corologica: Mediterraneo orientale.

Ophonus (s.str.) **f r a n z i n i i** n.sp.

Ophonus (s.str.) *pseudodiffinis* Schauberger (nom. nud.).

Note sinonimiche. In collezione Schauberger, conservata presso l'Oberösterreichisches Landesmuseum di Linz, ho trovato un esemplare di questa specie etichettato come *Ophonus pseudodiffinis*. In seguito a un accurato esame di tutta la produzione scientifica di Schauberger ritengo di poter concludere che si tratta di un "nomen in collectione" che non è mai stato pubblicato.

Diagnosi: un *Ophonus* esternamente affine ad *O. ardosianus*, di 11-15 mm di lunghezza, ad elitre violacee, blu metalliche o verdastre, con angoli basali del pronoto meno largamente arrotondati; edeago ad apice lungo, ben dentellato e disco apicale ampio.

Descrizione

Lunghezza: 11 - 15 mm.

Colorazione. Capo nero lucido, pronoto nero, talvolta con deboli riflessi violacei alla base; elitre violacee o blu metalliche, con fitta pubescenza bruna o giallastra. Zampe, antenne e appendici boccali rossastre.

Capo. Fortemente punteggiato su quasi tutta la superficie, tranne sul vertice, che si presenta pressoché liscio. Occhi grandi e convessi. Labbro superiore debolmente smarginato al centro.

Pronoto. Trasverso, con angoli anteriori debolmente sporgenti e angoli posteriori generalmente subarrotondati, a volte pressoché ottusi. Base quasi rettilinea, non ribordata, lati ristretti in addietro in linea retta o debolmente curva. Doccia laterale stretta per tutta la sua lunghezza. Punteggiatura doppia, composta da punti setigeri grandi e profondi e da punti con setigeri piccoli e superficiali. Fossette basali non molto profonde, ma evidenziate dalla punteggiatura molto più densa del resto della superficie pronotale. Ali metatoraciche ben sviluppate, atte al volo. Tibie anteriori del maschio debolmente dilatate all'apice esterno.

Elitre. Moderatamente allungate, a lati pressoché paralleli. Strie lisce; interstrie piane, ciascuna con 4 - 5 file di punti. Apice congiuntamente arrotondato in entrambi i sessi.

Edeago. Molto debolmente curvato dopo il bulbo basale, piuttosto breve. Tratto preapicale, in visione laterale, evidentemente dentellato prima del dischetto apicale. Armature interne formate da un pacchetto squamigero di grandi dimensioni posto in posizione ventrale all'incirca a metà della lunghezza dell'organo, un pacchetto più piccolo situato più indietro del primo e uno o due pacchetti di dimensioni nettamente inferiori ma composti da spine più lunghe, verso l'apice (figg. 9 e 10).

Note sistematiche. Nonostante l'apparente somiglianza con *O. ardosianus* e con *O. diffinis*, questa nuova specie ha probabilmente più affinità con *O. battus* del Mediterraneo Orientale. La forma dell'edeago, poco ricurvo e con apice sottile, è la medesima nelle due specie, e anche la forma degli angoli basali del pronoto è molto simile. I caratteri che permettono di distinguerle sono la forma generale del corpo, molto più tozza e robusta in *O. battus* e più snella e slanciata in *O. franzinii*, e il numero e la disposizione dei pacchetti di spine del sacco interno dell'edeago.

Derivatio nominis. E' con vero piacere che dedico questa nuova specie agli amici Augusto e Gabriele Franzini per il loro costante incoraggiamento e grazie al materiale dei quali ho potuto rendermi conto della presenza di un'entità inedita, peraltro già identificata in passato da Schauberger.

Serie tipica: Holotypus ♂ di Nughedu San Nicolò (SS) m 1000, 15.VII.1980, leg. Franzini, conservato presso il Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Paratipi: Nughedu San Nicolò (SS), date varie, leg. Franzini: 9 es.; Bultei (SS), M. Paidorzu, m 1000, VIII.1979, leg. Franzini: 1 es.; idem, 12.VI.1980, leg. Franzini: 1 es.; Chilivani (SS), 17.I.1970, leg. Franzini: 3 es.; id., 26.IV.1985, leg. Franzini: 1 es.; Badde Salighes (NU), 22.V.1955, leg. Ceresa: 9 es.; leg. Bucciarelli: 3 es.; Palu (SS), IV.1943, leg. A. Fabiani: 1 es.; Paulilatino (OR), II.1943, leg. A. Fabiani: 1 es.; Paulilatino (OR), 26.II.1986, leg. C. Meloni: 1 es.; Fonni (NU), V.1936, leg. Burlini: 1 es.; Macomer, S. Strupi: 1 es.; Ficuzza (PA), 11.VI.1959, leg. Magistretti: 10 es.; id., IV.1935, leg. Burlini: 7 es.; id., leg. Dodero: 4 es.; id., 14.II.1926, leg. Schatzmayr: 1 es.; id., 28.V.1951, leg. Marin: 5 es.; Bosco di Ficuzza (PA), 1.VII.1975, leg. Pavesi: 2 es.; Bosco di Ficuzza (PA), 2.V.1974, leg. Bologna: 1 es.; Sicilia, Nebrodi 1500 m, IV.1972, leg. Bruschi: 1 es.; Bivio Lupo, Marineo (PA), XII.1975, leg. Battoni: 1 es.; Monti Nebrodi, Lago Quattrocchi (ME), 27.V.1977, leg. Mourglia: 1 es.; Mistretta (ME), Sella del Contrasto, 7.V.1970, leg. Bucciarelli: 2 es.; Piano Zucchi (PA), 10.V.1984, leg. Diotti: 4 es.; Gratteri (Cefalù), VI.1959, leg. Ruffo: 7 es.; Biviere di Cesarò, Monte Soro (PA), 23.V.1981, leg. Brandmayr: 1 es.; Calabria, M. Pecoraro (RC), 30.VI.1960, leg. Magistretti: 1 es.; Puglia, Torre Testa (BR), 23.I.1977, leg. Angelini: 1 es.; Puglia, Brindisi, II.1977, leg. Prudenzano: 1 es.; Puglia, F. Lato (TA), 2.V.1977: 1 es.; Bulgaria sud-or., Arkutino, VI.1976, leg. Yl. Maly: 1 es.; Cipro: 1 es.; Mount. Armen., Cypern: 1 es.; Turchia, vil. Trabzon, Of 13.VI.1969, leg. P. Brignoli: 1 es.; Anatolia or., Ardahan (Kars), leg. Cavazzuti: 1 es.

Ecologia. Secondo quanto mi comunicano gli amici Franzini, che l'hanno catturata a più riprese e in diverse località della Sardegna, la stagione in cui questa specie si rinviene più facilmente è l'estate, periodo durante il quale le altre specie di *Ophonus* sono pressoché impossibili da trovare. Nelle stagioni in cui *O. ardosianus*, *O. opacus* e *O. diffinis* sono comuni, *O. franzinii* risulta viceversa più raro.

Distribuzione. *O. franzinii* mi è noto sinora di Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Bulgaria, Cipro e Turchia (fig. 17). Dal momento che la fauna di *Ophonus* dell'area mediterranea occidentale è piuttosto ben conosciuta, mentre non si può dire lo stesso per quella del Mediterraneo orientale, ritengo improbabile che l'areale di questa specie sia più esteso verso Ovest, mentre è possibile che la sua distribuzione verso Oriente risulti meno discontinua di quanto non sia noto allo stato attuale delle conoscenze. Si tratta probabilmente di un elemento del Mediterraneo centrale e orientale il cui limite occidentale di distribuzione è costituito dalla Sardegna.

Categoria corologica: N-mediterraneo orientale.

Ophonus (s.str.) *ardosianus* (Lutshnik, 1922)

Harpalus (*Ophonus*) *rotundicollis* Fairmaire & Laboulbene, 1854: 121. Loc. typ.: Francia meridionale.
Harpalus (*Ophonus*) *ardosianus* Lutshnik, 1922: 54. Nom. nov. pro *Harpalus rotundicollis* Fairmaire & Laboulbene, 1854: 121 (nec Kolenati, 1845).
Harpalus (*Ophonus*) *obscurus* Dejean, 1829: 197 (nec Fabricius, 1792).
Harpalus (*Ophonus*) *ardosiacus* ssp. *quadricollis* Schauberger, 1926: 161 (nec Dejean).
Harpalus (*Ophonus*) *ardosiacus* ssp. *pseudoquadricollis* Schauberger, 1932: 62. Loc. typ.: Sardegna.
Ophonus wautieri David & Marchal, 1964: 174. Loc. typ.: Lurcy (Ain) **(nov. syn.)**.
Harpalus (*Ophonus*) *stictus* sensu Freude, 1974 (nec Stephens, 1828).

Note sinonimiche. A causa dell'omonimia con *Harpalus rotundicollis* Kolenati, LUTSHNIK (1922) ha creato il nuovo nome *ardosianus* (e non *ardosiacus*, come scrive la maggior parte degli Autori). Dopo la separazione di *Harpalus* e *Ophonus* molti Autori, tra cui JEANNEL (1941) e ANTOINE (1959) hanno ritenuto di dovere tornare al vecchio nome *rotundicollis*. La posizione di tali Autori è però oggi inaccettabile a causa dell'omonimia primaria (in passato non considerata) con *H. rotundicollis* Kolenati e pertanto il nome *rotundicollis* Fairm. & Lab. non risulta più utilizzabile in alcun caso.



Figg. 9 - 12. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 9: *O. franzinii* n.sp. di Badde Salighes; 10: *O. franzinii* n.sp. di Marineo; 11: *O. ardosiacus* di S. Rossore; 12: *O. opacus* di Nizza.

Le popolazioni della Sardegna e del Marocco, citate da SCHAUBERGER (1926) come *ardosiacus* ssp. *quadricollis* e dallo stesso Autore poi descritte (1932) come ssp. *pseudoquadricollis*, sono del tutto simili a quelle italiane e francesi. Sebbene PUEL (1935) considerasse ancora *pseudoquadricollis* una sottospecie valida, distinta per la punteggiatura della parte superiore del corpo più fine e spaziata e per la pubescenza più breve, ritengo più corretta la posizione di ANTOINE (1959) che considera *pseudoquadricollis* un semplice sinonimo di *ardosianus*, ritenendo che SCHAUBERGER avesse descritto tale entità soprattutto per minimizzare il suo errore precedente. Ho esaminato due esemplari conservati in coll. Schauberger, presso l'Oberösterreichisches Landesmuseum di Linz, etichettati Type e Cotype e provenienti rispettivamente dalla Sardegna e dalla Sicilia, verificando così la sinonimia suesposta.

O. wautieri differirebbe da *ardosianus* solamente per la presenza di due gruppi di spine anziché tre nel sacco interno dell'edeago. Dal momento che ho potuto osservare in numerose specie di questo gruppo una certa variabilità nel numero e nella posizione dei pacchetti squamigeri del sacco interno anche all'interno di una stessa popolazione, non ritengo di poter accettare la separazione di *wautieri* da *ardosianus*.

FREUDE (1974) considera *ardosianus* sinonimo di *stictus*, mentre usa il nome *obscurus* F. nel senso finora tradizionalmente adottato. Dal momento che, come ho esposto in precedenza, ho esaminato il tipo di *O. stictus*, osservando che corrisponde perfettamente alla specie sinora nota con il nome di *obscurus*, la posizione di FREUDE è inaccettabile.

Note sistematiche. Specie estremamente affine a *O. opacus*, con cui ha in comune la forma del corpo e la struttura generale dell'edeago. Solo la colorazione del corpo, la forma dell'apice edeagico e la composizione delle sclerificazioni endofalliche (fig. 11) permettono un riconoscimento sicuro. Nonostante *O. ardosianus* sia stato a lungo confuso con *O. diffinis* e con *O. quadricollis*, queste due specie sono assai differenti, presentando un edeago molto più ricurvo e con apice più lungo e sottile.

Distribuzione. La specie è diffusa in Europa centrale, Penisola Iberica, Italia, Penisola Balcanica, Penisola Anatolica, Africa Minore, Madera e Isole Azzorre. Verso Oriente il suo areale di distribuzione è limitato dall'isoterma di gennaio + 2°C (ZETTO BRANDMAYR, 1983). In Marocco diffuso nella regione atlantica e nel Medio Atlante, sebbene poco abbondante e apparentemente più igrofilo che in Europa (ANTOINE, 1959). Noto di tutta la Penisola Iberica (JEANNE, 1971), di quasi tutta Italia, comprese le tre isole maggiori (MAGISTRETTI, 1965) e di quasi tutta la Francia (JEANNE, 1942).

Categoria corologica: atlanto - mediterraneo.

Ophonus (s.str.) *opacus* (Dejean, 1829)

Harpalus (*Ophonus*) *obscurus* var. *opacus* Dejean, 1829: 198. Loc. typ.: Ungheria.
Harpalus (*Ophonus*) *pullus* Delherm, 1891: 218. Loc. typ.: Gers.
Harpalus (*Ophonus*) *rotundicollis* ssp. *silicicola* Antoine, 1925: 34. Loc. typ.: Massiccio di Zaer.

Note sinonimiche. DEJEAN (1829) cita una varietà *opacus* Dahl del suo *H. obscurus* (= *O. ardosianus*); a questa varietà attribuisce un es. dell'Ungheria e numerosi altri di Tangeri. Tutti gli Autori successivi hanno considerato *opacus*

Dahl come un semplice nome in catalogo, attribuendo la specie a Dejean e considerando l'Ungheria come località tipica. ANTOINE (1925) descrive il suo *silicicola* ritenendo impossibile che la forma del Marocco possa essere uguale a quella dell'Ungheria. In seguito (1959), dopo l'esame dell'esemplare tipico di Dejean, lo stesso Autore si ricrede e considera *silicicola* un semplice sinonimo. PUEL (1935) considera *silicicola* una sottospecie di *O. opacus* diffusa nell'Africa maghrebina, in Sicilia e in Sardegna, ma l'unico carattere che avvalorerebbe tale distinzione è la lunghezza della pubescenza elitrale. Data la variabilità di tale carattere, non ritengo di poter accettare tale interpretazione e considero *silicicola* un semplice sinonimo di *opacus*.

Note sistematiche. Specie molto vicina a *O. ardosianus*, come già esposto a proposito di tale specie. E' interessante notare in questa specie la presenza di una spina di grandi dimensioni all'interno del sacco interno dell'edeago (fig. 12).

Distribuzione. L'areale di distribuzione accertato di questa specie comprende l'Africa Minore, le grandi isole italiane, la Francia meridionale e la Penisola Iberica meridionale. Nella località tipica (Ungheria) non è mai più stata segnalata, ma molti Autori hanno ammesso la possibilità di un errore di etichettatura dell'esemplare tipico di Dejean.

Diffuso in Marocco e Algeria, anche se solo a bassa quota e fortemente igrofilo (ANTOINE, 1959); nella Penisola Iberica JEANNE (1971) lo cita delle regioni meridionali e orientali. In Francia meridionale *O. opacus*, benché molto raro e localizzato, è presente e la descrizione di *O. pullus* si riferisce a questa specie. JEANNEL (1941) la segnala anche del dipartimento del Calvados, ma secondo ANTOINE (1959) tale citazione andrebbe riferita a *Scybalicus oblongiusculus*. In Italia questa specie sembra localizzata in Sardegna e Corsica.

Località controllate: Marocco: Camp Boulhaut, Kasba Mansouria, Kasba Bou Zenita, Kenitra, El Hajeb (ANTOINE, 1925), Tangeri!, Bou Scoura!, Oued Mellah!, Meknés!, Oued Fouarrat!, Oued Mefifik!, Fedhala!; Algeria: Teboursouk!; Portogallo: Praia da Roche, Santa Barbara de Nexe (JEANNE, 1971), Lisbona!; Spagna: Ronda (PUEL, 1935), Figueras, Tafalla, Montilla, San Roque, Tarifa, Puerto del Cabrito, Isla Cabrera, Isla Foradada (JEANNE, 1971); Francia: La Napoule, Toulon, Hyeres, Frejus, Marignane, Camargue, Montmajour, Le Caylar, Carcassonne, Gers (PUEL, 1935), Martigues!, Arles!, Nizza!; Italia: Porto Torres!, Monte Sant'Antonio!, Alghero!, Piana Albanesi!, Stintino!, Flumentorgiu!, Mara!, Paulilatino!, Asuni!, Castelsardo!, Isola di Sant'Antioco!, Pula!, Piano Zucchi!, Foce fiume Simeto!

Categoria corologica: mediterraneo occidentale (olomediterraneo?).

Ophonus (s.str.) *diffinis* (Dejean, 1829)

Harpalus diffinis Dejean, 1829: 126. Loc. typ.: Basses Alpes.
Harpalus (*Ophonus*) *diffinis* ssp. *adanensis* Schauberger, 1933 a: 65. Loc. typ.: Adana (**nov. syn.**).

Note sinonimiche. Specie a lungo confusa con *O. ardosianus*, ma da questa ben distinta. Non ho visto il tipo della ssp. *adanensis* Schaub. (1933 a) della Turchia, ma la descrizione originale è basata su un singolo esemplare con scultura elitrale presumibilmente aberrante, in quanto tutto il materiale turco da me esaminato presenta una punteggiatura elitrale perfettamente normale. A mio avviso dunque non si tratta, come vorrebbe SCHAUBERGER, di una sottospecie valida che costituisce una forma di passaggio a *O. quadricollis*.

Note sistematiche. Specie ben distinta da *O. ardosianus*, con cui convive in buona parte dell'areale distributivo, ma strettamente affine a *O. quadricollis*, di cui viceversa sembra essere un vicariante più settentrionale. In Sicilia, Francia Meridionale e Spagna gli areali dei due sembrano venire a contatto, ma apparen-

temente senza ibridazione, il che, unito alla notevole differenza delle sclerificazioni endofalliche (fig. 13), sembra confermare la loro indipendenza specifica.

Distribuzione. Diffuso in Europa centrale e occidentale, nella Penisola Anatolica, in Libano e nel Caucaso. A Nord presente fino all'Inghilterra meridionale; spesso alofilo. Ampiamente distribuito nella Penisola Iberica (JEANNE, 1971), sebbene sempre raro e localizzato, è noto di tutta la Francia (JEANNEL, 1942) e di tutta Italia, comprese le isole (MAGISTRETTI, 1965).

Categoria corologica: euro - anatolico.

Ophonus (s.str.) *quadricollis* (Dejean, 1831)

Harpalus (*Ophonus*) *quadricollis* Dejean, 1831: 838. Loc. typ.: Sicilia.
Harpalus (*Ophonus*) *laminatus* Fairmaire & Coquerel, 1858: 763. Loc. typ.: Tangeri.
Harpalus (*Ophonus*) *marginepunctatus* Reitter, 1894: 61. Loc. typ.: Spagna.

Note sinonimiche. Ho esaminato l'unico esemplare tipico di Dejean, una femmina in ottime condizioni di conservazione, verificando la perfetta coincidenza con la descrizione originale.

REICHE (1859) e SCHAUM (1860) stabiliscono la sinonimia di *O. laminatus* con *O. quadricollis*, sinonimia che FAIRMAIRE stesso (1860) sembra ammettere. REITTER (1894) descrive *O. marginepunctatus*, ma sembra considerarlo subito come sinonimo di *O. laminatus*. BEDEL (1892) riunisce entrambi a *quadricollis*. PUEL (1935) considera *laminatus* una sottospecie occidentale di *O. quadricollis*, ma il materiale a sua disposizione è molto scarso e il carattere distintivo (colorazione più o meno brillante delle elitre) di limitatissimo valore sistematico.

SCHAUBERGER (1926) sostiene che *O. quadricollis* non si può distinguere specificamente da *O. ardosianus* e lo declassa a sottospecie. In seguito lo stesso Autore (1932) si rende conto di non avere avuto sotto gli occhi dei veri *O. quadricollis*, ma delle popolazioni di *O. ardosianus*, che descrive con il nome di ssp. *pseudoquadricollis*.

Note sistematiche. Specie molto vicina a *O. diffinis*, con cui condivide la forma dell'edeago (fig. 14) e quella dell'apice della femmina. Molto curiosa è la scomparsa quasi completa della punteggiatura e della pubescenza sul disco elitrale. Questo carattere, unito alla presenza di un prolungamento all'apice della prima interstria elitrale della femmina, sembra indicare una notevole evoluzione di questa specie. Una tendenza alla scomparsa della punteggiatura elitrale si trova anche in *O. signaticornis*, per questo motivo isolato da alcuni Autori nel sottogenere *Semiophonus*, e nelle specie di *Typsiharpalus*, altro gruppo certamente derivato da *Ophonus* che anche per altri caratteri si dimostra notevolmente evoluto.

Distribuzione. L'areale di distribuzione accertato per questa specie comprende la Sicilia e l'Africa Minore. I tipi di *marginepunctatus* provengono dalla Spagna, dove sarebbero stati raccolti da Miller, ma nessuno ha mai più segnalato catture di questa specie nella Penisola Iberica. PUEL (1935) dice di avere in collezione un esemplare di questa specie etichettato semplicemente « Allier », probabilmente inviatogli da Gavoy. Se tale dato fosse esatto, la specie sarebbe dunque presente, benché rarissima e molto localizzata, anche in Francia meridionale, ma JEANNEL (1942) ritiene il dato inesatto. In Marocco ANTOINE (1959) lo definisce molto raro e lo cita solamente di pochissime località; analogamente, RAGUSA (1883) lo conosce di pochissime località di Sicilia, riprese da MAGISTRETTI (1965), che evidentemente non ha potuto esaminare neppure un esemplare italiano (fig. 17).

Località controllate: Marocco: Larache, Tangeri, Tetouan, Rabat, Azrou (ANTOINE, 1959); Algeria: Mers-el-Kebir, Teniet-el-Had, La Mitidja, Bone (PUEL, 1935), Constantine!, Ben Mahidi!; Tunisia: Bizerte, Bulla Regia (PUEL, 1935); Italia: Piana Albanesi!

Categoria corologica: mediterraneo occidentale.





Figg. 13 - 14. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di 13: *O. diffinis* di Macomer; 14: *O. quadricollis* di Piana Albanesi; 15: Apice dell'elitra destra della femmina di *O. ardosiacus* di Felegara; 16: id. di *O. diffinis* di S. Rossore.

Ophonus (s.str.) *similis* (Dejean, 1829)

Harpalus (*Ophonus*) *similis* Dejean, 1829: 204. Loc. typ.: Dalmazia.
Ophonus violaceus Reiche & Saulcy, 1855: 628. Loc. typ.: Beirut.
Ophonus episcopalis Reiche & Marseul, 1863: 9 (nom. nov. pro *O. violaceus* Reiche & Saulcy, 1855 nec Perty, 1830).
Ophonus pseudoazureus Reitter, 1900: 64. Loc. typ.: Zeiton (**nov. syn.**).
Harpalus (*Ophonus*) *krueperi* sensu Schauberger, 1926 (nec Apfelbeck).
Harpalus (*Metophonus*) *episcopalis* ssp. *pseudokrueperi* Schauberger, 1933 b: 128. Loc. typ.: Saida (Libano) (**nov. syn.**).

Note sinonimiche. Il nome *similis* Dejean è stato erroneamente utilizzato a lungo per una razza di *O. azureus*, mentre per questa specie veniva utilizzato il nome di *violaceus*, poi mutato in *episcopalis* per omonimia primaria. La sinonimia con la specie di Dejean è stata stabilita da PATER (1938).

MÜLLER (1937) stabilisce la sinonimia tra *O. bartoni* e *O. episcopalis* ssp. *pseudokrueperi*, ma *O. bartoni*, di cui ho esaminato abbondante materiale di una località molto vicina a quella tipica, è una specie distinta, nota finora solo del Peloponneso, mentre *pseudokrueperi*, di cui ho esaminato l'Holotypus e quattro Paratypi, conservati in coll. Schauberger presso l'Oberösterreichisches Landesmuseum di Linz, è un semplice sinonimo di *similis*.

Ho anche esaminato il tipo unico di *O. pseudoazureus* Reitter, una femmina conservata presso il Termeszettudomanyi Muzeum di Budapest, verificando la sua identità con *O. similis*.

Note sistematiche. Specie ben distinta, a lungo confusa con *O. azureus*, ma in realtà ben distinta da questa e più strettamente imparentata, come mostra la struttura dell'edeago (fig. 18), con *O. bartoni*, *O. jailensis* e una specie inedita che verrà descritta nelle prossime pagine.

Distribuzione. Europa meridionale, dalla Penisola Iberica alla Penisola Balcanica, Asia Minore, Caucaso, Medio Oriente. Finora risulta presente solo nella regione mediterranea della Penisola Iberica (JEANNE, 1971) e della Francia (JEANNEL, 1942), mentre in Italia è stato sinora citato solo di alcune regioni, soprattutto meridionali, e della Sicilia (MAGISTRETTI, 1965). APFELBECK (1904) lo cita, come varietà di *O. cribricollis*, solo della Rumelia orientale e di Creta, ma nella Penisola Balcanica è ampiamente diffuso. Probabilmente in tutti questi paesi la sua distribuzione è più ampia di quanto non si ritenga finora a causa della prolungata confusione con *O. azureus*.

Località controllate: Spagna: Albacete!, Montarco!; Francia: Martigues!, Lattes!; Italia: Zara!, Saltino!, Bivigliano!, Arcidosso!, M. Senario!, Abbadia San Salvatore!, Giore!, Sassinoro!, Capaccio!, Ceserano!, Isole Tremiti!, Manfredonia!, Melfi!, Policoro!, Saline di Reggio Calabria!, Santa Margherita Belice!, Siracusa!, Caltagirone!, Pozzallo!, Palazzolo Acreide!, M. Maganoce!, M. Lauro!, Ispica!, San Fratello!, Cesarò!, Solerino!, Piana Albanesi!, Erica!, Collesano!, Golfo Cofano!, Piana di Gela!, Corleone!, Caltabellotta!, Randazzo!; Grecia: Monte Parnaso!, Vitina!; U.R.S.S.: Baldar Thor!; Turchia: Namrun!, Abant!, Adîyaman!, Içel!, Tauro di Cilicia!, Niğde!, Konya!, Edirne!, Boğazköy!, Istanbul!, Boğazkale!, Castelrosso!, Alessandretta (= Iskenderun)!; Siria!; Libano: Saida!, Bcharré!, Beirut!, Libaah!, Sahr el Baider!

Categoria corologica: euro - anatolico.

Ophonus (s.str.) *bartoni* Maran, 1935

Ophonus Bartoni Maran, 1935: 212. Loc. typ.: Argos.

Note sinonimiche. MÜLLER (1938) considera *O. bartoni* sinonimo di *O. episcopalis* ssp. *pseudokrueperi* Schaub., paragonando un cotipo della sottospecie di Schauberger con la descrizione della specie di Maran. In particolare, l'Autore triestino pone in rilievo l'identità nella forma dell'apice edeagico nelle due entità. Tale identità è assolutamente vera, ma la forma dell'edeago e dell'apice e la strut-

tura delle sclerificazioni del sacco interno sono molto simili in più specie, e in particolare in *O. similis*, *O. bartoni*, *O. libanigena* e *O. longipilis* n.sp. Nonostante tale identità, non riscontrata in alcun altro gruppo di *Ophonus*, la convivenza in varie zone di due o più di queste specie (*O. similis* e *bartoni* in Peloponneso, *O. similis* e *O. jailensis* in Turchia, *O. similis*, *libanigena* e *longipilis* in Libano) mi impedisce di considerarle come sinonimi e mi obbliga a convalidare il loro valore specifico, attribuendo per una volta un'importanza maggiore ai caratteri esterni, peraltro piuttosto evidenti, rispetto a quelli edeagici.

Note sistematiche. Specie affine a *O. similis* e *O. jailensis*, con cui condivide la forma dell'edeago e del dischetto apicale (fig. 19), ma quasi indistinguibile, in base ai soli caratteri esterni, da *O. azureus*.

Distribuzione. Questa specie risulta sinora endemica del Peloponneso (fig. 34).
Località accertate. Grecia: Argos (loc. typ.), M. Erimanthos!
Categoria corologica: egeico meridionale.

Ophonus (s.str.) *jailensis* (Schauberger, 1926)

Harpalus (*Ophonus*) *jailensis* Schauberger, 1926: 182. Loc. typ.: M. Jaila (Crimea).

Note sinonimiche. Non mi risulta che questa specie abbia dato luogo a descrizioni sinonime, ma è possibile, data la sua notevole somiglianza esteriore con *O. azureus*, che qualcuna delle razze anatolico-caucasiche di quest'ultima specie, da me considerate sinonimi della forma nominale, si riferisca in realtà a *O. jailensis*.

Note sistematiche. Questa specie ha l'edeago (fig. 20) estremamente simile a quello di *O. similis*, *O. libanigena*, *O. bartoni* e *O. longipilis*, ma i caratteri esterni, molto più vicini a quelli di *O. azureus*, dimostrano che si tratta di una specie ben distinta. Il fatto che nelle stesse zone della Turchia e a pochissima distanza sia presente *O. similis* con forme di grandi dimensioni e pronoto fortemente sinuato verso la base, sembra avvalorare la distinzione specifica di *O. jailensis*. La grande somiglianza di aspetto esterno con *O. azureus*, con cui convive, ma da cui è virtualmente indistinguibile senza l'esame dell'edeago, potrebbe fare pensare a una parentela, ma la struttura dell'edeago ritengo escluda a priori una parentela diretta con tale specie. Si può al massimo ammettere che *O. jailensis* sia la specie rimasta più simile a quella ancestrale che, staccatasi dal ceppo di *O. azureus*, ha poi dato origine alle altre specie affini a *O. similis*. Questa ipotesi darebbe anche ragione del fatto che proprio nel Mediterraneo orientale sono presenti altre specie di tale gruppo, distinte soprattutto in base a caratteri esterni.

Distribuzione. Questa specie mi è finora nota della Crimea e della Turchia settentrionale (fig. 34).

Località controllate. U.R.S.S.: M. Jaila!, Sebastopoli!, Theodosia!; Turchia: Abant!
Categoria corologica: ponto - anatolico.

Ophonus (s.str.) *libanigena* La Brûlerie, 1875

Ophonus libanigena La Brûlerie, 1875: 408. Loc. typ.: Diebel Sannin.

Note sinonimiche. Questa specie, agevolmente riconoscibile per la particolare colorazione, non ha mai dato luogo a descrizioni sinonime.

Note sistematiche. REITTER (1900) afferma che questa specie presenta una notevole affinità con *O. azureus*, ma TSCHITSCHERINE (1902) sostiene invece che

Fig. 17. Areale di distribuzione di alcune specie di *Ophonus*.

si tratta di una specie ben distinta ed elenca una serie di caratteri che la distinguono da *O. azureus*. Posso ora avvalorare l'opinione dell'Autore russo, aggiungendo che *O. libanigena* è decisamente distinto da *O. azureus* e semmai più affine a *O. similis*, con cui condivide la forma dell'edeago e del dischetto apicale (fig. 21) e la microscultura molto sottile, quasi svanita. *O. libanigena* si differenzia per la colorazione (elitre bluastre e avancorpo rossiccio) e per la forma più slanciata, con angoli posteriori del pronoto arrotondati e lati non sinuati verso la base.

Distribuzione. Questa specie risulta presente solamente in Israele, Libano e Siria (fig. 34).
Località controllate. Libano: Djebel Sannin, Djebel Makmel, Djebel ech Cheik, Djebel Zebdani (La Brûlerie, 1875), Jabal Barouk!; Israele: M. Hermon!

Categoria corologica: mediterraneo orientale.

Ophonus (s.str.) **longipilis** n.sp.

Diagnosi: un *Ophonus* affine ad *O. similis* e a *O. libanigena*, ma molto caratteristico per la lunga pubescenza che riveste tutta la parte superiore del corpo, di 7 - 8 mm di lunghezza, di colore nero con deboli riflessi bluastri sulle elitre, pronoto a lati posteriormente non sinuati con angoli basali arrotondati; edeago con un dischetto apicale trasversale ben sviluppato.

Descrizione

Lunghezza: 7 - 8 mm.

Colorazione. Corpo nero con deboli riflessi bluastri sulle elitre; zampe, antenne e appendici boccali rossastre.

Capo. Fortemente punteggiato su quasi tutta la superficie, tranne il vertice, che si presenta pressoché liscio. Occhi grandi e sporgenti. Bordo anteriore del labbro superiore debolmente smarginato al centro.

Pronoto. Trasverso, con angoli anteriori non sporgenti e angoli posteriori subarrotondati. Base quasi rettilinea, completamente ribordata, lati appena sinuati verso la base. Doccia laterale stretta per tutta la sua lunghezza. Punteggiatura profonda ma molto diradata sul disco. Fossette basali non molto profonde ma evidenziate dalla punteggiatura più densa del resto della superficie pronotale. Ali metatoraciche fortemente ridotte, non più lunghe di un quarto delle elitre, certamente non atte al volo. Tibie anteriori del maschio non dilatate all'angolo apicale esterno.

Elitre. Strette e allungate, debolmente arrotondate ai lati. Strie fortemente punteggiate; interstrie piane, ciascuna con 1 - 2 file di punti. Apice congiuntamente arrotondato in entrambi i sessi. Angolo omerale largamente arrotondato. Microscultura elitrale pressoché assente, il che conferisce al tegumento un aspetto molto liscio.

Edeago. Fortemente curvato dopo il bulbo basale, con tratto preapicale pressoché rettilineo e dischetto apicale trasversale ben sviluppato. Armature interne come da fig. 22.

Note sistematiche. Questa specie ha l'edeago simile a quello di *O. similis*, *O. libanigena*, *O. bartoni* e *O. jailensis*, ma i caratteri esterni dimostrano che si tratta di una specie ben distinta. Inoltre, il fatto che nella stessa zona e a pochissima distanza siano presenti sia *O. similis* che *O. libanigena* senza mai dare luogo a forme intermedie sembra avvalorare la loro distinzione specifica nonostante la somiglianza nella forma dell'edeago e nella struttura delle sclerificazioni del sacco interno.

Derivatio nominis. Il nome di questa specie deriva dalla lunga pubescenza eretta che ricopre la parte superiore del corpo, carattere unico nel genere *Ophonus*.

Serie tipica: Holotypus ♂ di Libano - Caza Bcharré, Col des Cedres m 2300 - 2600, 1.V. 1972, leg. Brignoli, conservato in coll. Vigna Taglianti; Paratypi: stessi dati dell'Holotypus: 8 es.; stessa località dell'Holotypus, 16.V.1970, leg. Naviaux: 3 es.; Libano - Caza Kesrouane, Faraya m 1400, 21.V.1972, leg. Brignoli: 1 es.; Libano, M. Sannin: 1 es.; Libano, Becharré, 1900 m, 18.IV.1925, leg. Wittmer: 2 es.

Distribuzione. Questa nuova specie mi è finora nota solo del Libano (fig. 34).

Categoria corologica: mediterraneo orientale.

Ophonus (s.str.) *azureus* (Fabricius, 1775)

Carabus azureus Fabricius, 1775: 224. Loc. typ.: Lipsia.
Ophonus ruficrus Menetries, 1832: 131. Loc. typ.: ? **(nov. syn.)**.
Ophonus atrocyaneus Chaudoir, 1842: 830. Loc. typ.: Mazenderan **(nov. syn.)**.
Ophonus agnatus Chaudoir, 1846: 167. Loc. typ.: Georgia **(nov. syn.)**.
Ophonus cyaneus Ballion, 1878: 269. Loc. typ.: Wernje **(nov. syn.)**.
Ophonus azureus var. *apterus* Bedel, 1899: 139. Loc. typ.: Djebel Mahadid **(nov. syn.)**.
Harpalus (*Ophonus*) *azureus* ab. *bohemicus* Roubal, 1917: 24. Loc. typ.: Boemia.
Harpalus (*Ophonus*) *azureus* ssp. *albarracinus* Wagner, 1926: 106. Loc. typ.: Valdovecar **(nov. syn.)**.
Harpalus (*Ophonus*) *azureus* ssp. *similis* sensu Schauberger, 1927 e Müller, 1926 e 1931 a (nec Dejean, 1829).
Harpalus (*Ophonus*) *azureus* ssp. *supremus* Schauberger, 1927: 15. Loc. typ.: Antonimina **(nov. syn.)**.
Harpalus (*Ophonus*) *azureus* ssp. *grottagliensis* Schauberger, 1927: 15. Loc. typ.: Grottaglie **(nov. syn.)**.
Harpalus (*Ophonus*) *azureus* ssp. *koniensis* Schauberger, 1927: 16. Loc. typ.: Konia **(nov. syn.)**.
Ophonus azureus ssp. *oberthuri* Pater, 1938: 129. Loc. typ.: Italia **(nov. syn.)**.
Ophonus azureus ssp. *gallicus* Pater, 1938: 129. Loc. typ.: Francia **(nov. syn.)**.



Figg. 18 - 21. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 18: *O. similis* di Saline di Reggio Calabria; 19: *O. bartoni* del M. Erimanthos; 20: *O. jailensis* del Lago Abant; 21: *O. libanigena* di Jabal Baruk.

Note sinonimiche. Tutte le numerose sottospecie finora descritte sono a mio avviso prive di valore sistematico, spesso basate come sono su caratteri di colore e di punteggiatura. Nonostante la notevole variabilità morfologica, la specie è diffusa senza soluzione di continuità in buona parte d'Europa e d'Asia Occidentale, il che rende inaccettabile una sua separazione in sottospecie.

La var. *apterus*, che secondo BEDEL (1899) rimpiazzerebbe in Algeria la forma tipica, sarebbe distinta per lo sviluppo rudimentale delle ali. Tale forma è stata elevata a specie distinta da TSCHITSCHERINE (1902), il quale avrebbe esaminato esemplari della Russia meridionale perfettamente simili a quelli algerini e distinti da *O. azureus* per la brevità degli episterni metatoracici. APFELBECK (1904) obietta che gli esemplari balcanici di *O. azureus* presentano una notevole variabilità nello sviluppo alare, con tutti i gradi possibili di lunghezza delle ali e una maggiore frequenza di esemplari completamente alati nelle regioni settentrionali. Avendo avuto la possibilità di esaminare abbondante materiale sia dell'Algeria che della Russia meridionale, posso confermare la validità dell'interpretazione di APFELBECK, in quanto le uniche differenze riscontrabili rispetto alle popolazioni europee sono nello sviluppo alare, con una perfetta identità nella forma dell'edeago e delle sclerificazioni endofalliche.

Note sistematiche. A lungo confuso con *O. similis*, da cui è tuttavia ben distinto, *O. azureus* è probabilmente la specie di *Ophonus* s.str. più comune e a più vasta diffusione. La forma dell'apice edeagico (fig. 23) lo distacca da *O. similis* e specie affini per avvicinarla a *O. rebellus*, *O. minimus* e *O. pumilio*.

Distribuzione. Europa centrale e meridionale, compresa l'Inghilterra meridionale, Africa maghrebina, Asia Minore, Caucaso, Turkestan, Iran, Medio Oriente. Presente solo nella metà settentrionale della Penisola Iberica (JEANNE, 1971), mentre è diffuso in quasi tutta la Francia (JEANNEL, 1942) e l'Italia, ad eccezione della Sardegna (MAGISTRETTI, 1965). Presente in tutta la Penisola Balcanica, a Creta, nella Penisola Anatolica e in Russia meridionale (APFELBECK, 1904. In Africa maghrebina è noto solamente di Algeria (BEDEL, 1899).

Categoria corologica: euro - turanico - maghrebino.

Ophonus (s.str.) *minimus* Motschulsky, 1845

Ophonus minimus Motschulsky, 1845: 45. Loc. typ.: Ekaterinoslav.
Ophonus amoenulus Reitter, 1900: 67. Loc. typ.: Valle dell'Araxe.

Note sinonimiche. *O. amoenulus* è realmente un sinonimo di questa specie, come già osservato da TSCHITSCHERINE (1902). Ho potuto esaminare l'Holotypus e cinque Paratypi di questa specie, tutti conservati in collezione Reitter presso il Termeszettudomanyi Muzeum di Budapest, verificando la loro corrispondenza con esemplari di *O. minimus* conservati nella medesima collezione. Le uniche differenze tra i due stanno nella forma dei lati del pronoto, debolmente sinuati in *O. minimus* e uniformemente arrotondati in *O. amoenulus*, ma tutti gli altri caratteri, compresa la forma dell'edeago e la struttura delle armature del sacco interno risultano assolutamente identiche.

Note sistematiche Questa specie, probabilmente la più piccola dell'intero genere *Ophonus*, risulta ben differenziata da tutte le congeneri e va attribuita al gruppo di specie affini a *O. azureus*, con cui condivide la forma dell'apice edeagico, con un dischetto obliquo, e la presenza di una ligula sclerificata (fig. 24).

Distribuzione. Diffuso nel Caucaso e nella regione a Nord del Mar Caspio.
Località controllate. U.R.S.S.: Valle dell'Araxe!, Uralsk!
Categoria corologica: caucasico.

Ophonus (s.str.) *rebellus* (Schauberger, 1926)

Metophonus rebellus Schauberger, 1926: 173. Loc. typ.: Monti Elburs.

Note sinonimiche. Ho esaminato i due esemplari tipici più un terzo esemplare in collezione Schauberger, presso l'Oberösterreichische Landesmuseum di Linz, potendomi rendere conto della reale collocazione sistematica di questa specie, che non ha mai dato luogo ad altre descrizioni.

Note sistematiche. Questa specie è stata posta dal suo Autore in un gruppo di specie assolutamente errato, infatti SCHAUBERGER la avvicina a *O. melleti* (sensu suo, uguale a *O. paralleus*) e a *O. israelita* (sensu suo, probabilmente uguale a *O. gabrieleae*). La vera posizione sistematica di *O. rebellus* non è però neppure tra i *Metophonus*, bensì tra gli *Ophonus* s.str., nei pressi di *O. azureus*, con cui condivide la forma dell'apice edeagico e la presenza di una ligula sclerificata che copre parzialmente l'orifizio apicale (fig. 25). Il colorito spesso non metallico e la forma del corpo rendono però effettivamente possibile una confusione tra questa specie e alcuni *Metophonus*, in particolare *O. gabrieleae*, presente in Turchia.

Distribuzione. Questa specie mi è finora nota solamente di poche località in Iran.
Località accertate. Iran: Monti Elburs!, Teheran!, Mazanderan!, Siaret!
Categoria corologica: iranico.

Ophonus (s.str.) *pumilio* (Dejean, 1829)

Harpalus (*Ophonus*) *pumilio* Dejean, 1829: 210. Loc. typ.: Sicilia.

Note sinonimiche. Non mi risulta che questa specie abbia dato origine a descrizioni sinonime. CSIKI (1932) considera erroneamente *O. apterus* Bed. come sinonimo di questa specie, ma tale nome risulta invece sinonimo di *O. azureus*.

Note sistematiche. Specie di collocazione non semplice, che sembra fungere da forma di passaggio tra il gruppo di *O. azureus* e quello di *O. subquadratus*. La presenza di un dischetto apicale e di una ligula sclerificata sull'orifizio apicale dell'edeago (fig. 26) avvicina infatti questa specie a *O. azureus*, mentre la forma del corpo si avvicina molto a quella di *O. rotundatus* e di *O. subquadratus*. E' strano il fatto che il disegno dell'edeago di questa specie dato da ANTOINE (1959) non sia assolutamente fedele, come ho potuto osservare confrontando materiale nordafricano e italiano. Secondo ANTOINE, infatti, l'apice avrebbe un dischetto appena rilevato verso l'alto, mentre il dischetto apicale di questa specie è in realtà obliquamente rivolto verso il basso.

Distribuzione. Noto fino a poco tempo fa solamente della Sicilia e dell'Africa maghrebina (BEDEL, 1899); ho esaminato abbondante materiale che conferma la sua presenza in Sardegna e almeno in una località della Basilicata. Sembra essere presente in buona parte del Marocco, ad eccezione delle zone più meridionali e del Grande Atlante (ANTOINE, 1959) [1].

Località controllate: Marocco: Teboursuk!; Algeria: Laverdure!, Seide!, Souk Ahres!; Tunisia: Beja!, Tunisi, Chott Sedjoumi!, Le Kef!; Italia: Melfi!, Sardara (BATTONI e TOMBESI, 1981), Chilivani!, Cabras!, Pimentel!, Villa Massargia!, Samassi!, Mara!, Borore!, Assemini!, P. Longa!, Stagno Saliu!, Gunnesa!, Elmas!, Macomer!, Isola di Sant'Antioco!, Laconi!, Agrigento!, Siracusa!, Montallegro!, Piana di Gela!, Lago Arancio!, Randazzo!, Cesarò!, Piana Al-

---

([1]) Solo dopo la redazione di questo lavoro ho potuto prendere visione di un lavoro di ZABALLOS (1986) in cui l'Autore cita questa specie anche della Penisola Iberica (Spagna, Cadiz, Col del Viento). Sebbene fosse abbastanza prevedibile la presenza in Spagna di questa specie, il dato rappresenta un'interessante conferma.

banesi!, M. Maganoce!, Collesano!, Pachino!, Santa Margherita Belice!, Monte Lauro!, Ficuzza!, Lentini!, Palermo!, Renda!

Categoria corologica: mediterraneo occidentale.

Ophonus (s.str.) *rotundatus* (Dejean, 1829)

Harpalus (*Ophonus*) *rotundatus* Dejean, 1829: 212. Loc. typ.: Dalmazia.
Harpalus (*Ophonus*) *Antoinei* Schauberger, 1926: 180. Loc. typ.: Casablanca (**nov. syn.**).
Ophonus rotundatus ssp. *Hassani* Antoine, 1940: 16. Loc. typ.: Beni Mellal (**nov. syn.**).
Ophonus rotundatus ssp. *Ervini* Antoine, 1940: 17. Loc. typ.: ? (**nov. syn.**).

Note sinonimiche. In seguito all'esame di abbondante materiale nordafricano, tra cui due Paratypi di *O. antoinei*, ho potuto rendermi conto che tanto *O. antoinei*, descritto da Schauberger come specie distinta quanto le sottospecie *hassani* e *ervini*, descritte da Antoine, non si possono considerare valide a causa della inconsistenza e della scarsa costanza dei caratteri discriminativi.

Note sistematiche. L'edeago di questa specie si presenta privo di dischetto apicale (fig. 27), e quindi simile a quello di *O. subquadratus*. A differenza di questa specie e di *O. pumilio*, *O. rotundatus* presenta però nel maschio le tibie anteriori angolosamente sporgenti all'apice e le tibie posteriori crenellate sul lato interno.

Distribuzione. Presente lungo le coste mediterranee della Spagna e della Francia, in Sicilia, in Sardegna e nell'Africa maghrebina. In Marocco sembra essere presente in tutta la costa atlantica, nel Medio Atlante e nei contrafforti del Grande Atlante (Antoine, 1959). Jeanne (1971) lo cita delle regioni meridionali e orientali della Penisola Iberica, mentre Jeannel (1942) lo cita delle regioni meridionali della Francia. In Italia è noto (Magistretti, 1965) delle regioni costiere nord-occidentali, centrali, meridionali e insulari, ad eccezione della Corsica. Nella Penisola Balcanica sembra che sia noto solamente della Dalmazia, che costituisce la località tipica della specie (Apfelbeck, 1904).

Località controllate: Marocco: Mskala, Beni Mellal, Azilal, Demnate, Bin el Ouidane (Antoine, 1959), Meknes!, Casablanca!, Ber Rechid!; Algeria: Laverdure!, Souk Ahras!, Tebessa!; Tunisia: Le Kef!, Beja!, Tunisi!, Tabarka!; Portogallo: Lisbona!, Evora!; Spagna: Almeria! Mallorca!; Francia: Grasse!; Italia: San Remo!, Vadriano!, Monte Senario!, Guazzano!, Roma!, Cisterna!, S. Severa!, Poggio Mirteto!, Capaccio!, Barumini!, S. Giovanni in Sinis!, Villasi!, S. Gilla!, Sardara!, Nuraminis!, Serramanna!, Senorbi!, Serrenti!, Monserrato!, Selegas!, Badesi!, Cagliari!, Cesarò!, Santa Margherita Belice!, Agrigento!, Monte Lauro!, Randazzo!, Iopica!, Piano Zucchi!, Piana Albanesi!, Collesano!, Portella Mislibesi!, Ficuzza!

Categoria corologica: mediterraneo occidentale.

Ophonus (s.str.) *subquadratus* (Dejean, 1829)

Harpalus (*Ophonus*) *subquadratus* Dejean, 1829: 210. Loc. typ.: Francia meridionale.
Harpalus (*Ophonus*) *meridionalis* Dejean, 1829: 210. Loc. typ.: Francia meridionale.

Note sinonimiche. *O. meridionalis*, considerato da diversi Autori come sottospecie o come specie distinta, non si può a mio avviso separare da *subquadratus*, in quanto le due entità sono state descritte della stessa zona. Dal momento che non è possibile riconoscere le due specie in Francia meridionale, che è la loro patria tipica, non è assolutamente ammissibile attribuire alla razza orientale il nome di *meridionalis*, come propone Müller (1926). Schauberger (1928) considera *subquadratus* come sottospecie distinta, diffusa insieme alla forma tipica in Europa meridionale.

Note sistematiche. *O. subquadratus* presenta una forma dell'edeago, privo di dischetto apicale (fig. 28), molto simile a quella di *O. rotundatus*, mentre per l'aspetto generale e i caratteri delle tibie anteriori e posteriori si avvicina di più a *O. pumilio*.



Figg. 22 - 25. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 22: *O. longipilis* n.sp. di Col des Cedres; 23: *O. azureus* di Sale; 24: *O. minimus* della Valle dell'Araxe; 25: *O. rebellus* dei Monti Elburs.

Distribuzione. Presente lungo le coste mediterranee dell'Europa, dell'Africa nord-orientale a partire dalla Libia, in Asia Minore, in Caucaso e, probabilmente come relitto termofilo, in Inghilterra meridionale (PATER, 1938 b), ammesso che tale dato sia vero, in quanto non confermato da catture recenti. Assente in Africa maghrebina (le citazioni per il Marocco risultano errate e da riferire a *O. rotundatus*, secondo ANTOINE, 1959), risulta invece diffuso in tutta la Penisola Iberica e nelle Baleari (JEANNE, 1971), in Francia meridionale e centrale (JEANNEL, 1942; BONADONA, 1971), e lungo tutte le coste italiane, sia peninsulari che insulari (MAGISTRETTI, 1965). APFELBECK (1904) lo cita di tutta la Penisola Balcanica e della Penisola Anatolica.

Categoria corologica: atlanto - mediterraneo.

Ophonus (s.str.) *convexicollis* Menetries, 1832

Ophonus convexicollis Menetries, 1832: 130. Loc. typ.: Baku.
Ophonus annulatus Chaudoir, 1837: 45. Loc. typ.: Crimea (**nov. syn.**).
Ophonus pleuralis Reitter, 1887: 245. Loc. typ.: Turcmenia (**nov. syn.**).
Harpalus (*Ophonus*) *mendax* Schauberger, 1926: 181. Loc. typ.: Crimea (**nov. syn.**).
Harpalus (*Ophonus*) *Schaubergeri* Csiki, 1932: 1112 (nom. nov. pro *Harpalus mendax* Schaub., 1926 nec Rossi, 1790).
Harpalus (*Metophonus*) *convexicollis* ssp. *Korbi* Schauberger, 1933 b. Loc. typ.: Amasia (**nov. syn.**).
Harpalus (*Metophonus*) *convexicollis* ssp. *pleuralis* sensu Schauberger, 1933 b.
Harpalus (*Metophonus*) *convexicollis* ssp. *annulatus* sensu Schauberger, 1933 b.

Note sinonimiche. Alcuni dei nomi con cui questa specie era stata ridescritta sono stati considerati delle sottospecie valide da SCHAUBERGER (1933 b), il quale nella stessa sede descrive una razza ulteriore, ma a mio avviso tutti questi nomi si possono considerare sinonimi della forma tipica.

Note sistematiche. Una delle poche specie di *Ophonus* s.str., insieme alla seguente, a presentare i femori anneriti, *O. convexicollis* si distingue da tutte le altre specie del genere per la base delle mandibole angolosa e sporgente verso l'esterno. L'edeago, al contrario di *O. cribricollis*, ha un dischetto apicale ben sviluppato. La presenza di una ligula sclerificata che copre parzialmente l'orifizio apicale dell'edeago e di un dischetto apicale sembrano indicare una lontana affinità con le specie vicine ad *O. azureus*, ma la particolare struttura delle armature del sacco interno dell'edeago, composte da poche spine di grandi dimensioni (fig. 29), denotano una sua posizione sistematica isolata dalle altre specie.

Distribuzione. Specie a geonemia prevalentemente orientale; il suo areale comprende la Penisola Anatolica, la Russia meridionale, il Caucaso, parte dell'Asia Centrale, l'Iran e la Siria. E' stata citata da MÜLLER (1926) e SCHAUBERGER (1933 b) anche della Penisola Balcanica, ma non sono in grado di confermare tale citazione.

Località esaminate: U.R.S.S.: Tashkent!, Erevan!, Ala - Tau!, Nur Göl!, Kujuk - Tuk!, Tokmak!; Turchia: Bilecik!, Eskisehir!; Iran: Ardebil!, Teheran!

Categoria corologica: anatolico - caucasico - iranico.

Ophonus (s.str.) *cribricollis* (Dejean, 1829)

Harpalus (*Ophonus*) *cribricollis* Dejean, 1829: 208. Loc. typ.: Caucaso.
Harpalus (*Ophonus*) *crassiusculus* Fairmaire & Laboulbene, 1854: 126. Loc. typ.: Dordogna.
Harpalus (*Ophonus*) *Fauveli* Mathan, 1862: 244. Loc. typ.: Millau.
Harpalus (*Ophonus*) *cribricollis* ssp. *ciliciensis* Schauberger, 1927: 19. Loc. typ.: Tauro di Cilicia (**nov. syn.**).
Harpalus (*Ophonus*) *cribricollis* ssp. *clandestinus* Schauberger, 1927: 19. Loc. typ.: Wjernje (**nov. syn.**).



Figg. 26 - 29. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 26: *O. pumilio* di Piana Albanesi; 27: *O. rotundatus* di Bussana; 28: *O. subquadratus* di Chilivani; 29: *O. convexicollis* di Nur Göl.

Note sinonimiche. I due nomi con cui questa specie è stata ridescritta sono sinonimi noti e accettati da lungo tempo, le due sottospecie descritte da SCHAUBERGER si riferiscono invece alle popolazioni del Mediterraneo orientale, peraltro non distinguibili da quelle europee.

Note sistematiche *O. cribricollis* è una delle pochissime specie di *Ophonus* che presenta i femori anneriti, inoltre l'edeago è privo di dischetto apicale, semplicemente curvato verso il basso (fig. 30). Questi due caratteri mi sembrano avvicinarla a *O. signaticornis*. Le altre specie di *Ophonus* a femori neri hanno invece una forma dell'apice edeagico del tutto differente, con un evidente dischetto apicale, e probabilmente non presentano alcuna affinità con *O. cribricollis*.

Distribuzione. Europa centro - meridionale, Asia Minore, Caucaso, Turkestan. Nella Penisola Iberica sembra noto finora solamente della Catalogna e, con dubbio, dell'Alava (JEANNE, 1971), mentre in Francia JEANNEL (1942) e BONADONA (1971) lo citano della Gironda e di buona parte della regione mediterranea. In Italia è sinora noto di quasi tutta la penisola, ad eccezione della catena alpina e della Sicilia (MAGISTRETTI, 1965). APFELBECK (1904) lo cita di tutta la Penisola Balcanica e della Turchia.

Località controllate: Francia: Martinet!, Saint Martin Vesubie!; Italia: M. Hermada!, Venezia!, Melegnano!, Monza!, Seriate!, Asti!, M. Musiné!, Mondovì!, Venaria!, Ambra!, Foce Fiume Bevano!, Piacenza!, Imola!, Bologna!, Paderno!, Macerata!, Lago di Canterno!, Monte S. Vicino!, Arcevia!, Cantalice!, Atena!, Montesacro!, Grottaglie!, San Giovanni Rotondo!, Monte Nero!, Monte Paleu!, Monte Soro!, Piano Zucchi!, Portella di Femmina Morta!; Yugoslavia: Porto Albona!, Pola!, Lussino!, Metcovich!, Capodistria!, Budna!, Parenzo!, Novalja!, Trebinje!, Bitola!, Lipa!, Zara!; Albania: Stimlje!; Grecia: Gravena!, Elasson!, Feres!, Panogia!, Larissa!, M. Olimpo!, Foce Fiume Alakmon!, Foce Fiume Vardar!, Joanina!, Karia!, Monte Parnaso!, Keretschkoi!; U.R.S.S.: Bandar Thor!; Turchia: Bolu!, Maras!, Ĭlğaz Dağî!, Bursa!, Yalnîzçam!, Çamlîdere!, Bilecik!, Çerkes!, M. Simvolon!, Mollafeneri!, Büyükçekmece!, Karada!, Çankîrî!, Samsun!, Gavur Kalesi!

Categoria corologica: euro - turanico.

Ophonus (s str.) *signaticornis* (Duftschmidt, 1812)

Harpalus signaticornis Duftschmid, 1812: 191. Loc. typ.: Vienna.
Harpalus (*Ophonus*) *janus* Fairmaire, 1856: 524. Loc. typ.: Pirenei.
Ophonus signaticornis v. *impuncticeps* Reitter, 1900: 68.
Ophonus (*Metophonus*) *de Brunieri* Briel, 1964: 14. Loc. typ.: Metz.

Note sinonimiche. *O. debrunieri*, descritto come specie distinta, è già stato riunito a *O. signaticornis* da MURIAUX (1971), gli altri due nomi sono invece sinonimi noti da lungo tempo.

Note sistematiche. Sebbene isolato da SCHAUBERGER in un sottogenere a sé stante (*semiophonus*), poi elevato a genere da JEANNEL, *O. signaticornis* va riunito a *Ophonus* s.str. L'aspetto d'insieme e la forma dell'edeago, privo di dischetto apicale (fig. 31), lo avvicinano infatti a *O. cribricollis*, e l'unico carattere che lo distaccherebbe da tutte le altre specie è la riduzione della punteggiatura e della pubescenza sui tarsi, sulle tempie e sulle elitre. Una riduzione analoga della punteggiatura e della pubescenza si riscontra in *O.* (*Metophonus*) *syriacus*, per cui il sottogenere era stato infatti descritto, ma che ha dovuto in seguito venire riunito a numerose altre specie per le evidenti affinità che presentava.

Distribuzione. Europa centrale e meridionale, Asia Minore, Caucaso. JEANNE (1971) lo conosce solo della Catalogna e sostiene che le precedenti citazioni per il Portogallo meriterebbero conferma; JEANNEL (1942) e BONADONA (1971) lo indicano di quasi tutta la Francia, ad eccezione della regione mediterranea, della Bretagna e della bassa Normandia. La sua distribuzione finora nota in Italia comprende solamente le regioni settentrionali della penisola (MAGISTRETTI, 1965). Citato di Erzegovina e di Grecia da APFELBECK (1904).

Località controllate: Francia: Chaumont!; Svizzera: Leuk!; Italia: Trieste!, Tures!, Tirano!, Corbetta!, Val Pesio!, Sambuco!, Giaveno!, Predappio!, Cutigliano!, Ambra!, Ladino!; Austria: Neusiedlersee!; Yugoslavia: Basovica!, Lipizza!, Mezö Zah!, Valle del Quieto!; Turchia: Isola Acî Akif!

Categoria corologica: euro - anatolico.

Subg. **Brachyophonus** nov.

Ophonus subg. *Brachyophonus* nov. Specie-tipo: *Ophonus krueperi* Apf.
Harpalus subg. *Graecophonus* Schauberger (nom. nud.).

La specie *O. krueperi*, precedentemente attribuita a *Ophonus* s.str., va a mio avviso isolata in un sottogenere a parte per la forma particolarmente corta e tozza del corpo e la particolare sruttura dell'edeago. A tale sottogenere va anche attribuito *O. vignai* n.sp., che verrà descritta nelle prossime pagine.

Anche SCHAUBERGER era probabilmente dell'avviso di isolare *O. krueperi* in un sottogenere a sé, in quanto due esemplari di questa specie in coll. Schauberber portavano un'etichetta con il nome sottogenerico di *Graecophonus*, ma ritengo che si tratti di un semplice "nomen in collectione", in quanto non mi risulta che tale nome sia mai apparso in alcuna pubblicazione.

I caratteri distintivi di questo nuovo sottogenere sono: forma del corpo particolarmente breve e tozza; protorace fortemente dilatato in avanti; protarsi del maschio appena percettibilmente dilatati, mesotarsi semplici; adeago privo di dischetto apicale, con apice semplicemente piegato verso il basso; armature del sacco interno composte da due grandi spine fortemente sclerificate circondate da pacchetti di spine più piccole.

Ophonus (*Brachyophonus*) *krueperi* (Apfelbeck, 1904)

Harpalus (*Ophonus*) *krueperi* Apfelbeck, 1904: 185. Loc. typ.: M. Korax.
Harpalus (*Ophonus*) *apterus* sensu Müller, 1925 (nec Apfelbeck).
Harpalus (*Graecophonus*) *krueperi* var. *stenothorax* Schauberger (nom. nud.).
Harpalus (*Graecophonus*) *krueperi* var. *macrothorax* Schauberger (nom. nud.).

Note sinonimiche MÜLLER (1925) sembra considerare questa specie uguale a *O. apterus* Bed.; in seguito lo stesso MÜLLER (1931 a, 1931 b, 1934), dopo l'esame di materiale dell'autentico *O. krueperi*, si rende conto dell'errore e fornisce anche (1934) una tabella per distinguere le tre specie *azureus*, *episcopalis* (= *similis*) e *krueperi* Anche SCHAUBERGER (1926) tratta erroneamente sotto il nome di *O. krueperi* una forma di *O. similis* che in seguito (1933 b) descrive con il nome di ssp. *pseudokrueperi*.

Ho esaminato in coll. Schauberger, conservata presso l'Oberösterreichisches Landesmuseum di Linz, due esemplari, etichettati entrambi come Holotypus rispettivamente di *O. krüperi* var. *stenothorax* e di *O. krüperi* var. *macrothorax*. Ritengo che anche in questo caso si tratti di "nomina nuda" in quanto non mi risulta che tali due varietà siano mai state descritte.

Note sistematiche. Specie descritta come affine a *O. azureus*, ma in realtà molto isolata da tutte le altre specie sinora note di *Ophonus*, tanto da meritare a mio avviso l'isolamento in un sottogenere a sé. L'unica specie relativamente affine è *O. vignai* n.sp. della Penisola Anatolica meridionale, che peraltro risulta agevolmente riconoscibile per il colore scuro delle zampe, la colorazione violacea scura invece che blu o verde della parte superiore del corpo, la forte microscul-



Figg. 30 - 33. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 30: *O. cribricollis* di Bilecik; 31: *O. signaticornis* di Leuk; 32: *O. krueperi* di Kalavryta; 33: *O. vignai* n.sp. di Fethiye.

tura elitrale e la differente forma dell'edago. Le armature del sacco interno risultano molto simili nelle due specie (fig. 32).

Distribuzione. Specie a distribuzione limitata alla Grecia e all'Albania (fig. 34).
Località controllate: Grecia: M. Korax, M. Kyllene (APFELBECK, 1904), Tripolis (SCHAUBERGER, 1933 b), M. Chelmos (MÜLLER, 1931 a), Kalavryta! Nisista!, M. Erimanthos!, Sudenà!; Albania: Chani - Driskos (APFELBECK, 1904).
Categoria corologica: egeico meridionale.

Ophonus (Brachyophonus) v i g n a i n.sp.

Diagnosi: un *Ophonus* affine ad *O. krueperi*, da cui si distingue per le dimensioni minori, le zampe totalmente nere e la punteggiatura delle elitre meno fitta, di 8,5 - 11 mm di lunghezza, di colore nero con deboli riflessi bluastri sulla parte superiore del corpo, con angoli basali del pronoto ottusi; edeago privo di dischetto apicale, sinuoso nel tratto preapicale.

Descrizione

Lunghezza: 8,5 - 11 mm.

Colorazione. Corpo uniformemente nero con deboli riflessi blu - violacei sulla parte superiore; zampe, antenne e appendici boccali nerastre.

Capo. Fortemente punteggiato su tutta la superficie. Occhi piccoli ma fortemente convessi. Bordo anteriore del labbro superiore fortemente smarginato al centro.

Pronoto. Trasverso, con angoli anteriori debolmente sporgenti e angoli posteriori subarrotondati o ottusi. Base bisinuata, completamente ribordata, leggermente saliente verso i lati, lati debolmente sinuati appena prima della base. Doccia laterale stretta per tutta la sua lunghezza. Punteggiatura molto densa e profonda. Fossette basali non molto profonde, ma evidenziate dalla punteggiatura più densa del resto della superficie pronotale. Ali metatoraciche ben sviluppate, atte al volo. Articoli 1 - 4 dei protarsi del maschio debolmente dilatati, mesotarsi semplici. Tibie anteriori del maschio dilatate all'angolo apicale esterno.

Elitre. Brevi e tozze, nettamente arrotondate ai lati. Strie lisce; interstrie piane, ciascuna con 2 - 3 file di punti. Apice congiuntamente arrotondato in entrambi i sessi. Angolo omerale con un dentino sporgente. Microscultura molto marcata, tale da conferire alle elitre un aspetto molto opaco.

Edeago. Fortemente curvato dopo il bulbo basale, con apice privo di dischetto, semplicemente piegato verso il basso, dentellato sul lato superiore nel tratto preapicale. Armature interne come da fig. 33.

Note sistematiche. L'unica specie con cui *O. vignai* sembra presentare affinità è *O. krueperi*, da cui è peraltro ben distinta. L'affinità tra le due e la loro relativa lontananza da tutte le altre del genere mi hanno infatti indotto a descrivere il nuovo sottogenere *Brachyophonus*.

Derivatio nominis. Questa interessante specie è dedicata al collega e amico Augusto Vigna Taglianti, studioso di Carabidae di fama mondiale.

Serie tipica: Holotypus ♂ di Turchia - Vil. Muğla, dint. Fethiye m 150, 27.IV / 1.V.1982, leg. Vigna Taglianti, in coll. Vigna Taglianti; Paratypi: stessi dati dell'Holotypus, leg. Bologna, Vigna Taglianti, Zapparoli: 4 es.; Turchia - Vil. Antalya, dint. Çatallar, 28.IV.1973, leg. Brignoli: 3 es.; Turchia - Vil. Antalya dint. Elmalî, Avlan Gölü m 1000, 25.IV.1982, leg. Casale: 1 es.

Distribuzione. Questa nuova specie mi è finora nota solo di tre località della Turchia meridionale (fig. 34).

Categoria corologica: anatolico.



Fig. 34. Areale di distribuzione di alcune specie di *Ophonus*.

Sottogenere **Metophonus** Bedel, 1897

Methophonus Bedel, 1897: 111. Specie-tipo: *syriacus* Dej. (per monotipia).
Sulcophonus Schauberger, 1933 b: 130. Specie-tipo: *sulcifer* Tschitsch. (per designazione originale) **(nov. syn.)**.

Questo sottogenere è stato creato per la sola specie *syriacus* Dej.; in seguito Reitter (1900) vi attribuisce, oltre alla specie-tipo, anche *O. bonvouloiri* Vuill., oggi incluso nel genere *Typsiharpalus*. Schauberger (1926) considera *Metophonus* come sottogenere monospecifico, mentre in seguito (1933 b) vi riunisce tutte le altre specie precedentemente attribuite a *Ophonus*, ad eccezione di quelle affini a *O. sabulicola*. Jeannel (1942) considera *Ophonus* come genere distinto e suddivide i due sottogeneri *Ophonus* s.str. e *Metophonus* nel senso accettato dal presente lavoro, lasciando nel primo dei due, oltre alle specie del gruppo di *O. sabulicola*, le specie del gruppo di *O. azureus*. Antoine (1959) suddivide i due sottogeneri, anche se la frase « Avec Schauberger et Puel, nous pensons que ce vocable doit être reservé aux especes du groupe rotundicollis » fa pensare che intendesse escludere dal sottogenere *Ophonus* s.str. il gruppo di specie affini a *O. azureus*, assente dal Marocco.

Come sempre, la linea di Jeannel è stata seguita da numerosi Autori dell'Europa Occidentale, mentre quelli del Centro- e Nord-Europa hanno continuato a considerare *Ophonus* e *Metophonus* come due sottogeneri di *Harpalus*, interpretandoli variamente. Freude (1974), ad esempio, segue ancora Schauberger, considerando come *Ophonus* esclusivamente il gruppo di specie affini a *O. sabulicola*, mentre comprende in *Metophonus* sia i veri *Metophonus* che le specie affini a *O. azureus*.

Secondo JEANNEL (1942) il subg. *Metophonus* comprende tutte le specie con pronoto a lati sinuati verso la base, con angoli posteriori retti o ottusi e con colorazione quasi mai metallica, divisione avvalorata da BRANDMAYR e ZETTO BRANDMAYR (1981) sulla base dei caratteri larvali. Mi allineo pertanto con questa posizione, ritenendola più fondata di tutte quelle alternative presentate da altri Autori. L'unica specie a proposito della quale mi distacco dall'impostazione degli Autori succitati è *O. incisus*, che a mio avviso va isolato in un sottogenere a sé stante.

Il sottogenere *Sulcophonus* è stato descritto da SCHAUBERGER per una singola specie del Medio Oriente sulla base di un solo carattere diagnostico, e precisamente la presenza di un solco trasversale sugli urosterni. A mio avviso tale carattere non è un valido discriminante a livello subgenerico, ma al massimo a livello specifico. Considero pertanto *Sulcophonus* un sinonimo puro e semplice di *Metophonus*.

L'insieme di caratteri che differenzia *Metophonus* dagli altri sottogeneri è: lati del pronoto sinuati verso la base, angoli basali quasi sempre retti o ottusi, ma non arrotondati; smarginatura apicale delle elitre poco accentuata, a volte assente; protarsi e mesotarsi del maschio evidentemente dilatati, a volte in modo molto accentuato; dimensioni piccole o medie, mai superiori a 10 mm., colorazione generalmente non metallica; edeago con o senza dischetto apicale, comunque mai ipertelico e contorto.

Ophonus (*Metophonus*) *nitidulus* Stephens, 1828

Ophonus (*Methoponus*) *nitidulus* Stephens, 1828: 161. Loc. typ.: Hertford.
Harpalus punctatulus Duftschmid, 1812: 89 (nec Fabricius, 1792: 152). Loc. typ.: Austria.
Harpalus (*Ophonus*) *laticollis* Dejean, 1829: 203. Loc. typ.: Norimberga.
Ophonus griseoides Reitter, 1900: 63. Loc. typ.: Podolia.

Note sinonimiche. Il nome *punctatulus* Duft., con cui questa specie è stata nota per molto tempo, risulta inutilizzabile a causa dell'omonimia primaria con *Carabus punctatulus* F. (oggi *Licinus punctatulus*), pertanto il primo nome utilizzabile risulta *nitidulus*. In quanto a *laticollis*, talvolta considerato come sottospecie valida, risulta a mio avviso un puro e semplice sinonimo. *O. griseoides*, descritto da REITTER su esemplari di colorazione assolutamente non metallica, è già stato messo in sinonimia da TSCHITSCHERINE (1902).

Note sistematiche. Per la colorazione metallica e le grandi dimensioni, questa specie è molto isolata all'interno del sottogenere e risulta affine solo alla seguente, da cui si distingue comunque in modo agevole grazie ai caratteri esposti in tabella. L'edeago ha un dischetto apicale obliquo (fig. 35).

Distribuzione. Europa, Penisola Anatolica, Caucaso, Siberia. Non citato della Penisola Iberica da JEANNE (1971); diffuso con continuità in Francia settentrionale e centrale e sporadico in quella meridionale, ove è presente solo in zone montuose (BONADONA, 1971). In Italia sembra presente in tutta la catena alpina e in quella appenninica fino alla Calabria (Sila), sebbene molto raro nelle regioni meridionali (MAGISTRETTI, 1965).

Categoria corologica: euro - sibirico.

Ophonus (*Metophonus*) *gammeli* (Schauberger, 1932)

Harpalus (*Ophonus*) *gammeli* Schauberger, 1932: 63. Loc. typ.: Zlatibor.

Note sinonimiche Questa specie sembra non avere mai dato luogo a descrizioni sinonime. Ho esaminato un Cotypus, conservato in coll. Schauberger, presso l'Oberösterreichisches Landesmuseum di Linz; tale esemplare proviene dai dintorni di Vienna.



Figg. 35 - 36. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 35: *O. nitidulus* di Bardonecchia; 36: *O. gammeli* di Vienna.

Note sistematiche. Specie affine alla precedente e piuttosto lontana dalle altre del sottogenere. Da *O. nitidulus* si distingue per l'apice edeagico privo di dischetto apicale e semplicemente piegato verso il basso (fig. 36) e per la presenza di una sola setola laterale del pronoto.

Distribuzione. Specie piuttosto rara e sporadica, nota finora di poche località in Austria, Yugoslavia, Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia [2].

---

(2) Dopo la redazione del testo ho potuto vedere un esemplare di questa specie proveniente dal Lazio (Colli Albani, Bosco del Cerquone), che va quindi inserita tra le specie note con certezza d'Italia. E' possibile che altre citazioni italiane per *O. nitidulus* vadano in realtà attribuite a *O. gammeli*. La categoria corologica di questa specie deve dunque essere mutata in centroeuropeo - balcanico - appenninico.

Località controllate: Yugoslavia: Zlatibor (loc. typ.); Austria: Vienna!; Ungheria: Mezö Zah!, M. Besnyo (SCHAUBERGER, 1932); Cecoslovacchia: Moravia, Kovakov, Parkan (KULT, 1953).

Categoria corologica: centro - europeo orientale.

Ophonus (*Metophonus*) *cordatus* (Duftschmidt, 1812)

Ophonus (*Metophonus*) *cordatus* Duftschmid, 1812: 169. Loc. typ.: Vienna.
Harpalus (*Ophonus*) *cordatus* ssp. *sevastopolitanus* Schauberger, 1926: 178. Loc. typ.: Sevastopol **(nov. syn.)**.
Harpalus (*Ophonus*) *cordatus* ssp. *cordatoides* Schauberger, 1926: 179. Loc. typ.: Kisil - Arwat **(nov. syn.)**.
Harpalus (*Ophonus*) *cordatus* var. *iberiae* Schauberger, 1929: 181. Loc. typ.: Albarracin **(nov. syn.)**.

Note sinonimiche. Le sottospecie e varietà descritte da SCHAUBERGER non hanno alcun valore sistematico, come mi ha dimostrato l'esame di ricchissimo materiale proveniente da tutto l'areale distributivo della specie.

La var. *iberiae* si riferisce a una forma più snella e slanciata, talvolta di colore più chiaro, a cui corrispondono numerosi esemplari della Penisola Iberica e del Marocco.

Note sistematiche. Specie molto isolata rispetto a quasi tutte le altre del genere, eccetto *O. cunii* e *O. castaneipennis* n.sp., con cui condivide numerosi caratteri. Oltre alle strie fortemente punteggiate, anche la forma dell'apice edeagico, privo di un dischetto apicale vero e proprio ma semplicemente ispessito (fig. 37), avvicina notevolmente tra loro queste tre specie. *O. cordatus* ha comunque un areale di distribuzione che si sovrappone completamente a quello di entrambe le altre due specie, in quanto la prima è endemica della Penisola Iberica e del Marocco, mentre l'altra è localizzata nella Penisola Anatolica.

Distribuzione. Distribuito nell'Africa maghrebina, in Europa meridionale e centrale, compresa l'Inghilterra meridionale, nella Penisola Anatolica, nel Caucaso e in Iran, a Est fino alla Siberia. Noto di pressoché tutta la Penisola Iberica (JEANNE, 1971) e di tutta la Penisola Italiana, ma non delle isole. Diffuso in tutta la Francia ad eccezione della bassa Normandia e della bassa Bretagna (JEANNEL, 1942; BONADONA, 1971). In Marocco e Algeria limitato a poche località subalpine o alpine (BEDEL, 1899; ANTOINE, 1959).

Categoria corologica: euro - asiatico - maghrebino.

Ophonus (*Metophonus*) *cunii* Fairmaire, 1880

Ophonus cunii Fairmaire, 1880: 237. Loc. typ.: Catalogna.
Ophonus mediatlantis Antoine, 1937: 167. Loc. typ.: Ich ou Zarf **(nov. syn.)**.

Note sinonimiche. Ho esaminato l'Holotypus di *O. mediatlantis*, descritto da ANTOINE del Marocco. Tale esemplare, di sesso maschile, è sfortunatamente privo di edeago, ma ritengo che questa specie si possa considerare sinonimo di *O. cunii*. L'edeago degli esemplari spagnoli da me estratti corrisponde bene ai disegni forniti da ANTOINE (1959); al contrario, le figure dell'edeago di *O. cunii* rappresentate da ANTOINE (1937) non corrispondono assolutamente né ai veri *O. cunii* né ad alcuna altra specie nota, in quanto presentano un apice dell'edeago appuntito. Si tratta probabilmente di una anomalia o di una frattura dell'apice edeagico che ha indotto ANTOINE a descrivere la nuova specie. Le differenze nella forma del corpo, un po' più appiattita negli esemplari marocchini, sono di poco conto e ritengo non possano da sole giustificare una separazione a livello specifico. Le illustrazioni fornite da MATEU e COLAS (1954) per *O. cunii* e *O. cordatus* corrispondono bene agli esemplari da me esaminati.



Figg. 37 - 40. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 37: *O. cordatus* di Condove; 38: *O. cunii* di Granada; 39: *O. castaneipennis* n.sp. del Bulghar Dagh; 40: *O. cribrellus* di Dzebatha.

Note sistematiche. Specie affine a *O. cordatus*, come già accennato a proposito di questa specie, e ben distinta dalle altre del sottogenere. L'edeago è anche in questa specie privo di dischetto apicale (fig. 38).

Distribuzione. Diffuso nella Penisola Iberica meridionale (JEANNE, 1971) e in Marocco (ANTOINE, 1959), dove si comporta da elemento spiccatamente alticolo, localizzato sul Medio Atlante centrale.

Località controllate: Spagna: Montserrat, Tarrasa, La Llacuna, Balenyá, Matadepera, Sierra de Montsiá, Rojals, Tivisa, Montreal, Colldejou, San Carlos de la Rapita, Fonscaldetes, Querol, Benifallet, Mola de Falset, Cardó, Sierra de la Pena, Vistabella, Barraix (JEANNE, 1971), Puerto de la Ragua, Rio Vacares, Horcajos de Trevelez (MATEU e COBOS, 1954), Sierra Alcojona!, Almansa!, Puerto de Carrasqueta!, Ronda!, Valls!, Escalada!, Collada de Aralla!, Huescar!, Tiana!, Guadalajara!; Marocco: Ich ou Zarf!, Bou Iblane (ANTOINE, 1959).

Categoria corologica: maghrebino - betico.

Ophonus (Metophonus) castaneipennis n.sp.

Ophonus judaeus sensu Reitter, 1900 (nec La Brûlerie, 1876).
Penthophonus peyroni sensu Sahlberg, 1913 (nec La Brûlerie).

Questa specie è stata trattata da REITTER (1900) sotto il nome di *O. judaeus* e considerata in seguito da CSIKI (1933) uguale a *O. cribrellus*. Altri due esemplari sono invece stati determinati e citati (1913) da SAHLBERG come *Penthophonus peyroni*.

Diagnosi: un *Ophonus* affine ad *O. cordatus*, da cui si distingue per la forma più tozza e convessa e per le elitre bruno scure, di 8 - 9,5 mm di lunghezza, con angoli basali del pronoto retti e vivi; edeago privo di dischetto apicale, semplicemente curvato verso il basso.

Descrizione

Lunghezza: 8 - 9,5 mm.

Colorazione. Corpo nero con elitre bruno scure; zampe, antenne e appendici boccali rossastre.

Capo. Fortemente punteggiato su quasi tutta la superficie, compreso il vertice.

Pronoto. Trasverso, con angoli anteriori non sporgenti e angoli posteriori perfettamente retti. Base quasi rettilinea, con ribordo ben marcato; lati fortemente situati verso la base. Doccia laterale stretta per tutta la sua lunghezza. Punteggiatura profonda e piuttosto uniforme; fossette basali non molto profonde, ma evidenziate dalla punteggiatura molto più densa del resto della superficie pronotale. Ali metatoraciche fortemente ridotte, non più lunghe di un quarto delle elitre, certamente non atte al volo.

Elitre. Relativamente brevi, debolmente arrotondate ai lati. Strie debolmente punteggiate; interstrie piane, ciascuna con 2 - 3 file di punti. Apice congiuntamente arrotondato in entrambi i sessi. Angolo omerale munito di un piccolissimo dente.

Edeago. Debolmente curvato il bulbo basale, con tratto preapicale pressoché rettilineo e dischetto apicale appena accennato, l'apice debolmente dentato e piegato verso il basso. Armature interne come da fig. 39.

Note sistematiche. Specie certamente affine a *O. cordatus*, presente anch'esso nella Penisola Anatolica, ma ben differenziata in base ai caratteri esposti in tabella. In particolare il colore delle elitre e la forma delle sclerificazioni interne dell'edeago non permettono una confusione tra le due specie.

Derivatio nominis. Il nome di questa specie deriva dal suo particolare schema di colorazione.

Serie tipica: Holotypus ♂ di Asia Minore, Bulghar - Dagh, leg. Bodemeyer, conservato presso il Naturhistorisches Museum di Vienna. Paratypi: stessi dati dell'Holotypus: 13 es.; Smyrna, Jamanlar Dagh, leg. J. Sahlberg: 2 es.

Distribuzione. Questa nuova specie mi è finora nota di due località dell'Asia Minore. La prima, il cui nome attuale è Bolkar Dağlarî, si trova a nord di Tarsus, nell'Anatolia meridionale ed è una catena montuosa che presenta varie cime che superano i 3000 m. La seconda è una montagna non molto alta che si trova pochi chilometri a nord di Izmir (fig. 58).

Categoria corologica: anatolico.

Ophonus (*Metophonus*) *cribrellus* Reiche & Saulcy, 1855

Ophonus cribrellus Reiche & Saulcy, 1855: 629. Loc. typ.: Damasco.
Harpalus (*Ophonus*) *sulcifer* Tschitscherine, 1902: 586. Loc. typ.: Siria **(nov. syn.)**.
Harpalus (*Sulcophonus*) *sulcifer* Schauberger, 1933 b.

Note sinonimiche. *O. sulcifer* Tschitsch. è certamente un sinonimo di questa specie, come ho potuto verificare esaminando due esemplari conservati in coll. Schauberger, presso l'Oberösterreichisches Landesmuseum di Linz. Tali esemplari sono quelli che SCHAUBERGER ha avuto a disposizione e su cui ha basato la descrizione del nuovo sottogenere *Sulcophonus*. Tale sottogenere, basato sul solo carattere della presenza sugli ultimi urosterni di un solco trasverso, non ha però a mio avviso alcun valore, in quanto tutti gli altri caratteri, come ammette lo stesso SCHAUBERGER, sono quelli di *Metophonus*.

CSIKI (1933) considera *O. judaeus* sensu Reitter, 1900 (nec La Brûlerie) uguale a *O. cribrellus*, ma in realtà gli esemplari di Reitter appartengono a *O. castaneipennis* n.sp.

Note sistematiche. Specie lontanamente affine a *O. cordatus*, da cui si differenzia soprattutto per la forte incisione e punteggiatura delle strie e delle interstrie elitrali e per la presenza di un solco trasverso sui tre ultimi urosterni.

Distribuzione. Specie limitata al Medio Oriente, presente, secondo i dati attualmente a mia disposizione, solamente in Siria, Libano e Israele (fig. 58).

Località controllate: Siria: Damasco (loc. typ.), Dzebatha!; Libano: Dahr el Baidar!, El Mdeirii!, Kfar!; Israele: Gerusalemme!, Haifa!

Categoria corologica: levantino.

Ophonus (*Metophonus*) *judaeus* La Brûlerie, 1875

Ophonus judaeus La Brûlerie, 1875: 410. Loc. typ.: Gerusalemme.
Harpalus (*Ophonus*) *clypaealis* Reitter, 1900: 62. Loc. typ.: Mardin.

Note sinonimiche. REITTER (1900) descrive di Turchia un *O. clypaealis*, che confronta con *O. judaeus*. Nel 1902 TSCHITSCHERINE sostiene che tale specie è probabilmente un sinonimo di *O. judaeus*. Ho esaminato il tipo di *O. clypaealis*, un esemplare femmina conservato presso il Termeszettudomanyi Muzeum di Budapest, verificando la sua perfetta identità con gli esemplari di *O. judaeus* del Medio Oriente; sono invece gli esemplari di *O. judaeus* studiati da REITTER a non corrispondere a tale specie e costituire una specie inedita descritta più sopra con il nome di *O. castaneipennis*.

Note sistematiche. Specie probabilmente affine a *O. cordatus*, sebbene piuttosto caratteristica per la forma larga, tozza e cilindrica del corpo. L'apice edeagico, poi, presenta un dischetto apicale (fig. 41), contrariamente a quanto si può riscontrare in *O. cordatus* e specie più affini.

Distribuzione. Medio Oriente e Penisola Anatolica meridionale (fig. 58).

Località controllate: Israele: Gerusalemme!, Kiriat Anavim!, M. Hermon!; Libano: Dahr el Baidar!, Jabal Barouk!; Turchia: Mardin!, Mecitözü!, Eskipazar!, Dîyabarkîr!

Categoria corologica: anatolico - levantino.

Ophonus (*Metophonus*) *rupicola* (Sturm, 1818)

Harpalus rupicola Sturm, 1818: 105. Loc. typ.: Lipsia.
Ophonus zigzag Costa, 1882: 33. Loc. typ.: Calabria (**nov. syn.**).

Note sinonimiche. Specie ben distinta e quasi sempre ben interpretata dagli Autori. Secondo il collega VIGNA TAGLIANTI (i.l.) la descrizione di *O. zigzag* Costa si riferisce ad un esemplare di questa specie aberrante per dimensioni e scultura del pronoto. Tale entità era invece stata sempre riferita a *O. parallelus*.

Note sistematiche. Imparentato abbastanza strettamente con *O. ferrugatus*, che lo sostituisce nella regione mediterranea sud - occidentale. La struttura dell'edeago e delle sclerificazioni del sacco interno è abbastanza simile nelle due specie, peraltro piuttosto ben distinguibili anche in base ai caratteri esterni. I caratteri che distinguono queste due specie da buona parte delle altre del sottogenere sono la forma allungata del pronoto e la presenza di un tubercolo all'apice dell'ultimo urosterno della femmina.

Distribuzione. Europa meridionale e centrale, compresa la Gran Bretagna; nella regione baltica noto solo di Svezia e Danimarca (SILFVERBERG, 1979). Presente anche in Caucaso e nella Penisola Anatolica. Nella Penisola Iberica sembra essere presente solo nelle province basche (JEANNE, 1971); in Italia è diffuso e comune in tutta la penisola. Presente in tutta la Francia, soprattutto in zone calcaree, ad eccezione della regione pirenaica (JEANNEL, 1942); SAINTE - CLAIRE DEVILLE (1906-1914) lo cita anche di Corsica, ma JEANNEL non riprende il dato. RAGUSA (1883) lo cita di Sicilia (Castelvetrano) e MAGISTRETTI (1965) lo cita dubitativamente di Sardegna sulla base di due esemplari femmine, ma dice che si potrebbe trattare di *O. ferrugatus*, già citato da ANTOINE (1959) di Sardegna, anche se probabilmente per errore. APFELBECK (1904) lo cita di pressoché tutta la Penisola Balcanica. Le citazioni di BEDEL (1899) per il Marocco e l'Algeria vanno invece riferite a *O. ferrugatus*.

Categoria corologica: euro - anatolico.

Ophonus (*Metophonus*) *ferrugatus* Reitter, 1902

Ophonus ferrugatus Reitter, 1902: 191. Loc. typ.: Bou Berak.
Ophonus (*Metophonus*) *ferrugatus* ssp. *latior* Jeanne, 1970: 244. Loc. typ.: Balenyá (**nov. syn.**).

Note sinonimiche. JEANNE ha descritto una ssp. *latior* della Catalogna per la forma un po' più larga e tozza; considero questa sottospecie sinonimo della forma tipica, in quanto gli esemplari spagnoli da me esaminati non presentavano differenze meritevoli di una separazione a livello subspecifiche.

Note sistematiche. Specie affine a *O. rupicola* e probabilmente suo vicariante meridionale, infatti le distribuzioni dei due sembrano non sovrapporsi mai. Dal momento che alcuni caratteri di questa specie rischierebbero, in base alle attuali tabelle dei generi di Harpalinae, di farla confondere con una specie di Carterophonus, SCIAKY e FRANZINI (1976) hanno fornito una tabella dei caratteri distintivi, raffigurando inoltre il pronoto e l'edeago di *O. ferrugatus*.

Distribuzione. Specie rara e localizzata, diffusa in Africa maghrebina, Sicilia e Spagna meridionale. In Marocco pare che sia nota unicamente di Tangeri (ANTOINE, 1959); in Spagna



Figg. 41 - 44. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 41: *O. judaeus* di Diyarbakir; 42: *O. rupicola* di Borgoratto; 43: *O. ferrugatus* di Piana Albanesi; 44: *O. scharifi* di Zagheh.

Fig. 45. Areale di distribuzione di alcune specie di *Ophonus*.

JEANNE (1971) cita la forma nominale solo di San Roque e la ssp. *latior* di Balenyá e Tona. BARTHE (1909) e PATER (1938 a) lo citano anche di Francia meridionale (Toulouse, Carcassonne e Camargue), ma JEANNEL (1942) non lo cita neppure tra i sinonimi di *O. rupicola*; secondo JEANNE (1970) gli esemplari francesi dovrebbero appartenere alla ssp. *latior*. Non ho potuto finora verificare la sua presenza in tale regione. ANTOINE (1959) lo cita anche di Sardegna, ma non si comprende da dove abbia tratto tale dato. Anche JEANNE (1970) lo cita di Sardegna e Corsica, ma ritengo che tale dato necessiti di conferma.

Categoria corologica: mediterraneo occidentale.

Località controllate: Marocco: Tangeri (ANTOINE, 1959); Algeria: Bou Berak (loc. typ.); Spagna: San Roque, Balenya, Tona (JEANNE, 1971), Siguenza!; Italia: Piana Albanesi!, Monte Maganoce!, Santo Stefano Quisquina!, Ficuzza!

Ophonus (*Metophonus*) *scharifi* (Morvan, 1977)

Metophonus scharifi Morvan, 1977: 23. Loc. typ.: Shahrak.
Metophonus scharifi ssp. *abalisensis* Morvan, 1977: 24. Loc. typ.: Ab - Ali **(nov. syn.)**.
Ophonus (*Metophonus*) *Roeschkei* Schauberger (nom. nud.).

Note sinonimiche. Ho esaminato un esemplare in collezione Schauberger, presso l'Oberösterreichische Landesmuseum di Linz, certamente attribuibile a questa

specie ed etichettato come Holotypus di *Ophonus Roeschkei*. Non mi risulta però che tale specie sia mai stata descritta; si tratta dunque probabilmente di un altro "nomen nudum" di Schauberger. In quanto alla ssp. *abalisensis*, descritta di una località molto vicina a quella tipica della specie, ritengo che si tratti di un semplice sinonimo.

Note sistematiche. Questa specie, abbastanza isolata all'interno del genere, potrebbe essere affine solamente a *O. rupicola*, da cui si differenzia peraltro agevolmente in base ai numerosi caratteri esposti in tabella. L'edeago ha un dischetto ben sviluppato e fortemente obliquo (fig. 44).

Distribuzione. Questa specie mi è finora nota solamente di Iran e Turchia.
Località accertate: Iran: Shahrak (loc. typ.), Ab - Ali (loc. typ. della ssp. *abalisensis*), Beibust!, Zagheh!; Turchia: Dîyarbakîr!
Categoria corologica: anatolico - iranico.

Ophonus (*Metophonus*) *puncticollis* (Paykull, 1798)

Carabus puncticollis Paykull, 1798: 120. Loc. typ.: Svezia.
Harpalus (*Ophonus*) *puncticollis* ssp. *meridianus* Schauberger, 1926: 167. Loc. typ.: Val Gardena **(nov. syn.)**.
Harpalus (*Ophonus*) *puncticollis* var. *trentinus* Csiki, 1932: 1110 (nom. nov. pro *H.* ssp. *meridianus* Schaub. nec Andrewes).

Note sinonimiche. La sottospecie *meridianus*, descritta in base a differenze minime e non costanti nella punteggiatura e nella forma del pronoto non può a mio avviso venire mantenuta.

Note sistematiche. Specie ad affinità dubbie, forse lontanamente imparentata con *O. cordicollis*, ma certamente non con *O. puncticeps*, a cui in passato è stata spesso avvicinata. L'edeago si presenta infatti in questa specie molto grande, ad apice rettilineo e con un dischetto apicale tondeggiante (fig. 46).

Distribuzione. Tutta Europa, compresa la Gran Bretagna, l'Irlanda e la Penisola Scandinava; Siberia meridionale, Caucaso, Asia Minore. Manca nella Penisola Iberica, a parte la regione pirenaica (Jeanne, 1971), mentre in Italia sembra essere diffuso in tutta la penisola e nelle grandi isole (Magistretti, 1965). In Francia noto, secondo Bonadona (1971) delle regioni accidentate settentrionali e orientali, ma presente anche in stazioni isolate sui Pirenei. Diffuso anche in tutto la regione baltica (Silfverberg, 1979). Citato da Apfelbeck (1904) di tutta la Penisola Balcanica e della Turchia; tale Autore confonde però questa specie con numerose altre del gruppo, come prova lo scarso numero di specie citate nel suo catalogo. Le citazioni di Bedel (1899) per il Marocco e l'Algeria sono molto dubbie, in quanto Antoine ritiene la specie assente da tutta l'Africa settentrionale; non saprei però a quale altra specie attribuire tali citazioni.
Categoria corologica: euro - sibirico - anatolico.

Ophonus (*Metophonus*) *cordicollis* (Dejean, 1829)

Harpalus (*Ophonus*) *cordicollis* Dejean, 1829: 209. Loc. typ.: Russia meridionale.
Harpalus (*Ophonus*) *veluchianus* Müller, 1931 a: 50. Loc. typ.: M. Veluchi **(nov. syn.)**.

Note sinonimiche. Ho esaminato il tipo unico di questa specie, conservato presso il Museum National d'Histoire Naturelle di Parigi. Tale esemplare, di sesso femminile, è in eccellenti condizioni di conservazione e porta un'etichetta di località che indica semplicemente « Russia », cionondimeno si presenta assolutamente identico a due esemplari di sesso maschile conservati presso il Termeszettudomanyi Muzeum di Budapest etichettati « Russia, coll. Frivaldsky ». Dal momento che l'edeago di questi esemplari coincide perfettamente con quello del-

la specie poi ridescritta come *O. veluchianus*, e dal momento che il nuovo Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica non prevede più la regola del "nomen oblitum", mi trovo costretto a mutare il nome della specie di Müller. *O. veluchianus*, descritta succintamente in una nota a piè di pagina e trattata più ampiamente in un lavoro immediatamente successivo (MÜLLER, 1931 b), a quanto mi risulta raramente è stata citata in altri lavori sistematici o faunistici.

Note sistematiche. Questa specie, ben distinta, non sembra presentare affinità evidenti con alcuna delle altre specie del gruppo; l'unica con cui potrebbe presentare delle affinità è *O. puncticollis*, come già sostenuto da MÜLLER stesso. Anche la forma dell'edeago, molto grande e con apice rettilineo, è piuttosto simile nelle due specie (fig. 47).

CSIKI (1932) la considera sinonimo di *O. subquadratus*, probabilmente solo in base al fatto che nella descrizione originale DEJEAN la paragona a questa specie.

E' interessante notare come le popolazioni più meridionali differiscano morfologicamente da quelle settentrionali. Tutti gli esemplari a me noti di Grecia sono stati rinvenuti a quote elevate e sono molto più grandi e con arti più allungati di quelli bulgari, iugoslavi e russi; non potrei escludere che queste differenze possano significare una distinzione a livello sottospecifico, ma non avendo ancora esaminato materiale sufficiente, preferisco attendere prima di pronunciarmi definitivamente in tale senso.

Distribuzione. L'iniziale descrizione di DEJEAN cita questa specie solamente di Russia. Ridescritta poi di Grecia e ritenuta endemica del Monte Veluchi (= M. Tymphristos) e eualpina, questa specie è invece diffusa in buona parte della Penisola Balcanica dal livello del mare fino a quote anche elevate, e in Russia meridionale. L'unica citazione a me nota successiva ai lavori di MÜLLER è quella di DROVENIK (1984), che la cita per la prima volta di Yugoslavia (fig. 45).

Località controllate: Russia!; Grecia: M. Veluchi (= M. Tymphristos)!, M. Peristeri!, M. Korax!; Yugoslavia: M. Durmitor (DROVENIK, 1984), Bela Palanka!, Lago di Ohrid!; Bulgaria: Sandanski!, Vlas (Mar Nero)!, U. Nessebar!

Categoria corologica: N - mediterraneo - orientale.

Ophonus (Metophonus) achilles n.sp.

Diagnosi: un *Metophonus* di 6,5 - 8 mm di lunghezza, di colore uniformemente nero, con angoli basali del pronoto retti e vivi; edeago con un dischetto apicale tondeggiante di grandi dimensioni fortemente obliquo.

Descrizione

Lunghezza: 6,5 - 8 mm.

Colorazione. Corpo uniformemente nero; zampe, antenne e appendici boccali rossastre.

Capo. Fortemente punteggiato su quasi tutta la superficie. Occhi piccoli ma convessi. Bordo anteriore del labbro superiore fortemente smarginato al centro.

Pronoto. Trasverso, con angoli anteriori debolmente sporgenti e angoli posteriori retti. Base quasi rettilinea, non ribordata; lati ristretti in linea retta o appena percettibilmente sinuati verso la base. Doccia laterale stretta per tutta la sua lunghezza. Punteggiatura molto forte e uniforme, di poco più rada sul disco. Fossette basali non molto profonde. Ali metatoraciche ben sviluppate, atte al volo. Tibie anteriori del maschio appena dilatate all'angolo apicale esterno.

Elitre. Moderatamente allungate, debolmente arrotondate ai lati. Strie lisce; interstrie piane, ciascuna con 3 - 4 file di punti. Apice congiuntamente arrotondato in entrambi i sessi.



Figg. 46 - 49. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 46: *O. puncticollis* di Gran Brissogne; 47: *O. cordicollis* del M. Tymphristos; 48: *O. achilles* n.sp. di Avlan gölü; 49: *O. puncticeps* di Borgoratto.

Edeago. Debolmente curvato dopo il bulbo basale, con tratto preapicale pressoché rettilineo e dischetto apicale rotondeggiante e ben sviluppato, rivolto in avanti e verso l'alto. Armature interne composte da un pacchetto di spine molto compatto e da una grande spina a base larga e tondeggiante (fig. 48).

Note sistematiche. Specie abbastanza isolata all'interno del genere, non presenta affinità evidenti con alcuna delle altre specie.

Derivatio nominis Questa nuova entità è dedicata contemporaneamente all'amico Achille Casale di Torino, il quale mi ha comunicato in studio la serie tipica, e al mitico eroe greco che proprio in Asia Minore ha svolto le sue gesta.

Serie tipica: Holotypus ♂ di Turchia, vil. Antalya, dint. Elmali, Avlan Gölü, m 1000, 25.IV.1982, leg. Casale e Giachino, presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 4 Paratypi con gli stessi dati dell'Holotypus; 3 Paratypi di Turchia, vil. Antalya, « Arastirma Ormani », dint. Avlan Gölü, m 1240, 29.IV.1982, leg. Casale, Giachino e Bologna; 1 Paratypus di Turchia, vil. Muğla, tra Fethiye e Kemer, m 120, 27.IV.1982.

Distribuzione. Questa nuova specie mi è finora nota solo di poche località della Turchia meridionale (fig. 58).

Categoria corologica: anatolico.

Ophonus (*Metophonus*) *puncticeps* Stephens, 1828

Ophonus puncticeps Stephens, 1828: 173. Loc. typ.: Inghilterra.
Harpalus (*Ophonus*) *angusticollis* Müller, 1821: 137. Loc. typ.: Istria.
Ophonus rectangulus sensu Sharp, 1912 (nec Thomson, 1870).
Ophonus rectangulus sensu Briel, 1964 (nec Thomson, 1870).
Ophonus (*Metophonus*) *rectangulus* sensu Briel, 1964 (nec Thomson, 1870).
Harpalus (*Ophonus*) *angusticollis* ssp. *orientis* Schauberger, 1926: 169. Loc. typ.: Mersina **(nov. syn.)**.

Note sinonimiche. Questa specie, probabilmente la più comune del gruppo, è stata ridescritta da MÜLLER come *O. angusticollis*.

Il motivo per cui BRIEL (1964) utilizza per questa specie il nome di *rectangulus* invece che quello di *puncticeps* deriva semplicemente da un lapsus, in quanto BRIEL indica come data di descrizione di *O. puncticeps* il 1928 invece che il 1828, facendo divenire la descrizione di STEPHENS posteriore a quella di THOMSON. LINDROTH (1935 a e 1935 b) ha comunque stabilito che il vero *O. rectangulus* Thomson è un sinonimo di *O. melleti*, mentre *rectangulus* sensu Sharp e sensu Briel va riferito a *O. puncticeps*.

Ho esaminato due Cotypi della ssp. *orientis*, conservati presso l'Oberösterreichisches Landesmuseum di Linz, verificando la sua identità con la sottospecie nominale.

Note sistematiche. Specie abbastanza isolata per la forma dell'edeago e la struttura delle sclerificazioni interne. La sua apparente parentela con *O. puncticollis*, dovuta alla presenza in entrambe le specie di un netto ribordo basale del pronoto, è in realtà abbastanza fasulla, in quanto la forma generale del corpo e quella dell'apice edeagico si presentano ben differenti nelle due specie (fig. 49).

Distribuzione. Tutta Europa, compresa la Gran Bretagna, l'Irlanda e parte della Penisola Scandinava, l'Asia Minore, il Caucaso e il Medio Oriente. Nella Penisola Iberica sembra localizzato alla regione pirenaico - cantabrica (JEANNE, 1971), mentre in Italia è diffuso in tutta la penisola e in Sicilia (MAGISTRETTI, 1965). In Francia è presente dovunque (JEANNEL, 1942; BONADONA, 1971), risultando la specie più comune del gruppo. Nella Penisola Balcanica è probabilmente ampiamente diffuso, sebbene APFELBECK (1904) lo confonda probabilmente con *O. puncticollis*. Nella regione baltica diffuso, secondo SILFVERBERG (1979) in Carelia, Svezia e Danimarca.

Categoria corologica: euro - anatolico.

Ophonus (*Metophonus*) *schaubergerianus* Puel, 1937

Ophonus (*Metophonus*) *Schaubergerianus* Puel, 1937 a: 91. Loc. typ.: Ebelsberg.
Harpalus (*Ophonus*) *rufibarbis* sensu Redtenbacher, 1858 (nec Fabricius, 1792).
Ophonus rufibarbis sensu Sharp, 1912 (nec Fabricius, 1792).
Harpalus (*Ophonus*) *brevicollis* sensu Schauberger, 1926 (nec Serville, 1821).
Harpalus (*Ophonus*) *brevicollis* sensu Lindroth, 1935 a e 1935 b (nec Serville, 1821).
Harpalus (*Ophonus*) *schaubergerianus* sensu Lindroth, 1972 e Freude, 1974.
Ophonus (*Metophonus*) *schaubergerianus* sensu Briel, 1964.

Note sinonimiche. Questa specie è stata a lungo confusa con la seguente e con *O. brevicollis*. SCHAUBERGER (1926) la tratta con il nome di *O. brevicollis*; PUEL è il primo a rendersi conto che l'entità trattata da SCHAUBERGER sotto il nome di *O. brevicollis* non corrispondeva al vero *brevicollis* e la descrive correttamente, non fissando però esemplari tipici. MURIAUX (1971), esaminando la collezione Puel, conservata presso il Museum National d'Histoire Naturelle a Parigi, fissa come Neotypus (anche se in realtà si sarebbe dovuto trattare di un Lectotypus) un esemplare di Ebelsberg determinato precedentemente da SCHAUBERGER come *O. brevicollis*.

L'illustrazione dell'edeago che JEANNEL (1942) indica con questo nome rappresenta invece quello di un esemplare di *O. melleti*, mentre BRIEL (1964) e FREUDE (1974) interpretano correttamente questa specie.

Note sistematiche. Affine a *O. rufibarbis*, con cui era stato a lungo confuso, anche per la mancanza di un dischetto apicale dell'edeago, *O. schaubergerianus* è comunque abbastanza isolato per le grandi dimensioni e la torsione della porzione apicale dell'edeago (fig. 50), carattere che si ritrova solo in *O. brevicollis* e in *O. subsinuatus*.

Distribuzione. Noto di buona parte di Europa, a Nord fino alla Gran Bretagna e parte della Penisola Scandinava, e in Asia Minore. JEANNE (1971) lo cita della Penisola Iberica settentrionale e centrale. In Italia sembra essere limitato alle regioni peninsulari settentrionali e centrali, mentre la sua diffusione in Francia è ampia ma discontinua (BONADONA, 1971), certamente a causa della confusione con la specie precedente. Nella regione baltica è noto solo di Finlandia (SILFVERBERG, 1979) e in Gran Bretagna sembra essere presente solo in Inghilterra meridionale (LINDROTH, 1974). La distribuzione di questa specie resta comunque da precisare in buona parte del suo areale.

Località controllate. Spagna: Llivia, Tarrasa, Valls, Margalef de Montsant, Valle de Aran, Salardu, Roncal, Celada - Marlantes, Frias de Albarracin, Coca (JEANNE, 1971); Francia: Vaires!, Les Eparges!, Tressance!; Italia: Carso di Trieste!, Latisana!, Canale Isonzo!, Peteano!, Roditti!, Noghera!, Timavo!, Monfalcone!, Zaule!, Milano!, Cava Manara!, Gaggiolo!, Borgoratto Alessandrino!, Scarnafigi!, Rocca San Casciano!, Badagnano!, Foce T. Bevano!, Rimini!, Lido di Volano!, Gole del Velino!, Arcinazzo!; Austria: Graz!, Mezö Zah!, Maribor!, Breiteneich!, Spitz!; Jugoslavia; Postojna!, Godovic sedlo!, Klana!, Lokve; Grecia: Foce Fiume Vardar!; Turchia: Istanbul!, Boğazköy!

Categoria corologica: euro - anatolico.

Ophonus (*Metophonus*) *rufibarbis* (Fabricius, 1792)

Carabus rufibarbis Fabricius, 1792: 155. Loc. typ.: Germania.
Ophonus subpunctatus Stephens, 1828: 163. Loc. typ.: Dover.
Harpalus brevicollis Dejean, 1829: 218 (nec Serville, 1812).
Ophonus puncticollis var. *parcepunctatus* Reitter, 1902: 193. Loc. typ.: Innsbruck (**nov. syn.**).
Harpalus (*Ophonus*) *seladon* Schauberger, 1926: 154. Loc. typ.: Linz (**nov. syn.**).
Harpalus (*Ophonus*) *seladon* ssp. *imitans* Schauberger, 1926: 155. Loc. typ.: Ketmen - Tjube (**nov. syn.**).
Harpalus (*Ophonus*) *seladon* ssp. *Antoineianus* Schauberger, 1929: 179. Loc. typ.: Tadchirt (**nov. syn.**).
Ophonus (*Metophonus*) *subpunctatus* sensu Briel, 1964.



Figg. 50 - 53. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 50: *O. schaubergerianus* di Borgoratto; 51: *O. rufibarbis* di Gignod; 52: *O. jeanneli* n.sp. del Lago Ampollino; 53: *O. melleti* di Piacenza.

Note sinonimiche. Questa specie è una delle più comuni e diffuse del genere ed è una di quelle più spesso confuse.

Ho esaminato l'unico esemplare tipico conservato in collezione Fabricius presso lo Zoologisk Museum di Copenhagen; tale esemplare, un maschio, porta l'edeago, probabilmente estratto da LINDROTH, sullo stesso cartellino.

Ho anche esaminato la serie tipica di *O. subpunctatus*, conservata in collezione Stephens presso il British Museum (Natural History) di Londra. Questa è composta da sei esemplari, probabilmente appartenenti a più specie, ma il Lectotypus, fissato da LINDROTH, è un maschio con l'edeago incollato sul medesimo cartellino e appartiene alla stessa specie precedentemente descritta da FABRICIUS.

L'entità descritta da DEJEAN (1829) come *Harpalus brevicollis* (nec *brevicollis* Serville) appartiene anch'essa a questa specie; ho infatti potuto studiare l'unico esemplare conservato sotto questo nome in collezione Dejean presso il Museum National d'Histoire Naturelle di Parigi, estraendone l'edeago e verificando la sua identità con la specie di Fabricius e la sua estraneità rispetto alla specie di Serville.

Mi è stato possibile anche esaminare l'unico esemplare su cui è stato descritto *O. puncticollis* v. *parcepunctatus* Reitter, conservato presso il Termeszettudomanyi Muzeum di Budapest. Tale esemplare, un maschio, presenta un edeago assolutamente uguale a quello di *O. rufibarbis*, ma è pressoché privo di punteggiatura e pubescenza sulle cinque interstrie più interne. La sinonimia di *parcepunctatus* con *seladon* era d'altronde già stata ipotizzata da PATER (1938 a) e quella dei due con *subpunctatus* da JEANNEL (1942).

Per quanto riguarda *O. seladon* Schauberger, non mi è stato possibile vedere la serie tipica, ma la descrizione originale non lascia dubbi sulla sua attribuzione specifica. L'Autore austriaco descrive infatti con precisione la forma dell'apice edeagico, paragonandolo con un'altra specie che egli chiama *brevicollis* Serville, ma che è stata in seguito descritta come *O. schaubergerianus* Puel.

In quanto alle due sottospecie descritte da SCHAUBERGER (*imitans* e *antoineianus*), ritengo che nessuna di queste possa meritare di venire conservata; fino a che le stazioni conosciute erano poche e distanti tra loro, era possibile pensare a delle popolazioni isolate, ma dal momento che l'areale di distribuzione di questa specie sembra non presentare soluzioni di continuità dal Marocco al Caucaso, la specie si può considerare monotipica.

Il fatto che ANTOINE (1959) consideri *antoineianus* una specie distinta deriva dall'errore di JEANNEL (1942), il quale, giustamente, considera *seladon* un sinonimo di *subpunctatus*, ma raffigura per questa specie l'edeago di un'altra specie che risulta ancora oggi inedita e che verrà descritta nelle prossime pagine con il nome di *jeanneli*. ANTOINE, rimarcando la differenza tra l'edeago disegnato da JEANNEL e quello degli esemplari del Marocco, ha ritenuto che questi ultimi appartenessero a un'entità specificamente distinta, mentre in realtà essi sono del tutto simili a quelli europei.

Note sistematiche. Affine a *O. schaubergerianus*, come si è già accennato a proposito di tale specie, e come quello privo di dischetto apicale dell'edeago (fig. 51). All'interno del genere *Ophonus* questo carattere si ritrova in varie specie appartenenti a quasi tutti i sottogeneri ed è probabilmente da considerare un carattere primitivo.

Distribuzione. Dalla Spagna e il Marocco fino al Turkestan. Noto di quasi tutta la Penisola Iberica (JEANNE, 1971), mentre in Marocco sembra essere essenzialmente alpino e subalpino (ANTOINE, 1959). Probabilmente anche le citazioni per il Marocco e l'Algeria di BEDEL (1899) per *O. brevicollis* vanno riferite a questa specie. In Italia sembra essere diffuso lungo

tutta la penisola e in Sardegna, mentre non è ancora noto della Sicilia e della Corsica. Sembra essere anche presente in tutta la regione baltica (SILFVERBERG, 1979) e in tutta la Francia (BONADONA, 1971), come anche in tutta la Gran Bretagna, compresa l'Irlanda (LINDROTH, 1974). APFELBECK (1904) lo cita di tutta la Penisola Balcanica e della Turchia.

Località controllate: Marocco: Bou Iblane, Ifrane, Fes (ANTOINE, 1959), Tadchirt!; Spagna: Etang d'Angolaster, Canillo, Tahull, tunel de Viella, Valle d'Aran, banos de Tredos, estanys Colomers, Salardú, Arties, Puerto del Portalet de Aneu, Valle de Ordesa, circo de Saoso, Tafalla, Nanclares, Eterna, Briviesca, Reinosa, Aguilar de Campoo, Puerto de Pajares, Buenamadre, San Roque (JEANNE, 1971), Panticosa!, Frias Albarracin!; Francia: Font Romeu!, Saint Martin Vesubie!, Luchon!; Germania: Pommern!; Gran Bretagna: Deal!; Italia: Duino!, Isonzo!, Campo Laris!, Cortina d'Ampezzo!, Venezia!, Lago di Sartirana!, M. Generoso!, Arcisate!, Leggiuno!, Cunardo!, La Thuile!, Champorcher!, Saint Pierre!, Montzeuc!, Thoules!, Gignod!, Courmayeur!, Brusson!, Champoluc!, Bardonecchia!, Santa Maria Maggiore!, Alagna Val Sesia!, Macugnaga!, Casteldelfino!, Usseaux!, M. Mournier!, Pontechianale!, Entraque!, Val Sabbiola!, Mondovì!, Campertogno!, Alluvioni Cambiò!, Castelnuovo (F. Bormida)!, Foce Fiume Bevano!, Pietra di Bismantova!, Santona!, Ferrara!, Grosseto!, Fuscello!, Roma!, Torre Astura!, Monte Sacro!, Campitello!, M. Sirente!, Torre dei Passeri!, Bussi!, Pescasseroli!, L. di Monticchio!, Roccaraso!, Prati di Cappelli!, Vacri!, Foresta Umbra!, Corleto!, M. Pollino!, Sila - Buturo di Sersale!, Lago Arvo!, Chilivani!; Yugoslavia: Kamen!, Becej!; Romania: Mamaia!; Bulgaria: Sozopol!; Cecoslovacchia: Dolany!, Sturoka!; Grecia: Metsovon!; Turchia: Ylğazdağil, Pülümür!; Iran: Siaret!.

Categoria corologica: euro - turanico - maghrebino.

Ophonus (Metophonus) j e a n n e l i n.sp.

Ophonus (*Metophonus*) *subpunctatus* sensu Jeannel, 1942 (nec Stephens, 1828).

Note sinonimiche. L'edeago di questa specie era già stato raffigurato da JEANNEL (1942) con il nome di *O. subpunctatus*. In seguito all'esame della serie tipica di *O. subpunctatus* e all'analisi di tutte le altre entità finora descritte, non mi risulta che questa specie fosse mai stata denominata. Per quanto strano ciò possa sembrare a causa del grande numero di nomi presenti nella letteratura relativa a questo difficile gruppo, è possibile che questa specie fosse stata finora confusa con altre affini e non abbia mai ricevuto un nome.

Diagnosi: un *Ophonus* affine ad *O. rufibarbis* e ad *O. melleti*, da cui è pressoché indistinguibile in base ai caratteri esterni, di 7 - 9 mm di lunghezza, di colore nero, con angoli basali del pronoto retti e vivi; edeago con un dischetto apicale fortemente obliquo.

Descrizione

Lunghezza: 7 - 9 mm.

Colorazione. Corpo nero o bruno scuro; zampe, antenne e appendici boccali rossastre.

Capo. Fortemente punteggiato su quasi tutta la superficie, tranne sul vertice, che si presenta pressoché liscio. Occhi grandi e convessi. Bordo anteriore del labbro superiore appena smarginato al centro.

Pronoto. Fortemente trasverso, con angoli anteriori debolmente sporgenti e angoli posteriori retti Base quasi rettilinea, lati fortemente sinuati verso la base. Doccia laterale stretta per tutta la sua lunghezza. Punteggiatura doppia, composta da punti setigeri grandi e profondi e da punti non setigeri piccoli e superficiali. Fossette basali non molto profonde, ma evidenziate dalla punteggiatura molto più densa del resto della superficie pronotale. Ali metatoraciche ben sviluppate, atte al volo. Tibie anteriori del maschio debolmente dilatate all'angolo apicale esterno.

Elitre. Brevi e tozze, nettamente arrotondate ai lati. Strie lisce; interstrie pia-

ne, ciascuna con 3 - 4 file di punti. Angolo omerale con un dentino ben sviluppato. Apice congiuntamente arrotondato in entrambi i sessi.

Edeago. Debolmente curvato dopo il bulbo basale, con tratto preapicale pressoché rettilineo e dischetto apicale ben sviluppato, rivolto in avanti e verso l'alto. Armature interne come da fig. 52.

Note sistematiche. L'aspetto esterno di questa specie è estremamente simile a quello di *O. rufibarbis*, ma l'apice edeagico è fornito di un dischetto ben sviluppato. L'unica specie che per la forma dell'edeago potrebbe avvicinarsi a *O. jeanneli* è *O. melleti*, in cui però l'apice edeagico si presenta debolmente curvato verso il basso e non diritto come in questa specie.

Derivatio nominis. Dedico questa specie al grande studioso francese Prof. Jeannel, il quale ne aveva già raffigurato l'edeago senza rendersi conto di avere di fronte un'entità inedita.

Serie tipica: Holotypus ♂ di Calabria, Sila, Lago Ampollino, 22.VI.1960, leg. Magistretti, conservato presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Paratypi: stessa località dell'olotipo, 5.V.1981, leg. Diotti: 21 es.; Calabria, Sila, dint. Camigliatello, VII.1938, leg Burlini: 1 es.; id., 22.VII.1969, leg. Angelini: 1 es.; Sila, Lorica, VI.1960, leg. Ruffo: 1 es.; Sila, Montescuro, VI.1960, leg. Ruffo: 1 es.; Monte Scudiero, Catena Costiera, VIII.1961, leg. Ruffo: 1 es.; Basilicata, M. Vulture, 22-23.V.1925, leg. Schatzmayr: 11 es.; Puglia, Pollino, 13.VII.1933, leg. Schatzmayr: 2 es.; Piemonte, Borgosesia, I.VI. 1972, leg. Sciaky: 1 es.; Piemonte, Luserna San Giovanni, VIII.1976, leg. Reymond: 1 es.; Alpi Liguri, Ponte di Nava, VIII.1938, leg. Naldi: 1 es.; Liguria, M. Fasce (GE), leg. Casiccia: 1 es.; Parma, M. Sparna, 5.VI.1911, leg. Porta: 1 es.; Firenze, 10.VI.1880, G. Doria: 4 es.; Firenze, 1918: 1 es.; App. Toscano, Camaldoli m 850, 26.VI.1965, leg. A. Vigna: 1 es.; App. Toscano, P. Viamaggio m 1000, 26.VI.1965, leg. A. Vigna: 1 es.; Castelnuovo Garfagnana, VII.1907: 1 es.; App. Toscano, Badia Prataglia, 1933, leg. Gagliardi: 1 es.; Toscana, Verna, VII.1922, leg. Lombardi: 1 es.; Arezzo, Camaldoli, VI.1965, leg. Moltoni: 1 es.; Toscana, La Verna, 17.VI.1967, leg. Magistretti: 1 es.; Lazio, M. Sabini, Monte Pellecchia, 1.V.1961, leg. Parenti: 1 es.; Lazio, Vicovano, Saccomini, qanat, 12.II.1967, leg. Argano e Sbordoni: 1 es.; Lazio, Monti della Tolfa, Fosso Verginese, 13.IX.1979, leg. Comandini: 2 es.; Lazio, Roccamassima (Roma), 26.III.1977, leg. Franzini: 1 es.; Abruzzo, Roccaraso (AQ), V.1932, leg. Burlini: 1 es.; Abruzzo, Alfedena, VI.1941, leg. Ceresa: 1 es.; Campania, Alburno, Grava dei Gentili (SA), 4.VIII.1972, leg. Sbordoni: 1 es.; San Biase, Vallo Lucano, leg. Solari: 1 es.; Puglia, Foggia, Foresta Umbra, VII.1972, leg. Sciaky: 2 es.; Corsica, Portovecchio, Santa Giulia, VI.1972, leg. Sciaky: 1 es.; Sila, Longobucco (CS), 5.VII.1979, leg. Angelini: 1 es.; Monte Sirino (PZ), 25.V.1987, leg. Sciaky: 3 es.

Distribuzione. Questa nuova specie mi è finora nota di Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Corsica (fig. 45). La specie deve inoltre essere presente anche in territorio politicamente francese, poiché l'edeago raffigurato da JEANNEL (1941) per *O. subpunctatus* è invece quello di un esemplare di questa specie proveniente da Saint Martin Vesubie.

Categoria corologica: sud - europeo occidentale.

Ophonus (*Metophonus*) *melleti* Heer, 1837

Harpalus melleti Heer, 1837: 42. Loc. typ.: Vallorbes.
Ophonus rectangulus Thomson, 1870: 323. Loc. typ.: Scandinavia.
Ophonus rupicoloides Sharp, 1912: 208. Loc. typ.: Chatham.
Ophonus championi Sharp, 1912: 209. Loc. typ.: Guildford.
Ophonus (*Metophonus*) *schaubergerianus* sensu Jeannel, 1942 (nec Puel, 1937 a).
Ophonus (*Metophonus*) *melleti* sensu Briel, 1964.
Harpalus (*Ophonus*) *melleti* sensu Lindroth, 1972.

Note sinonimiche. Il nome *O. melleti* è stato utilizzato da vari Autori (SCHAUBERGER, JEANNEL, MAGISTRETTI, ecc.) per *O. parallelus*, mentre JEANNEL attribuiva al vero *O. melleti* il nome di *O. schaubergerianus*. Il senso da attribuire a questa specie è stato poi fissato da LINDROTH (1972), il quale ha ricercato invano esemplari tipici in collezione Heer, ma si è convinto, sulla base dell'interpretazio-

ne degli Autori centroeuropei precedenti, del senso da attribure alla specie di Heer. Tale Autore ha esaminato la serie tipica di *O. rupicoloides* e quella di *O. championi* presenti in collezione Sharp, conservata presso il British Museum (Natural History) di Londra, stabilendo le sinonimie e fissando per ciascuna di esse un Lectotypus.

Note sistematiche. Abbastanza affine a *O. jeanneli* n.sp. (vedi a proposito di tale specie) e a *O. parallelus*, da cui si può distinguere con certezza solo in seguito all'esame dell'edeago (fig. 53). Come giustamente osservava BRIEL (1964), la identificazione di *O. melleti* si presenta sempre piuttosto difficoltosa, sia a causa della sua notevole variabilità morfologica, sia perché i suoi caratteri sono in qualche modo intermedi tra quelli di numerose altre specie. Ad esempio la base del pronoto può presentarsi con o senza ribordo, carattere piuttosto costante nelle altre specie, tanto da essere stato sempre adottato nelle tabelle dicotomiche.

Distribuzione. Noto di buona parte d'Europa, compresa la Gran Bretagna e parte della Penisola Scandinava, d'Asia Minore e di Medio Oriente. Nella Penisola Iberica non è chiara la sua diffusione, ma sembra essere assente, in quanto JEANNE (1971) tratta ancora con questo nome la specie *O. parallelus*. In Francia sembra essere diffuso soprattutto nelle regioni orientali e nel bacino di Parigi (BONADONA, 1971), mentre in Italia mi è noto di buona parte della Penisola e della Sicilia, ma non delle altre isole. Nella regione baltica sarebbe presente, secondo SILFVERBERG (1979), solo in Danimarca e Svezia, mentre in Gran Bretagna non supererebbe verso Nord l'Inghilterra meridionale (LINDROTH, 1974).

Località controllate. Francia: Bourg Madame!; Danimarca: Copenhagen!; Svizzera: Orvin!; Italia: Monfalcone!, Canale Isonzo!, Sistiana!, Sarezzano!, Torino!, Sale!, Argentera!, Casio d'Arroscia!, Riccione!, Gatteo!, Livorno!, Savignano!, M. Catria!, Macereto!, Filettino!, Velletri!, Fiumicino!, Scanno!, Assergi!, Gran Sasso!, Vallo Lucano!, Sferracavallo!, Piano Zucchi!, Portella Polizzi!, Floresta!, Ficuzza!; Libano: Hasrun!

Categoria corologica: euro - anatolico.

Ophonus (Metophonus) hittita n.sp.

Diagnosi: un *Metophonus* di 7 - 8 mm di lunghezza, di colore nero, con angoli basali del pronoto retti e vivi; edeago con un dischetto apicale tondeggiante e obliquo di grandi dimensioni.

Descrizione

Lunghezza: 7 - 8 mm.

Colorazione. Capo e pronoto di colore nero o bruno scuro, elitre nere; zampe, antenne e appendici boccali rossastre.

Capo. Fortemente punteggiato su quasi tutta la superficie. Occhi grandi e fortemente convessi. Bordo anteriore del labbro superiore debolmente smarginato al centro.

Pronoto. Debolmente trasverso, con angoli anteriori debolmente sporgenti e angoli posteriori retti. Base quasi rettilinea, nettamente ribordata; lati sinuati verso la base. Doccia laterale stretta per tutta la sua lunghezza. Punteggiatura molto forte e uniforme, di poco rada sul disco. Fossette basali non molto profonde. Ali metatoraciche ben sviluppate, atte al volo. Protibie nel maschio dilatate ad angolo all'apice esterno.

Elitre. Moderatamente allungate, debolmente arrotondate ai lati. Strie lisce; interstrie piane, ciascuna con 3 - 4 file di punti. Angolo omerale con un dentino appena percettibile. Apice congiuntamente arrotondato in entrambi i sessi.

Edeago. Debolmente curvato dpo il bulbo basale, con tratto preapicale pressoché rettilineo e dischetto apicale rotondeggiante e ben sviluppato, rivolto in avanti e verso l'alto. Armature interne composte da una fila di piccole spine e da una spina singola, allungata e di grandi dimensioni (fig. 54).



Figg. 54 - 57. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 54: *O. hittita* n.sp. di Souguk; 55: *O. wrasei* n.sp. di Megalo Vuno; 56: *O. brevicollis* di Anglade: 57: *O. subsinuatus* di Ponte Galeria.

Note sistematiche. Anche questa specie non risulta di facile collocazione all'interno del genere; le armature interne dell'edeago somigliano come forma e come disposizione a quelle di *O. wrasei* n.sp., ma la forma del dischetto apicale dell'edeago è molto differente nelle due specie. E' possibile che la posizione sistematica di entrambe le specie sia intermedia tra *O. paralllus* e *O. melleti.*

Derivatio nominis. Il nome di questa specie deriva da quello della popolazione che anticamente occupava l'odierna Turchia.

Serie tipica: Holotypus ♂ di Turchia, Vil. Antalya, tra Korkuteli e Kemer, dint. Souguk presso Seki, m 1400, 30.IV.1982, leg. Casale e Giachino, conservato presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Paratypi: stessi dati dell'Holotypus: 1 es.; Turchia, Ankara, Elma Dağ, 5.VII.1978, leg. Machard: 1 es.; Turchia, vil. Tokat, Çamlibel geçidi, m 1640, 6.VI. 1969, leg. Brignoli: 1 es.; Anatolia centr., Mucur (Kirsehir), m 1200, VII.1983, leg. Cavazzuti: 1 es.

Distribuzione. Questa nuova specie mi è finora nota solo di quattro località della Turchia, piuttosto lontane tra di loro (fig. 58).

Categoria corologica: anatolico.

Ophonus (Metophonus) w r a s e i n.sp.

Diagnosi: un *Metophonus* di 7 - 8 mm di lunghezza, di colore nero, con angoli basali del pronoto retti e vivi; edeago con un dischetto apicale tondeggiante di piccole dimensioni.

Descrizione

Lunghezza: 7 - 8 mm.

Colorazione. Capo, pronoto ed elitre neri; zampe, antenne e appendici boccali rossastre.

Capo. Fortemente punteggiato su quasi tutta la superficie. Occhi grandi e fortemente convessi. Bordo anteriore del labbro superiore debolmente smarginato al centro.

Pronoto. Debolmente trasverso, con angoli anteriori non sporgenti e angoli posteriori retti. Base quasi rettilinea, non ribordata; lati sinuati verso la base. Doccia laterale stretta per tutta la sua lunghezza. Punteggiatura molto forte e uniforme, di poco più rada sul disco. Fossette basali non molto profonde. Ali metatoraciche ben sviluppate, atte al volo. Protibie nel maschi non angolosamente dilatate all'apice esterno.

Elitre. Moderatamente allungate, debolmente arrotondate ai lati. Strie lisce; interstrie piane, ciascuna con 3 - 4 file di punti. Angolo omerale con un dentino molto piccolo, appena distinguibile. Apice congiuntamente arrotondato in entrambi i sessi.

Edeago. Debolmente curvato dopo il bulbo basale, con tratto preapicale pressoché rettilineo e dischetto apicale piccolo e rotondeggiante. Armature interne composte da una fila di spine e da una spina allungata e di grandi dimensioni (fig. 55).

Note sistematiche. La forma e la posizione delle armature del sacco interno dell'edeago di questa specie sono molto simili a quelle di *O. hittita* n.sp., ma la differente struttura del corpo e la forma differente dell'apice edeagico dimostrano la loro distinzione specifica. Entrambi sembrano presentare qualche affinità sia con *O. parallelus* che con *O. melleti.*

Derivatio nominis. Dedico con piacere questa nuova specie al collega D. Wrase, studioso di Harpalini, che me ne ha cortesemente inviato in studio la serie tipica.



Fig. 58. Areale di distribuzione di alcune specie di *Ophonus*.

Serie tipica: Holotypus ♂ di Kephallenia, 1905, Eleutherios - Pass, leg. Leonhard, conservato presso il Deutsche Entomologischen Institut. Paratypi: stessi dati dell'Holotypus: 5 es.; Kephallenia, 1905, Megalo Vuno, leg. Leonhard: 2 es.

Distribuzione. Questa nuova specie mi è finora nota solo dell'isola di Cefalonia (fig. 45).

Categoria corologica: balcanico occidentale.

Ophonus (*Metophonus*) *brevicollis* (Serville, 1821)

Harpalus brevicollis Serville, 1821: 28. Loc. typ.: Parigi.
Harpalus (*Ophonus*) *parallelus* sensu Schauberger, 1926 (nec Dejean, 1829).
Harpalus (*Ophonus*) *parallelus* ssp. *mullerianus* Schauberger, 1933 a: 64. Loc. typ.: Zara **(nov. syn.)**.
Harpalus (*Ophonus*) *parallelus* ssp. *albanensis* Schauberger, 1933 : 65. Loc. typ.: Valona **(nov. syn.)**.
Ophonus (*Metophonus*) *brevicollis* sensu Puel, 1937 a, Jeannel, 1942 e Briel, 1964.

Note sinonimiche. Questa specie è una di quelle più frequentemente confuse dai vari Autori, tanto che LINDROTH (1972) proponeva di considerare *brevicollis* Serv. un « nomen dubium ». In realtà si tratta di una specie ben distinta e riconoscibile, anche se piuttosto rara e sporadica, e tutti gli Autori francesi l'hanno interpretata correttamente e in modo concorde.

Come ho già esposto più sopra, *brevicollis* Dej. è uguale a *rufibarbis* F. e non a *brevicollis* Serv., mentre la specie che SCHAUBERGER (1926) tratta erroneamente come *O. brevicollis* è quella risultata poi inedita e descritta da PUEL come *O. schaubergerianus*.

JEANNEL (1942) interpreta correttamente *O. brevicollis* sebbene il suo disegno dell'edeago sia piuttosto impreciso; PUEL (1937 a) e BRIEL (1964) sembrano anch'essi interpretare correttamente questa specie.

SCHAUBERGER (1926) tratta sotto il nome di *O. parallelus* il vero *O. brevicollis*, descrivendone in seguito (1933 a) due sottospecie. Ritengo che queste due entità non si possano mantenere, i caratteri invocati per distinguerle sono infatti estremamente sfuggenti e gli esemplari su cui sono descritte pochissimi. Ho esaminato un esemplare tipico di ciascuna di tali due sottospecie, entrambi conservati presso l'Oberösterreichisches Landesmuseum di Linz. Il primo, il Typus di *O. parallelus* ssp. *albanensis*, proviene da Zara, mentre il secondo, un Cotypus di *O. p.* ssp. *muellerianus*, proviene da Scardona (Dalmazia). Entrambi corrispondono perfettamente agli esemplari francesi di *O. brevicollis*, a confermare la sinonimia da me già ipotizzata in precedenza. Ancora una volta accade che popolazioni ritenute isolate si dimostrano, con l'intensificarsi delle ricerche, ampiamente unite.

Note sistematiche. Molto affine a *O. subsinuatus*, con cui è stato frequentemente confuso. Le due specie condividono la curvatura verso l'alto della porzione preapicale dell'edeago e la presenza di un apice a forma di uncino (figg. 56 e 57), ma presentano armature dei sacchi interni ben differenziate. A parte questo ci sono vari caratteri sia morfologici che ecologici. *O. brevicollis*, ad esempio, ha il pronoto fortemente trasverso e con tre o quattro setole laterali, mentre *O. subsinuatus* ha il pronoto appena trasverso e con una sola setola marginale. Inoltre *O. brevicollis* ha un habitat molto diverso da *O. subsinuatus*, trovandosi soprattutto in zone molto secche di collina o di montagna, mentre *O. subsinuatus* sembra legato a terreni paludosi e a quote molto basse.

Distribuzione. Noto finora con certezza solo di Spagna e Francia, è invece diffuso anche in Italia e nella Penisola Balcanica (fig. 67). JEANNE (1971) lo cita della Penisola Iberica settentrionale e centrale; in Francia sarebbe presente, benché molto sporadico, nelle regioni meridionali e centrali (BONADONA, 1971). In Italia, benché mai segnalato finora, è presente in Sardegna, ma è possibile che la sua diffusione sia più ampia. Nonostante le citazioni per l'Africa del Nord siano state attribuite alla specie successiva, è possibile che alcune località di montagna citate da ANTOINE per *O. subsinuatus* vadano in realtà attribuite a *O. brevicollis*, che in tal caso verrebbe ad avere una distribuzione euro - maghrebina.

Località controllate. Spagna: Tafalla!, Reinosa!, Aguilar de Campoo!, Valdecabras!, Buenamadre!, Albarracin!, Foncea!, Sierra de Gredos!, Nogueras!, Casas del Puerto de Villatoro (JEANNE, 1971); Francia: Maguelonne!, Anglade!, Les Beaux-en-Provence!; Italia: M. Limbara!, M. Sette Fratelli!, M. Bruncu Spina!; Yugoslavia: Dalmazia! Zara (loc. typ. di *muellerianus*); Scardona!, Imotski!; Albania: Valona!; Bulgaria: Vlas!; Grecia: Foce Fiume Vardar!, Keretschkoi!; Cecoslovacchia: Zlic!

Categoria corologica: europeo.

Ophonus (*Metophonus*) *subsinuatus* Rey, 1886

Ophonus puncticollis ssp. *subsinuatus* Rey, 1886: 2. Loc. typ.: Languedoc.
Harpalus (*Ophonus*) *catharinae* Schauberger, 1933 a: 65. Loc. typ.: Alcala (**nov. syn.**).
Harpalus (*Metophonus*) *volaki* Kult, 1944: 5. Loc. typ.: Austerlitz (**nov. syn.**).
Ophonus (*Methoponus*) *subsinuatus* sensu Antoine, 1959.

Note sinonimiche. PUEL (1937 b), in seguito all'esame dei tipi di Rey, dice che si tratta di una specie a lui nota di Camargue, mentre per JEANNEL (1942) si tratta di un sinonimo di *O. brevicollis*.

SCHAUBERGER (1933 a), non conoscendola, la ridescrive con il nome di *O. catharinae* e KULT (1944), probabilmente per lo stesso motivo, la ridescrive con



Figg. 59 - 62. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 59: *O. elegantulus* n.sp. di Djebel Meidzef; 60: *O. xaxarsi* di Montserrat; 61: *O. parallelus* di Verona; 62: *O. nigripennis* di Pantelleria.

il nome di *O. volaki*; in seguito lo stesso Autore (1953) si ricrede e la considera un sinonimo, anche se non è ben chiaro di che specie. BONADONA (1971), infine, la definisce specie « incertae sedis ».

Ho potuto esaminare la serie tipica di *O. subsinuatus*, conservata in collezione Rey, presso il Musée Guimet d'Histoire Naturelle a Lione. Tale serie è composta da cinque esemplari, 3 di Provenza e 2 di Languedoc, perfettamente corrispondenti al senso attribuito da BRIEL a questa specie. Ho fissato come Lectotypus uno di questi esemplari, proveniente dal Languedoc, aggiungendo un'etichetta manoscritta: « Lectotypus, Ophonus (Metophonus) subsinuatus Rey, Des. Sciaky 1986 ».

Note sistematiche. Questa specie è sempre stata considerata di dubbio valore, soprattutto a causa della stretta affinità con la precedente. In realtà i caratteri che le distinguono sono numerosi, sia a livello esterno che edeagico, ma l'unico Autore che dimostra di averle distinte e interpretate correttamente è BRIEL (1964). Per quanto riguarda le differenze tra le due, si veda quanto esposto a proposito di *O. brevicollis*.

Distribuzione. Noto finora solo dell'Europa meridionale, dalla Penisola Iberica alla Russia meridionale, e dell'Africa maghrebina. JEANNE (1971) lo cita solo della Spagna mediterranea e ANTOINE (1959) dice di conoscerlo solo del Marocco atlantico. Non citato finora d'Italia, dove lo conosco di alcune località del Lazio, della Toscana, della Sardegna e della Corsica. ANTOINE (1959) lo conosce di varie stazioni basse e molto umide; anche tutte le località a me note sono paludose e a bassa quota, il che offre una prova in più della sua distinzione specifica rispetto a *O. brevicollis*, che invece si rinviene in zone anche molto xeriche e di medie quote (fig. 67).

ANTOINE (1959) cita anche una stazione (alta Valle della Moulouya, tra Itzer e Midelt) che si trova a 1500 metri di quota. Già KOCHER (1963) nota la singolarità di questa localizzazione e cita una seconda stazione di quota (Aguelmane sidi - ali, m 2000) su esemplari determinati da Antoine. E' probabile che queste due stazioni si riferiscano in realtà a *O. brevicollis*.

Località controllate. Marocco: Casablanca, oued Mellah, Kenitra (ANTOINE, 1959); Algeria: Affreville; Spagna: Balenya! Laredo!, Alcala (loc. typ. di *O. catharinae*); Francia: Camargue!, La Jemaye!, Dropt!, Corbes!, Foce Fiume Ostriconi (Corsica)!; Italia: Ponte Galeria!, Gaeta!, Orbetello!, Furlei!, Stagno di Pilo!, Nuraminis!, Elmas!; Germania: Sulldorf!; Cecoslovacchia: Austerlitz (loc. typ. di *O. volaki*); Bulgaria: Iwanski!; U.R.S.S.: Uzhorod!

Categoria corologica: sudeuropeo - maghrebino.

Ophonus (Metophonus) elegantulus n.sp.

Diagnosi: un *Metophonus* di 7 - 8 mm di lunghezza, di colore uniformemente nero, con angoli basali del pronoto retti e vivi; edeago con lato superiore concavo, apice privo di dischetto, semplicemente curvato verso il basso.

Descrizione

Lunghezza: 7 - 8 mm.

Colorazione. Capo e pronoto di colore bruno scuro, elitre nere; zampe, antenne e appendici boccali rossastre.

Capo. Fortemente punteggiato su quasi tutta la superficie. Occhi grandi e convessi. Bordo anteriore del labbro superiore fortemente smarginato al centro.

Pronoto. Nettamente trasverso, con angoli anteriori debolmente sporgenti e angoli posteriori ottusi o subarrotondati. Base quasi rettilinea, non ribordata; lati sinuati verso la base. Doccia laterale stretta per tutta la sua lunghezza. Punteggiatura forte e uniforme, di poco più rada sul disco. Fossette basali profonde e nette. Ali metatoraciche atrofiche, ridotte a brevi moncherini. Tibie anteriori del maschio non angolosamente dilatate all'apice esterno.

Elitre. Moderatamente allungate, debolmente arrotondate ai lati. Strie lisce; interstrie piane, ciascuna con 3 - 4 file di punti. Angolo omerale privo di dentino, appena percettibilmente angoloso. Apice congiuntamente arrotondato in entrambi i sessi.

Edeago. Stretto e allungato, a lato superiore concavo. Apice privo di dischetto, semplicemente curvato verso il basso. Armature interne come da fig. 59.

Note sistematiche. Specie abbastanza isolata all'interno del genere, a causa della sua forma depressa e slanciata, che la fa assomigliare notevolmente a un *Parophonus* del sottogenere *Tachyophonus*. La curvatura dell'edeago sembra far sospettare una certa affinità con *O. brevicollis* e *O. subsinuatus*, ma i caratteri esterni permettono una distinzione abbastanza agevole da tutte le altre specie.

Derivatio nominis. Il nome di questa specie deriva dalla sua sagoma particolarmente snella e slanciata.

Serie tipica: Holotypus ♂ di Algeria, Djurdjura, Djebel Heizer, leg. Brandmayr, conservato presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Paratypi: stessi dati dell'Holotypus: 8 es.

Distribuzione. *O. elegantulus* sembra essere endemico dell'Algeria, dove è probabilmente localizzato in stazioni di montagna (fig. 67).

Categoria corologica: maghrebino.

Ophonus (*Metophonus*) *xaxarsi* (Schauberger, 1928)

Harpalus (*Ophonus*) *xaxarsi* Schauberger, 1928: 65. Loc. typ.: Centellas.
Ophonus (*Metophonus*) *parallelus* sensu Jeannel, 1942 e Briel, 1964 (nec Dejean, 1829).

Note sinonimiche. Dal momento che il vero *O. parallelus* è la specie trattata da Schauberger (1926) e Jeannel (1942) come *O. melleti*, la specie trattata da Jeannel (1942) e Briel (1964) con il nome di *O. parallelus* deve trovare un nuovo nome. Siccome il primo (e unico) sinonimo, facilmente riconoscibile grazie alla dettagliata descrizione originale, come già osservato da Pater (1938 a) e Briel (1964), è *O. xaxarsi*, il nome da utilizzare per questa specie deve essere quello di Schauberger.

Secondo Sainte Claire Deville (1914), anche *O. fuscipennis* Rey sarebbe da ascrivere a questa specie. Tale Autore non osserva però che se ciò fosse vero, il nome di Rey avrebbe la priorità. Non essendo stato finora in grado di esaminare i tipi della specie di Rey non sono in grado di stabilire se l'affermazione di Sainte Claire Deville sia esatta o meno.

Note sistematiche Specie a lungo confusa con *O. parallelus*, è invece da questa ben distinta, e presenta caratteri sia esterni che edeagici tali da risultare facilmente riconoscibile. In particolare, la struttura delle sclerificazioni del sacco interno, con due spine di grandi dimensioni, è molto peculiare e non trova analogie con le altre specie del genere (fig. 60).

Distribuzione. Specie a gravitazione sud - occidentale, presente nella Penisola Iberica, in Francia meridionale e in Italia nord - occidentale. Le pochissime stazioni italiane note si trovano nelle Alpi Marittime e Cozie. In Francia è noto dei dintorni di Parigi, dei Pirenei Orientali e delle Alpi della Provenza (Briel, 1964), mentre nella Penisola Iberica sembra essere presente sui Pirenei e in Catalogna (Jeanne, 1971). Horion (1941) cita anche un esemplare del Puy-de-Dome, ma secondo Jeannel (1942) tale dato meriterebbe conferma. Apparentemente tutte o quasi tutte le stazioni finora note di questa specie si trovano in zone montuose o per lo meno collinose, talvolta anche a quote abbastanza elevate.

Località controllate. Spagna: Centellas (loc. typ.), Linas de Broto!, Montsant!, Tortosa!, Puertos de Tortosa!, Yesero!, Bono!, Puerto de Cotefablo!, Ribas!; Andorra: Valle di Pal!,



Figg. 63 - 66. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 63: *O. gabrieleae* di Istanbul; 64: *O. israelita* di Siria; 65: *O. berberus* di Tadchirt; 66: *O. syriacus* di Chott Ez Zemoul.



Fig. 67. Areale di distribuzione di alcune specie di *Ophonus*.

La Cortinada!; Francia: Le Boulou!, Foret de Saou!, Vernet-les-Bains!, Sospel (JEANNEL, 1942), Vaires, l'Authion, La Preste, Prats de Mollo, Amelie-les-Bains, Saint-Antoine-d'Ubaye, Noyers-sur-Jabron, Foillouze (BRIEL, 1964); Italia: Susa!, Sambuco!, Alta Val Tanaro!, Ponte di Nava!, Passo Saline!

Categoria corologica: sud - europeo occidentale.

Ophonus (*Metophonus*) *parallelus* (Dejean, 1829)

Harpalus (*Ophonus*) *parallelus* Dejean, 1829: 219. Loc. typ.: Spagna.
Harpalus (*Ophonus*) *melleti* sensu Schauberger, 1926 (nec Heer, 1837).
Harpalus (*Ophonus*) *melleti* ssp. *zigzag* sensu Schauberger, 1926 (nec Costa, 1882).
Harpalus (*Ophonus*) *melleti* ssp. *apfelbecki* Schauberger, 1926: 171. Loc. typ.: Nevesinje **(nov. syn.)**.
Harpalus (*Ophonus*) *melleti* ssp. *pseudoparallelus* Schauberger, 1926: 172. Loc. typ.: Albarracin **(nov. syn.)**.
Ophonus (*Metophonus*) *melleti* sensu Jeannel, 1942 (nec Heer, 1837).
Ophonus (*Metophonus*) *zigzag* sensu Briel, 1964 (nec Costa, 1882).
Harpalus (*Metophonus*) *parallelus* sensu Freude, 1974.
Harpalus (*Metophonus*) *zigzag* sensu Freude, 1974 (nec Costa, 1882).
Ophonus (*Metophonus*) *apfelbecki* sensu Schweiger, 1983.
Ophonus (*Metophonus*) *apfelbecki* ssp. *medieuropaeus* Schweiger, 1983: 16. Loc. typ.: Jedlsee, Vienna **(nov. syn.)**.
Ophonus (*Metophonus*) *apfelbecki* ssp. *clientulus* Schweiger, 1983: 16. Loc. typ.: Monte Abant, Bolu **(nov. syn.)**.

Note sinonimiche. Specie frequentemente confusa dagli Autori precedenti. SCHAUBERGER (1926) e JEANNEL (1942) la trattano sotto il nome di *O. melleti*, mentre BRIEL (1964), rendendosi conto della vera identità di *O. melleti*, utilizza per questa specie il nome di *O. zigzag*. Il primo a interpretarla correttamente in seguito all'esame dei tipi di Dejean è LINDROTH (1972), mentre FREUDE (1974) la tratta sotto due nomi distinti, e cioè *O. parallelus* e *O. zigzag*.

Anche a me è stato possibile esaminare l'esemplare scelto da LINDROTH come Lectotypus, un maschio con l'edeago estratto e incollato sullo stesso cartelli-

no, presente in collezione Dejean, presso il Museum National d'Histoire Naturelle a Parigi, accertandomi così della correttezza dell'interpretazione di LINDROTH.

Per quanto riguarda *O. zigzag*, da numerosi Autori, tra cui MAGISTRETTI (1965), considerato una sottospecie di *O. parallelus* diffusa nell'Italia appenninica, secondo VIGNA TAGLIANTI (i.l.) il tipo di Costa non sarebbe altro che un esemplare aberrante di *O. rupicola* e andrebbe posto in sinonimia di quest'ultimo. In ogni caso le popolazioni di *O. parallelus* dell'Italia meridionale non presentano caratteri tali da poter essere isolate in una sottospecie distinta, per cui *O. zigzag* risulterebbe comunque un sinonimo.

Le sottospecie descritte da SCHAUBERGER (1926) non mi sembrano presentare valore sistematico. SCHWEIGER (1983), credendo che *melleti* sensu SCHAUBERGER corrispondesse al vero *melleti*, eleva *apfelbecki* a specie distinta e ne descrive due nuove sottospecie; in seguito all'esame di materiale topotipico di entrambe ho potuto rendermi conto dell'infondatezza anche di queste. La specie è diffusa senza soluzione di continuità dalla Spagna alla Penisola Anatolica e la variabilità morfologica è molto elevata ma non ha rapporto con la località di cattura. Ritengo pertanto di potere considerare *O. parallelus* come specie monotipica, considerando puri e semplici sinonimi tutte le sottospecie finora descritte.

Note sistematiche. Questa specie è estremamente affine a *O. gabrieleae* e *O. nigripennis*; anche la forma dell'edeago è piuttosto simile nelle tre specie e solo la forma del dischetto apicale e la struttura delle sclerificazioni del sacco interno permettono di distinguerle (figg. 61 - 63). La prima di queste specie sembra presentare una diffusione più orientale e i rispettivi areali di distribuzione si sovrappongono solo nella Penisola Balcanica orientale e nella Penisola Anatolica. *O. nigripennis* presenta invece una gravitazione più meridionale, risultando presente in Sicilia, Africa Maghrebina e Penisola Iberica; gli areali delle due specie vengono a contatto in Sicilia e in Spagna meridionale. In entrambe queste zone, comunque, *O. parallelus* sembra limitato a zone di montagna con clima più freddo e umido, a differenza di *O. nigripennis*, che è noto solo di zone di bassa quota molto calde e secche.

Distribuzione. Noto di tutta l'Europa meridionale e centrale, compresa l'Inghilterra meridionale, fino alla Penisola Anatolica. In Gran Bretagna citato da SHARP (1912), poi da LINDROTH (1972 e 1974) di alcune località in Inghilterra meridionale. Nella Penisola Iberica sembra presentare una diffusione limitata alle regioni nord - orientali (JEANNE, 1971, sub *O. melleti*, pars); in Italia è invece diffuso con continuità lungo tutta la penisola e in Sicilia. JEANNEL (1942) e BONADONA (1971) lo citano di tutta la Francia.

Categoria corologica: euro - anatolico.

Ophonus (*Metophonus*) *nigripennis* Sahlberg, 1903

Ophonus nigripennis Sahlberg, 1303 a: 2. Loc. typ.: M. Biban (Costantine).
Harpalus (*Ophonus*) *Sahlbergianus* Lutshnik, 1922: 58 (nom. nov. pro *H. nigripennis* Sahlberg nec Dej.).
Harpalus (*Ophonus*) *torretassoi* Schatzmayr, 1932: 169. Loc. typ.: Isola di Lampedusa (**nov. syn.**).

Note sinonimiche. Il nome *sahlbergianus* è stato creato da LUTSHNIK in seguito alla riunificazione dei due generi *Ophonus* e *Harpalus*, che avrebbe fatto divenire *nigripennis* Sahlb. un omonimo secondario di *nigripennis* Dej. Dal momento che i due generi risultano attualmente separati, il nuovo nome diviene superfluo.

Ho esaminato un esemplare tipico di sesso maschile di questa specie, conservato in coll. Sahlberg presso lo Zoological Museum di Helsinki. Questo esem-

plare, che secondo quanto mi comunica gentilmente il Dr. Silfverberg sarebbe un sintipo, corrisponde perfettamente alla specie poi ridescritta da SCHATZMAYR dell'Isola di Lampedusa con il nome di *O. torretassoi*. Di quest'ultimo ho esaminato l'intera serie tipica, conservata presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Note sistematiche. SAHLBERG non dice a quali specie consideri affine *O. nigripennis*. Sebbene SCHATZMAYR consideri il suo *torretassoi* affine a *O. pumilio*, che appartiene al sottogenere *Ophonus* s.str., a mio avviso questa specie è invece un *Metophonus* estremamente affine a *O. parallelus*, con cui convive in alcune zone e con cui era stata finora sempre confusa. La distinzione tra i due non è comunque agevole e solo esaminando con attenzione la forma dell'apice edeagico e la disposizioni dei pacchetti di squame presenti nel sacco interno è possibile distinguere le due specie con certezza (fig. 62).

Distribuzione. Questa specie è presente in Algeria, Tunisia, Spagna meridionale e Sicilia. In Spagna e in Sicilia sono presenti sia questa specie che *O. parallelus*, anche se la presenza di *O. nigripennis* non era mai stata notata a causa della confusione con l'altra specie. Dove gli areali delle due si sovrappongono, comunque, *O. parallelus* è noto di stazioni fredde e di quote più elevate e *O. nigripennis* di stazioni meridionali e con clima più caldo (fig. 67).

Località controllate. Algeria: M. Biban!; Tunisia: Nefta!; Spagna: San Roque!; Sicilia: Isola di Lampedusa!, Isola di Pantelleria!, Isola di Favignana!, Isola di Marettimo!, Biviere di Gela!, Monte S. Giuliano!

Categoria corologica: siculo - maghrebino - betico.

Ophonus (*Metophonus*) *gabrieleae* Wrase, 1987

Ophonus (*Metophonus*) *gabrielei* Wrase, 1987. Loc. typ.: Vlas.
Ophonus (*Metophonus*) *gabrieleae* Wrase (nom. emend.).

Note sinonimiche. Questa specie è stata descritta originariamente come *O. gabrielei*, ma il nome va emendato in *gabrieleae* a norma dell'articolo 13 a dell'International Code of Zoological Nomenclature. Ritengo che questa specie sia stata finora sempre confusa con *O. parallelus* o con *O. israelita* e non abbia mai dato luogo a descrizioni precedenti.

Note sistematiche. Estremamente affine a *O. parallelus*, da cui si distingue per la forma del corpo più slanciata e parallela, per la minore dilatazione dei protarsi del maschio e per il numero e la disposizione dei pacchetti di spine del sacco interno (fig. 63).

Distribuzione. Presente nella Penisola Anatolica e nel Caucaso, a ovest raggiunge la Penisola Balcanica orientale (fig. 58). E' probabile comunque che la Bulgaria, sebbene sia la località tipica, rappresenti un'estensione secondaria dell'areale di questa specie, verosimilmente originaria dell'Asia Minore. Ritengo inoltre probabile che la citazione fatta da SCHAUBERGER (1926) di *O. israelita* per Scutari (= Uskudar) in Turchia nord - occidentale si riferisca in realtà a questa specie.

Località controllate: Bulgaria: Vlas!; Turchia: Edirne!, BüyukçeKmece!, Istanbul!; U.R.S.S.: Baku!

Categoria corologica: caucasico - anatolico - balcanico.

Ophonus (*Metophonus*) *berberus* Antoine, 1925

Ophonus (*Metophonus*) *berberus* Antoine, 1925: 24. Loc. typ.: Telouet.

Note sinonimiche. Sembra che questa specie non abbia mai dato luogo a descrizioni sinonime.

Note sistematiche. Specie affine a *O. parallelus* e *O. nigripennis*, che sostituisce in Marocco. Si distingue dalle altre specie del gruppo per la forma molto slanciata e per il pronoto quasi non sinuato verso la base. L'edeago presenta un apice lungo e rettilineo (fig. 65).

Distribuzione. Noto finora solo del Marocco (fig. 67), dove sembra essere diffuso sull'Alto Atlante, sul Medio Atlante e sul Rif (KOCHER, 1963).

Località controllate. Marocco: Tizi n'Tichka, Tizi n'Tarrate, Haut Ourika, Ifrane, Aguelmane Sidi Ali, dayet Ahoua, Oued Cherrat (ANTOINE, 1959), Talass-n-Tane (KOCHER, 1963), Telouet!, Tadchirt!, Tizi Ouchedden!

Categoria corologica: maghrebino.

Ophonus (*Metophonus*) *israelita* La Brûlerie, 1875

Ophonus israelita La Brûlerie, 1875: 410. Loc. typ.: Nazareth.

Note sinonimiche. SCHAUBERGER (1926) fornisce una ridescrizione di *O. israelita*, di cui ha a disposizione un singolo esemplare di sesso femminile proveniente da Scutari (= Uskudar) in Turchia settentrionale. I caratteri che fornisce in tabella non corrispondono però con quelli del vero *O. israelita*, che conosco della zona tipica, ma sembrano invece corrispondere molto meglio a *O. gabrieleae*. E' quindi abbastanza probabile che non conoscesse il vero *O. israelita* e avesse scambiato per esso un esemplare di piccole dimensioni di *O. gabrieleae*; errore perfettamente lecito, in quanto le due specie appartengono entrambe al gruppo di *D. parallelus* e sono abbastanza simili, ma ben distinte per le sclerificazioni del sacco interno.

Note sistematiche. Questa specie, una tra le più piccole dell'intero genere, appartiere al gruppo di *O. parallelus*, a cui è molto affine. Si distingue da *O. parallelus* e da *O. gabrieleae*, presenti entrambe nel Mediterraneo orientale, per la peculiare struttura dell'armatura del sacco interno dell'edeago, composta da una singola serie di grandi spine dentiformi (fig. 64), e per la punteggiatura elitrale diradata, composta da 1 - 2 file di punti su ogni interstria. E' comunque l'unica specie del gruppo, insieme a *O. syriacus*, ad avere una distribuzione così meridionale, risultando allopatrica rispetto alle altre due specie precedentemente citate.

Distribuzione. SCHAUBERGER (1926) cita questa specie anche di Asia Minore e "Mesopotamia", ma, come già accennato più sopra, tale citazione va probabilmente riferita a *O. gabrieleae*, che ho trovato in varie collezioni confuso con *O. israelita*, in quanto quest'ultima specie mi risulta presente solamente in Israele, Libano e Siria.

Località accertate. Israele: Nazareth (loc. typ.), S. Giovanni d'Acri (LA BRÛLERIE, 1875), M. Carmelo!, Haifa!, Bet Nir!, Wadi Bustan!; Libano: Beirut!; Siria: senza precisa località!, Akbes!

Categoria corologica: mediterraneo orientale.

Ophonus (*Metophonus*) *syriacus* (Dejean, 1829)

Harpalus (*Ophonus*) *syriacus* Dejean, 1829: 238. Loc. typ.: Siria.
Harpalus (*Ophonus*) *praeustus* Dieck, 1870: 62. Loc. typ.: Carthagena.
Dichirotrichus barbarus Leder, 1872: 137. Loc. typ.: dintorni di Oran.

Note sinonimiche. I due nomi sinonimi di questa specie sono unanimemente accettati da tempo come tali.

Note sistematiche. Inizialmente considerata molto isolata all'interno del genere a causa della sua depigmentazione e della pubescenza molto rada sulla faccia superiore dei tarsi, questa specie risulta invece affine a *O. nigripennis* e *O. parallelus*, come già messo in evidenza da ANTOINE (1959). In particolare la struttura dell'edeago si presenta simile in tutte e tre le specie (fig. 66).

Distribuzione. Specie diffusa in Medio Oriente, lungo tutta la fascia mediterranea dell'Africa settentrionale (BEDEL, 1899; ANTOINE, 1971) e nell'estremo Sud della Spagna (JEANNE, 1971). Dal momento che questa specie è una delle uniche due di tutto il genere ad essere presente sul margine meridionale, africano, del Mediterraneo e viceversa assente da quasi tutto



Fig. 68. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di *O. incisus* di Roma.

il margine settentrionale, europeo, si tratta dell'unico caso conosciuto nell'intero genere di diffusione da est a ovest lungo la costa africana, fino alla Penisola Iberica, mentre tutte le altre specie del Mediterraneo occidentale sono giunte da oriente attraversando l'Europa.

Località controllate. Spagna: Totana, Mojacar (JEANNE, 1971); Marocco: Guercif, Taouirt, Berguent (ANTOINE, 1959); Algeria: Chott Ez Zemoul!, Tebessa!, Oran!; Tunisia: Djebibina!; Libia: Garian!, Zuara!, Misurata!, Tripoli!, En Ngila!, Mecheria!, Homs!, Gasr Bu Hadi!, Zarzis!; Egitto: Amria!, Hammam!

Categoria corologica: mediterraneo meridionale.

Sottogenere **Incisophonus** nov.

Ophonus subg. *Incisophonus* nov. Specie-tipo: *Ophonus incisus* Dejean.

Sono stato costretto a creare questo nuovo sottogenere per la specie *O. incisus*, precedentemente inclusa in *Metophonus*, ma ben distinta da tutte le specie di tale sottogenere. Già ANTOINE (1959) osservava le differenze che intercorrono tra *O. incisus* e le altre specie di *Metophonus* presenti in Marocco. I caratteri evidenziati da ANTOINE risultano validi per distinguere questa specie da tutti gli altri *Metophonus* e non solo dalle altre specie del Marocco.

La combinazione di caratteri che definisce il sottogenere *Incisophonus* è dunque:

pronoto fortemente sinuato verso gli angoli posteriori, che sono vivi; protarsi e mesotarsi del maschio fortemente dilatati; smarginatura apicale delle elitre molto forte; due setole tattili nella smarginatura del mento; carena propleurale presente; ultimo urosterno della femmina con una specie di grosso bottone rugoso apicale; dimensioni grandi, superiori a 12 mm, colorazione non metallica; edeago obliquamente compresso, con orifizio apicale enorme e apice spatoliforme, con evidente dischetto; armature del sacco interno molto complicate, composte da una grossa spina e da numerosi pacchetti di squame di varie forme e dimensioni (fig. 68).

Ophonus (*Incisophonus*) *incisus* (Dejean, 1829)

Harpalus (*Ophonus*) *incisus* Dejean, 1829: 201. Loc. typ.: Spagna.

Distribuzione. Europa meridionale, Africa maghrebina. In Marocco localizzato, secondo ANTOINE (1959) nel Medio e Alto Atlante; JEANNE (1971) lo cita di quasi tutta la Penisola Iberica e BONADONA (1971) della Francia meridionale e della Corsica. In Italia è presente in pressoché tutte le regioni centro - meridionali e insulari e in Venezia Giulia (MAGISTRETTI, 1965).

Categoria corologica: sudeuropeo - maghrebino.

Sottogenere *Penthophonus* Reitter, 1900

Ophonus subg. *Penthophonus* Reitter, 1900: 59. Specie-tipo: *Penthus peyroni* La Brûl.

Descritto inizialmente come sottogenere di *Ophonus*, *Penthophonus* è stato in seguito considerato da TSCHITSCHERINE (1901) genere distinto e appartenente ai Ditomini, affine in particolare al genere *Carterophonus*. Tra gli Autori che hanno poi accettato questo punto di vista sono STICHEL (1923), MÜLLER (1925, 1931 a) e NOONAN (1976). L'esame di alcune specie mi ha permesso di accertare la correttezza della primitiva collocazione sistematica, in quanto tutti i caratteri, sia edeagici che esterni, corrispondono a quelli di *Ophonus*, avvicinandosi in particolare alle specie di *Metaphonus* affini a *O. cordatus*, da cui i *Penthophonus* potrebbero essere derivati. Soprattutto la posizione spostata sul lato sinistro dell'orifizio apicale dell'edeago (che non era mai stato rappresentato in precedenza per nessuna delle sei specie) conferma la parentela di *Penthophonus* con *Ophonus* e rende improponibile un suo avvicinamento ai Ditomini, nei quali l'orifizio apicale si trova sempre in posizione dorsale.

Le specie di questo sottogenere, forse anche per la loro rarità, sono state citate in pochissimi lavori. Non mi sono note in natura due delle specie, pertanto i dati relativi ad esse sono tratti dalla letteratura.

L'insieme di caratteri che distingue *Penthophonus* dagli altri sottogeneri è: pronoto fortemente sinuato o ristretto verso gli angoli posteriori; protarsi del maschio appena percettibilmente dilatati, mesotarsi semplici; sinuatura apicale delle elitre molto debole; dimensioni grandi, quasi sempre oltre i 10 mm, colorazione non o molto debolmente metallica; edeago privo di dischetto apicale, con apice semplicemente rivolto verso il basso; armature del sacco interno composte da un pezzo singolo centrale e da piccoli pacchetti di squame poco sclerificate.

Ophonus (*Penthophonus*) *solitarius* (Peyron, 1858)

Chilotomus solitarius Peyron, 1858: 387. Loc. typ.: Mantach.

Note sistematiche. Descritto inizialmente come *Chilotomus*, poi trasferito da LA BRÛLERIE (1873) al genere *Penthus* e infine da REITTER (1900) al genere *Penthophonus*. TSCHITSCHERINE (1901 e 1903) non lo cita però tra le specie di questo genere, considerandolo probabilmente ancora appartenente al genere *Penthus*. Non mi è stato possibile esaminare esemplari di questa specie, ma in base ai caratteri forniti da LA BRÛLERIE (1873) per distinguerla da *peyroni*, ritengo più probabile che *solitarius* sia un *Penthophonus* piuttosto che un *Penthus*.

Distribuzione. Citato nella descrizione originale solo di Mantach, in Caramania (Turchia meridionale), poi da LA BRÛLERIE (1873) di Loubieh, presso Nazareth e di Siria (un esemplare in coll. Chaudoir). Non mi risultano altre citazioni successive.

Località controllate. Turchia: Mantach; Siria; Israele: Loubieh (LA BRÛLERIE, 1873).

Caetgoria corologica: anatolico - levantino.

Ophonus (*Penthophonus*) *peyroni* (La Brûlerie, 1873)

Penthus peyroni La Brûlerie, 1873: 96. Loc. typ.: Ehden.

Note sistematiche. Descritto come *Penthus*, ma considerato poi da REITTER (1900) come appartenente al nuovo sottogenere *Penthophonus*. Ho esaminato l'unico esemplare tipico di questa specie, conservato presso il Museum National d'Histoire Naturelle: si tratta di un maschio privo di antenne ma per il resto in ottime condizioni di conservazione. L'edeago è raffigurato in fig. 69.

TSCHITSCHERINE (1903) è il primo a rendersi conto che la specie trattata sotto questo nome da REITTER (1900) non corrisponde al vero *P. peyroni*, ma a un'altra specie che descrive con il nome di *P. astutus*. Le maggiori affinità di questa specie non sono comunque con *O. astutus*, ma bensì *O. taygetanus*, al quale rassomiglia molto per quanto riguarda i caratteri esterni.

Distribuzione. Oltre alla località tipica ,in Libano, non mi sono note altre stazioni. Ho esaminato i due esemplari citati da SAHLBERG (1912) per la Turchia (Jamanlar Dagh, presso Smirne) verificando la loro appartenenza a *O.* (*Metophonus*) *castaneipennis* n.sp.

Località controllate. Libano: Ehden!

Categoria corologica: levantino

Ophonus (*Penthophonus*) *glasunovi* Tschitscherine, 1898

Ophonus glasunovi Tschitscherine, 1898: 93. Loc. typ.: Amarat.

Note sistematiche. Descritto come *Ophonus*, ma poi trasferito dallo stesso suo Autore (1901) al genere *Penthophonus*. Edeago come da fig. 70.

Distribuzione. Iran settentrionale; i nove esemplari da me esaminati provenivano tutti da una località situata sul Kopet Dagh.

Località controllate. U.R.S.S.: Amarat (loc. typ.), Siaret!

Categoria corologica: iranico.

Ophonus (*Penthophonus*) *antonowi* (Tschitscherine, 1901)

Penthophonus antonowi Tschitscherine, 1901: 227. Loc. typ.: Germab.

Note sistematiche. Seconda delle tre specie di questo sottogenere descritte da TSCHITSCHERINE, questa viene paragonata nella descrizione originale a *O. glasunovi*, da cui differisce per i caratteri riportati in tabella. Non ho potuto esaminare alcun esemplare di questa specie.

Distribuzione. Citato nella descrizione originale di Germab e di Abgerm, in Transcaspia. Non mi risultano altre citazioni.

Località controllate: U.R.S.S.: Germab (loc. typ.), Abgerm.

Categoria corologica: iranico.

Ophonus (*Penthophonus*) *astutus* (Tschitscherine, 1903)

Penthophonus astutus Tschitscherine, 1903: 44. Loc. typ.: Siria.
Penthophonus peyroni sensu Reitter, 1900 (nec La Brûlerie, 1873).

Note sistematiche. Descritta su un esemplare femmina citato in precedenza da REITTER (1900) come *P. peyroni*. Ho esaminato il tipo, conservato in collezione Reitter, presso il Termeszettudomanyi Muzeum di Budapest. Tale esemplare porta tre etichette, su cui c'è scritto rispettivamente: « Syrien », « P. peyroni La Brul. » e « P. astutus Tschitsch. ».

Distribuzione. Noto finora su un solo esemplare di Siria senza indicazioni più precise. Non mi risultano altre citazioni.
Località controllate: Siria!
Categoria corologica: levantino.

Ophonus (*Penthophonus*) *taygetanus* (Pic, 1911)

Penthophonus taygetanus Pic, 1911: 20. Loc. typ.: M. Taygetos.

Note sistematiche. Ultima specie del sottogenere descritta in ordine di tempo e unica presente in territorio europeo. Secondo Pic, gli esemplari tipici sarebbero stati esaminati in precedenza da Reitter, che li avrebbe determinati come *P. peyroni* Non mi risultano citazioni successive alla descrizione originale. Edeago come da fig. 71.

Distribuzione. Descritto del M. Taygetos, mi è noto anche di Vitina; sembra quindi essere un endemismo del Peloponneso.
Località controllate. M. Taygetos (loc. typ.), Vitina!
Categoria colorogica: egeico meridionale.

Analisi biogeografica

Per cercare di comprendere meglio l'attuale distribuzione degli *Ophonus* e le linee del loro popolamento, ho analizzato la loro distribuzione in alcune aree biogeografiche tradizionalmente riconosciute (fig. 72), studiando poi il rapporto tra i popolamenti delle diverse zone.

Le zone prese in esame sono sei, e precisamente:

una regione maghrebina [1], comprendente il Marocco, l'Algeria e la Tunisia fino al deserto del Sahara;

una regione iberica [2], comprendente la Penisola Iberica fino alla catena pirenaica;

una regione italiana [3], comprendente tutta la Penisola Italiana, delimitata dalla catena alpina;

una regione balcanica [4], comprendente la Penisola Balcanica, delimitata dal confine con l'Italia e poi dai corsi della Drava e del Danubio;

una regione anatolico - caucasico - iraniana [5], comprendente tutta la Penisola Anatolica, i due versanti della catena caucasica e l'Iran settentrionale, compresa anche la zona del Kopet Dagh, fino al Grande Deserto Salato;

una regione levantina [6], comprendente la zona che si estende dal sud della Turchia alla Penisola del Sinai, delimitata verso est dal Deserto Siriano.

Queste regioni, pur non coprendo tutto l'areale da me preso in esame nel presente lavoro, contengono tuttavia tutte le specie trattate. Sebbene in certi casi la suddivisione adotti dei confini arbitrari, si tratta tuttavia di zone tradizionalmente riconosciute in biogeografia. Il fatto di avere riunito in una sola regione la Penisola Anatolica, il Caucaso e l'Iran settentrionale deriva dall'impossibilità di tracciare dei confini precisi tra l'una e l'altra di queste sottoregioni, oltre a una riconosciuta affinità faunistica tra di esse. In quanto alla regione levantina, si tratta di una regione biogeografica che, pur di limitata estensione, risulta significativa in numerosi gruppi animali (Por, 1975). Nel caso degli *Ophonus*, è una delle zone con il minor numero di specie ma con la più elevata percentuale di endemismi.

Al di fuori delle zone considerate, è interessante notare che la zona compresa tra la Tunisia a ovest e la Penisola del Sinai a est ospita solamente due specie



Figg. 69 - 71. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di: 69: *O. peyroni* di Ehden; 70: *O. glasunovi* di Siaret; 71: *O. taygetanus* di Vitina.

di *Ophonus* e precisamente *O* (s.str.) *subquadratus* e *O.* (*Metophonus*) *syriacus*. Questo dimostra che le zone desertiche costituiscono un ostacolo molto serio alla diffusione degli *Ophonus* e quindi, contrariamente a quanto è avvenuto per altri gruppi di insetti, il popolamento del Mediterraneo occidentale ha avuto luogo solamente lungo il suo margine settentrionale, europeo.

In una prima tabella ho riportato il numero di specie presenti in ciascuna delle sei zone prese in esame, il numero di specie endemiche di ciascuna zona e la percentuale di endemismi rispetto al totale delle specie (tab. 1).

N. zona	1	2	3	4	5	6
N. specie	16	28	30	31	34	15
N. endemismi	2	0	1	4	9	8
% endemismi	12,5	0	3,3	12,9	26,5	53,3

TAB. 1. Numero delle specie e degli endemismi e percentuale degli endemismi sul totale delle specie presenti nelle diverse zone considerate.

In base al numero di specie e al numero di endemismi presenti in ciascuna zona, si può notare che il massimo numero di specie e di endemismi si trova nella zona anatolico - caucasico - iranica, mentre va decrescendo man mano che ci si allontana da tale zona. Nelle aree a clima più caldo (zone 1 e 6), si ha però un basso numero di specie ma una percentuale relativamente alta di endemismi, fenomeno molto spiccato soprattutto nella zona 6, che presenta ben il 53,3% di specie endemiche.

In base all'attuale distribuzione geografica delle specie di *Ophonus*, si può supporre che il genere abbia avuto il suo centro di dispersione nell'area anatolico - caucasica e che da lì si sia diffuso verso ovest e verso est, con un numero sempre decrescente di specie con l'aumentare della distanza dalla zona di diffusione originaria. Nelle aree subdesertiche della zona medio - orientale, sottoposte a particolari pressioni selettive, il numero di specie presenti è invece molto basso rispetto alla più ricca zona adiacente, ma più del 50 per cento di esse è costituito da endemismi.

In una seconda tabella presento invece il calcolo dell'affinità faunistica tra le diverse aree in esame prese a due a due. E' stato utilizzato un indice di somiglianza $I = [2c / (a + b)] \times 100$, dove a e b sono il numero delle specie presenti in due zone a e b, e c è il numero di specie comuni ai due settori (tab. 2).

	1	2	3	4	5	6
1	—	59,1	47,8	29,8	16	6,5
2	59,1	—	89,7	71,1	51,6	22,9
3	47,8	89,7	—	75,4	56,3	13,3
4	29,8	71,1	75,4	—	61,5	13
5	16	51,6	56,3	61,5	—	24
6	6,5	22,9	13,3	13	24	—

TAB. 2. Valori di somiglianza (in un campo da 0 a 100) tra le faune di *Ophonus* delle sei zone biogeografiche considerate confrontate a due a due.

Ciò che emerge dalla tabella è una notevole omogeneità della fauna europea, infatti le zone 2, 3 e 4 presentano tra di loro dei valori di somiglianza faunistica

Fig. 72. Limiti delle sei zone biogeografiche prese in esame.



Fig. 73. Edeago in visione laterale destra (a) e apice in visione laterale sinistra (b) di *O. longicollis*.

molto elevati, superiori a 70, mentre la zona 1 (Maghreb) risulta abbastanza affine alla 2 e alla 3. La zona 5 risulta relativamente simile faunisticamente alle tre zone europee (valori sempre superiori a 50), mentre la zona 6 (Levante) risulta molto isolata da tutte le altre (valori sempre inferiori a 30).

RINGRAZIAMENTI — Voglio qui esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno concesso di esaminare materiale o in altro modo aiutato durante la redazione del presente lavoro, in particolare al Prof. A. Vigna Taglianti (Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo, Università degli Studi « La Sapienza », Roma), al Dr. G. Osella (Museo Civico di Storia Naturale di Verona), al Dr. C. Leonardi, al Dr. C. Pesarini e al Sig. I. Bucciarelli (Museo Civico di Storia Naturale di Milano), al Dr. A. Casale e al Dr. P.M. Giachino (Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino), al Dr. R. Poggi (Museo Civico di Storia Naturale di Genova), al Dr. P. Brandmayr (Dipartimento di Biologia, Università di Trieste), al Prof. C. Conci (Presidente della Società Entomologica Italiana), alla Sig.ra H. Perrin e al Dr. Dechambre (Museum National d'Histoire Naturelle, Parigi), al Dr. M.J.D. Brendell (British Museum (Natural History), Londra), al Dr. F. Hieke (Museum fur Naturkunde, Zoologisches Museum, Berlino), al Mag. F. Gusenleitner (Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz), al Dr. H. Silfverberg (Zoological Museum, Helsinki), al Dr. O. Martin (Zoologisk Museum, Copenhagen), al Dr. M. Jäch (Naturhistorisches Museum, Vienna), al Dr. J. Clary (Musée Guimet d'Histoire Naturelle, Lione), al Dr. O. Merkl (Termeszettudomanyi Muzeum, Budapest), al Dr. S. Shaw (Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambridge), al Dr. D. Wrase (Berlino), al Prof. A. Lodos (Ege Universitesi, Izmir), al Dr. C. Jeanne (Langon), al Dr. J. Vives (Terrassa), agli amici Augusto e Gabriele Franzini, Enrico Migliaccio e Maurizio Pavesi.

ADDENDUM

Mentre il lavoro era già in stampa mi sono reso conto di avere omesso due specie, peraltro poco note, di una delle quali ho potuto esaminare vari esemplari grazie alla cortesia di alcuni colleghi.

Ophonus (s.str.) *longicollis* (Rambur, 1838)

Harpalus longicollis Rambur, 1838. Loc. typ.: Malaga.

Note sinonimiche. Ritengo che questa specie non abbia mai dato luogo a descrizioni sinonime

Note sistematiche. Specie non metallica appartenente al gruppo di *O. subquadratus*, e affine in particolare a *O. rotundatus*. Protorace fortemente ristretto all'interno, lati debolmente sinuati prima della base e formanti con questa un angolo ottuso. Per questo motivo si distingue facilmente dalle altre specie del sottogenere, ma si può confondere più facilmente con un *Metophonus*. Il carattere più sicuro per riconoscere questa specie da quasi tutti i *Metophonus* è l'assenza di pubescenza sul lato superiore dei pro- e mesotarsi; l'unico *Metophonus* che presenta tarsi non pubescenti sul lato superiore è *O. syriacus*, facilmente riconoscibile per la colorazione rossiccia e il pronoto fortemente trasverso. L'edeago di *O. longicollis* presenta un dischetto apicale poco sviluppato, dentellato sul lato superiore nel tratto apicale (fig. 73).

Distribuzione. Penisola Iberica meridionale.

Località controllate. Portogallo: Praia da Rocha (ZABALLOS, 1986); Spagna: Portugos!, Tallante!, Velez!, Gualchos!

Categoria corologica: iberico meridionale.

Ophonus (*Penthophonus*) *ophonoides* (Jedlicka, 1958)

Penthophonus ophonoides Jedlicka, 1958: 232. Loc. typ.: Asia Minore.

Note sistematiche. Specie affine a *O. peyroni*, da cui si distingue per la colorazione rossiccia, i solchi frontali puntiformi, gli angoli anteriori del pronoto non

sporgenti, gli angoli posteriori retti, gli omeri arrotondati e le interstrie piane, con 2 - 3 file di punti.

Distribuzione. Citato solamente nella descrizione originale di Asia Minore senza località più precisa.

Categoria corologica: anatolico.

BIBLIOGRAFIA

Andrewes H.E., 1935 - On the genotypes of British Carabidae. 2 - *Ann. Mag. Nat. Hist.* (10), 16: 12-25.

Antoine M., 1925 - Notes d'entomologie marocaine - *Bull. Soc. Sci. nat. Maroc*, 5: 17-40.

——, 1937 - Notes d'entomologie marocaine - *Bull. Soc. Sci. nat. Maroc*, 17: 166-173.

——, 1941 - Notes d'entomologie marocaine - *Bull. Soc. Sci. nat. Maroc*, 20: 1-56.

——, 1959 - Coléoptères Carabiques du Maroc. Troisième partie - *Mem. Soc. Sci. nat. phys. Maroc*, Zoologie N.S., Rabat, 6: 315-465.

Ballion E., 1878 - Verzeichniss der im Kreise von Kuldsha gesammelten Käfer - *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, 53: 252-389.

Barthe E., 1908-1924 (1909) - Tableaux analytiques des Coléoptères de la faune franco-rhénane. Famille 2. Carabidae. Tome 1 - *Misc. Ent.*, 16-26, 535 pp.

Battoni F. & Tombesi M., 1981 - Nuovi reperti di Carabidi della fauna italiana (*Coleoptera*) - *Boll. Soc. entom. ital.*, Genova, 113: 143-146.

Bedel L., 1892 - Recherches sur la synonymie des Coléoptères de l'Ancien Monde - *L'Abeille*, 28: 150-151.

——, 1895-1914 (1897) - Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de l'Afrique (Maroc, Algerie, Tunisie et Tripolitaine) avec notes sur la faune des Îles Canaries et de Madere. Première Partie - *Soc. entom. Fr.*, 85-124.

Bonadona P., 1971 - Catalogue des Coléoptères Carabiques de France - *Suppl. a la Nouv. Rév. Entom.*, 176 pp.

Brandmayr P., Ferrero E. & Zetto Brandmayr T., 1980 - Larval Versus Imaginal Taxonomy and the Systematic Status of the Ground Beetle Taxa *Harpalus* and *Ophonus* (Coleoptera: Carabidae: Harpalini) - *Entomologia generalis*, Stuttgart - New York, 6 (2/4): 335-353.

Brandmayr P. & Zetto Brandmayr T., 1981 - Identificazione di larve del genere *Ophonus* Dejean, 1821 (sensu novo) e note bionomiche (*Coleoptera Carabidae*) - *Mem. Soc. Entom. ital.*, Genova, 60: 67-103.

Briel J., 1964 - *Les* Ophonus *de France* (*Coléoptères Carabidae*) - Ed. Thiebault, Château - Salins, 41 pp.

Chaudoir M., 1837 - Genres nouveaux et espèces nouvelles de Coléoptères de la famille des Carabiques - *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 10 (7): 3-50.

——, 1842 - Catalogue des Carabiques recueillis dans la province de Mazenderan, près d'Astrabad par Mr. de Kareline - *Bull. Soc. imp. Nat. Mosc.*, 15: 801-831.

——, 1846 - *Enumeration des Carabiques et des Hydrocanthares recueillis pendant un voyage au Caucase et dans les provinces transcaucasiennes par MM. de Chaudoir et le Baron A. de Gotsch* - Kiev, 269 pp.

Costa A., 1882 - Relazione di un viaggio nelle Calabrie per ricerche zoologiche fatto nell'estate del 1876 - *Atti R. Accad. Sc. Napoli*, 9, 4: 1-63.

Csiki E., 1932 - *Carabidae*: *Harpalinae*, volume 6, pp. 1023-1278, pars 121. In W. Junk and Schenkling, *Coleopterorum Catalogus* - Berlin and s'Gravenhage.

Curtis J., 1827 - *British Entomology. Part* 4 - London. Tavv. 147-194.

David J. & Marchal P., 1964 - Description d'une nouvelle espece d'*Ophonus* (S.St.) de la faune de France: *Ophonus wautieri* (Col. Carabique) - *Bull. Soc. linn. Lyon*, 37: 174-177.

Dejean P.F.M.A., 1821 - *Catalogue de la collection de coléoptères de M. le Baron Dejean* - Paris, 136 pp.

——, 1829 - *Species general des coléoptères de la collection de M. le Comte Dejean - vol.* 4 - Maquignon - Marvis, Paris, 520 pp.

——, 1831 - *Species general des coléoptères de la collection de M. le Comte Dejean - vol.* 6 - Maquignon - Marvis, Paris, 883 pp.

Delherm B., 1891 - *Feuille du Jeune Naturaliste*, 650: 218.

De Marseul S. - A., 1863 - *Catalogues des Coléoptères d'Europe et du bassin de la Meditérranée en Afrique et en Asie* - Paris, 300 pp.

Drovenik B., 1984 - *Cicindelidae* in *Carabidae* (*Insecta, Coleoptera*) - *Fauna Durmitora. Sveska* 1. *Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti. Titograd*, 18: 185-227.

Duftschmid K., 1812 - *Fauna Austriaca.* 2 - Linz, 311 pp.

FABRICIUS J.C., 1775 - *Systema Entomologiae* - Flensburg und Leipzig, 832 pp.
——, 1792 - *Entomologia systematica*, 1 - Copenhagen, 330 pp.
FAIRMAIRE L., 1856 - Miscellanea entomologica. Première partie - *Ann. Soc. entom. France*, 3 ser., 4: 517-548.
——, 1860 - *Ann. Soc. entom. France*, Paris, 8: XLV.
——, 1880 - Descriptions de Coléoptères d'Espagne et de Turquie - *Ann. Soc. entom. France* (5 ser.), 10: 237-252.
FAIRMAIRE L. & COQUEREL C., 1858 - Essai sur les Coléoptères de Barbarie - *Ann. Soc. entom. France*, Paris, 6: 743-795.
FAIRMAIRE L. & LABOULBÈNE J.J.A., 1854 - *Faune Entomologique Française ou Description des Insectes, qui se trouvent en France. Coléoptères*, 1 - Paris, Deyrolle, 180 pp.
FOCARILE A., 1978 - Interessanti Coleotteri della Valle d'Aosta (2ª serie) - *Rev. Vald. Hist. Nat.*, Aosta, 32: 27-66.
FREUDE H., 1974 - *Fam. Carabidae*, in *Die Käfer Mitteleuropas*. Band 2, a cura di FREUDE H., HARDE K.W., LOHSE G.A. - Goecke & Evers, Krefeld, 302 pp.
GERMAR E.F., 1817 - *Reise nach Dalmatien und in das Gebiet von Ragusa* - Leipzig, Brockhaus, 323 pp.
HEER O., 1837 - *Die Käfer der Schweiz. Kritische Bemerkungen und Beschreibungen der neuen Arten. Zweiter Theil.* Erste Lieferung - Neuchatel: 55 pp.
HEYDEN L. VON, 1870 - Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und den Cantabrischen Gebirgen, mit Beschreibungen der neuen Arten - *Berl. Ent. Zeitschr.* (beiheft), 14: 1-176.
HOPE F.W., 1838 - *The Coleopterists Manual, part the second, containing the predaceous land and water beetles of Linneus and Fabricius* - Henry G. Bohn, London, 16: 168 pp.
HORION A., 1941 - *Faunistik der deutschen Käfer* - Krefeld, 1: 464 pp.
JEANNE C., 1970 - Carabiques nouveaux (3 note) (Col. Caraboidea) - *Bull. Soc. entom. France*, 75: 240-247.
——, 1971 - Carabiques de la Peninsule Ibérique (10ᵉ note) - *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 1: 5-18.
——, 1984 - Sur quelques Harpales des Canaries - *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 12: 137-140.
JEANNEL R., 1942 - *Coléoptères Carabiques* 2, *Faune de France*. 40, - 66 pp.
JEDLICKA A., 1958 - Prispevec k poznani palaearktickych strevliku. Beitrag zur Kenntnis der palaearktischen Carabiden (Coleoptera) - *Acta ent. Mus. nat. Pragae*, 32, 498: 223-246.
KOCHER L., 1963 - Catalogue commenté des Coléoptères du Maroc. I. Carabiques - *Trav. Inst. sci. chérif., ser. Zool.*, 27: 170 pp.
KULT K., 1944 - Beitrag zur Kenntnis der Mitteleuropäischen Carabiden - *Folia Entomologica*, 7: 5-12.
——, 1953 a - Nove druhy Carabidu ze stredni Evropy (25. Prispevek) - *Acta Soc. entom. Cechosl.*, Praga, 118-125.
——, 1953 b - Notes synonymiques sur les espèces de *Metophonus* Bed. - *Acta Soc. entom. Cechosl.*, Praga, 126-130.
LEDER H., 1872 - Beschreibungen neuer Käfer aus Oran - *Berl. Ent. Zeitschr.*, 16: 137-139.
LINDROTH C., 1935 a - The British species of *Ophonus* - *Ent. Monthly Mag.*, 71: 31-35.
——, 1935 b - Zur Systematik fennoskandischer Carabiden. 1. Subg. *Ophonus* Steph. - *Ent. Tidskr.*, 56: 179-188.
——, 1972 - Taxonomic notes on certain British ground-beetles (Col., Carabidae) - *Ent. Monthly Mag.*, 107: 209-223.
——, 1974 - Coleoptera, Carabidae. Handbook for the identification of British insects 4, 2 - *Roy. entom. Soc.*, London, 148 pp.
LUTSHNIK V., 1922 - O novych ıli malo izucennych Harpalini (De Harpalinis novis vel parum cognitis) - *Acta Inst. Agr. Stauropolitani*, 1: 51-66.
MAGISTRETTI M., 1965 - *Coleoptera Cicindelidae, Carabidae. Catalogo topografico. Fauna d'Italia*, 8 - Ed. Calderini, Bologna, 512 pp.
MAŘAN J., 1935 - De novis Carabidarum species formisque regionis palaearcticae - *Sbornik entom. Odd. nar. Muz. u Praze*, 13: 211-216.
MATEU J. & COLAS G., 1954 - Coleopteros de la Sierra Nevada: Caraboidea - *Arch. Inst. Aclim. Almeria*, 2: 35-75.
MATHAN M., 1862 - Coléoptères français nouveaux - *Ann. Soc. entom. France*, 2 (4): 244.
MENETRIES E., 1832 - *Catalogue raisonné des objets de Zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse* - St. Petersbourg, 271 pp.
MORVAN M., 1977 - Contribution à la connaissance des Carabidae de l'Iran - *Journ. entom. Soc. Iran.*, 4: 23-50.
MOTSCHULSKY T.V., 1845 - Remarques sur la collection de Coléoptères Russes - *Bull. Soc. Natur. Moscou.*, 18: 3-127.

——, 1850 - *Die Käfer Rüsslands* - W. Gautier, Moscou, IV, 91 pp.
Müller G., 1921 - Uber neue und bekannte Carabiden - *Wien. Ent. Zeit.*, 38: 133-141.
——, 1926 - *I Coleotteri della Venezia Giulia* - 1 - *Studi Entomologici*, Trieste, 2: 3-306.
——, 1931 a - Carabiden - Studien - *Col. Centr.*, 5: 41-78.
——, 1931 b - Neue und wenig bekannte Carabiden von Leo Weirather auf der Balkanhalbinsel und Kleinasien gesammelt - *Kol. Rund.*, 17: 209-223.
——, 1937 - Note su alcuni Carabidi della Balcania e della regione mediterranea - *Atti Mus. civ. Stor. nat. Trieste*, 13: 119-134.
Muriaux L., 1971 - À propos d'Ophonus (Col. Carabidae) - *L'Entomologiste*, 6: 148-153.
Noonan G.R., 1976 - Synopsis of the supra-specific taxa of the tribe Harpalini (Coleoptera: Carabidae) - *Quaest. Ent.*, 12: 3-87.
Panzer G.W.F., 1796 - *Fauna insectorum Germaniae Initia, oder Deutschlands Insecten*, 30, no. 20.
Pater H., 1938 - Études sur les Carabiques - *Misc. Ent.*, Castanet - Tolosan, 39: 12-19, 107-115.
Paykull G. von, 1798 - *Fauna suecica*: *Insecta* 1 - Uppsala, 358 pp.
Peyron E., 1856 - Catalogue des coléoptères des environs de Tarsous (Caramanie), avec la description des espèces nouvelles - *Ann. Soc. entom. France*, 3e ser., 6: 353-396.
Pic M., 1911 - Descriptions ou diagnoses et notes diverses - *L'Echange*, 27: 320.
Piochard de La Brûlerie C., 1873 - Monographie des Ditomides, tribu des Carabiques - *L'Abeille*, 15: i - viii, 1-100.
——, 1876 - Catalogue raisonné des Coléoptères de Syrie et de l'île de Chypre. Famille des Cicindélides et des Carabides - *Ann. Soc. entom. France*, 5: 340-448.
Por F., 1975 - An outline of the Zoogeography of the Levant - *Zoologica Scripta*, 4: 5-20.
Puel L., 1935 - Notes sur les Carabiques. 5. Les *Ophonus* paléarctiques - *Rev. Franç. entom.*, 1: 225-242.
——, 1937 a - Notes sur les Carabiques - *Misc. Ent.*, Castanet - Tolosan, 38: 89-93.
——, 1937 b - Sur le *Metophonus subsinuatus* Rey - *Misc. Ent.*, Castanet - Tolosan, 38: 100-101.
Ragusa E., 1883 - *Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia* - Palermo, 1-469.
Rambur J.P., 1837-1838 - Faune entomologique de l'Andalusie. 1 - Paris, pp. 144.
Redtenbacher L., 1858 - *Fauna Austriaca. Die Käfer. Nach der analytischen Methode bearbeitet.* - Wien, CXXXVI + 1017 pp.
Reiche L., 1859 - Notes entomologiques sur divers Coléoptères - *Ann. Soc. entom. France*, 7: 637-642.
Reiche L. & Saulcy F., 1858 - Espèces nouvelles ou peu connues de Coléoptères, recueillies par M. F. de Saulcy, membre de l'Institut, dans son voyage en Orient - *Ann. Soc. entom. France*, 3e ser., 3: 561-645.
Reitter E., 1887 - Neue Coleopteren aus Europa und den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen über bekannte Arten. Dritter Theil - *Deutsche Ent. Zeit.*, 31: 241-288.
——, 1894 - Die Verwandten des Ophonus sabulicola Panz. - *Wien. Ent. Zeit.*, 13: 81.
——, 1900 - Bestimmungs-Tabelle der europäischen Coleopteren. Enhaltend: Carabidae, Abteilung: Harpalini - *Verh. naturf. Ver. Brunn*, 38: 33-144.
——, 1902 - Fünfzehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern - *Wien. Ent. Zeit.*, 21: 191-194.
Rey C., 1886 - Remarques en passant - *L'Echange*, Lyon, 20: 1-2.
Sahlberg J., 1903 a - Coleoptera mediterranea et rosso-asiatica nova et minus cognita, maxima ex parte itineribus annis 1895 - 1896 et 1898 - 1899 collecta - *Ofvers. Finska Vetensk. - Soc. Forhand.*, 45, 10: 1-40.
——, 1903 b - Coleoptera Numido - Punica mensibus Martio, Aprili et Majo 1899 in Tunisia et Algeria orientali collecta - *Ofvers. Finska Vetensk. - Soc. Forhand.*, 45, 19: 1-15.
——, 1913 - Coleoptera mediterranea orientalia, quae in Aegypto, Palaestina, Syria, Caramania atque in Anatolia occidentali anni 1904 collegerunt John Sahlberg et Unio Saalas - *Oefvers. Finska Vetensk. - Soc. Forhand.*, 55, 19: 1-39.
Sainte - Claire Deville, J., 1906-1914 - Catalogue critique des Coléoptères de la Corse - *Caen*, 573 pp.
——, 1935 - Catalogue raisonné des Coléoptères de France. 1e livraison - *L'Abeille*, 36: 1-120.
Schatzmayr A., 1932 - Risultati scientifici delle spedizioni entomologiche di S.A.S. il Principe Alessandro Della Torre e Tasso nell'Africa settentrionale e in Sicilia. 3. Carabidae - *Boll. Soc. entom. ital.*, 64: 169-172.
Schauberger E., 1926 - Beitrag zur Kenntnis der Paläarktischen Harpalinen. 2 - *Col. Centr.*, 1: 153-182.
——, 1927 - Beitrag zur Kenntnis der Paläarktischen Harpalinen. III - *Col. Centr.*, 1: 6-19.
——, 1928 - Beitrag zur Kenntnis der Paläarktischen Harpalinen. 4 - *Col. Centr.*, 3: 65-83.
——, 1929 - Beitrag zur Kenntnis der Paläarktischen Harpalinen. 5 - *Col. Centr.*, 3: 179-196.

——, 1932 - Zur Kenntnis der Paläarktischen Harpalinen (Neunter Beitrag) - *Kol. Rund.*, 18: 49-64.
——, 1933 a - Zur Kenntnis der Paläarktischen Harpalinen (Zwölfter Beitrag) - *Wien. Ent. Zeit.*, 50: 64-78.
——, 1933 b - Zur Kenntnis der Paläarktischen Harpaline (13. Beitrag) - *Kol. Rund.*, 19: 123-133.
Schaum H., 1858 - Beitrage zur Käferfauna Syriens. 1. Stück: Cicindelidae, Carabici, Dytiscidae, Gyrinidae - *Wien. entom. Monatsschr.*, 2: 262-277.
——, 1860 - Synonymische Bemerkungen - *Berl. entom. Zeitschr.*, 4: 81-91.
Schweiger H., 1983 - *Ophonus* (*Metophonus*) *apfelbecki* Schaub., eine für Mitteleuropa neue Carabidenart (Col., Carabidae) - *Sonderd. wiss. Mitt. Nieder. Landesmus.*, 2: 9-17.
Sciaky R. & Franzini G., 1976 - Sull'accertata presenza in Italia di *Carterophonus femoralis* (Coq.) e nuovi dati geonemici - *Boll. Soc. entom. ital.*, 108: 26-31.
Serville, 1821 - *Faune Française*, 28.
Sharp D., 1912 - Notes on the British species of *Ophonus* - *Ent. Monthly Mag.*, 48: 181-185, 207-210, 229-232.
Silfverberg H. (ed.), 1979 - *Enumeratio coleopterorum Fennoscandiae et Daniae* - Helsinki, 79 pp.
Stephens J.F., 1827-1828 - *Illustration of British entomology or a synopsis of indigenous insects. Mandibulata. Volume* 1 - Baldwin and Cradock, London. 1827: pp. 1-76; 1828: pp. 77-186.
Stichel W., 1923 - Zur Phylogenesis eines geologisches jungen Formenkreises der Käfer, der Ditominen - *Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol.*, 18: 41-50, 81-100, 145-162, 209-242.
Sturm J., 1818 - *Deutschlands Insekten*, 4 - Nurnberg, 105 pp.
Thomson C.G., 1870 - Bidrag till Sveriges Insect - Fauna - *Opuscula Entomologica*, 3: 322-339.
Tschitscherine T., 1898 - Carabiques nouveaux ou peu connus - *L'Abeille*, 29: 93-114.
——, 1901 a - Einige Bemerkungen zu Reitter's Bestimmungs - Tabelle der Harpalini - *Horae Soc. entom. Ross.*, 35: 125-155.
——, 1901 b - Genera des Harpalini des regions palearctique et palanearctique - *Horae Soc. entom. Ross.*, 35: 217-251.
——, 1902 - Bemerkungen über Harpalini (Coleoptera, Carabidae) - *Horae Soc. entom. Ross.*, 35: 584-597.
——, 1903 - Species nova generis *Penthophonus* (Reitt. 1900, Tsch. 1901) (Coleoptera, Carabidae) - *Révue Russe d'Entom.*, 3: 44-45.
Wagner H., 1926 - Eine Sammelreise nach Zentral-Spanien - *Col. Centr.*, 1: 103-120.
Westwood J.O., 1840 - *An introduction to the modern classification of insects; founded on the natural habits and corresponding organization of the different families* - Longman & C., London, 462 pp.
Wrase D.W., 1987 - Eine neue *Ophonus* - Art aus Bulgarien (Coleoptera, Carabidae, Harpalini) - *Entom. Nahr. und Berichte*, 31: 63-66.
Zaballos J.P., 1986 - Adiciones al catalogo de los carabidos (Coleoptera) de la Peninsula Iberica - *Actas de las VIII jornadas A. e E.*, 710-719.
Zetto Brandmayr T., 1983 - Life cycle, control of propagation, rhythm and fecundity of Ophonus rotundicollis Fairm. et Lab. (Coleoptera, Carabidae, Harpalini) as an adaptation to the main feeding plant Daucus carota (Umbrelliferae) - *Report 4th Symp. Carab.*, 81: 93-103.
Zurcher C., 1911 - Nouvelles espèces de Coléoptères de Chypre et d'Asie Mineure - *Bull. Soc. entom. France*, 80: 253-256.

Key to the subgenera

1. - Punctuation of the elytra uniform, size generally smaller than 18 mm, if it is bigger, then the color is nearly always metallic, only in very few instances black or dark brown 2
— Elytral punctuation double, composed of deep and spaced pore-punctures intermingled by smaller points. Size very big (13,5 - 19 mm), color brown or ferrugineous. Body flat and slender, pronotum very large, strongly restricted in the basal half, with hind angles completely rounded. Aedeagus without apical disc (figg. 2 and 3) . . . . . *Macrophonus*
2. - Elytral pubescence short and erected 3
— Elytral pubescence long and flat, sericeous; big size (mm 12 - 15), body not metallic; aedeagus without apical disc (fig. 4). Only one species . . . *Cephalophonus*
3. - Hind angles of the pronotum right or obtuse, nearly always well marked, never com-

pletely rounded; sides often sinuated in the basal half. Body metallic only in very few species in which the sides of the pronotum are sinuated in the basal half and the hind angles are straight. Tarsi nearly always pubescent on the upper side, nearly glabrous only in one species of small size and colour yellow or reddish. Aedeagus without a ligula partially closing the ostium 4

— Hind angles of the pronotum nearly always rounded or subrounded; body metallic in nearly all the species; if the colour is not metallic, then the tarsal pubescence is lacking or very sparse. Aedeagus often with a ligula partially closing the ostium . . . . . *Ophonus*

4. - Protarsi of the male very little dilated, mesotarsi simple 5

— Protarsi and mesotarsi of the male strongly dilated 6

5. - Body metallic, sometimes very brilliant; legs black or reddish, pronotum strongly transverse, the sides weakly sinuated in the basal half. Armature of the inner sack of the aedeagus with two big spines and some groups of scales (figg. 32 and 33) . . . . . *Brachyphonus* nov.

— Colour not or weakly metallic; legs always completely reddish; pronotum very elongate, not or weakly transverse, the sides strongly sinuated in the basal half. Armature of the inner sack of the aedeagus very reduced (figg. 69 - 71) . . . . . *Penthophonus*

6. - Big size (mm 11 - 14); apical emargination of the elytra very strong; two setae in the emargination of the mentum; aedeagus very large, compressed, strongly curved on the right side and with very big ostium (fig. 68). Only one species diffused in Europe and North Africa . . . . . *Incisophonus* nov.

— Size medium or small, always smaller than 11 mm; apical emargination of the elytra very weak; emargination of the mentum without setae; aedeagus not compressed, with smaller ostium . . . . . *Metophonus*

Key to the species

Subg. *Macrophonus* Tschitsch., 1901

1. - Anterior margin of the pronotum evidently larger than the posterior. Apex of the aedeagus short, superiorly notched, simply bent downwards (fig. 2). Anatolic Peninsula, Middle East, Balcanic Peninsula (?) . . . . . *oblongus*

— Anterior margin of the pronotum as large as the posterior one. Apex of the aedeagus very long and spatuliform, superiorly not notched, evidently bent upward (fig. 3). Middle East . . . . . *phoenix*

Subg. *Ophonus* s.str.

1. - Size medium or big (10 - 18 mm); sides of the pronotum rounded or restricted in a straight line in the basal half, but not sinuated; base without border. Legs always completely red. Aedeagus big, in lateral view notched on the upper side; apical disc always well developed 2

— Size medium or small (6 - 10 mm); sides of the pronotum rounded or sinuated in the basal half; base with a distinct border. Legs completely red or with blackish femurs. Aedeagus smaller, with or without apical disc 3

2. - Elytra blue, violet, greenish-blue or black; pronotum often not metallic. Elytral pubescence brown or yellowish. Elytra rounded together at the apex or, in some species, with the sutural angle posteriorly protruding in the females 3

— Upper side of the body green; the color sometimes more evident on the pronotum than on the elytra. Elytral pubescence black. Elytra separately rounded at the apex. Hind angles of the pronotum subrounded. Aedeagus as in fig. 5. Size: mm 12 - 15. Middle and Northern Europe, Italy, Anatolic Peninsula, Caucasus . . . . . *stictus* (= *obscurus* Auctt.)

3. - Pronotum of variable shape but not strongly dilated in the anterior half; fore angles subrounded or largely rounded 4

— Pronotum strongly dilated in the anterior half, with hind angles obtuse. Sutural angle of the elytra simple in both sexes. Pronotum and elytra with punctuation and pubescence nearly even on the whole surface. Elytra blue or violet. Aedeagus as in figg. 6 and 7. Size: mm 12 - 18. Europe, Anatolic Peninsula, Middle East, Turkestan . . . . . *sabulicola*

4. - Pronotum narrower than the base of the elytra, body more slender and convex, head small 5
— Pronotum as large as the base of the elytra, body large and flat, head rather large. Sutural angle of the elytra simple in both sexes. Pronotum and elytra with punctuation and pubescence nearly even on the whole surface. Elytra blue or violet. Aedeagus as in fig. 7. Size: mm 11 - 14. Anatolic Peninsula, Middle East . . . . . *battus*

5. - Sutural angle of the elytra simple in both sexes (fig. 15). Pronotum and elytra with punctuation and pubescence nearly even on the whole surface; the innermost intervals always punctate and pubescent like the external ones. Elytra blue, violet or blackish 6
— Sutural angle of the elytra of the females posteriorly protruding (fig. 15). Elytra wiht the innermost intervals nearly smooth and glabrous or punctate and pubescent like the external ones. Elytra blue, greenish-blue or violet 8

6. - At least the elytra distinctly blue or violet, except some rare instances of very old specimens, recognizable by the loss of the elytral pubescence 7
— Elytra black or brownish also on the pronotum and the elytra, very seldom with weak blueish or greenish reflection. Look similar to that of *Scybalicus oblongiusculus*, but more stout. Hind angles of the pronotum largely rounded. Body rather depressed. Aedeagus as in fig. 12. Size: mm 12-14. Western Mediterranean, Hungary (?) . . . . . *opacus*

7. - Hind angles of the pronotum largely rounded, pronotum more transverse. Aedeagus as in fig. 11. Size: mm 10 - 14. Europe, Northern Africa . . . . . *ardosiacus*
— Hind angles of the pronotum strictly rounded or obtuse, pronotum less transverse, nearly quadrangular. Aedeagus as in figg. 9 and 10. Size: mm 11 - 14. Southern and insular Italy, Balcanic Peninsula, Cyprus, Anatolic Peninsula . . . . . *franzinii* n.sp.

8. - Punctuation and pubescence of pronotum and elytra approximately even on the whole surface. Aedeagus as in fig. 13. Size: mm 9 - 14. Middle and Southern Europe . . . . . *diffinis*
— Punctuation of pronotum and elytra extremely sparse and superficial on the disc and gradually denser on the outer intervals. Aedeagus as in fig. 14. Size: mm 10 - 13. Sicily, North - Western Africa, Spain, South of France (?) . . . . *quadricollis*

9. - Upper side of the body nearly always metallic, in case it is not, then the femurs are blackish 10
— Upper side of the body metallic, only the elytra may have weak blueish reflection. Legs always completely reddish. Aedeagus hardly ever with apical disc, if present, it is small and obliquous 19

10. - Legs completely reddish, upper side of the body blue, violet or, more seldom, greenish-blue; elytral intervals with microsculpture well marked or nearly absent. Apex of the aedeagus always with an apical disc. Fore tibiae of the males not angular or protruding 11
— Femurs black, elytra brown or weakly metallic; microsculpture of the elytral intervals always very well marked. Apex of the aedeagus with or without apical disc. Fore tibiae of the males angularly protruding 17

11. - Elytral striae strongly punctate; intervals with stronger and sparser punctuation. Microsculpture very weak or absent 12
— Elytral striae weakly punctate or smooth; intervals with subtle, dense and uniform punctuation. Microsculpture well marked 14

12. - Head and pronotum blackish or metallic blue 13
— Head and pronotum reddish, upper side of the body covered with short and dense pubescence. Sides of the pronotum clearly sinuated. Aedeagus as in fig. 21. Israel, Lebanon . . . . . *libanigena*

13. - Upper side of the body covered with very long and sparse pubescence. Head and pronotum blackish, elytra with weak blueish reflection. Sides of the pronotum not or very weakly sinuated, hind angles subrounded. Elytra long and narrow, with rounded humeral angle. Aedeagus as in figg. 22. Lebanon . . . . . *longipilis* n.sp.
— Upper side of the body covered with short and dense pubescence. Head, pronotum and elytra metallic blue. Sides of the pronotum nearly always sinuated, hind angles obtuse or subrounded. Elytra relatively large, with a well marked humeral angle.

Aedeagus as in fig. 18. Europe, Anatolic Peninsula, Middle East . . . . . *similis*

14. - Aedeagus with an obliquous apical disc (figg. 23 - 24) 15
— Aedeagus with a transversal apical disc (figg. 19 - 20). Species endemic of the Eastern Mediterranean and of the Pontic Region 16

15. - Size bigger (mm 7 - 9). Body evenly blue or greenish. Aedeagus as in fig. 23. Species very common and widely diffused in Europe, Algier, Anatolic Peninsula and Caspic Region . . . . . *azureus*
— Size smaller (mm 5 - 6). Body reddish with blueish reflection. Aedeagus as in fig. 24. Caucasus and Southern Russia . . . . . *minimus*

16. - Pronotum weakly transverse. Shape more slender. Aedeagus as in fig. 19. Peloponnesus . . . . . *bartoni*
— Pronotum clearly transverse. Shape stouter. Aedeagus as in fig. 20. Crimea, Anatolic Peninsula . . . . . *jailensis*

17. - Base of mandibles not angularly protruding. Aedeagus without apical disc, simply bent downwards 18
— Base of the mandibles angularly protruding. Aedeagus with a well developed apical disc (fig. 29). Elytral intervals with less dense punctuation. Caucasus, Anatolic Peninsula, Iran, Balcanic Peninsula . . . . . *convexicollis*

18. - Temples and upper side of the tarsi pubescent, elytral intervals with dense punctuation and pubescence. Aedeagus more strongly bent after the basal bulb (fig. 30). Size bigger (mm 7 - 8). Europe, Anatolic Peninsula, Turkestan . . . . . *cribricollis*
— Temples and upper side of the tarsi nearly glabrous, elytral intervals very sparse with punctuation and pubescence. Aedeagus very weakly curved after the basal bulb (fig. 31). Size smaller (mm 6 - 7). Europe, Anatolic Peninsula . . . . . *signaticornis*

19. - Pro- and mesotarsi superiorly glabrous or subglabrous. Body slender. Species diffused mainly in the Western Mediterranean area; only one species reaches the Anatolic Peninsula, but in this one the aedeagus has no apical disc 20
— Pro- and mesotarsi clearly pubescent. Size small (mm 6), body rather stout. Aedeagus with an obliquous disc (fig. 25). Northern Iran . . . . . *rebellus*

20. - Hind tarsi nearly glabrous on the upper side; hind angles of the pronotum largely rounded. Species diffused only in the Western Mediterranean area to the Western Balcanic Peninsula 21
— Hind tarsi clearly pubescent on the upper side; hind angles of the pronotum obtuse or subrounded. Pronotum clearly transverse, elytral intervals densely punctate. Outer terminal angle of the protibiae rounded and not protruding in both sexes; inner side of the metatibiae not notched. Body evenly black, only the margins of the pronotum may be reddish in transparency. Aedeagus as in fig. 28. Europe, North - Eastern Africa, Anatolic Peninsula . . . . . *subquadratus*

21. - Pronotum not transverse, with punctuation more sparse on the disc. Males with the outer terminal angle of the protibiae angular and protruding and the inner side of the metatibiae notched. Body generally dark brown. Size bigger (mm 7 - 8). Aedeagus without apical disc, simply bent downwards at the apex (fig. 27). Western Mediterranean area and all Italy . . . . . *rotundatus*
— Pronotum transverse, with punctuation dense also on the disc. Outer terminal angle of the protibiae in both sexes rounded and not protruding; inner side of the metatibiae not notched. Body black, often with weak blueish reflection on the elytra. Size smaller (mm 5 - 6,5). Aedeagus with a little obliquous apical disc (fig. 26). North-Western Africa, Sicily, Sardinia . . . . . *pumilio*

Subg. *Brachyophonus* n.subg.

1. - Upper side of the body metallic blue. Legs red. Aedeagus sinuated before the apex (fig. 32). Southern Balcanic Peninsula . . . . . *krueperi*
— Upper side of the body violet. Legs blackish. Aedeagus not sinuated before the apex (fig. 33). Anatolic Peninsula . . . . . *vignai* n.sp.

Subg. *Metophonus* Bedel

1. - Body nearly always metallic. Pronotum strongly transverse, hind angles right. Big Size (mm 8 - 11) 2
— Body not metallic. Pronotum of variable shape. Size variable, but hardly ever bigger than 10 mm 3
2. - Sides of the prothorax more strongly sinuated in the basal half, with a seta at the level of the anterior third and one at the level of the basal third. Apex of the aedeagus with an apical disc (fig. 35). Europe, Anatolic Peninsula . . . . . *nitidulus* (= *punctatulus* auctt.)
— Sides of the prothorax weakly sinuated in the basal half, only with one seta at the level of the anterior third. Apex of the aedeagus without apical disc, simply bent downwards (fig. 36). Austria, Yugoslavia, Poland, Czechoslovakia . . . . . *gammeli*
3. - Elytral striae very strongly punctate. Pronotum nearly always strongly dilated in the anterior half 4
— Elytral striae smooth or hardly visibly punctate. Pronotum seldom much dilated in the anterior half 7
4. - Body convex. Abdominal sternites not furrowed. Species absent from the Middle East 5
— Body depressed. Abdominal sternites with a transversal furrow. Aedeagus as in fig. 40. Middle East . . . . . *cribrellus*
5. - Basal angles of the pronotum right. Elytra with isodiametric microsculpture, with 3 - 4 series of punctures on each interval and distinct bigger punctures on the uneven intervals; the punctures of the striae are not bigger than those of the intervals 6
— Basal angles of the pronotum obtuse or rounded. Elytra without microsculpture, with 1 - 2 series of punctures on each interval, without bigger punctures on the odd intervals; the punctures on the striae in the basal half much bigger than those on the intervals. Body evenly brown. Aedeagus as in fig. 38. Iberic Peninsula, Morocco . . . . . *cunii*
6. - Body dark brown through black; often the head and pronotum paler than the elytra, these sometimes with weak bluish reflection. Body more slender. Aedeagus as in fig. 37. Europe, Anatolic Peninsula, Caucasus, Turkestan . . . . *cordatus*
— Head and pronotum black, elytra brown. Body stouter. Aedeagus as in fig. 39. Anatolic Peninsula . . . . . *castaneipennis* n.sp.
7. - Base of the pronotum not bordered 8
— Base of the pronotum bordered, the border is sometimes subtle and undistinct . 20
8. - Pronotum not or weakly transverse, more restricted at the base than at the anterior margin. Elytra long and parallele. Last urosternum of the female with an apical tuberculum. Apex of the aedeagus always with an apical disc 9
— Pronotum always evidently transverse, the base as large as the anterior margin or larger. Elytra more stout and less parallele. Last urosternum of the female without apical tuberculum. Apex of the aedeagus with or without apical disc 11
9. - Fore tarsi of the male evidently dilated. Basal margin of the elytra straight. Europe, Anatolic Peninsula 10
— Fore tarsi of the male very weakly dilated. Basal margin of the elytra curved towards the humeral angle. Microsculpture and puntuation of the elytral intervals very strong. Body brown. Aedeagus as in fig. 44. Iran, Anatolic Peninsula . . . . . *scharifi*
10. - Basal angles of the pronotum straight, sides strongly sinuated in the basal half. Elytral microsculpture well marked. Body often two - colored, with head and pronotum dark brown and elytra blackish, sometimes with weak metallic reflection. Aedeagus as in fig. 42. Europe, Anatolic Peninsula, Caucasus . . . . . *rupicola*
— Basal angles of the pronotum subrounded or obtuse, sides very weakly sinuated in the basal half. Elytral microsculpture absent. Body evenly brown or the head and pronotum paler than the elytra. Aedeagus as in fig. 43. North - West Africa, Spain, France, Sicily, Sardinia (?) . . . . . *ferrugatus*
11. - Apex of the aedeagus without apical disc, simply curved downwards (figg. 50, 51 and 59) 12
— Apex of the aedeagus with an apical disc 14

12. - Size bigger than 8 mm. Body stout and convex, the pronotum very wide at the base. Species diffused in most of the western palaearctic region 13
— Size smaller than 8 mm. Body very slender and depressed, similar to a Tachyophonus. Pronotum strongly restricted at the base. Aedeagus as in fig. 59. Tunis . . . . . *elegantulus* n.sp.
13. - Pronotum less strongly transverse; body often two-colored, with head and pronotum reddish and elytra dark brown Elytral striae with 4-5 rows of punctures each. Labrum strongly emarginated in the middle. Apex of the aedeagus, in lateral view, concave on the upper side (fig. 50). Size generally bigger (mm 8,5-10,5). Europe, Enatolic Peninsula . . . . . *schaubergerianus*
— Pronotum more strongly transverse; body generally evenly dark. Elytral striae with 3-4 rows of punctures each; often the innermost ones with sparser punctuation. Labrum hardly concave in the middle. Apex of the aedeagus, in lateral view, convex on the upper side (fig. 51). Size generally smaller (mm 8-9). Europe, Anatolic Peninsula, Turkestan, North-Western Africa . . . . . *rufibarbis*
14. - Aedeagus, in lateral view, convex on the upper side 15
— Aedeagus, in lateral view, weakly concave on the upper side; apex with a little hook (figg. 56-57) 20
15. - Elytra short and stout, their sides clearly rounded. Pronotum as large as the elytra 16
— Elytra narrow and elongate, their sides parallel. Pronotum much narrower than the elytra, strongly transverse, with sides weakly sinuated in the basal half and hind angles obtuse or subrounded. Aedeagus as in fig. 60. Iberic Peninsula, Southern France, North-Western Italy . . . . . *xaxarsi*
16. - Body normal, weakly convex; pronotum flat on the disc, weakly dilated in the anterior half. Aedeagus with a normal disc, obliquous or transversal 17
— Body strongly convex, subcylindrical; pronotum convex also on the disc and dilated in the anterior half. Aedeagus with a hooh-like apex (fig. 41) . . . . . *judaeus*
17. - Pronotum more strongly transverse, always without basal margin. Apex of the aedeagus, in lateral view, strainght; the apical disc evidently obliquous (figg. 48 and 52) 18
— Pronotum less strongly transverse, sometimes with a subtle basal border. Apex of the aedeagus, in lateral view, weakly bent downwards; the apical disc rounded (figg. 53 and 55) 19
18. - Sides of the pronotum evidently sinuated in the basal half. Aedeagus as in fig. 52. Italy . . . . . *jeanneli* n.sp.
— Sides of the pronotum not or weakly sinuated in the basal half. Aedeagus as in fig. 48. Anatolic Peninsula . . . . . *achilles* n.sp.
19. - Pronotum less strongly dilated in the anterior half. Aedeagus with a group of scales and a big stout spine with a circular base (fig. 53). Europe, Anatolic Peninsula, Middle East . . . . . *melleti*
— Pronotum more strongly dilated in the anterior half. Aedeagus with a long line of scales and a big, rod-like spine (fig. 55). Balcanic Peninsula (Island of Cephalonia) . . . . . *wrasei* n.sp.
20. - Pronotum shorter, transverse and strongly restricted in the basal half, with two or three marginal setae on each side. Eyes less strongly convex. Body generally dark down. Aedeagus as in fig. 56. Europe . . . . . *brevicollis*
— Pronotum more elongate, less transverse and less strongly restricted in the basal half, with a single marginal seta. Eyes more strongly convex. Body black. Aedeagus as in fig. 57. Southern Europe, North-Western Africa . . . . . *subsinuatus*
21. - Fore tibiae of the male not angularly dilated at the apex on the external side . 22
— Fore tibiae of the male angularly dilated on the external side 28
22. - Tarsi pubescent on the upper side. Body black or dark brown 23
— Tarsi glabrous or subglabrous on the upper side. Body yellow or reddish. Aedeagus as in fig. 66. Southern and Eastern Mediterranean . . . . . *syriacus*
23. - Body shorter and stout; pronotum as large as the elytra or little less. Aedeagus with apical disc small and hardly protruding (figg. 61-65) 24
— Body much slender and parallele; pronotum clearly narrower than the elytra. Apical disc of the aedeagus strongly protruding and obliquous (fig. 60). Iberic Peninsula, Southern France, North-Western Italy . . . . . *xaxarsi*
24. - Sides of the pronotum clearly sinuated in the basal helf. Species absent from Morocco 25
— Sides of the pronotum not or very weakly sinuated in the basal half, the hind

angles generally rounded or subrounded. Aedeagus as in fig. 65 Morocco . . . . . *berberus*

25. - Elytral microsculpture evident and well marked, isodiametric. Intervals with 2 - 3 rows of dots. Species absent from the Middle East 26
— Elytral microsculpture absent or very weak. Intervals with 1 - 2 rows of dots. Aedeagus as in fig. 64. Middle East . . . . . *israelita*

26. - Pronotum with sides more strongly sinuated in the basal half and hind angles obtuse or subrounded. Fore tarsi of the male strongly dilated 27
— Pronotum with sides more weakly sinuated in the basal half and hind angles rounded. Lateral margins of the pronotum in the basal half reddish. Fore tarsi of the male weakly dilated. Aedeagus as in fig. 63. Anatolic Peninsula, Caucasus, Eastern Balcanic Peninsula . . . . . *gabrieleae*

27. - Body stouter and more convex The upper side always evenly brown or black. Aedeagus as in fig. 61. Europe, Anatolic Peninsula . . . . . *parallelus*
— Body more slender and depressed. The upper side sometimes two - colored, with head and pronotum reddish and elytra black. Aedeagus as in fig. 62. Algier, Tunis, Sicily, Southern Spain . . . . . *nigripennis*

28. - Aedeagus with an apical disc. Pronotum strongly dilated in the anterior half, generally strongly transverse 29
— Aedeagus without apical disc, the apex simply bent downwards; the preapical tract clearly notched on the lower side (fig. 49). Pronotum weakly dilated in the anterior half, often not transverse. Europe, Anatolic Peninsula . . . . . *puncticeps*

29. - Apical disc of the aedeagus clearly obliquous. Size generally bigger (mm 8 - 10); pronotum more strongly transverse and with a well marked basal border 30
— Apical disc of the aedeagus weakly obliquous, nearly transversal (fig. 53). Body rather stout; size generally small (mm 7 - 9); pronotum less transverse and with basal border often fadel. Europe, Balcanic Peninsula, Anatolic Peninsula . . . . . *melleti*

30. - Aedeagus with a big apical disc bent to the back and downwards (figg. 47 and 54). Pronotum more convex 31
— Aedeagus with a small apical disc bent downwards (fig. 46). Pronotum wide, flat, very strongly dilated in the anterior half. Europe, mainly in the North or on the mountains, probably absent from the Balcanic Peninsula. Anatolic Peninsula, Siberia . . . . . *puncticollis*

31. - Body less convex. Pronotum flatter and clearly transverse. Aedeagus as in fig. 47. Balcanic Peninsula, Southern Russia . . . . . *cordicollis*
— Body more convex. Pronotum more convex and less transverse, sometimes as wide as long. Aedeagus as in fig. 54. Anatolic Peninsula . . . . . *hittita* s.sp.

Subg. *Penthophonus* Reitter

1. - Body without metallic reflection 2
— Body with metallic blue reflection. Anatolic Peninsula, Middle East . . . . . *solitarius*

2. - Species from Asia, size generally smaller (mm 9 - 12) 3
— Species from the Peloponnesus, always big (mm 12). Aedeagus as in fig. 71 . . . . . *taygetanus*

3. - Species from the Transcaspian area and from Iran 4
— Species from the Middle East and the Anatolic Peninsula 5

4. - Bigger size (mm 10 - 12), body more slender, sides of the elytra parallele and pronotum more strongly heart - shaped. Outer apical angle of the fore tibiae protruding. Aedeagus as in fig. 70 . . . . . *glasunovi*
— Smaller size (mm 9,5), body shorter and stouter, elytra with sides more rounded and pronotum less strongly heart - shaped. Outer apical angle of the fore tibiae simple . . . . . *antonowi*

5. - Body black; sides of the pronotum sinuated in the basal half; hind angles right. Aedeagus as in fig. 69 . . . . . *peyroni*
— Body brown; sides of the pronotum not sinuated in the basal half; hind angles obtuse . . . . . *astutus*

RIASSUNTO

In questo lavoro l'A. prende in esame tutte le specie di *Ophonus* presenti nella regione paleartica occidentale studiandone la sistematica e la nomenclatura. Dopo un'analisi anche storica della posizione sistematica del genere *Ophonus* questo viene posto nella sottotribù Harpalina della tribù Harpalini, in una linea filetica parallela a quella del genere *Harpalus* ma indipendente da questa, quindi vengono analizzati criticamente tutti i generi e sottogeneri appartenenti a tale linea filetica. Viene poi fornita una tabella dicotomica per tutte le specie considerate, seguita dalla trattazione dettagliata dei sottogeneri e delle specie. Per ogni specie vengono indicati i dati principali, con particolare attenzione alle sinonimie e alla distribuzione geografica precisa. Per quasi tutte le specie trattate viene poi illustrata la forma dell'edeago e la struttura delle sclerificazioni del sacco interno, unico carattere sicuro per la determinazione.

I sottogeneri considerati validi sono sette: *Macrophonus*, *Cephalophonus*, *Ophonus* s.str., *Brachyophonus* nov., *Metophonus*, *Incisophonus* nov. e *Penthophonus*. I due sottogeneri *Hesperophonus* e *Semiophonus* vengono posti in sinonimia di *Ophonus* s.str., mentre il sottogenere *Sulcophonus* viene considerato sinonimo di *Metophonus*.

Nel corso del lavoro vengono descritte nove specie nuove: *O.* (s.str.) *franzinii* del Mediterraneo centrale e orientale, *O.* (s.str.) *longipilis* del Libano, *O.* (*Brachyophonus*) *vignai* della Penisola Anatolica, *O.* (*Metophonus*) *castaneipennis* della Penisola Anatolica, *O.* (*Metophonus*) *achilles* della Penisola Anatolica, *O.* (*Metophonus*) *jeanneli* d'Italia, *O.* (*Metophonus*) *hittita* della Penisola Anatolica, *O.* (*Metophonus*) *wrasei* della Penisola Balcanica, *O.* (*Metophonus*) *elegantulus* di Algeria.

Oltre a ciò numerose specie e buona parte delle sottospecie finora descritte vengono considerate dei semplici sinonimi.

Un'analisi biogeografica conclude il lavoro. In base a tale analisi si ipotizza che il genere *Ophonus* abbia avuto origine nell'area mediterranea orientale, disperdendosi poi verso Ovest e verso Est.

ABSTRACT

A revision of the western palaearctic species of the genus Ophonus *Dejean, 1821* (Coleoptera Carabidae) (*XVIII contribution to the knowledge of Coleoptera Carabidae*).

In this work the A. takes into account all the species of *Ophonus* of the western palaearctic region, studying their systematics and noclenclature. After the analysis of the systematic position of the genus *Ophonus*, it is placed in the subtribe Harpalina of the tribe Harpalini, in a philetic line parallele but independent from that of the genus *Harpalus*, then all the genera and subgenera belonging to this philetic line are critically analised. A key to all the species considered is given, followed by a detailed analysis of the subgenera and the species. For each species the main data are indicated, with particular reference to the synonimies and to the geographic distribution. The shape of the aedeagus and the position of the endophallic sclerites are illustrated for 63 out of 66 species, as they are the only characters that can allow a certain classification.

The subgenera regarded as valid are seven: *Macrophonus*, *Cephalophonus*, *Ophonus* s.str., *Brachyophonus* nov., *Metophonus*, *Incisophonus* nov. and *Penthophonus*. The two subgenera *Hesperophonus* and *Semiophonus* are considered as synonyms of *Ophonus* s.str., while the subgenus *Sulcophonus* is synonymized with *Metophonus*.

In the work nine new species are described: *O.* (s.str.) *franzinii* from central and eastern Mediterranean, *O.* (s.str.) *longipilis* from Lebanon, *O.* (*Brachyophonus*) *vignai* from the Anatolic Peninsula, *O.* (*Metophonus*) *castaneipennis* from the Anatolic Peninsula, *O.* (*Metophonus*) *achilles* from the Anatolic Peninsula, *O.* (*Metophonus*) *jeanneli* from Italy, *O.* (*Metophonus*) *hittita* from the Anatolic Peninsula, *O.* (*Metophonus*) *wrasei* from the Balcanic Peninsula, *O.* (*Metophonus*) *elegantulus* from Algier.

Very many species as well as nearly all the subspecies hitherto described are regarded as synonyms.

A biogeographical analysis ends the work. After this analysis it is hipotesized that the genus *Ophonus* was originated in the eastern mediterranean area, spreading later both towards East and West.

Indirizzo dell'A.: Via Fiamma 13, 20129 Milano.

INDICE

Pag.

SCIAKY R. - Revisione delle specie paleartiche occidentali del genere *Ophonus* Dejean, 1821 (*Coleoptera Carabidae*) 29

VIGNA TAGLIANTI A. & BRUSCHI S. - Note sui Calosomini dell'Etiopia (*Coleoptera Carabidae Carabinae*) 3

CONTENTS

Page

SCIAKY R. - A revision of the Western Palaearctic species of the genus *Ophonus* Dejean, 1821 (*Coleoptera Carabidae*) 29

VIGNA TAGLIANTI A. & BRUSCHI S. - Notes on Ethiopian Calosomini (*Coleoptera Carabidae Carabinae*) 3

DOTT. EMILIO BERIO - *Direttore responsabile*

REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA AL N. 76 (4 LUGLIO 1949)

GRAFICA db - TIPOLITOGRAFIA DON BOSCO - TELEFONO 010 / 45 47 54 - GENOVA - SAMPIERDARENA

INDICE

Pag.

SCIAKY R. - Revisione delle specie paleartiche occidentali del genere *Ophonus* Dejean, 1821 (*Coleoptera Carabidae*) 29

VIGNA TAGLIANTI A. & BRUSCHI S. - Note sui Calosomini dell'Etiopia (*Coleoptera Carabidae Carabinae*) 3

CONTENTS

Page

SCIAKY R. - A revision of the Western Palaearctic species of the genus *Ophonus* Dejean, 1821 (*Coleoptera Carabidae*) 29

VIGNA TAGLIANTI A. & BRUSCHI S. - Notes on Ethiopian Calosomini (*Coleoptera Carabidae Carabinae*) 3

DOTT. EMILIO BERIO - *Direttore responsabile*

REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA AL N. 76 (4 LUGLIO 1949)

GRAFICA **db** - TIPOLITOGRAFIA DON BOSCO - TELEFONO 010 / 45 47 54 - GENOVA - SAMPIERDARENA

RL
161
5672m
ENT

Imprimè à taxe reduite
Taxe percue - Tassa riscossa
Genova - Italie

ISSN 0037-8747

MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ENTOMOLOGICA ITALIANA

FONDATA NEL 1869 - ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 28 MAGGIO 1936

VOLUME 66 - 1987

Supplemento al *Bollettino della Società Entomologica Italiana* - Vol. 120 (1)

SMITHSONIAN
Aug 22 1988
LIBRARIES

Pubblicato col contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche

REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA AL N. 76 (14 LUGLIO 1949)

DOTT. EMILIO BERIO - *Direttore Responsabile*

Spedizione in Abbonamento Postale Gruppo IV/70% - Quadrimestrale

GRAFICA **db** - TIPOLITOGRAFIA DON BOSCO - TELEFONO (010) 454754 - GENOVA - SAMPIERDARENA

10 Giugno 1988

SOCIETÀ ENTOMOLOGICA ITALIANA

Sede in GENOVA, Via Brigata Liguria 9

presso il Museo Civico di Storia Naturale

CONSIGLIO DIRETTIVO

PER IL BIENNIO 1986 - 1987

PRESIDENTE: Prof. Cesare Conci

VICE PRESIDENTE: Dr. Emilio Berio

SEGRETARIO: Dr. Roberto Poggi

AMMINISTRATORE: Rag. Giovanni Dellacasa

DIRETTORE DELLE PUBBLICAZIONI: Prof. Giovanni Salamanna

CONSIGLIERI: Prof. Baccio Baccetti, Prof. Antonio Giordani Soika, Prof. Marcello La Greca, Prof. Minos Martelli, Prof. Giuseppe Osella, Sig. Livio Tamanini, Dr. Franco Tassi, Prof. Ermenegildo Tremblay, Prof. Gennaro Viggiani, Prof. Augusto Vigna Taglianti, Prof. Rodolfo Zocchi

REVISORI DEI CONTI: Ing. Enzo Bernabò, Dr. Giulio Gardini, Dr. Ducezio Grasso — SUPPLENTI: Dr. Enrico Gallo, Dr. Valter Raineri

COMITATO DI REDAZIONE PER LE RIVISTE: coincide col Consiglio Direttivo, che si avvale, se necessario, della collaborazione di altri Esperti italiani e stranieri.

ISSN 0037-8747

MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ENTOMOLOGICA ITALIANA

FONDATA NEL 1869 - ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 28 MAGGIO 1936

VOLUME 66 - XIXXIX8 1987

Supplemento al *Bollettino della Società Entomologica Italiana* - Vol. 120 (1)

Pubblicato col contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche

REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA AL N. 76 (14 LUGLIO 1949)

DOTT. EMILIO BERIO - *Direttore Responsabile*

Spedizione in Abbonamento Postale Gruppo IV/70% - Quadrimestrale

GRAFICA **db** - TIPOLITOGRAFIA DON BOSCO - TELEFONO (010) 454754 - GENOVA - SAMPIERDARENA

10 Giugno 1988

MARCO DELLACASA

CONTRIBUTION TO A WORLD-WIDE CATALOGUE OF AEGIALIIDAE, APHODIIDAE, AULONOCNEMIDAE, TERMITOTROGIDAE

(Coleoptera Scarabaeoidea)

INTRODUCTION

Discussions with various workers on Aphodiidae have resulted in the unanimous conclusion that it is not possible for one person to do a systematic treatment of the group for the world.

The basic problem is the tremendous amount of data that has to be accumulated in the course of such a project. To alleviate this problem I have computerized all relevant data that I have knowledge of. For this purpose I have chosen a computer with particulary useful characteristics in archival work, and have selected several programs on the same basis.

The first part includes two principal (Nomenclatorial Synopsis and Bibliography) and three supplementary archives (Collections, States and Serials).

English is the language used for program terminology. Diacritical marks and variant letters have been ignored. Cyrillic characters have been trasliterated in accordance with British system. When there is a punctuation mark, no space has been left between the words (e. g.: A. Schmidt, 1922). A series of periods is inserted when one blank in the record cannot be completed due to lack of information. A question mark is put before any doubtful item. For fossil species the mark "†" appears in the blank regarding respectively:

I) "name", after the year of description;
II) "nomenclatorial status", after the abbreviation of taxon.

Two other archives are planned:

a) "MEMO", in which the nomenclatorial events concerning each taxon (synonymy, homonymy, new combination, etc.), are to be recorded;
b) "TAXON BIBLIOGRAPHICAL CARD", supplying the bibliographical history of each taxon.

The amount of data in these two last archives is extensive, therefore their completion has to be postponed.

The following classification at family-group level is adopted:



The choice of these families for use in the catalogue is due both to systematic considerations and because of the need to utilize a body of already available data.

Philogenetically speaking the following sequence should be adopted:



The family Scarabaeidae, composed of two subfamilies (Scarabaeinae and Coprinae), is not dealt with herein. The family Aegialiidae is included because it is the most plesiomorphic of the above taxa and is more closely related to Aphodiidae than any of the other taxa.

«Une fois de plus, on retombe sur la distinction entre systematique et phylogenie, distinction d'autant plus ambigue qu'elle depend de la phylogenie ou de la systematique qu'on prefere.» (Cambefort, *in litteris*, 28.1.1987).

I. NOMENCLATORIAL SYNOPSIS

"Nomenclatorial Synopsis" consists of all the names of the systematic group being studied, with some basic information regarding the taxon involved.

* * *

The archive includes:

1) KEY (on 4 bytes, all obligatory: from 0001 to 9999) in which all denominate taxa are keyed numerically independently from their nomenclatorial status and taxonomic position.

2) NAME (on 30 bytes max) in which the names of taxa with author's name and, after a comma, the publication year, are recorded. Author name has been abbreviated only when there are no more available bytes. The brackets suggested by ICNZ are never indicated.

3) LN (Library number, on 4 bytes, all obligatory: from 0001 to 9999) in which is recorded the catalogue number of author's library referring to the paper in which the original description is included.

4) TYPE DEP (Type Depositary, on 6 bytes max) whith indications of the acronyms of institutions in which the type material is preserved (cfr sub 3 in Collections). Typus is here intended sensu lato, i.e. including in the meaning of the term: typus, holotypus, lectotypus, neotypus, syntypus, etc. Moreover most of the references are from the bibliography and so they must obviously be verified. "x 0000" is inserted in the blank of the record when dealing with nomen novum. "x" means "per" and "0000" is the key number of the taxon for which the nomen novum has been formulated. The blank includes a series of hyphens when dealing with supraspecific name, name of incorrect spelling and apocryph name.

5) L/T–TYP (Locus/Taxon typicus-um, on 24 bytes max) in which are recorded:

– LOCUS TYPICUS: as stated in the original description of the taxon without modernization of the locality name, and the abbreviation of the Country (cfr States) corrently pertinent. In brackets, after locus typicus, there may be the following data:
- (c) = conventional
- (r) = restrictus
- (cr) = conventionally restrictus
- (pi) = patria ignota.

When dealing with a nomen novum the blank includes a series of hyphens.

– TAXON TYPICUM, reffering to supraspecific taxa only, contains the taxon typicum name (e.g.: Genus, Subgenus, species, etc.), author and, in brackets, the criterion of designation:
– (m) = monotypy
– (od) = original designation
– (iod) = indirect original designation
– (sd) = subsequent designation
– (t) = tautonymy

The autor of the subsequent designation if any and the related bibliographical reference will be mentioned in the archive "Memo".

6) NOMENCLATORIAL STATUS (on 10 bytes max) records the actual nomenclatorial status of the taxon, i.e.:
– valid name = val. n. + tx :
– valid nomen novum = v. nno. + tx
– nomen novum innecessum = nnoi. + tx
– synonym = n. + tx + syn.
– homonym = n. + tx + hom.
– nomen in litteris = nil. + tx
– nomen apocryphum = n. + tx + a.
– nomen inscitum (mismatched) = n. + tx + mis.
– nomen of incorrect spelling = n. is.
– nomen nudum = nnu. + tx

where "tx" may be:
– Sf = Superfamily
– F = Family
– Sbf = Subfamily
– T = Tribus
– Sbt = Subtribus
– G = Genus
– Sbg = Subgenus
– sp = species
– ssp = subspecies
– m = morpha
– ab = aberratio

REMARKS:
I) "Nomina in litteris" are those names resulting from the identification labels of each specimen. On the other hand, all names recorded from any other bibliographical source are considered "nomina nuda" and, though they mantain their own author, assume as publication year and bibliographical reference those of the paper in which they are mentioned first time.
Example:
* *abbreviatus* Waltl, in litteris, in Gemminger & Harold, 1869 (LN 1605)
= *abbreviatus* Waltl, 1869 (LN 1605)
II) Are considered "nomina apocrypha" such as:
– taxon name, without description (nomen nudum apocryphum), attributed by mistake to an author who never mentioned the taxon as described by himself.
Example:
* *fimetarius* Fabricius, 1810; in Latreille, 1810 (LN 1517)
– n.sp a.
= *fimetarius* Linné, 1758
– taxon name, with description, attributed by mistake to an author who did not describe it.
Example:
* *illigeri* Harold, 1869; in: Mulsant & Rey, 1869 (LN 1863)
– n.sp a.
= *sturmi* Harold, 1870
III) "nomen inscitum" (mismatched) is the name used by an author dealing incorrectly with one taxon described by an ancient author and of which the following authors attribute the same to him.

Example:
* *consputus* Fabricius, 1801
(*consputus* Creutzer, 1799; sensu Fabricius, 1801)
– n.sp mis.
= *prodromus* Brahm, 1790

IV) "nomen of incorrect spelling", are considered all variant names due to mistakes (e.g. typographic refuses, etc.).

7) TAXONOMIC POSITION (on 29 bytes max) indicates the actual taxonomic position of the taxon:
Examples:

– Genus
Aphodius Illiger, 1778
* Aphodiini G A.
– Subgenus
Colobopterus Mulsant, 1842
* Aphodius Sbg C.
– species
erraticus Linné, 1758
* Colobopterus sp e.
– subspecies
scolytoides Lucas, 1846
* contractus ssp s.
– morpha
monticola Heer, 1841
* fimetarius m m.
– aberratio
fumigatus Mulsant, 1842
* erraticus ab f.
– synonym
parabrachysomus Balthasar, 1955
* = schirparakensis Petrovitz, 1955
– homonym
thoracicus Roth, 1851
* = ballioni A. Schmidt, 1907
– fossil species
bosniaski Handrlish, 1905†
* Aphodius fossil species
– Subgenere incerto
pumilus Quedenfeldt, 1884
* Aphodius Subgenere incerto
– Taxon of indefinite range
Digonorhinus Seabra, 1909
* Taxon indefinite range.

* * *

Three kinds of reports, among the various possibilities offered by this archive, are here realized:
– list of all names of taxa in alphabetical order (only key, name, author and year);

– list of all records for all taxa, in key order;
– check list of the taxa in alphabetical order within each superior systematic category.

II. COLLECTIONS

"Collections" supplementary to "Nomenclatorial Synopsis" consists of names of all museums, institutes, public or private collections, in which typical material of taxa is preserved. Such names are recorded with the relative acronym, including the first letter of the town name in which they are placed.

* * *

The archive includes:

1) KEY (on 4 bytes, all obligatory) in which all above mentioned institutions are numerically keyed.

2) DENOMINATION (on 60 bytes max) in which all denominations are recorded with the indication of the town in which they are placed.

3) ACRONYMS (on 6 bytes max) in which all acronyms for denominations and towns are recorded.

* * *

Two reports, both in alphabetical order, are realized:
– list of denominations;
– list of acronyms.

III. STATES

"States", supplementary to "Nomenclatorial Synopsis" consists of the list of the State names and relative abbreviations adopted in other programs.

In the list are inserted old names of Countries (e.g.: Abyssinia = EI) or names o regions of particular geographic importance (e.g.: Tasmania, Sumatra, Java). The homonymy of the abbreviation allows the establishment of the current country in which it is located, with the exception of the adoption of a specific abbreviation (e.g.: Azores = AZ). Usually the abbreviation corresponds to the international or postal abbreviation of the country, as far as I know it.

* * *

The archive includes:

1) KEY (on 4 bytes, all obligatory) in which all considered denominations are recorded.

2) DENOMINATION (on 21 bytes max) in which denominations are recorded in accordance with British terminology.

3) ABBREVIATION (on 3 bytes max) in which the abbreviations adopted for each denomination are recorded.

* * *

Two reports, both in alphabetical order, are here realized:
– list of denominations;
– list of abbreviations.

IV. BIBLIOGRAPHY

"Bibliography" consists of all papers concerning the group, as well as many works of general interest.

The Bibliography is quite complete in the areas of Systematics and Nomenclature, but is incomplete in the areas of Zoogeography, Biology, Ecology, Bionomics, etc.

A special effort has been made to check the original publication for titles, dates, and other bibliographic data.

* * *

The archive includes:

1) AUTHOR (on 20 bytes max) in which the surname and the initial of the name or names are recorded in capital letters (e.g.: GEMMINGER M.). Only the surname and the initial of name or names of the first author followed by "& C." (and collaborators) are recorded when the paper is done by more than one author. The name or names of the latter are reported, in brackets, at the end of the title (e.g.: "c.: HAROLD E."). If the surname of the author is composed of two or more words it must be unified (e.g.: DALLA TORRE = DALLATORRE). If one author has two or more surnames only the first one or the one more frequently adopted in literature is indicated and the initial letters of names and those of the other surnames follow (e.g.: SAINTE-CLAIRE DEVILLE J. = DEVILLE J.S.C.).

2) LN (Library Number: on 4 bytes, all obligatory: from 0001 to 9999) represents the catalogue number of author's library assigned to each paper indipendently from the fact the same is owned or missing in it (cfr sub 7, "year").

3) TITLE (on 156 bytes max) in which the title of the work is recorded. Its incompleteness, when no more bytes are available, is pointed out by a series of final punctures.

4) PUBLICATION (on 30 bytes max) in which the adopted abbreviation of the serial is recorded. It is followed, after a comma, by the name, not modernized, of the town of publication place (cfr sub 3 in "Serials", also). The name, not always modernized, or the town in which a monographic work is published is recorded and, sometimes, in brackets, the editor name also.

5) VOLUME (on 3 bytes max) in which the number both of the serial or of the monograph, when composed of more then one volume, is recorded.

6) PAGES (on 9 bytes max) in which the numbers of the first and last pages of the paper, separated by a dash, are recorded. The blank may be occupied by the words "in print" when the work is still in print (cfr sub 7 "year", also).

7) YEAR (on 4, all obligatory, bytes) in which the publication year is recorded. When one paper is missing in the author's library one "*" replaces the "1" of the year involved (e.g.:

*950). Four zeroes point out that the work is still in print or, at least, that the publication year is unknown.

* * *

Only one report of all records in alphabetical order is supplied. The works that are missing in the author's library are indicated first. Those acquired follow. Both series are ordered by publication year.

V. SERIALS

"Serials", supplementary to "Bibliography", consists of the list of most of the serials concerning the bibliography of the studied group.

* * *

The archive includes:

1) KEY (on 7 bytes, all obligatory: from 0001.00 to 9999.99) formed by a base code of four bytes sapared by a point from a suffix of two bytes. A code is assigned to each serial (base code). When title, series, etc., varies or when there is an interruption and then a renewal of publication, the suffix varies accordingly (cfr sub 4, "life", also).

2) TITLE & CITY (on 120 bytes max) in which the title, in the original form, of the serial with the town in which it is published are recorded. Sometimes, due to lack of information, we are unable to follow the variant places of publication (the variants of typographical place generally are not recorded). The names of the towns are, as usual, not modernized.

3) TITLE ABBREVIATION & CITY (on 30 bytes max) in which the conventional abbreviation of the serials title as more frequently adopted in literature is recorded. Also the town in which the serial is published is recorded. Sometimes, lacking the necessary number of bytes, we are unable to adapt such abbreviation to the standard abbreviation (cfr sub 5, "standard abbreviation").

4) LIFE (on 50 bytes max) in which the first and the last number of the published volumes, as far as we know, and the first and the last years of publication are recorded. When the serial is published up to date, the first number of volume or the first number of publication year are followed by the mark "+". When the serial stops the publication, the last year is followed by a full point. In case a review is deriving from a former one with another title, the mark "#" is placed before the pertinent code; whenever the case is opposite, i.e. a review changes its title, the mark "@" is placed before the new code.

5) STANDARD ABBREVIATION (on 60 bytes max) in which the abbreviations are those shown in:

Serial Publications in the British Museum (Natural History). Library. 3. vol., III ed., 1436 pp., 1980.

* * *

The reports of the program are:
- list of abbreviations in alphabetical order (abbreviation, city and life only);
- list of all records in key order;
- list of all records in alphabetical order.

Summary

MATERIALI PER UN CATALOGO MONDIALE DEGLI AEGIALIIDAE, APHODIIDAE, AULONOCNEMIDAE, TERMITOTROGIDAE

(Coleoptera Scarabaeoidea)

INTRODUZIONE

La convinzione che non sia possibile per un singolo specialista affrontare lo studio sistematico, in chiave di revisione a livello mondiale, degli Aphodiidae, intesi come sotto titolo in senso molto lato, risulta conclusione univoca di molteplici discussioni fra afodiologi.

Attualmente la difficoltà fondamentale consiste nel definire quantitativamente l'oggetto di studio. Nell'intento di portare un contributo alla soluzione di tale problema si è optato per la computerizzazione di tutti i dati a disposizione. Per la loro elaborazione ci si è serviti di un computer con caratteristiche particolarmente adatte a lavori di archivio e si sono fatti approntare programmi ad hoc.

Questa prima parte comprende i risultati di due archivi principali (Nomenclatorial Synopsis e Bibliography) e di tre archivi ausiliari (Collections, States e Serials), dei quali è precisata di seguito la normativa per l'interpretazione e sono proposti gli output di maggior interesse.

L'inglese è la lingua usata per la terminologia dei programmi. I segni diacritici e le lettere modificate propri di talune lingue sono stati trascurati. I caratteri cirillici sono stati traslitterati seguendo il sistema britannico. Quando viene intercalato un segno di punteggiatura non è stato lasciato alcun spazio fra le parole (ad es.: A.Schmidt,1922). Qualora per mancanza di informazione non sia stato possibile completare un campo, lo stesso è stato obliterato con una serie di punti. Un punto interrogativo è stato preposto a qualsiasi dato sull'esattezza del quale esistono dubbi. Per le specie fossili compare un "†" nei campi:
I) "name", dopo l'anno di descrizione;
II) "nomenclatorial status", dopo l'abbreviazione del taxon.

È prevista inoltre la realizzazione di altri due archivi:

a) "MEMO" in cui verranno rubricate le vicende nomenclatoriali di ogni taxon (sinonimia, omonimia, variazioni di combinazione, ecc.) messe in atto nel tempo dai diversi autori;
b) "TAXON BIBLIOGRAPHICAL CARD" che costituirà lo specchio bibiografico di ciascun taxon.

L'inserimento dei dati in questi due programmi risulta peraltro di complessa e molto gravosa attuazione ed è stato procrastinato a tempi futuri.

A livello di gruppo-famiglia è stata adottata la seguente sistematica:



Per la compilazione del catalogo la scelta di queste sottofamiglie è dettata sia da considerazioni sistematiche, prescinde infatti da implicazioni filogenetiche, sia dall'opportunità di utilizzare un complesso di dati già rilevati.
Dal punto di vista filogenetico lo schema che dovrebbe essere adottato è il seguente:



Per la precitata selezione però, la famiglia Scarabaeidae, con due sottofamiglie (Scarabaeniae e Coprinae) suddivise rispettivamente in sei e sette tribù e che risulta appartenere filogeneticamente al complesso Termitotrogidae-Aphodiidae-Aulonocnemidae, non viene trattata nel presente lavoro. Al contrario vi è inclusa la famiglia Aegialiidae, più plesiomorfa in quanto derivata più direttamente da un ancestrale comune e che quindi risulta filogeneticamente molto più discosta dal predetto gruppo che non la famiglia Scarabaeidae.

«A questo punto si ripropone ancora una volta la discrepanza fra sistematica e filoge-

nesi, discrepanza maggiormente ambigua in quanto conseguenza della sistematica o della filogenesi prescelta.» (Cambefort, *in litteris:* 28.1.1987).

I. NOMENCLATORIAL SYNOPSIS

"Nomenclatorial Synopsis" rappresenta la sintesi di tutti i nomi dei taxa che interessano il gruppo sistematico oggetto di studio, corredati dalle relative informazioni basilari.

* * *

L'archivio comprende i seguenti campi:

1) KEY (su 4 bytes, tutti obbligatori, da 0001 a 9999) in cui sonno codificati numericamente tutti i taxa denominati indipendentemente dallo stato nomenclatoriale e dalla posizione tassonomica degli stessi.

2) NAME (su 30 bytes max) in cui sono rubricati i singoli nomi dei taxa corredati dal nome dell'autore (solo in taluni casi, per mancanza di spazio, si è provveduto a qualche abbreviazione) seguiti, dopo una virgola, dall'anno di descrizione. Non vengono mai indicate le parentesi previste da ICNZ.

3) LN (Library Number, su 4 bytes, tutti obbligatori, da 0001 a 9999) in cui è riportato il numero di catalogo di biblioteca dell'autore riferito alla pubblicazione contenente la descrizione originale del taxon.

4) TYPE DEP (Type Depositary; su 6 bytes max) in cui sono indicati gli acronimi dei nomi degli istituti o delle collezioni presso i quali è conservato il typus del taxon (cfr sub 3 in "Collections"). Typus è qui inteso sensu lato e cioè includendo nel significato del termine: typus, holotypus, lectotypus, neotypus, syntypus, ecc. Non solo ma i dati risultanti sono in gran parte desunti dalla letteratura e quindi ovviamente da verificare. Qualora si tratti di nomen novum il campo è occupato da "x 0000", in cui "x" sta a significare "per" e "0000" rappresenta il numero di codice del taxon nominale per il quale è stato formulato il nomen novum. Qualora si tratti di taxon superspecifico, di nomen apocryphum o di nomen of incorrect spelling, il campo è obliterato da una serie di trattini.

5) L/T-TYP (Locus/Taxon typicus-um; su 24 bytes max) in cui sono riportati:

- LOCUS TYPICUS: trascritto come risulta in sede di descrizione originale del taxon senza modernizzazione del nome di località. Ad esso è fatta seguire la sigla del paese al quale tale località appartiene attualmente (cfr "States").
  All'indicazione del locus typicus può seguire, fra parentesi, la sigla:
  - (c) = conventional
  - (r) = restrictus
  - (cr) = conventionally restrictus
  - (pi) = patria ignota.

Nel caso di nomen novum il campo è obliterato con una serie di sei trattini.

- TAXON TYPICUM: si riferisce ai soli taxa superspecifici e comprende il nome del taxon typicum (Genus, Subgenus, species, ecc.), l'autore e il criterio di designazione evidenziato in sigla e fra parentesi:

- (m) = monotypy
- (od) = original designation
- (iod) = indirect original designation
- (sd) = subsequent designation
- (t) = tautonymy

Nel caso di subsequent designation, l'autore della designazione susseguente e la relativa pubblicazione verranno menzionati nell'archivio "Memo".

6) NOMENCLATORIAL STATUS (su10 bytes max) in cui è indicato l'attuale status nomenclatoriale del taxon e cioè:
- valid name = val. n. + tx :
- valid nomen novum = v. nno. + tx
- nomen novum innecessum = nnoi. + tx
- synonym = n. + tx + syn.
- homonym = n. + tx + hom.
- nomen in litteris = nil. + tx
- nomen apocryphum = n. + tx + a.
- nomen inscitum (mismatched) = n. + tx + mis.
- nomen of incorrect spelling = n. is.
- nomen nudum = nnu. + tx

dove "tx" può essere:

- Sf = Superfamily
- F = Family
- Sbf = Subfamily
- T = Tribus
- Sbt = Subtribus
- G = Genus
- Sbg = Subgenus
- sp = species
- ssp = subspecies
- m = morpha
- ab = aberratio

NOTE:
I) Sono ritenuti "nomina in litteris" solo quelli rilevati direttamente dalle etichette autentiche di identificazione che accompagnano gli esemplari. Per contro tutti quelli ripresi da una qualsiasi fonte bibliografica sono considerati alla stregua di nomina nuda e pur mantenendo il loro proprio autore, assumono come anno di pubblicazione e relativo riferimento bibliografico quello della pubblicazione nella quale compaiono per la prima volta.
Esempio:
* *abbreviatus* Waltl, in litteris; in: Gemminger & Harold, 1869 (LN. 1605)
= *abbreviatus* Waltl, 1869 (LN. 1605)
II) Sono ritenuti apocrifi i nomi afferenti la seguente casistica:
- nome di taxon non corredato di descrizione (nomen nudum apocryphum) erroneamente attribuito ad un autore che non lo ha descritto.
  Esempio:

* *fimetarius* Fabricius, 1810; in Latreille, 1810 (LN 1517)
– n.sp a.
= *fimetarius* Linné, 1758

– nome di taxon corredato di descrizione erroneamente attribuito ad un autore che non lo ha descritto.
Esempio:
* *illigeri* Harold, 1869; in: Mulsant & Rey, 1869 (LN 1863)
– n.sp a.
– *sturmi* Harold, 1870

III) È ritenuto "nomen inscitum" (mismatched) quello usato da un autore che interpreta in maniera errata il taxon descritto da un altro autore più antico e del quale gli autori successivi gli attribuiscono la paternità come se egli stesso l'avesse descritto.
Esempio:
* *consputus* Fabricius, 1801
(*consputus* Creutzer, 1799; sensu Fabricius, 1801)
– n.sp mis.
= *prodromus* Brahm, 1790

IV) Sono considerati "nomina of incorrect spelling" gli errori di trascrizione (tipografici, ecc.) che hanno comportato inconvenienti di rilievo nella letteratura.

7) TAXONOMIC POSITION (su 29 bytes max) in cui è indicata la posizione tassonomica attuale del taxon:
Esempi:

– Genere
Aphodius Illiger, 1798
* Aphodiini G A.
– Sottogenere
Colobopterus Mulsant, 1842
* Aphodius Sbg C.
– specie
erraticus Linné, 1750
* Colobopterus sp e.
– sottospecie
scolytoides Lucas, 1846
* contractus ssp s.
– morfa
monticola Heer, 1841
* fimetarius m m.
– aberrazione
fumigatus Mulsant, 1842
* erraticus ab f.
– sinonimo
parabrachysomus Balthasar, 1955
* = schirparakensis Petrovitz, 1955
– omonimo
thoracicus Roth, 1851
* = ballioni A. Schmidt, 1907
– specie fossile
bosniaski Handrlish, 1905†
* Aphodius fossil species

– Sottogenere incerto
pumilus Quedenfeldt, 1884
* Aphodius Subgenere incerto
– Taxon di rango indefinito
Digonorhinus Seabra, 1909
* Taxon indefinite range.

* * *

Fra le numerose possibilità di sort che permette il programma sono stati realizzati in questa sede tre output:
– stampa di tutti i taxa in ordine alfabetico (solo key, nome, autore e anno);
– stampa di tutti i record per tutti i taxa, in ordine di key;
– check list di tutti i taxa validi in ordine alfabetico nell'ambito delle relative categorie tassonomiche.

II. COLLECTIONS

"Collections", ausiliario di "Nomenclatorial Synopsis", consiste nell'elencazione dei nomi di tutti i musei, istituti o collezioni pubbliche e private nelle quali è conservato il materiale tipico dei taxa. Tali nomi, nel programma interessato, sono indicati col relativo acronimo che comprende anche la lettera iniziale del nome della città di ubicazione.

* * *

L'archivio comprende i seguenti campi:

1) KEY (su 4 bytes, tutti obbligatori, da 0001 a 9999) in cui vengono codificate numericamente tutte le istituzioni alle quali si è fatto più sopra riferimento.

2) DENOMINATIONS (su 60 bytes max) in cui sono rubricate le denominazioni con l'aggiunta delle città di ubicazione.

3) ACRONYMS (su 6 bytes max) in cui sono rubricati gli acronimi adottati per le denomination.

* * *

Le stampe con riordino, entrambe in ordine alfabetico, previste dal programma sono le seguenti:
– elenco delle denominazioni;
– elenco deglii acronimi.

III. STATES

"States", ausiliario di "Nomenclatorial Synopsis", consiste nell'elenco dei nomi degli Stati che costituiscono l'attuale assetto politico mondiale e delle relative abbreviazioni adottate nel contesto degli altri programmi.

Nell'elenco sono inseriti anche nomi obsoleti di Paesi (ad esempio Abyssinia = EI) e nomi di regioni che hanno particolare rilevanza geografica (ad esempio: Tasmania, Sumatra, Java). In tali circostanze l'omonimia dell'abbreviazione permette di stabilire l'appartenenza politica attuale dei territori interessati, fatti salvi i rari casi nei quali viene adottata una specifica abbreviazione (ad esempio: Azores = AZ). Usualmente le abbreviazioni si rifanno alle sigle internazionali (automobilistiche, postali, ecc.) dei singoli Paesi, sempre che sia stato possibile individuarle.

* * *

L'archivio comprende i seguenti campi:

1) KEY (su 4 bytes, tutti obbligatori, da 0001 a 9999) in cui sono codificate numericamente tutte le denominazioni prese in considerazione.

2) DENOMINATIONS (su 21 bytes max) in cui sono rubricate le denominazioni trascritte conformemente alla terminologia inglese.

3) ABBREVIATIONS (su 3 bytes max) in cui sono rubricate le abbreviazioni adottate per ogni singola denomination.

* * *

Le stampe con riordino previste dal programma sono le seguenti, entrambe in ordine alfabetico:
- elenco delle denominazioni;
- elenco delle abbreviazioni.

IV. BIBLIOGRAPHY

"Bibliography" rappresenta l'insieme di tutti i lavori che interessano lo studio del gruppo in argomento, intesi sensu lato. Infatti sono comprese anche opere di carattere generale.

In funzione dell'interesse prettamente sistematico e nomenclatoriale della ricerca di base, la bibliografia risulta particolarmente accurata in tal senso ma piuttosto lacunosa per quanto riguarda zoogeografia, biologia, ecologia, etologia, bionomia, ecc. È stata posta particolare cura nella ricerca della pubblicazione originale per il titolo, la data e gli altri elementi bibliografici.

* * *

L'archivio comprende i seguenti campi:

1) AUTHOR (su 20 bytes max) sono indicati in tutte maiuscole il cognome dell'autore e l'abbreviazione del o dei nomi (ad esempio: GEMMINGER M.). Nel caso di più autori si riporta il cognome e l'iniziale del nome del primo facendoli seguire da "& c." (e collaboratori). Il nome o i nomi di questi ultimi sono annotati fra parentesi al termine del titolo del lavoro (ad esempio: "c.: HAROLD E."). Se il cognome dell'autore è costituito da due pa-

role lo stesso deve essere unificato (ad esempio: DALLA TORRE = DALLATORRE). Se l'autore ha due o più cognomi viene indicato solo il primo o quello usualmente citato in bibliografia, seguito dalle iniziali del o dei nomi e da quelle del o dei cognomi (ad esempio: SAINTE-CLAIRE DEVILLE J. = DEVILLE J.S.C.).

2) LN (Library Number: su 4 bytes, tutti obbligatori, da 0001 a 9999) rappresenta il numero di catalogo della biblioteca dell'autore assegnato a ciascun lavoro indipendentemente dal fatto che lo stesso sia presente o meno in essa (cfr. sub 7 "year").

3) TITLE (su 156 bytes max) in cui viene rubricato il titolo del lavoro. Qualora superi il numero di bytes disponibili viene chiuso con una serie di punti per evidenziarne l'incompletezza.

4) PUBLICATION (su 30 bytes max) riporta l'abbreviazione adottata per il periodico interessato seguita, dopo una virgola, dal nome, non modernizzato, della città sede di pubblicazione (cfr. anche sub 3 in "Serials"). Nel caso di opere monografiche viene indicata la città, nome non modernizzato, nella quale il lavoro è stato pubblicato e talvolta, fra parentesi, anche il nome dell'editore.

5) VOLUME (su 3 bytes max) riporta il numero del volume sia del periodico interessato sia dell'opera monografica qualora quest'ultima sia composta da più volumi.

6) PAGES (su 9 bytes max) riporta il numero della prima e dell'ultima pagina del lavoro, separate da un trattino. Può essere occupato dalla dicitura "in print" qualora il lavoro sia in corso di pubblicazione (cfr. anche sub 7 "year").

7) YEAR (su 4 bytes) riporta l'anno di pubblicazione. In caso di lavoro non presente nella biblioteca, viene inserito un asterisco nel numero dell'anno, al posto dell'indicazione del migliaio (ad esempio: *950). Una serie di quattro zeri sta ad indicare che il lavoro è in corso di stampa o che, al limite, non se ne conosce l'anno di pubblicazione.

* * *

È prevista una sola stampa di tutti i record in ordine alfabetico di autore. Per lo stesso autore vengono elencati prima i lavori non presenti in biblioteca e di seguito i lavori presenti. Entrambe le serie risultano in ordine progressivo di anno di pubblicazione.

V. SERIALS

"Serials", ausiliario di "Bibliography", consiste nell'elenco di tutti i titoli dei principali periodici interessati dalla bibliografia relativa al gruppo oggetto di studio.

* * *

L'archivio comprende i seguenti campi:

1) KEY (su 7 bytes, tutti obbligatori, da 0000.00 a 9999.99) costituita da un codice base di quattro bytes separato per mezzo di un punto da un suffisso di due bytes. Ad ogni periodico è assegnato un codice proprio (codice base). Nel caso che intervengano variazioni di titolo, serie, ecc., o interruzione e successiva ripresa della pubblicazione, varia parallelamente il suffisso (cfr. anche sub 4 "life").

2) TITLE & CITY (su 120 bytes max) in cui viene rubricata la testata completa del periodico con l'indicazione della città nella quale è o è stato pubblicato. Per mancanza di informazione talvolta purtroppo non è stato possibile seguire le variazioni di ubicazione della sede di pubblicazione (la variazione della sola sede tipografica è stata generalmente trascurata). I nomi delle diverse località non sono stati, come al solito, modernizzati.

3) TITLE ABBREVIATION & CITY (su 30 bytes max) viene rubricata l'abbreviazione convenzionale della testata del periodico come risulta più frequentemente usata in bibliografia. È indicata inoltre la città nella quale il periodico è o è stato pubblicato. Non avendo a disposizione un sufficiente numero di bytes non è stato sempre possibile uniformare tale abbreviazione a quella "standard" (cfr sub 5 "standard abbreviation").

4) LIFE (su 50 bytes max) in cui sono indicati il primo e l'ultimo numero di volume – sempre che sia stata adottata una numerazione progressiva o che sia stato possibile identificarli – ed il primo e l'ultimo anno di pubblicazione. Nel caso di periodico la cui pubblicazione perduri attualmente sono indicati il primo numero di volume ed il primo anno di pubblicazione seguito dal segno "+". Nel caso di cessazione delle pubblicazioni l'ultimo anno è seguito da un punto. Qualora intervengano le variazioni più sopra menzionate sono indicati rispettivamente:
a) prosecuzione, facendo precedere il segno "#" e il codice precedente;
b) seguito, facendo seguire il segno "@" e il codice seguente.

5) STANDARD ABBREVIATION (su 60 bytes max) in cui sono rubricate le abbreviazioni considerate standard desunte da:

Serial Publications in the British Museum (Natural History). Library. 3. vols., III ed., 1436 pp., 1980.

* * *

Le stampe con riordino previste dal programma sono le seguenti:
- lista delle abbreviazioni in ordine alfabetico (abbreviation, city e life);
- lista di tutti i record in ordine di key;
- lista di tutti i record in ordine alfabetico.

ACKNOWLEDGMENTS

It is my privilege to dedicate this work to my father whose more than thirty years of study on Aphodiidae have made the data available. These data along with his advice, encouragement, and support, have made this pubblication possible.

I affectionately thank Elena, my second mother, for help with large amount of data input that was necessary.

It was my good fortune to be assisted by Giuseppe Mannino, Genoa, in laerning the base criteria for computer use and, above all, for designing and writing the programs herein utilized.

Many entomologists were consulted about parts of the text, and their willing cooperation, along with kindness of those persons who have aided me in so many ways, is gratefully acknowledged here.

I am particularly indebted to the following specialists who critically examined the reports and made them as complete and accurate as possible:

- Patrice Bordat, Paris, for bibliographical support and advice, especially on African taxa;
- Tristao Branco, Porto, for special advice on some Aphodiinae taxa;
- Yves Cambefort, Paris, for definition of Systematics at family-group level and for revision of Aulonocnemidae;
- Robert Gordon, Washington, for bibliographical support, advice on American taxa and for having made my English more readable;
- Riccardo Pittino, Milan, for special advice on Didactyliini and Psammodiinae;

and to:
- Roberto Poggi, Genoa, for bibliographical advice and support.

I also like to thank Renaud Paulian and Jacques Baraud, Bordeaux, for their gratifying words on my study.

My thanks are likewise due to Enzo Bernabò, Mario Franciscolo, Nino Sanfilippo and Antonio Rey, Genoa, as well as to Mario Zunino and Claudia Palestrini, Turin, for hours of discussion on the philosophical and practical aspects of Taxonomy and for their friendship in the field.

I am especially grateful to Cesare Conci, President, and to Giovanni Salamanna, Publications Director, of the Società Entomologica Italiana, who respectively proposed and accepted this work for publication.

Every text of this kind certainly contains errors. I would be glad to have any such errors called to my attention, and welcome suggestions for changes that might improve the book for its intended use.

Nomina si pereunt, perit et cognitio rerum: nomina si confundantur, confundantur omnia necesse est.

Fabricius 1778: X 5, 6-8

CONTENTS

Introduction ..... pag. 3
Summary ..... » 11
Acknowledgments ..... » 21
Synoptic table ..... » 24
I. Alphabetical list ..... » 25
II. Nomenclatorial synopsis ..... » 81
III. Taxa check list ..... » 359
IV. Collections & acronyms ..... » 429
V. Acronyms & collections ..... » 437
VI. States & abbreviations ..... » 445
VII. Abbreviations & states ..... » 451
VIII. Bibliography ..... » (1)
IX. Serials:
– Alphabetical order ..... » (1)
– Key order ..... » (1)
– Abbreviations list ..... » (1)

---

1) To be published in the next volume.

SYNOPTIC TABLE

Superfamily	Families (1)	Subfamilies	Tribus	Genera	†	Subgenera	Species	†	Total taxa
SCARABAEOIDEA	AEGIALIIDAE		AEGIALIINI	9			52	1	65
			EREMAZINI	1			5		7
	APHODIIDAE	APHODIINAE	APHODIINI	28	1	134	1740	19	1925
			DIDACTYLIINI	11			63		75
		CORYTHODERINAE		5		7	34		47
		EUPARIINAE		38		2	593	3	637
		ODOCHILINAE		1			9		11
		PSAMMODIINAE	PSAMMODIINI	13			120		135
			RHYSSEMINI	11			287		299
		RHYPARINAE		2			47		50
		TERMITODERINAE		6			14		21
		THYNORICTERINAE		1			6		8
	AULONOCNEMIDAE			4			50		55
	TERMITOTROGIDAE			2			7		10
1	4	8	6	132	1	143	3027	23	3345 (2)

1) Herein dealt.

2) Only valid names till species level (total recorded names: 5523).

I. ALPHABETICAL LIST

3449 – *abax* Endrodi, 1960
0017 – *abbreviatus* Waltl, 1862
0018 – *abchasicus* Reitter, 1892
3821 – *abditoides* Chapin, 1940
0019 – *abditus* Haldeman, 1848
4970 – *abditus* Nikritin, 1975
3036 – *abditus* Petrovitz, 1970
0020 – *abdominalis* Bonelli, 1812
3822 – *abdominalis* Petrovitz, 1973
0021 – *abeillei* Sietti, 1903
3777 – *abessinicus* Machatschke, 1955
4607 – *abessinicus* Harold, 1910
1192 – *aboriginalis* Wickham, 1912†
3135 – *abscissus* Petrovitz, 1958
0023 – *absconditus* Balthasar, 1932
1805 – *abscurus* Eichler, 1922
0025 – *abusus* Fall & Cockerell, 1907
0024 – *abyssinicus* Harold, 1861
4579 – *abyssinicus* Muller, 1942
4263 – *Acanthaphodius* A. Schm., 1909
2729 – *Acanthobodilus* Dellacasa, 1983
0027 – *acanthotarsis* Peringuey, 1901
4729 – *accentifer* Fairmaire, 1892
0028 – *accentifer* Mulsant & Rey, 1859
0029 – *accola* Kolbe, 1908
0030 – *acerbus* Horn, 1887
0031 – *aciculatus* A. Schmidt, 1909
0032 – *aciculus* Hinton, 1937
0033 – *acriculus* Balthasar, 1938
0034 – *Acrossidius* A. Schmidt, 1913
1279 – *Acrossoides* A. Schmidt, 1913
0035 – *Acrossus* Mulsant, 1842
0036 – *aculeatus* Robinson, 1940
5068 – *acuminatus* Cartwright, 1944
0037 – *acutangulus* Reitter, 1892
3184 – *acutecernans* Balthasar, 1960
3339 – *acutidens* Petrovitz, 1964
3083 – *acutifrons* Petrovitz, 1958
3512 – *acutissimus* Gordon, 1976
4060 – *acutulus* A. Schmidt, 1913
0038 – *acutus* A. Schmidt, 1908
0039 – *adelaidae* Hope, 1846
2997 – *Adeloparius* A. Schmidt, 1913
5194 – *adhabbaricus* Pittino, 1983
0040 – *adolfischmidti* Reitter, 1909
4736 – *adscendens* Reitter, 1892
0042 – *adumbratus* W. Koshants., 1912
0043 – *adustus* Klug, 1855
0044 – *aeger* Sharp, 1878
4945 – *Aegialatis* Kono, 1938
3674 – *Aegialia* Latreille, 1807
3676 – *Aegialiidae* Castelnau, 1840
5398 – *Aegialiini* Castelnau, 1840
0045 – *aegialioides* Haldeman, 1848
5135 – *aegialioides* Dejean, 1833
4163 – *aegialius* Adam, 1986
0046 – *aegrotus* Horn, 1870
3340 – *aegyptiacus* Petrovitz, 1964
0151 – *aehnellus* Ziegler, 1833
0047 – *aemulus* Horn, 1887
4743 – *aeneus* Sharp, 1875
4580 – *aenictus* Cartwright, 1955
5519 – *aenictus* Coop. & Gord., 1987
0048 – *aequabilis* A. Schmidt, 1907
0049 – *aequalis* A. Schmidt, 1907
0050 – *aequalis* Harold, 1880
4853 – *aequalis* Illiger, 1869
2981 – *aequalis* Reitter, 1892
3450 – *aequatorialis* Petrovitz, 1966
3823 – *aequatorialis* Petrovitz, 1961
0052 – *aequinoctialis* Harold, 1861
4805 – *aequinoctialis* Petrovitz, 1961
5293 – *aequinoctialis* Reiche, 1861
0053 – *aequus* A. Schmidt, 1908
0054 – *aestivalis* Stephens, 1839
4951 – *aethiopicus* Muller, 1942
3085 – *aethiops* Waltl, 1840
0055 – *affinis* Brahm, 1790
0056 – *affinis* Lucas, 1846
0057 – *affinis* Mannerheim, 1833
0058 – *affinis* Panzer, 1823
4403 – *afghanus* Balthasar, 1939
4559 – *afghanus* Balthasar, 1955
3555 – *afghanus* Petrovitz, 1963
0059 – *africana* A. Schmidt, 1909
5447 – *africana* Boucomont, 1937
3045 – *africanus* Endrodi, 1955
3824 – *africanus* Endrodi, 1967
4404 – *africanus* Petrovitz, 1963
0060 – *africanus* Pittino, 1984
3789 – *Afroataenius* Petrovitz, 1969
0061 – *Afrodiapterna* Dellacasa, 1984
0507 – *Afrodiastictus* Pit. & Mar, 1986
0062 – *Aganocrossus* Reitter, 1895

3113 – *aggregatus* Gordon, 1977
0063 – *Agoliinus* A. Schmidt, 1913
0064 – *Agolius* Mulsant & Rey, 1869
0065 – *agraphus* Mader, 1953
0066 – *Agrilinus* Mul. & Rey, 1869
5513 – *agullasi* Endrodi, 1983
0067 – *Ahermes* Reitter, 1891
2802 – *Ahermodontus* Baguena, 1930
0069 – *ahngeri* Semenov, 1903
0070 – *Aidophus* Balthasar, 1963
0071 – *ainu* Lewis, 1895
0288 – *aka* Nakane, 1960
0318 – *akahane* Nakane, 1960
0072 – *alagoezi* Olsoufiev, 1918
0073 – *alaiensis* Reitter, 1893
0074 – *alatavicus* Nikolajev, 1974
3513 – *albertanus* Brown, 1928
0075 – *albertisi* Harold, 1877
5221 – *albicans* Endrodi, 1960
0076 – *albidipennis* Fairmaire, 1907
0077 – *albidipennis* Reitter, 1892
0078 – *albidipennis* Helfer, 1848
3208 – *albidipennis* Klug, 1982
0079 – *albociliatus* Reitter, 1892
3825 – *alegrus* Balthasar, 1947
0081 – *aleutus* Eschscholtz, 1822
0144 – *alexidis* W. Kosh., 1911
1698 – *algarbiensis* Br. & Bar., 1984
0083 – *algiricus* Harold, 1863
0084 – *algiricus* Lucas, 1846
2786 – *algiricus* Mariani & Pitt., 1983
3516 – *alienus* A. Schmidt, 1916
5413 – *aljibei* Blanco, 1986
3161 – *alkani* Petrovitz, 1963
2734 – *alkhubraicus* Pittino, 1984
0086 – *alleoni* Fairmaire, 1875
0087 – *alleoni* Orbigny, 1896
0088 – *Allobodilus* Petrovitz, 1963
5439 – *alluaudi* Cambefort, 1987
1598 – *alluaudi* Clouet, 1901
0089 – *Alocoderus* A. Schmidt, 1913
0090 – *alpestris* Heer, 1834
0091 – *alpicola* Mulsant, 1842
2171 – *alpinus* Bonelli, 1844
0092 – *alpinus* Drapiez, 1819
4865 – *alpinus* Frohlich, 1833
0093 – *alpinus* Scopoli, 1763
4731 – *altaicus* Nikolajev, 1984
4885 – *alternans* Dejean, 1833
4085 – *alternata* Krikken, 1972
0094 – *alternatus* Fairmaire, 1897
0095 – *alternatus* Horn, 1870
5188 – *alternatus* Hinton, 1938
0096 – *alternatus* Melsheimer, 1844
4405 – *alternatus* Petrovitz, 1973
5102 – *alternatus* Reiche, 1901
4560 – *alticola* Villiers, 1950
0097 – *alutaceus* Reitter, 1892
0098 – *amabilis* Boheman, 1857
3757 – *amamianus* Nakane, 1956
3328 – *amanicus* Stebnicka, 1978
0486 – *amarhicus* Raffray, 1877
3731 – *amazonensis* Howden, 1973
4125 – *amazonica* Petrovitz, 1961
0099 – *ambiguus* Boheman, 1858
4790 – *ambiguus* Dejean, 1833
0100 – *ambiguus* Fall & Cockerell, 1907
0101 – *ambiguus* Mulsant, 1842
0102 – *ambitiosus* A. Schmidt, 1916
0103 – *amblyodon* K. Daniel, 1900
5509 – *ambovombensis* Pittino, 1988
5442 – *ambrensis* Cambefort, 1987
0104 – *ambrosi* Pardoalcaide, 1936
4061 – *ambrymensis* Paulian, 1941
2864 – *ambulans* Gistel, 1857
4678 – *ambulans* Petrovitz, 1971
5136 – *americana* Dejean, 1833
0105 – *Amidorinus* W. Koshant., 1912
0106 – *Amidorus* Mulsant & Rey, 1869
3524 – *ammodites* Peyerimhoff, 1939
0107 – *Ammoecius* Mulsant, 1842
0108 – *amoenus* Boheman, 1857
2932 – *ampliatoides* Dellacasa, 1983
0109 – *ampliatus* Reitter, 1892
0110 – *amplicollis* Peyerimhoff, 1949
2753 – *amplicollis* Pittino, 1984
0112 – *amplificatus* Mulsant, 1842
3130 – *amplinotum* Gor. & How., 1972
0113 – *amplipennis* Balthasar, 1945
2931 – *ampollinensis* Dellacasa, 1983
0114 – *amurensis* Iablokov, 1972
4720 – *anachoreta* Bouskell, 1901
0115 – *anachoreta* Creutzer, 1796
0116 – *anachoreta* Fabricius, 1801
4808 – *anachoreta* Panzer, 1796
3788 – *Anaetius* Petrovitz, 1969
0117 – *analis* Fabricius, 1787
2853 – *analis* Gistel, 1857
0118 – *anatolicus* Petrovitz, 1961
4671 – *anatolicus* Petrovitz, 1963

0119 – *anceps* A. Schmidt, 1911
4178 – *ancoroides* Petrovitz, 1956
4097 – *andamanensis* W. Koshan., 1916
0120 – *andersoni* Blackburn, 1904
5376 – *andohahelica* Paulian, 1975
5457 – *andohahelicus* Paulian, 1974
3564 – *andreinii* Balthasar, 1939
2754 – *andreinii* Pittino, 1984
0121 – *andrewesi* A. Schmidt, 1908
3231 – *anemurensis* Petrovitz, 1968
3084 – *angolensis* Petrovitz, 1958
4760 – *angularis* Leconte, 1850
0122 – *angularis* Mulsant, 1842
1326 – *angulatulus* A. Schmidt, 1916
0124 – *angulatus* A. Schmidt, 1907
0123 – *angulatus* Dallatorre, 1879
3826 – *angulatus* Petrovitz, 1964
0125 – *angulosus* Harold, 1869
5435 – *angusta* Cambefort, 1987
0126 – *angustatus* Klug, 1845
2613 – *angustatus* Klug, 1901
0127 – *angustatus* Mulsant, 1842
0128 – *angustemarginatus* Dall., 1879
3406 – *angustiarum* Balthasar, 1967
4663 – *angusticollis* A. Schmidt, 1909
0130 – *angustifasciatus* Dall., 1879
3707 – *angustipes* Tang. & Krik., 1982
2480 – *angustulus* Klug, 1836
5382 – *angustus* Hatch, 1971
0131 – *angustus* Phil. R. A. & F., 1864
5323 – *anjouanensis* Bordat, 1988
5368 – *Ankaratrotrox* Paulian, 1954
0132 – *annaedicatus* Pierotti, 1980
3012 – *annamariae* Baraud, 1982
4715 – *annapurnae* Stebnicka, 1986
3672 – *Annegialia* Howden, 1971
4848 – *annulatus* Macleay, 1862
4942 – *anobioides* Harold, 1869
5213 – *Anodontolochus* Paulian, 1942
0844 – *Anomalaegialia* Brown, 1931
3439 – *anomaliceps* Brown, 1929
0133 – *anomalipus* Peringuey, 1901
4264 – *Anomalurobius* Paulian, 1952
0134 – *anomalus* Harold, 1874
0135 – *Anomius* Mulsant & Rey, 1869
0136 – *anthracinus* Leconte, 1878
0137 – *anthracinus* W. Schmidt, 1840
4177 – *anthracinus* Sturm, 1843
5127 – *anthracinus* Dejean, 1833
2903 – *anthrax* Deyrolle, 1887
3341 – *anthrax* Gerstaecker, 1871
0139 – *anticus* Fall, 1930
0140 – *antii* Gridelli, 1933
0141 – *antilibanonicus* Balthasar, 1961
0142 – *antipodum* Fauvel, 1903
0143 – *antiquus* Faldermann, 1835
5144 – *antiquus* Heer, 1847†
0145 – *Antrisis* Pascoe, 1866
0146 – *anxius* Mulsant, 1842
0147 – *Aparammoecius* Petrovitz, 1958
0148 – *apertus* A. Schmidt, 1909
0149 – *Aphodalacus* W. Kosch., 1911
0150 – *Aphodiellus* A. Schmidt, 1913
0153 – *Aphodiidae* Leach, 1815
0154 – *Aphodiinae* Leach, 1815
0152 – *Aphodiini* Leach, 1815
5142 – *Aphodiites* Heer, 1865†
3013 – *Aphodinus* Motschulsky, 1862
4309 – *Aphodiocopris* Arrow, 1920
3827 – *aphodioides* Lea, 1923
3014 – *Aphodiopsis* Paulian, 1942
0355 – *Aphodius* Fabricius, 1833
0155 – *Aphodius* Illiger, 1798
3163 – *Aphodius* Illiger, 1798 s. str.
0156 – *Aphodobius* Peringuey, 1901
2795 – *Aphodoharmogaster* Endr., 1983
4360 – *Aphodopsammobius* Endr., 1964
4265 – *Aphodosugrames* Endrodi, 1964
3790 – *Aphotaenius* Cartwright, 1952
0157 – *apicalis* Dehaan, 1861
0158 – *apicalis* Harold, 1861
0159 – *apicalis* Hinton, 1937
0160 – *apicalis* Mulsant, 1842
5042 – *apicalis* Petrovitz, 1971
0161 – *apicalis* Ragusa, 1883
0162 – *apicalis* Schilsky, 1888
3828 – *apicecoloratus* Balthasar, 1941
0163 – *apicenotatus* Muller, 1941
0164 – *apiceopacus* Petrovitz, 1959
3342 – *apicesetosus* Clement, 1969
2974 – *apicipennis* Reitter, 1892
0166 – *apollonius* Petrovitz, 1971
0167 – *appendiculatus* Mulsant, 1842
0168 – *approximans* Fairmaire, 1893
4266 – *Apsteiniella* A. Schmidt, 1916
4818 – *apterus* Pitt. & Mar., 1986
3407 – *aquilonarius* Brown, 1928
0169 – *aquilus* A. Schmidt, 1916
2788 – *arabica* Pittino, 1984
0170 – *arabicus* Harold, 1875

0847 – *arabicus* Pitt. & Mar., 1986
2817 – *arabicus* Pittino, 1984
5268 – *arabicus* Pittino, 1984
2737 – *arabicus* Rakovic, 1982
0179 – *aralensis* Stebnicka, 1978
0172 – *aralica* Nikolajev, 1979
0173 – *arator* Harold, 1869
0174 – *arator* Herbst, 1783
3735 – *araujoi* Reyes C. & Mart., 1979
4798 – *arcatus* Helfer, 1869
4406 – *archambaulti* Benard, 1929
0176 – *archettii* Muller, 1942
0177 – *arcticus* Harold, 1863
0178 – *arcuatus* Moll, 1785
0180 – *ardens* Harold, 1866
0181 – *ardescens* A. Schmidt, 1916
0182 – *ardoei* Landin, 1954
5336 – *areatus* Helfer, 1880
3233 – *areatus* Klug, 1982
3638 – *arenaria* Fabricius, 1787
0488 – *arenaria* Paykull, 1833
0185 – *arenarius* A. Costa, 1844
0184 – *arenarius* Olivier, 1789
5472 – *arenbergeri* Petrovitz, 1984
0186 – *arenosus* Harold, 1868
0187 – *argentina* Harold, 1867
3639 – *argentina* Mar. & P. & Vul., 1970
0189 – *argentinensis* A. Schmidt, 1909
3829 – *argillaceus* A. Schmidt, 1916
4896 – *argillaceus* Chevrolat, 1869
0190 – *argillicolor* Mulsant, 1842
0191 – *argutus* A. Schmidt, 1911
0192 – *arizonensis* Schaeffer, 1907
5426 – *armasi* Chalumeau, 1982
0193 – *armaticeps* Fall, 1932
0194 – *armaticeps* Peringuey, 1901
4688 – *armatulus* Fairmaire, 1893
0196 – *armatus* Roth, 1851
0197 – *armiger* Harold, 1871
2789 – *arnoldii* Medvedev, 1951
0199 – *arrowi* A. Schmidt, 1910
4961 – *arrowi* Balthasar, 1941
0198 – *arrowi* Hinton, 1936
3028 – *Arrowiellus* Balthasar, 1933
3121 – *arsissaensis* Petrovitz, 1968
5203 – *arunae* Stebnicka, 1985
4407 – *arvernensis* Baraud, 1976
0200 – *arvernicus* Hoffmann, 1928
0201 – *asahinai* Nakane, 1951
4302 – *asbenica* Villiers, 1950
0202 – *ascendes* Reiche, 1863
0203 – *asellus* A. Schmidt, 1907
4561 – *ashantii* Endrodi, 1973
4129 – *ashantinus* Endrodi, 1973
0204 – *asiaticus* Faldermann, 1835
0205 – *asiaticus* Faldermann, 1835
4810 – *asinarius* Ullrich, 1833
2731 – *asiricus* Pittino, 1984
0206 – *asmaricus* Balthasar, 1955
0207 – *asper* Fabricius, 1775
0208 – *asper* Paykull, 1798
3830 – *asper* Petrovitz, 1975
2951 – *aspericeps* Chevrolat, 1861
0210 – *aspericeps* Harold, 1876
0211 – *aspericeps* Reitter, 1892
3831 – *aspericollis* Petrovitz, 1973
4408 – *aspericollis* Petrovitz, 1965
0212 – *asperocostatus* Fairmaire, 1892
0213 – *asperolineatus* Balthasar, 1936
0214 – *asperulus* Waterhouse, 1875
0215 – *asphaltinus* Kolenati, 1846
3565 – *assamensis* Petrovitz, 1976
0216 – *assectator* Balthasar, 1961
5463 – *assimilis* Billberg, 1820
4787 – *assimilis* Megerle, 1833
3451 – *assimilis* Petrovitz, 1962
3006 – *assimulans* Mackauer, 1958
3710 – *assmuthi* Wasmann, 1911
4734 – *assmuthi* Wasmann, 1918
0217 – *assyricus* Petrovitz, 1971
3189 – *astacus* Boucomont, 1932
0218 – *astaurus* Fuente, 1897
3673 – *ataeniformis* Howden, 1971
2969 – *ataenioides* Hinton, 1938
3791 – *Ataenioides* Petrovitz, 1973
4130 – *ataenioides* Balthasar, 1945
0219 – *Ataeniomorphus* Balthasar, 1952
3792 – *Ataeniopsis* Petrovitz, 1973
0220 – *Ataenius* Harold, 1867
3312 – *ater* Balthasar, 1937
0221 – *ater* Degeer, 1774
2246 – *ater* Gyllenhal, 1844
4474 – *ater* Illiger, 1833
0222 – *ater* Thunberg, 1818
0223 – *aterrimus* Knoch, 1848
0224 – *aterrimus* Melsheimer, 1844
0225 – *aterrimus* Sturm, 1843
5105 – *aterunicolor* Hochhuth, 1873
3336 – *atlanticus* Balthasar, 1960
4562 – *atlanticus* Cartwright, 1948

0226 – *atlantis* Peyerimhoff, 1925
0227 – *atomus* Fairmaire, 1897
4581 – *atopus* Cartwright, 1955
0228 – *atramentarius* Erichson, 1847
0229 – *atramentarius* Erichson, 1848
4409 – *atramentarius* Peringuey, 1901
0230 – *atratellus* A. Schmidt, 1916
3243 – *atratulus* Ziegler, 1982
5116 – *atratus* Dejean, 1833
0233 – *atratus* Waterhouse, 1875
0235 – *atricollis* Mulsant, 1842
0237 – *atricolor* Reitter, 1892
4758 – *atripennis* Endrodi, 1957
0238 – *atroscutellatus* A. Schmidt, 1909
1711 – *atrosulcatus* A. Schmidt, 1913
0239 – *attaminatus* Marsham, 1802
0241 – *attenuator* Harold, 1874
4131 – *attenuatus* A. Schmidt, 1922
0240 – *attenuatus* Harold, 1870
0242 – *attritus* Balthasar, 1933
3408 – *atwateri* Cartwright, 1944
3832 – *auberti* Paulian, 1937
0243 – *auctus* Mulsant, 1842
0244 – *augias* Obenberger, 1915
0245 – *auliensis* Balthasar, 1938
5397 – *Aulonocnemidae* Janssens, 1946
4943 – *Aulonocnemis* Klug, 1838
0246 – *Auperia* Chevrolat, 1864
0676 – *Auperia* Duval, 1856
0247 – *aurantiacus* Mulsant, 1842
0248 – *aurelianus* Harold, 1863
0249 – *aureopilosus* A. Schmidt, 1909
3037 – *aureopilosus* Boucomont, 1930
0250 – *auriculatus* Quedenfeldt, 1884
0251 – *auriculatus* Reitter, 1892
0252 – *auriculatus* A. Schmidt, 1908
0253 – *aurivillii* Clouet, 1901
5366 – *aurivilliusi* Clouet, 1901
3833 – *auropunctatus* Petrovitz, 1973
4924 – *austerus* Zirk, 1922
4267 – *Australammoecius* Petr., 1958
3034 – *Australaphodius* Balthasar, 1942
0254 – *australasiae* Blanchard, 1853
0255 – *australasiae* Boheman, 1858
3758 – *australiae* Lea, 1923
0256 – *australicus* Blackburn, 1904
0257 – *australis* Dejean, 1861
0258 – *australis* Harold, 1875
4132 – *australis* Petrovitz, 1958
4287 – *australis* Petrovitz, 1961
4410 – *australis* Petrovitz, 1963
5280 – *australis* Pitt. & Mar., 1986
0259 – *autumnalis* Naezen, 1792
3399 – *avetissiani* Iablokov, 1964
0260 – *avunculus* Balthasar, 1946
3313 – *avus* Petrovitz, 1966
4691 – *awemeanus* Brown, 1928
0261 – *axillaris* Stephens, 1839
4532 – *azoricus* Landin, 1960
0262 – *azteca* Harold, 1863
3759 – *azumai* Nakane, 1956
4382 – *babaulti* Benard, 1917
0263 – *babori* Balthasar, 1938
2759 – *bacchusi* Pittino, 1984
4875 – *bacchusi* Rakovich, 1987
0264 – *bachofeni* Reitter, 1906
5517 – *badenkoi* Nikolajev, 1987
0265 – *badipes* Melsheimer, 1844
0266 – *badius* Boheman, 1857
4854 – *badius* Dejean, 1833
0267 – *badius* Mulsant & Rey, 1870
0268 – *baeticus* Mulsant & Rey, 1869
5043 – *bagdadensis* Petrovitz, 1971
2780 – *bagmatiensis* Stebnicka, 1983
0269 – *baigakumi* W. Koshant., 1911
0270 – *balachanicola* Balthasar, 1973
0271 – *balangensis* Petrovitz, 1958
4946 – *balazuci* Nicolas, 1971
0272 – *baldiensis* Blackburn, 1904
0273 – *ballioni* A. Schmidt, 1906
3601 – *baloghi* Endrodi, 1967
4411 – *balteatus* Petrovitz, 1966
4133 – *balthasari* Endrodi, 1951
0274 – *balthasari* Medvedev, 1969
3834 – *balthasari* Petrovitz, 1973
4348 – *balthasari* Petrovitz, 1963
4004 – *balthasari* Rakovich, 1987
0275 – *balthasari* Tesar, 1934
0276 – *Balthasarianus* Paulian, 1934
4134 – *bangueyensis* Paulian, 1944
1211 – *banksi* Pitt. & Mar., 1986
0914 – *baraudi* Chalum. & Grun., 1974
3167 – *baraudi* Villarreal, 1975
0277 – *barbaroides* A. Schmidt, 1910
0278 – *barbarus* Fairmaire, 1860
0279 – *barbarus* Harold, 1892
0653 – *barbarus* Reitter, 1892
5248 – *barberi* Cartwright, 1974
0281 – *bardus* Balthasar, 1946
4135 – *barombii* Petrovitz, 1961

3409 – *barrerai* Islas, 1955
0282 – *bartosi* Balthasar, 1938
0285 – *basalis* A. Schmidt, 1906
0283 – *basalis* Baguena, 1927
4582 – *basalis* Mulsant & Rey, 1869
4185 – *basalis* Reiche, 1863
4941 – *basalis* Schaufuss, 1890
0284 – *basalis* Schilsky, 1888
0539 – *basalis* Schilsky, 1888
0287 – *baseolus* Mulsant, 1842
3129 – *basghulanus* Balthasar, 1955
3835 – *basiceps* Lea, 1923
0289 – *basilaris* Dallatorre, 1879
3043 – *Basilewskyanus* Endrodi, 1956
2692 – *basilewskyi* Endrodi, 1955
3046 – *basilewskyi* Endrodi, 1955
3778 – *basilewskyi* Endrodi, 1957
4100 – *basilewskyi* Endrodi, 1957
4331 – *basilewskyi* Balthasar, 1965
0290 – *basilicatus* Fiori, 1907
5492 – *batekensis* Walter & Endr., 1981
5394 – *batesi* Arrow, 1903
4151 – *Batesiana* Chalumeau, 1983
0291 – *batesoni* Sem. & Medv., 1928
3273 – *bayeri* Endrodi, 1956
3836 – *beattyi* Chapin, 1940
4412 – *beccarii* Balthasar, 1939
0292 – *beccarii* Harold, 1871
1042 – *beccarii* Pitt. & Mar., 1986
3343 – *bechuanus* Petrovitz, 1958
4413 – *bechuanus* Petrovitz, 1956
0293 – *beckeri* Mader, 1938
0294 – *bedeli* Clouet, 1901
0295 – *beduinus* Reitter, 1892
2814 – *belloi* Pierotti, 1981
3566 – *bellonatus* Balthasar, 1941
0296 – *bellus* A. Schmidt, 1916
3047 – *bellus* Endrodi, 1961
0297 – *beloni* Mulsant & Godart, 1879
0298 – *beluchistanicus* Petrovitz, 1962
4058 – *benardi* A. Schmidt, 1913
5275 – *bengalensis* Pitt. & Mar., 1986
0300 – *beninensis* Harold, 1862
5297 – *beninensis* Murray, 1862
0299 – *benjaminbanderai* Islas, 1955
5503 – *bepyrrus* Petrovitz, 1975
0301 – *berbericus* Balthasar, 1941
0302 – *berlandi* Paulian, 1945
0303 – *bernhaueri* Reitter, 1896
5168 – *bernoni* Endrodi, 1980
0304 – *berytensis* Marseul, 1878
5469 – *besucheti* Paulian, 1983
4583 – *besucheti* Petrovitz, 1975
5276 – *besucheti* Pitt. & Mar., 1986
3190 – *bhutanensis* Petrovitz, 1975
0305 – *biangulatus* Fairmaire, 1893
2894 – *biastatus* Dellacasa, 1983
0306 – *biauriculatus* Clement, 1962
3452 – *bibatillatus* Petrovitz, 1958
0307 – *biceps* Dallatorre, 1879
0308 – *bicolor* Clouet, 1901
0309 – *bicolor* Dallatorre, 1879
0310 – *bicolor* Fourcroy, 1785
0311 – *bicolor* Mulsant, 1842
3837 – *bicolor* Petrovitz, 1963
4288 – *bicolor* Petrovitz, 1961
0312 – *bicolor* Say, 1823
3254 – *bicolor* Sturm, 1982
4836 – *bicolor* W. Schmidt, 1869
0313 – *bicoloratus* A. Schmidt, 1908
5390 – *bicoloratus* A. Schmidt, 1916
0314 – *bicolorellus* A. Schmidt, 1922
2875 – *biconnatus* Dellacasa, 1983
5077 – *bicrenulatus* Lea, 1923
0315 – *bidens* Horn, 1871
0316 – *bidens* Leconte, 1878
0317 – *bidens* Solsky, 1876
0319 – *bidentatus* A. Schmidt, 1906
0320 – *bidentellus* A. Schmidt, 1910
0321 – *bidentulus* Fairmaire, 1892
0322 – *bidentulus* Harold, 1871
4866 – *bidentulus* Klug, 1869
0323 – *bifasciatus* Dallatorre, 1879
0324 – *bifidus* A. Schmidt, 1908
3191 – *bifidus* Endrodi, 1967
0325 – *biformis* Reitter, 1892
0326 – *bifrons* Bates, 1887
0327 – *biguttatus* Dahl, 1833
0328 – *biguttatus* Dallatorre, 1879
0340 – *biguttatus* Germar, 1824
4700 – *biguttatus* Koy, 1848
2557 – *biguttatus* Mulsant, 1842
0342 – *biguttulus* Fiori, 1907
0343 – *biimpressus* A. Schmidt, 1909
0344 – *bilimecki* Seidlitz, 1891
0345 – *bilituratus* Marsham, 1802
4834 – *bilobatus* Clement, 1962
0346 – *bimaculatopennis* A. Schm., 1911
0347 – *bimaculatus* Buquet, 1833
0348 – *bimaculatus* Fabricius, 1787

0349 – *bimaculatus* Laxmann, 1770
4169 – *bimaculatus* Kugelan, 1792
4765 – *bimaculatus* Dellacasa, 1983
0350 – *bimaculosus* A. Schmidt, 1909
0351 – *binaevulus* Heyden, 1887
0352 – *binodulus* Harold, 1866
0353 – *binominatus* A. Schmidt, 1906
4303 – *binotata* Muller, 1942
0354 – *binotatus* Dalman, 1833
0356 – *binotatus* Thunberg, 1818
0357 – *biovatus* Clouet, 1901
0358 – *bipaginatus* Mulsant, 1842
4361 – *Bipammosus* Normand, 1938
1590 – *biplagiatus* Mulsant, 1869
0359 – *bipunctatellus* Mulsant, 1842
0360 – *bipunctatus* Fabricius, 1833
0361 – *bipunctatus* Lepechin, 1775
4813 – *bipustulatus* Dejean, 1833
0362 – *Biraloides* Balthasar, 1945
0363 – *Biralus* Mulsant & Rey, 1869
0364 – *birmanicus* Fairmaire, 1897
3344 – *birmanicus* Petrovitz, 1965
0365 – *birmensis* Clouet, 1901
3048 – *biroi* Endrodi, 1956
4136 – *biroi* Endrodi, 1951
5014 – *bisbisignatus* Endrodi, 1960
0366 – *bischoffi* Vsetecka, 1939
0367 – *bisectus* Waterhouse, 1875
0368 – *biseriatus* A. Schmidt, 1908
0369 – *bisigillatus* Benard, 1924
0370 – *bisignatus* Dehaan, 1848
5013 – *bisignatus* Endrodi, 1960
0371 – *bispinifrons* Reitter, 1889
3838 – *bispinulosus* A. Schmidt, 1911
0372 – *bistriga* Reitter, 1900
0373 – *bistrigatus* Dallatorre, 1879
4932 – *bistrigatus* Schilsky, 1888
3136 – *bituberculatus* Endrodi, 1960
0374 – *bitubericollis* A. Schmidt, 1909
0375 – *bivittatus* A. Schmidt, 1922
0376 – *blackburnei* Clouet, 1901
0377 – *Blackburneus* A. Schmidt, 1913
4137 – *blackwelderi* Chapin, 1940
0378 – *blaisdelli* Fall, 1905
3640 – *blanchardi* Horn, 1887
3471 – *blanchei* Chevrolat, 1862
0380 – *blandus* Fall, 1932
3760 – *blantoni* Cartw. & Wood., 1969
3839 – *blapoides* Balthasar, 1947
0381 – *blattoides* Landin, 1959
4332 – *blattoides* Petrovitz, 1969
4268 – *Bobiricola* Endrodi, 1973
3345 – *bodiliformis* Balthasar, 1970
0382 – *Bodilus* Mulsant & Rey, 1869
0383 – *bohemani* Harold, 1862
4370 – *boiteli* Normand, 1938
0384 – *boiteli* Thery, 1918
0385 – *bolassogloi* Koenig, 1889
4062 – *bolivari* Petrovitz, 1973
4648 – *bolivianus* Cartwright, 1955
0387 – *bolivianus* Hinton, 1937
4138 – *bolivianus* Petrovitz, 1961
3736 – *boliviensis* Dajoz, 1971
0388 – *bollowi* Balthasar, 1941
3255 – *bolzi* Petrovitz, 1967
0389 – *bonariensis* Klug, 1829
4899 – *bonariensis* Dejean, 1833
2248 – *bonellii* Villa, 1844
3049 – *bongorensis* Petrovitz, 1964
4383 – *boninensis* Nakane, 1960
0390 – *bonnairei* Reitter, 1892
0391 – *bonvouloiri* Harold, 1860
2757 – *bordati* Pittino, 1984
0525 – *Bordatius* Pitt. & Mar., 1986
3840 – *bordoni* Petrovitz, 1972
4063 – *bordoni* Petrovitz, 1963
0393 – *borealis* Gyllenhal, 1827
5423 – *boreomongolicus* Nikolajev, 1984
3841 – *borgmeieri* Hinton, 1936
0394 – *borneensis* Petrovitz, 1962
0395 – *bortkevitshi* W. Koshant., 1916
0396 – *bosaki* Tesar, 1945
3558 – *bosniaskii* Handlirsh, 1908†
0003 – *bostrichoides* Harold, 1860
3549 – *bottimeri* Cartwright, 1957
0397 – *botulus* Balthasar, 1945
4362 – *Boucardius* Petrovitz, 1967
4957 – *boucomonti* Balthasar, 1941
3842 – *boucomonti* Paulian, 1937
0398 – *Boucomontiellus* Balthasar, 1932
2863 – *boum* Gistel, 1857
0399 – *bouvieri* Clouet, 1901
2842 – *bovinus* Gistel, 1857
3453 – *bovis* Endrodi, 1960
4269 – *Brachiaphodius* Kosh., 1914
0400 – *brachypterus* Harold, 1868
0401 – *brachysomus* Solsky, 1874
0008 – *brahminus* Harold, 1879
3718 – *braminus* Wasmann, 1918
0402 – *Brancoataenius* Paulian, 1979

2815 – *brancoi* Baraud, 1976
5508 – *brancoi* Baraud, 1981
0403 – *brancsiki* Reitter, 1899
4120 – *brasiliana* Balthasar, 1965
3050 – *brasilicola* Balthasar, 1971
0404 – *brasiliensis* Castelnau, 1840
4376 – *brasiliensis* Petrovitz, 1963
4889 – *brasiliensis* Reiche, 1869
3168 – *bredoi* Endrodi, 1964
0405 – *breitianus* Roubal, 1913
5197 – *bremeri* Endrodi, 1979
2767 – *bremeri* Stebnicka, 1981
3454 – *breuningi* Endrodi, 1964
5466 – *breviceps* Paulian, 1984
0406 – *breviciliatus* Poppius, 1903
0407 – *brevicollis* Leconte, 1878
0408 – *brevicollis* Wollaston, 1854
0409 – *brevicornis* Schrank, 1789
1614 – *brevicornis* Panzer, 1789
0410 – *brevifascia* A. Schmidt, 1916
0411 – *brevifasciatus* A. Schmidt, 1955
3843 – *brevinotus* Chapin, 1940
4584 – *brevior* Normand, 1936
0412 – *brevipennis* Sturm, 1843
5145 – *brevipennis* Heer, 1847†
3709 – *brevipes* Wasmann, 1923
0414 – *brevis* Dejean, 1833.
0415 – *brevis* Erichson, 1848
0416 – *brevis* Fall, 1930
5477 – *brevis* Pittino, 1988
3602 – *brevisetosus* Petrovitz, 1973
0417 – *brevitarsis* Peringuey, 1901
0418 – *brevitarsis* Reitter, 1894
2819 – *brevitarsis* Pittino, 1984
3844 – *brevitarsis* Petrovitz, 1964
4139 – *brevitarsis* Endrodi, 1964
0419 – *brevithorax* Sumakov, 1903
0420 – *breviusculus* Harold, 1867
0421 – *breviusculus* Motschulsky, 1866
0422 – *brignolii* Carpaneto, 1973
3241 – *brimleyi* Cartwright, 1939
5260 – *brimleyi* Wray, 1967
3309 – *brincki* Landin, 1959
3473 – *Brindalus* Landin, 1960
0423 – *brisouti* Fairmaire, 1894
0424 – *brivioi* Petrovitz, 1961
0425 – *brouni* Sharp, 1876
2166 – *browni* Hinton, 1934
3655 – *browni* Saylor, 1934
5181 – *brownwoodi* Gord. & Car., 1980
3793 – *Bruchaphodius* Martinez, 1952
4043 – *bruchi* A. Schmidt, 1922
4282 – *bruchi* A. Schmidt, 1909
0427 – *brumalis* Mulsant, 1842
4090 – *bruneri* Chapin, 1940
0428 – *brunnescens* Reitter, 1892
3845 – *brunneus* A. Schmidt, 1922
4585 – *brunneus* Balthasar, 1961
0429 – *brunneus* Klug, 1845
0430 – *brunneus* Mulsant, 1842
4289 – *brunneus* Petrovitz, 1961
0431 – *brunneus* Schilsky, 1888
3455 – *brunneus* Thunberg, 1818
3711 – *brunneus* Wasmann, 1918
1652 – *brunnipennis* Escher, 1869
4783 – *brunnipennis* Eschscholtz, 1869
4844 – *brunnipennis* Dejean, 1833
0487 – *brunnipes* Buquet, 1833
0433 – *brunnipes* Mulsant, 1842
4821 – *brunnipes* Steven, 1833
0434 – *brusewitzi* Landin, 1974
4859 – *brutius* Baudi, 1920
4726 – *brutius* Luigioni, 1920
0435 – *bryanti* Brown, 1929
0436 – *bubulcus* Faldermann, 1835
0438 – *bubulcus* Faldermann, 1835
5473 – *bucciarellii* Pittino, 1988
0439 – *bucharicus* Petrovitz, 1961
2820 – *buettikeri* Pittino, 1984
5295 – *buettikeri* Paulian, 1980
5059 – *bufonis* Boucomont, 1935
4991 – *bulgaricus* Mencl, 1982
0440 – *buphalinus* Eschscholtz, 1833
0441 – *burgaltaicus* Csiki, 1901
4101 – *burgeoni* Boucomont, 1930
3456 – *burgeoni* Paulian, 1939
4140 – *burgeoni* Paulian, 1939
5172 – *burorum* Endrodi, 1980
4540 – *buruensis* Boucomont, 1926
3457 – *buschirii* Petrovitz, 1964
2733 – *buturensis* Dellacasa, 1983
0442 – *buxeipennis* Harold, 1871
5304 – *buxeipennis* Germar, 1871
4304 – *buxtoni* Paulian, 1939
3274 – *bytinskisalzi* Petrovitz, 1971
5140 – *c-nigrum* Olsoufiev, 1929
3514 – *caballeroi* Islas, 1945
4305 – *cabrali* Petrovitz, 1973
0341 – *cadaverinus* Eschscholtz, 1833
0443 – *cadaverinus* Mennerheim, 1843

0444 – *caelatus* Leconte, 1857
3651 – *caelatus* Leconte, 1881
0445 – *caelatus* Peringuey, 1901
4563 – *caelicollis* Cartwright, 1948
0446 – *Caelius* Lewis, 1895
0447 – *Caenaphodius* Balthasar, 1936
0437 – *caenosus* Panzer, 1798
0448 – *caesoides* Fairmaire, 1899
0449 – *caesoides* Reitter, 1894
0450 – *caesus* Creutzer, 1796
0691 – *caesus* Fabricius, 1833
2973 – *caesus* Panzer, 1796
5111 – *caffer* Dejean, 1833
0451 – *caffer* Wiedemann, 1823
4878 – *caffra* Winthem, 1869
3550 – *calamitosus* Balthasar, 1935
0452 – *Calamosternus* Motschul., 1859
0453 – *Calaphodius* Reitter, 1892
3567 – *calcaratoides* Paulian, 1942
0454 – *calcaratus* Boheman, 1857
3446 – *calgaryensis* Balthasar, 1970
0455 – *calichromus* Balthasar, 1932
0456 – *calidus* Harold, 1871
0457 – *californicus* Horn, 1871
4546 – *californicus* Petrovitz, 1963
4658 – *californicus* Horn, 1887
0458 – *caliginosus* Dejean, 1833
0459 – *callabonnensis* Blackburn, 1895
0460 – *calliger* Sahlberg, 1907
3346 – *calo* Balthasar, 1971
3097 – *Calocolobopterus* Dell., 1986
0068 – *calvus* A. Schmidt, 1909
0461 – *calvus* A. Schmidt, 1911
1960 – *cambeforti* Bordat, 1983
0600 – *cambeforti* Chalumeau, 1983
2960 – *cambeforti* Chalumeau, 1983
0462 – *cambeforti* Dellacasa, 1984
1204 – *cambeforti* Pitt. & Mar., 1986
4586 – *cameneni* Chalumeau, 1976
5261 – *cameneni* Chal. & Grun., 1974
0463 – *cameratus* A. Schmidt, 1908
4141 – *camerounensis* Paulian, 1940
3015 – *camerunensis* Petrovitz, 1969
5437 – *camilloi* Cambefort, 1987
0464 – *caminarius* Faldermann, 1835
0465 – *caminarius* Reitter, 1892
0466 – *campestris* Blatchley, 1912
0467 – *canadensis* Garnett, 1920
0468 – *canaliculatus* Mulsant, 1842
3846 – *canaliculatus* A. Schmidt, 1920
4414 – *canaliculatus* Clement, 1969
0469 – *cancellatus* Bates, 1887
0470 – *cancelliventris* Motsch., 1858
0471 – *candens* Broun, 1880
0472 – *candezei* Harold, 1868
4045 – *canescens* Balthasar, 1933
4587 – *canoensis* Cartwright, 1955
2807 – *cantabricus* Pittino, 1981
4415 – *cantabricus* Balthasar, 1961
0473 – *capbonensis* Balthasar, 1964
0474 – *capensis* Clouet, 1901
0475 – *capensis* Dejean, 1833
2794 – *capensis* Endrodi, 1983
0476 – *capensis* Harold, 1866
3693 – *capensis* Hoffmannsegg, 1848
5279 – *capensis* Pitt. & Mar., 1986
0477 – *capicola* Harold, 1862
0478 – *capicola* Peringuey, 1901
0479 – *capitalis* Fairmaire, 1883
0480 – *capitatus* Degeer, 1774
0489 – *capitosus* Harold, 1867
0490 – *capitulata* Clouet, 1898
3099 – *caprai* Dellacasa, 1986
2839 – *capraram* Gistel, 1857
3410 – *captivus* Cartwright, 1944
2848 – *capybara* Gistel, 1857
3051 – *caracaensis* Petrovitz, 1970
3177 – *caracanus* Balthasar, 1970
0491 – *carbonarius* Baguena, 1927
0492 – *carbonarius* Sturm, 1805
0493 – *cardinalis* Reitter, 1892
4384 – *cariei* Benard, 1918
0494 – *carinatipennis* Peringuey, 1901
3847 – *carinatipennis* Petrovitz, 1973
0495 – *carinator* Harold, 1874
4353 – *carinator* Hinton, 1934
0496 – *carinatus* Germar, 1824
4666 – *carinatus* Gebler, 1833
4547 – *carinatus* Paulian, 1954
2740 – *carinatus* Pittino, 1984
0497 – *Carinaulus* Tesar, 1945
3086 – *carinifer* Petrovitz, 1964
0498 – *carinifrons* Reitter, 1892
0499 – *carinipennis* Motschulsky, 1858
0500 – *carinulatus* Motschulsky, 1863
0501 – *carinulatus* Peringuey, 1901
0502 – *carolinus* Vandyke, 1928
0503 – *carpetanus* Graells, 1847
3440 – *carri* Brown, 1929
0504 – *cartalinius* Olsoufiev, 1918

0505 – *carthusianus* Mulsant, 1842
3641 – *cartwrighti* Stebnicka, 1977
4041 – *cartwrighti* Cartwright, 1967
4094 – *cartwrighti* Martinez, 1953
5263 – *cartwrighti* Chal. & Grun., 1974
0506 – *Cartwrightia* Islas, 1958
2824 – *casarum* Gistel, 1857
5156 – *caseyi* Saylor, 1940
3721 – *casperi* Kolbe, 1909
4416 – *casperi* Petrovitz, 1965
4191 – *caspicus* Faldermann, 1869
0508 – *caspius* Menetries, 1832
3304 – *castanea* Dejean, 1982
0509 – *castanea* Lep. & Serv., 1828
4306 – *castanea* Petrovitz, 1973
0510 – *castaneipennis* Waterhouse, 1875
3052 – *castanescens* Petrovitz, 1973
4861 – *castaneus* Bouskell, 1901
0511 – *castaneus* Illiger, 1803
4142 – *castaneus* Lea, 1923
0512 – *castaneus* Marsham, 1802
0513 – *castanicolor* Motschulsky, 1858
0514 – *castaniellus* Bates, 1887
0516 – *castanopterus* Endrodi, 1955
0517 – *castetsi* Pualian, 1936
0518 – *castilianus* J. Daniel, 1903
0519 – *catenatus* Fauvel, 1903
0520 – *catenatus* Mulsant, 1842
0521 – *catenulatus* Erichson, 1847
0522 – *catulus* Balthasar, 1946
0523 – *caucasicus* Clouet, 1901
0524 – *caudatus* Mulsant, 1842
5074 – *Caulonotus* Machatschke, 1955
3848 – *cavagnaroi* Cartwright, 1970
3332 – *cavatus* Boucomont, 1932
3310 – *cavicollis* Endrodi, 1964
5041 – *cavidomus* Brown, 1927
0526 – *cavus* A. Schmidt, 1908
4143 – *celebicus* Paulian, 1944
4417 – *celejensis* Petrovitz, 1967
0528 – *cenisius* J. Daniel, 1902
0529 – *centralasiae* Rakovic, 1978
0530 – *centralis* Harold, 1868
5371 – *centralis* Paulian, 1954
5091 – *centratus* Endrodi, 1964
0531 – *centrolineatoides* S. & G., 1957
0532 – *centrolineatus* Panzer, 1798
0533 – *centromaculatus* Germar, 1869
4807 – *centromaculatus* Ullrich, 1836
4548 – *ceratus* Clement, 1969
0534 – *ceresai* Schatzmayr, 1941
0535 – *cervorum* Fairmaire, 1871
0536 – *ceylonensis* A. Schmidt, 1912
0537 – *ceylonensis* A. Schmidt, 1912
3458 – *chaboti* Paulian, 1942
4086 – *chacocola* Krikken, 1972
0538 – *Chaetopisthes* Westwood, 1847
3689 – *Chaetopisthes* West., 1847 s. str.
3690 – *Chaetopisthides* Wasmann, 1918
3737 – *chaki* Reyes C. & Mart., 1979
3114 – *chaldaeus* Petrovitz, 1971
3400 – *chan* Endrodi, 1967
5024 – *changajicus* Endrodi, 1965
0540 – *chapini* Hinton, 1937
5418 – *chapini* Hinton, 1934
0541 – *charmionus* Bates, 1887
5164 – *chausibensis* Endrodi, 1980
3849 – *cheesmani* Paulian, 1939
4144 – *cheesmani* Paulian, 1939
4103 – *chevalieri* Paulian, 1942
5301 – *chilensis* Buquet, 1866
0543 – *chilensis* Erichson, 1848
2840 – *chilensis* Klug, 1982
0544 – *chilensis* Solier, 1851
2882 – *Chilothorax* Motschulsky, 1859
2837 – *chimarius* Gistel, 1857
3761 – *chinensis* Balthasar, 1952
4294 – *chinensis* Balthasar, 1945
0546 – *chinensis* Harold, 1861
4588 – *chipiririi* Cartwright, 1955
0547 – *chiriquinus* Bates, 1887
0548 – *chlamydatus* Sem. & Reic., 1925
0549 – *chobauti* Baguena, 1927
0550 – *chobauti* Clouet, 1896
0551 – *chobauti* Orbigny, 1898
0553 – *chokaiensis* Nom. & Nak., 1951
0554 – *chopardi* Paulian, 1945
4564 – *chopardi* Paulian, 1937
3743 – *chorasmius* Sem. & Medv., 1929
0234 – *chovdgolensis* Endrodi, 1983
0552 – *chudeaui* Benard, 1910
4145 – *chyuluensis* Paulian, 1939
0555 – *cicatricosa* A. Schmidt, 1908
4910 – *cicatricosus* Klug, 1869
0556 – *ciliaris* Marsham, 1802
0906 – *ciliaris* Sturm, 1833
1687 – *ciliaris* W. Schmidt, 1840
3100 – *ciliaticollis* Petrovitz, 1973
0559 – *ciliatus* Chevrolat, 1864
0560 – *ciliatus* Dejean, 1833

0561 – *ciliatus* Kuster, 1849
0562 – *ciliatus* Ziegler, 1833
4906 – *cilicollis* Chevrolat, 1869
0563 – *Cinacanthus* A. Schmidt, 1913
3700 – *cincinnatus* Tang. & Krik., 1982
0564 – *cincticollis* Dalman, 1833
0565 – *cincticollis* Dejean, 1833
0566 – *cincticulus* Hope, 1846
4843 – *cinctipennis* Chevrolat, 1869
0567 – *cinerascens* Klug, 1855
5133 – *cinerascens* Dejean, 1833
0568 – *cinereus* Mulsant & Rey, 1870
0569 – *cingulatus* A. Schmidt, 1916
0570 – *cinnamomeus* Harold, 1863
0571 – *cinnamomeus* Reiche, 1863
0572 – *ciprianii* Balthasar, 1939
0573 – *circassicus* Reitter, 1892
3850 – *circulusbrumalis* Petr., 1964
0574 – *circumcinctus* W. Schmidt, 1840
5307 – *circumcinctus* Germar, 1871
4262 – *circumclusus* A. Schmidt, 1916
0015 – *circumdatus* Dellacasa, 1983
0575 – *circumdatus* Klug, 1855
0576 – *circumductus* Solsky, 1876
0577 – *circumlineatus* A. Schmidt, 1916
0578 – *citellorum* Sem. & Medv., 1929
2988 – *clarissimus* Petrovitz, 1973
0579 – *clathratus* Reitter, 1892
0580 – *claudus* Fall, 1932
0581 – *clausula* W. Koschnt., 1910
3851 – *clavatus* A. Schmidt, 1916
4418 – *claviger* Petrovitz, 1964
3762 – *clavipes* Arrow, 1935
2142 – *clementi* Bordat, 1986
4307 – *clementi* Peyerimhoff, 1929
5487 – *clementi* Pittino, 1988
0582 – *clementianus* Endrodi, 1964
0583 – *clermonti* Reitter, 1907
3053 – *clipealis* Endrodi, 1964
3852 – *clitellarius* Petrovitz, 1973
5058 – *cloueti* Semen. & Medv., 1938
4385 – *cloueti* W. Koschnt., 1916
4146 – *clypealis* Lea, 1923
4922 – *clypeata* Say, 1824
0584 – *clypeatus* Fischer, 1821
4780 – *clypeatus* Germar, 1869
0586 – *clypeolatus* Mulsant, 1842
0587 – *Cnemargulus* Semenov, 1903
1734 – *Cnemargus* Harold, 1866
0588 – *Cnemargus* Motschulsky, 1845
3794 – *Cnematoplatys* A. Schmidt, 1913
0589 – *Cnemisus* Motschulsky, 1868
4921 – *cobharensis* Stebnicka, 1985
0590 – *cobi* Endrodi, 1979
0591 – *coccinelloides* Pallas, 1781
5409 – *cockerelli* Leng, 1918
0592 – *coecus* Mulsant, 1842
3556 – *coelebs* Petrovitz, 1963
3128 – *Coelotrachelus* A. Schmidt, 1913
0593 – *coeni* A. Schmidt, 1922
4947 – *coenolentus* Melsheimer, 1982
0594 – *coenosus* Ahrens, 1812
5122 – *coenosus* Dejean, 1833
4873 – *coenosus* Knoch, 1806
0595 – *coenosus* Panzer, 1798
5110 – *coenosus* Ullrich, 1833
0596 – *coerulescens* Harold, 1861
0597 – *coerulescens* Westerhauser, 1861
0599 – *cognatus* Dejean, 1833
0598 – *cognatus* Fairmaire, 1860
0601 – *cognatus* Leconte, 1858
0602 – *cognatus* Peringuey, 1901
0603 – *cognatus* Steven, 1866
0604 – *cohrsi* Kolbe, 1911
4804 – *coiffaiti* Clement, 1985
3603 – *coimbatorensis* Balthasar, 1973
4733 – *colimaensis* Hinton, 1934
0605 – *collaris* Dallatorre, 1879
4333 – *collarti* Boucomont, 1932
3054 – *collarti* Paulian, 1942
0606 – *Colobopteridius* Clement, 1958
0607 – *Colobopteroides* Paulian, 1942
0608 – *Colobopterus* Mulsant, 1842
3816 – *colombiensis* Cartwright, 1952
0609 – *coloradensis* Horn, 1870
0610 – *coloratus* Blackburn, 1904
0611 – *coloratus* Mulsant, 1842
0612 – *coloratus* Roth, 1851
0613 – *coluber* Mayet, 1887
0614 – *columbicus* Harold, 1880
4673 – *columbicus* Harold, 1880
0615 – *columbiensis* Wickham, 1913
0616 – *comanchi* Robinson, 1940
0617 – *comatus* A. Schmidt, 1920
3642 – *comis* Lewis, 1895
0619 – *comma* Reitter, 1892
0620 – *commaculatus* A. Schmidt, 1916
0621 – *commatoides* Balthasar, 1961
0622 – *communis* Broun, 1880
0623 – *communis* Hinton, 1936

5325 – *comorianus* Bordat, 1980
0624 – *comorianus* Fairmaire, 1896
5377 – *comorica* Paulian, 1975
0625 – *compacticollis* Motsch., 1858
4890 – *complanatus* Mannerheim., 1833
0626 – *complicatus* Harold, 1869
3087 – *comptifer* Petrovitz, 1958
0627 – *comptus* A. Schmidt, 1911
0628 – *concavus* Haldeman, 1848
3192 – *concavus* Say, 1823
5057 – *concinna* Gord. & Cartwr., 1977
0629 – *concitator* Balthasar, 1946
0630 – *concolor* Harold, 1859
0631 – *concolor* Mulsant, 1842
0632 – *concolor* Schilsky, 1888
4855 – *concolor* Sturm, 1843
3643 – *conferta* Horn, 1871
3853 – *confertus* Fall, 1909
0633 – *confinis* A. Schmidt, 1911
0634 – *confirmatus* A. Schmidt, 1916
0635 – *conflagratus* Fabricius, 1833
0636 – *conflagratus* Olivier, 1789
4964 – *confluens* Petrovitz, 1963
0637 – *confluens* Schilsky, 1888
4846 – *conformis* Dejean, 1869
3459 – *conformis* Petrovitz, 1967
5112 – *confusus* Dejean, 1833
0638 – *confusus* Harold, 1862
0639 – *confusus* Mulsant, 1842
2250 – *congener* Ullrich, 1844
2179 – *congoana* Petrovitz, 1956
0640 – *congolanus* Clouet, 1901
4680 – *congolanus* Endrodi, 1964
0641 – *congregatus* Mannerheim, 1853
3193 – *conicus* Endrodi, 1973
0642 – *coniugatus* Panzer, 1795
4955 – *conjugatulus* Str. & Gulb., 1957
0643 – *conjuctulus* Reitter, 1892
0644 – *conjunctus* Mulsant, 1842
0645 – *conjunctus* Schilsky, 1888
5223 – *connectens* Endrodi, 1960
5090 – *connectus* Endrodi, 1964
0646 – *connexus* Klug, 1855
0647 – *connexus* Mulsant, 1842
4150 – *connexus* Mulsant, 1842
0648 – *connexus* Peringuey, 1901
0481 – *consentaneus* Dejean, 1833
0649 – *consentaneus* Leconte, 1850
0650 – *consimilis* Boheman, 1857
4064 – *consimilis* Balthasar, 1945
0651 – *consobrinus* K. Daniel, 1900
3854 – *consobrinus* Petrovitz, 1961
4317 – *consobrinus* Reichensperg., 1915
0652 – *consociatus* Horn, 1887
3460 – *consocius* Endrodi, 1964
4148 – *consonus* A. Schmidt, 1911
3055 – *consonus* Endrodi, 1967
3855 – *consors* Blackburn, 1904
0654 – *consors* Fall, 1930
0655 – *consors* Reitter, 1893
0656 – *conspersus* Horn, 1887
0657 – *conspurcatus* Brullé, 1840
0658 – *conspurcatus* Herbst, 1789
0659 – *conspurcatus* Linné, 1758
0660 – *conspurcatus* Olivier, 1789
0661 – *conspurcatus* Schrank, 1781
4717 – *conspurcatus* Fabricius, 1833
0662 – *consputus* Creutzer, 1799
0663 – *consputus* Fabricius, 1801
0664 – *constans* Duftschmid, 1805
3081 – *constans* Megerle, 1840
0665 – *constans* W. Schmidt, 1840
2258 – *constans* Ziegler, 1844
0666 – *constricticollis* Bates, 1890
3540 – *constrictus* Robinson, 1946
0667 – *contaminatus* Herbst, 1783
0668 – *contaminatus* Panzer, 1797
0669 – *contaminatus* Paykull, 1798
3620 – *contaminatus* Illiger, 1798
3796 – *contaminatus* Fabricius, 1833
4809 – *contaminatus* Illiger, 1798
3314 – *continuus* Petrovitz, 1972
4965 – *continuus* Petrovitz, 1963
5239 – *contortus* Cartwright, 1974
0006 – *contractus* Klug, 1845
0670 – *controversus* Balthasar, 1932
0671 – *contubernalis* Balthasar, 1932
3644 – *convexa* Fall, 1932
0673 – *convexifrons* Rey, 1890
5220 – *convexior* Endrodi, 1960
0674 – *convexus* Benard, 1911
0675 – *convexus* Erichson, 1848
4149 – *convexus* Harold, 1880
4541 – *convexus* Nomura, 1971
0677 – *convexus* Robinson, 1940
4867 – *convexus* Steven, 1833
2938 – *convexus* Waterhouse, 1875
4147 – *coomani* Paulian, 1933
4762 – *Coprimorphus* Mulsant, 1842
0678 – *coprinus* Marsham, 1802

0679 – *copronymus* Melsheimer, 1844
0680 – *Coptochiroides* Balthasar, 1938
0681 – *Coptochirus* Harold, 1859
3568 – *copulatus* A. Schmidt, 1916
4179 – *coquereli* Chevrolat, 1862
0682 – *coquilletti* Linell, 1895
5337 – *coracinus* Klug, 1907
0683 – *corallifer* W. Koschnt., 1913
3347 – *corax* Balthasar, 1937
0684 – *cordieri* Boucomont, 1921
5406 – *coreanus* Kim, 1980
4972 – *coreensis* Kim, 1986
0685 – *corellai* Balthasar, 1941
3856 – *coriarius* A. Schmidt, 1912
2862 – *coriarius* Gistel, 1857
3569 – *corniculans* Boucomont, 1936
1870 – *corniculatus* Chevrolat, 1862
3137 – *corniculatus* A. Schmidt, 1920
4956 – *corniculatus* Boucomont, 1933
3348 – *cornix* Balthasar, 1933
0687 – *cornutus* Wiedemann, 1823
3412 – *coronadoi* Islas, 1955
3738 – *coronatus* Wasmann, 1894
3857 – *corporaali* Boucomont, 1924
3858 – *corrosus* Chapin, 1940
2957 – *corrugatulus* Reitter, 1892
0688 – *corrugatus* Petrovitz, 1954
3413 – *corruptor* Brown, 1929
2904 – *corticalis* Bates, 1887
4705 – *corticalis* Eschscholtz, 1833
4826 – *corvinus* Dejean, 1833
0689 – *corvinus* Erichson, 1848
0690 – *corvinus* Haldeman, 1848
4777 – *coryndoni* Paulian, 1939
5400 – *Corythoderinae* A. Schmidt, 1910
0692 – *Corythoderus* Klug, 1845
3713 – *Corythoderus* Klug, 1845 s. str.
2905 – *cossonoides* Bates, 1887
0693 – *costalis* Gebler, 1848
5151 – *costalis* Mannerheim, 1982
0694 – *costaricensis* Hinton, 1936
3763 – *costaricensis* Car. & Wood., 1969
2800 – *costata* Endrodi, 1983
0695 – *costatellus* A. Schmidt, 1916
0696 – *costatipennis* A. Schmidt, 1912
0697 – *costatulus* A. Schmidt, 1908
3461 – *costatulus* Endrodi, 1964
4868 – *costatus* Dejean, 1833
4104 – *costatus* Endrodi, 1964
5095 – *costatus* Endrodi, 1964
2942 – *costatus* Stierlin, 1863
4172 – *costatus* Sturm, 1982
4419 – *costifer* Balthasar, 1966
0699 – *costipennis* Boheman, 1857
1877 – *costipennis* Winthem, 1869
4440 – *costipennis* Reitter, 1894
0700 – *costulata* Harold, 1867
5201 – *costulatus* Clouet, 1910
0701 – *costulatus* Fairmaire, 1849
0702 – *costulatus* Reitter, 1896
3859 – *costulifer* Balthasar, 1951
0703 – *cracens* Motschulsky, 1863
3645 – *crassa* Leconte, 1857
4940 – *crassecostata* Fairmaire, 1886
0704 – *crassuloides* Fall. & Cock., 1907
0705 – *crassulus* Fairmaire, 1893
0706 – *crassulus* Horn, 1870
0708 – *crassus* A. Schmidt, 1916
0707 – *crassus* Paulian, 1942
3134 – *Craterocyphus* A. Schmidt, 1913
3860 – *crenaticollis* Petrovitz, 1973
0709 – *crenatipennis* Macleay, 1873
0710 – *crenator* Harold, 1876
0711 – *crenatostriatus* Blanchard, 1843
4685 – *crenatostriatus* Klug, 1833
4900 – *crenatostriatus* Sturm, 1843
0712 – *crenatulus* Fairmaire, 1884
5114 – *crenatus* Dejean, 1833
0713 – *crenatus* Harold, 1862
0714 – *crenicollis* Fall, 1932
0715 – *crenulatus* A. Schmidt, 1910
5129 – *crenulatus* Dejean, 1833
5055 – *crescenta* Gord. & Cartwr., 1977
0716 – *cressoni* Robinson, 1946
0717 – *creutzeri* Dallatorre, 1879
0718 – *cribrarius* Brullé, 1836
3541 – *cribratulus* A. Schmidt, 1916
0719 – *cribratus* Hinton, 1936
0720 – *cribratus* Leconte, 1878
0721 – *cribratus* Mulsant, 1842
3621 – *cribratus* Semenov, 1893
0722 – *cribratus* Vandyke, 1928
0723 – *cribricollis* Burmeister, 1877
0724 – *cribricollis* Lucas, 1849
0725 – *cribripennis* Petrovitz, 1964
0726 – *cribrithorax* Bates, 1887
4871 – *cribrosus* Leconte, 1850
3414 – *criddlei* Brown, 1928
3627 – *criddlei* Brown, 1931
4046 – *criddlei* Brown, 1929

3088 – *crimensis* W. Koshantsch., 1913
4420 – *crispus* A. Schmidt, 1916
5338 – *crispus* Reiche, 1907
0727 – *cristatellus* Bates, 1887
2881 – *crovettii* Dellacasa, 1983
4914 – *cruciatosulcatus* Preyssl., 1790
0728 – *cruciatus* Mulsant, 1842
0016 – *crudus* A. Schmidt, 1916
4857 – *cruentatus* Dejean, 1833
0729 – *cruentatus* Leconte, 1878
4590 – *cruentus* Harold, 1867
0730 – *cruentus* Klug, 1855
0731 – *cruentus* Reiche, 1869
0732 – *crux* Wiedemann, 1823
5456 – *crypticus* Paulian, 1974
5089 – *cryptomysi* Endrodi, 1960
3570 – *cubitus* Petrovitz, 1966
0733 – *culminarius* Reitter, 1900
0734 – *culminatus* Bates, 1887
0735 – *cuniculorum* Mayet, 1904
0736 – *cuniculus* Chevrolat, 1864
0737 – *curtulus* Harold, 1866
5303 – *curtulus* Motschulsky, 1866
0738 – *curtus* Haldeman, 1848
0739 – *curvodilatatus* A. Schmidt, 1909
0740 – *curvus* A. Schmidt, 1909
0741 – *cyclocephalus* Dejean, 1833
0742 – *cyclocephalus* Mulsant, 1842
4152 – *cycloporum* Paulian, 1944
4936 – *cylindrica* Schaufuss, 1902
0744 – *cylindricus* Reic. & Saulcy, 1856
3628 – *cylindricus* Eschscholtz, 1822
4093 – *cylindricus* Endrodi, 1951
5119 – *cylindricus* Dejean, 1833
5339 – *cylindricus* Horn, 1871
0745 – *Cylindropterus* Motsch., 1863
5134 – *cylindrus* Dejean, 1833
0743 – *cylindrus* Horn, 1871
5040 – *cynomysi* Brown, 1927
3032 – *cypricola* Balthasar, 1971
0746 – *cyprius* Baudi, 1870
5006 – *Cytoderhinus* Seabra, 1909
3604 – *dakarensis* Balthasar, 1960
2549 – *dalabaensis* Petrovitz, 1973
3120 – *dalmatinus* Parreyss, 1840
4386 – *dalmatinus* Petrovitz, 1967
0747 – *dalmatinus* W. Schmidt, 1840
0748 – *damarinus* Kolbe, 1908
2877 – *damnatus* Dellacasa, 1983
3861 – *dampieri* Petrovitz, 1961
0749 – *danielorum* Semenov, 1902
0750 – *daraignezi* Clermont, 1907
3462 – *darfurensis* Balthasar, 1963
0751 – *darlingtoni* Hinton, 1937
4549 – *darwini* Cartwright, 1970
0752 – *dauricus* Harold, 1863
0753 – *davidi* Hoffmann, 1954
0754 – *davisi* Fall, 1930
0755 – *debilis* Harold, 1877
3463 – *decellei* Balthasar, 1966
2739 – *decellei* Pittino, 1984
4963 – *deceptus* Petrovitz, 1963
0756 – *dechlamydatus* Balthasar, 1932
0757 – *decipiens* Horn, 1887
0758 – *decipiens* Peringuey, 1901
0759 – *decipiens* Schrank, 1798
4153 – *declivis* A. Schmidt, 1911
3571 – *decoctor* Balthasar, 1965
4954 – *decoloratus* Endrodi, 1957
4757 – *decoratus* Endrodi, 1960
5225 – *decorellus* Endrodi, 1960
4387 – *decorsei* Benard, 1914
5226 – *decorus* Endrodi, 1960
0761 – *decrepidus* Petrovitz, 1975
4979 – *decuiella* Chalumeau, 1979
4664 – *defiorei* Fiori, 1907
0763 – *defiorii* Fiori, 1907
0764 – *dehradunensis* Petrovitz, 1961
0765 – *dejeani* Harold, 1862
0766 – *delavayi* W. Koshant., 1916
0767 – *deletus* Mulsant, 1842
3234 – *delirus* Balthasar, 1965
0860 – *dellacasai* Avila, 1986
4349 – *dellacasai* Petrovitz, 1970
3149 – *demarzi* Petrovitz, 1958
3862 – *demarzi* Petrovitz, 1961
4290 – *demarzi* Petrovitz, 1958
4591 – *demarzi* Petrovitz, 1964
3232 – *demoflysi* Baraud, 1977
3739 – *denieri* Martinez, 1950
4313 – *denominatus* Chevrolat, 1864
4592 – *densepunctatus* Petrovitz, 1964
0770 – *dentatus* A. Schmidt, 1908
3764 – *dentatus* Fairmaire, 1896
3863 – *dentatus* W. Koshant., 1916
0771 – *dentellus* A. Schmidt, 1908
0772 – *denticollis* Fairmaire, 1893
0773 – *denticollis* Lewis, 1895
0774 – *denticulatus* Haldeman, 1848
3864 – *denticulatus* Petrovitz, 1965

4118 – *denticulatus* Balthasar, 1967
0775 – *dentiger* Leconte, 1858
3515 – *dentigerulus* Brown, 1929
4797 – *dentilabris* Germar., 1869
0776 – *dentinus* Peringuey, 1901
4154 – *dentipes* Harold, 1867
3865 – *depilis* Petrovitz, 1976
4119 – *deplanatus* Balthasar, 1972
0777 – *deplanatus* Menetries, 1832
0778 – *deplanatus* Reitter, 1892
0779 – *deplanatus* Roth, 1851
0780 – *deplorandus* A. Schmidt, 1907
4121 – *depressa* Balthasar, 1945
0781 – *depressiusculus* A. Schmidt, 1907
4655 – *depressus* Fabricius, 1836
0782 – *depressus* Kugelann, 1792
0783 – *derbesis* Solier, 1851
3101 – *descarpentriesi* Petrovitz, 1966
5369 – *descarpentriesi* Paulian, 1978
5479 – *descarpentriesi* Pittino, 1988
0784 – *deserti* Blackburn, 1894
3242 – *deserticola* Med. & Nik., 1976
0785 – *desertoides* Endrodi, 1964
4593 – *desertorum* Fairmaire, 1868
0786 – *desertus* Horn, 1871
0787 – *desertus* Klug, 1845
0788 – *desertus* Vandyke, 1918
4839 – *designatus* Reiche, 1869
3765 – *desjardinsi* Westwood, 1847
5137 – *desjardinsi* Dejean, 1833
4693 – *desuetus* Balthasar, 1933
0790 – *detrunctatus* A. Schmidt, 1908
0791 – *deubeli* Reitter, 1897
0792 – *devotus* Petrovitz, 1969
0793 – *diabolicus* Balthasar, 1932
0794 – *diabolus* Endrodi, 1957
0795 – *diadema* Wiedemann, 1823
0005 – *diadimitus* Petrovitz, 1962
3795 – *Dialytellus* Brown, 1929
0796 – *Dialytes* Harold, 1869
4971 – *Dialytoderus* W. Koshant., 1913
0797 – *dialytoides* Fall & Cock., 1907
3744 – *diamesus* Sem. & Medv., 1928
0798 – *diaphanomaculatus* Heyd., 1887
3142 – *Diapterna* Horn, 1887
0799 – *Diastictus* Mulsant, 1842
3146 – *Dibolus* Endrodi, 1976
0800 – *dichrous* Reitter, 1892
0801 – *dichrous* W. Schmidt, 1840
0802 – *Didactylia* Orbigny, 1896
2822 – *Didactyliini* Pittino, 1984
5314 – *didactylioides* Bordat, 1988
0803 – *diecki* Harold, 1870
5434 – *diego* Cambefort, 1987
3290 – *diens* Balthasar, 1946
3107 – *dierli* Balthasar, 1967
3350 – *difficilis* Endrodi, 1955
4155 – *difficilis* Harold, 1877
0804 – *diffidens* Reitter, 1892
0805 – *digitalis* D. Koshant., 1894
0807 – *digitatus* Harold, 1871
0806 – *digitatus* Reitter, 1893
5005 – *Digonorhinus* Seabra, 1909
0808 – *dilatatus* Mulsant, 1842
0809 – *dilatatus* Reiche & Saulcy, 1854
0810 – *dilatatus* W. Schmidt, 1840
4849 – *dilaticollis* Dupont, 1869
5415 – *dilaticollis* Saylor, 1935
5214 – *dilutior* Endrodi, 1960
4156 – *dilutus* Fairmaire, 1849
0811 – *dilutus* Fiori, 1907
4741 – *Dimalia* Mulsant & Rey, 1869
2703 – *Dimendius* Olsoufiev, 1929
5113 – *dimidiatus* Dejean, 1833
0004 – *dimidiatus* Roth, 1851
0812 – *diminutus* Bates, 1887
3573 – *dimorphus* Petrovitz, 1966
5271 – *dinajpurensis* Pitt. & Mar., 1986
0814 – *dindigalensis* Balthasar, 1941
3464 – *dingaani* Petrovitz, 1964
3316 – *dionysii* Clement, 1958
5229 – *discalis* Endrodi, 1960
0815 – *discedens* A. Schmidt, 1907
3275 – *discelis* Endrodi, 1964
0816 – *discicollis* Mulsant, 1842
4175 – *discicollis* Klug, 1863
0817 – *discoidalis* Boheman, 1857
2849 – *discoidalis* Gistel, 1857
0818 – *discoides* A. Schmidt, 1916
5461 – *discoideus* Billberg, 1820
0819 – *discolor* Erichson, 1842
0820 – *discolor* Solsky, 1876
0821 – *discoloratus* A. Schmidt, 1916
0822 – *discrepitus* Balthasar, 1933
0824 – *discus* Dejean, 1833
2314 – *discus* Jurine, 1844
0823 – *discus* Reitter, 1892
0826 – *discus* W. Schmidt, 1840
0825 – *discus* Wiedemann, 1823
5483 – *dispar* Pittino, 1988

3235 – *dissimilis* Petrovitz, 1968
4157 – *distans* Sharp, 1876
0827 – *distinctoides* Str. & Gulb., 1957
0828 – *distinctus* O. F. Muller, 1776
0829 – *distinguendus* A. Schmidt, 1910
0830 – *distortus* A. Schmidt, 1920
0831 – *ditus* Peringuey, 1901
0833 – *diversus* Waterhouse, 1875
0832 – *divisus* A. Schmidt, 1908
2287 – *dixoni* Oke, 1925
4270 – *Doaphius* Balthasar, 1941
3115 – *dobrovljansky* W. Koshant., 1913
5152 – *dogueti* Baraud, 1980
3426 – *dolorosus* Endrodi, 1964
0834 – *dolosus* Harold, 1871
0835 – *dongchariensis* Stebnicka, 1973
0010 – *doriai* Harold, 1871
0837 – *dorsalis* Klug, 1855
4594 – *doyeni* Cartwright, 1977
5120 – *dregei* Dejean, 1833
0838 – *Drepanocanthus* Peringuey, 1901
3148 – *Drepanocanthoides* A. Sch., 1913
3866 – *drifti* Endrodi, 1962
4343 – *dschagga* Petrovitz, 1969
0839 – *dubiosus* Peringuey, 1901
3056 – *dubitabilis* Endrodi, 1967
3351 – *dubitosus* Endrodi, 1964
0841 – *dubius* A. Schmidt, 1907
5326 – *dubius* Bordat, 1988
5094 – *dubius* Endrodi, 1964
0840 – *dubius* Schilsky, 1889
3465 – *ducorpsi* Paulian, 1942
4158 – *dudichi* Endrodi, 1951
2804 – *dudleyi* Bordat, 1985
4159 – *dufaui* Paulian, 1947
0842 – *dugesi* Bates, 1887
3004 – *dukei* Endrodi, 1964
4091 – *duncani* Brown, 1927
5243 – *duncani* Cartwright, 1974
2775 – *dunchensis* Stebnicka, 1981
0848 – *duplex* Bates, 1887
0849 – *duplex* Hinton, 1936
0850 – *duplex* Leconte, 1878
0851 – *duplicatus* A. Schmidt, 1907
3867 – *duplopunctatus* Lea, 1923
0852 – *duporti* Paulian, 1945
3007 – *durandi* Petrovitz, 1973
0853 – *durangoensis* Bates, 1887
3415 – *durangoi* Gordon & How., 1972
3742 – *dutertrei* Chalumeau, 1983
0854 – *dynastoides* Welker, 1858
3605 – *dzamosanicus* Stebnicka, 1973
3116 – *dzongensis* Petrovitz, 1976
0855 – *ealaensis* Endrodi, 1956
4756 – *ebenicolor* Dellacasa, 1986
3466 – *ebeninus* Endrodi, 1960
4930 – *ebenus* Dejean, 1833
3416 – *eberti* Balthasar, 1965
4283 – *eburneus* Paulian, 1952
2521 – *Eccoptaphodius* Iablokov, 1964
0856 – *eccoptus* Bates, 1889
0857 – *echinatus* Petrovitz, 1961
3574 – *ecuadoriensis* Petrovitz, 1961
3868 – *ecuadoriensis* Petrovitz, 1970
0858 – *edai* Balthasar, 1956
0859 – *edentulus* Mulsant, 1842
3122 – *edgardi* Solsky, 1876
5240 – *edistoi* Cartwright, 1974
3317 – *edithae* Endrodi, 1964
4565 – *edithae* Endrodi, 1973
0861 – *edithae* Reitter, 1906
3405 – *edmontonus* Brown, 1929
3869 – *edwardsi* Chapin, 1940
0862 – *effetus* Kolbe, 1908
0863 – *egenus* Mulsant, 1842
0864 – *egregius* Petrovitz, 1958
2890 – *elapsus* Dellacasa, 1983
0865 – *elbursicola* Balthasar, 1961
5431 – *electrina* Cambefort, 1987
0866 – *elegans* Allibert, 1847
5038 – *elegans* Allibert, 1847
0867 – *elegans* Harold, 1868
4421 – *elegans* Petrovitz, 1963
0868 – *elegantulus* Hochhuth, 1872
3169 – *elephanthinus* Petrovitz, 1967
5354 – *elevatus* Duftschmid, 1805
4598 – *elevatus* Fabricius, 1833
5355 – *elevatus* Gyllenhal, 1808
5357 – *elevatus* Heer, 1841
0869 – *elevatus* Illiger, 1803
0870 – *elevatus* Olivier, 1789
4862 – *elevatus* Panzer, 1798
0871 – *elevatus* Paykull, 1798
5353 – *elevatus* Sturm, 1805
5356 – *elevatus* W. Schmidt, 1840
3467 – *elgonensis* Balthasar, 1967
4105 – *elgonensis* Balthasar, 1961
0872 – *eli* Petrovitz, 1961
3044 – *elisabethae* Endrodi, 1956
3150 – *ellenbergeri* Paulian, 1942

4334 – *ellenbergeri* Paulian, 1942
3659 – *elongata* Landin, 1949
4934 – *elongata* Schaufuss, 1902
0873 – *elongatulus* Fabricius, 1801
4160 – *elongatulus* Macleay, 1888
4913 – *elongatulus* Mulsant, 1842
0874 – *elongatus* Beauvois, 1811
5285 – *elongatus* Fleut. & Salle, 1889
0875 – *elongatus* Menetries, 1832
1215 – *elongatus* Stephens, 1830
0876 – *Emadiellus* A. Schmidt, 1913
2240 – *Emadus* Mulsant & Rey, 1869
0877 – *emarginalis* Mulsant, 1842
0878 – *emarginatus* Germar, 1824
0879 – *emarginatus* Stephens, 1830
4596 – *emarginatus* Illiger, 1833
0880 – *emerichi* Reitter, 1892
0881 – *emeritus* Peringuey, 1901
2874 – *emilianus* Dellacasa, 1983
0882 – *emodus* Petrovitz, 1976
5340 – *encaustus* Deyrolle, 1863
4350 – *endroedii* Balthasar, 1967
0883 – *endroedii* Landin, 1959
4962 – *endroedii* Rakovic, 1981
3194 – *endroedyyoungai* Endrodi, 1960
4293 – *endroedyyoungai* Endrodi, 1973
4422 – *endroedyyoungai* Petrovitz, 1975
4566 – *endroedyyoungai* Endrodi, 1973
5033 – *endroedyyoungai* Endrodi, 1973
3195 – *entellus* Endrodi, 1967
5052 – *ephippiatus* Chevrolat, 1911
0884 – *ephippiger* Mulsant & Rey, 1870
2886 – *epotus* Dellacasa, 1983
3417 – *epulus* Gordon & Howd., 1972
1498 – *equatoriae* Rakovic, 1985
2985 – *equestris* Endrodi, 1964
0885 – *equestris* Panzer, 1798
2833 – *equinarius* Gistel, 1857
0886 – *equinus* Faldermann, 1835
0887 – *equitis* W. Koshant., 1912
4195 – *Eremazini* Stebnicka, 1977
2749 – *Eremazus* Mulsant, 1851
0888 – *eremobius* Sem. & Medv., 1929
0413 – *ericetorum* Hardy, 1847
3272 – *erichsoni* Harold, 1861
3038 – *erinaceus* Balthasar, 1935
2030 – *erinaceus* Chevrolat, 1869
0483 – *erinaceus* Germar, 1869
3871 – *erinaceus* Petrovitz, 1961
0890 – *erosus* Erichson, 1842
5039 – *errans* Brown, 1930
4572 – *erraticus* Fabricius, 1833
0891 – *erraticus* Linné, 1758
0892 – *erratus* Fall, 1930
0893 – *erugatus* Harold, 1871
0894 – *erythrinus* Bates, 1887
0933 – *erythropterus* Orbigny, 1896
4827 – *erythrostomus* Knoch, 1863
2993 – *Erytodes* A. Schmidt, 1916
2799 – *erytoides* Endrodi, 1983
0896 – *Erytus* Mulsant & Rey, 1869
3734 – *esakii* Nomura, 1943
4388 – *esakii* Nomura, 1943
0897 – *Esimaphodius* Reitter, 1892
0898 – *esimoides* Reitter, 1893
5416 – *essigi* Saylor, 1935
2934 – *esuriens* Dellacasa, 1983
2935 – *esuriens* Helfer, 1848
0899 – *Esymoides* Balthasar, 1945
0900 – *Esymus* Mulsant & Rey, 1869
0901 – *etorofuensis* Kono, 1937
3166 – *Eudolus* Mulsant & Rey, 1869
4927 – *eugastrica* Harold, 1869
0902 – *euglyptus* Bates, 1887
4271 – *Euheptaulacus* Dellacasa, 1983
2872 – *Euorodalus* Dellacasa, 1983
0903 – *Euparia* Burmeister, 1877
0904 – *Euparia* Erichson, 1847
0905 – *Euparia* Lep. & Serv., 1828
4773 – *Euparíinae* A. Schmidt, 1910
0907 – *euparinoides* Islas, 1945
3798 – *Euparixia* Brown, 1927
0908 – *Euparixoides* Hinton, 1936
3175 – *Eupleurus* Mulsant, 1842
0909 – *euprosopus* Bates, 1887
3872 – *europaeus* Quiel, 1911†
3714 – *Eurycorythoderus* Wasm., 1918
3873 – *eurynotus* Lea, 1923
3352 – *evae* Endrodi, 1973
4423 – *evae* Endrodi, 1964
0911 – *evanescens* Boheman, 1857
4718 – *evanescens* Bouskell, 1901
0912 – *evanidus* Peringuey, 1901
4272 – *Exaphodius* Endrodi, 1960
0915 – *exarata* Dejean, 1833
0913 – *exarata* Harold, 1861
4931 – *exarata* Klug, 1838
5448 – *exaratoides* Cambefort, 1987
5464 – *exaratus* Billberg, 1820
4891 – *exaratus* Erichson, 1869

0916 – *exaratus* Fleut. & Sal., 1889
3629 – *exaratus* Mannerheim, 1853
4424 – *exaratus* Marseul, 1878
0917 – *excavaticollis* Blanchard, 1843
4723 – *excavaticollis* Balthasar, 1939
3227 – *excavatus* A. Schmidt, 1916
3418 – *excavatus* Robinson, 1940
3276 – *excellens* Endrodi, 1964
4323 – *excellens* Endrodi, 1960
3874 – *excisicollis* Petrovitz, 1961
4953 – *excisicollis* Muller, 1941
0918 – *excisus* Harold, 1868
4162 – *excisus* Petrovitz, 1976
0919 – *exclamationis* Motschulsky, 1849
0920 – *excultus* Peringuey, 1908
0527 – *exiguus* Brown, 1932
0921 – *exiguus* Mulsant, 1842
0922 – *exilis* W. Schmidt, 1840
0923 – *eximius* Peringuey, 1901
4389 – *expansicollis* Benard, 1930
0924 – *expertus* Harold, 1871
5327 – *explanatus* Bordat, 1988
0925 – *explanatus* Leconte, 1878
0926 – *expletus* A. Schmidt, 1909
1106 – *exsculptus* White, 1846
0927 – *exsecta* A. Schmidt, 1911
0928 – *extensus* Mulsant, 1842
0929 – *fabricii* Orbigny, 1896
0930 – *fabriciusi* Orbigny, 1896
2831 – *faecis* Gistel, 1857
0931 – *Fahraea* Bergroth, 1888
5380 – *faillae* Ragusa, 1883
5002 – *fairmairei* Boucomont, 1931
4425 – *fairmairei* Clouet, 1901
4164 – *falcatus* A. Schmidt, 1908
4426 – *falcatus* Petrovitz, 1961
0932 – *falcispinis* W. Koshant., 1912
4373 – *faldermanni* Sperk, 1835
5308 – *fallax* Germar, 1871
0934 – *fallax* Harold, 1871
0935 – *fallax* Mulsant, 1842
0936 – *fallax* Schilsky, 1888
3875 – *falli* Hinton, 1934
0937 – *falsarius* Reitter, 1892
4427 – *falsus* Balthasar, 1965
3353 – *falzonii* Petrovitz, 1973
0938 – *farai* Balthasar, 1955
0940 – *fasciatus* Dallatorre, 1879
0939 – *fasciatus* Fabricius, 1801
0941 – *fasciatus* Mulsant, 1842
0942 – *fasciatus* Olivier, 1789
3474 – *fasciatus* Panzer, 1796
2377 – *fasciatus* Villa, 1844
0943 – *fasciger* Harold, 1881
5171 – *fascinatus* Endrodi, 1980
0944 – *fastigatus* A. Schmidt, 1908
3876 – *fastigatus* Petrovitz, 1973
3877 – *fastus* Petrovitz, 1970
4165 – *fastus* Petrovitz, 1965
3878 – *fattigi* Cartwright, 1948
0945 – *fauveli* Harold, 1869
4428 – *feae* Clouet, 1901
0946 – *feculentus* Fairmaire, 1892
3005 – *felscheanus* Reitter, 1904
3779 – *felschei* A. Schmidt, 1911
0948 – *femoralis* Say. 1823
2971 – *femoralis* Sahlberg, 1900
0949 – *fenestralis* Schrank, 1781
0950 – *fenestratus* Reitter, 1892
0951 – *fenestrellus* Balthasar, 1941
0952 – *fennicus* Zetterstedt, 1862
2771 – *fentoni* Endrodi, 1982
0953 – *fenyesi* Vandyke, 1947
4106 – *ferenczi* Endrodi, 1976
4429 – *ferenczi* Endrodi, 1976
3354 – *ferreirae* Petrovitz, 1971
0954 – *ferrugineus* Boheman, 1857
0955 – *ferrugineus* Dejean, 1833
0956 – *ferrugineus* Mulsant, 1842
0957 – *ferrugineus* Schilsky, 1888
0958 – *ferrugineus* Ziegler, 1833
1630 – *ferrugineus* Weigel, 1806
4822 – *ferrugineus* Dahl, 1869
0959 – *ferruginus* A. Schmidt, 1916
2838 – *festinans* Gistel, 1857
3355 – *fiechteri* Balthasar, 1941
0960 – *figurator* Harold, 1974
0961 – *figuratus* A. Schmidt, 1906
0962 – *filitarsis* Reitter, 1898
4595 – *fimbriatus* Cartwright, 1955
0963 – *fimbriolatus* Mannerheim, 1849
0964 – *fimbriolatus* Reic. & Saul., 1856
0965 – *fimbriolatus* Reitter, 1892
3419 – *fimbripes* Brown, 1928
0966 – *fimetarius* Fabricius, 1810
0967 – *fimetarius* Linné, 1758
0968 – *fimetarius* Linné, 1758
3478 – *fimetarius* Laicharting, 1781
0969 – *fimetarius* Malsheimer, 1806
2855 – *fimetifex* Gistel, 1857

2846 – *fimetivorus* Gistel, 1857
0970 – *fimicola* Gebler, 1833
0971 – *fimicola* Reiche & Saulcy, 1854
4811 – *fimicolor* Eschscholtz, 1833
3277 – *fingo* Petrovitz, 1971
0972 – *finitimus* A. Schmidt, 1916
0973 – *fischeri* Petrovitz, 1962
0974 – *flagrans* Erichson, 1843
0975 – *flammulatus* Harold, 1876
4974 – *flavelytrus* Kim, 1985
0976 – *flaveola* Harold, 1867
3318 – *flavescens* Balthasar, 1961
0977 – *flavidulus* Dellacasa, 1983
0978 – *flavidulus* Mulsant, 1842
0979 – *flavidus* Mulsant, 1842
0980 – *flavimargo* Reitter, 1901
0981 – *flavipennis* Miller, 1883
0982 – *flavipennis* Dejean, 1833
4291 – *flavipennis* Petrovitz, 1963
0983 – *flavocinctus* Harold, 1860
0984 – *flavogriseus* Mulsant, 1842
3337 – *flavolimbatus* Petrovitz, 1963
4978 – *flavolittoralis* Kim, 1980
0985 – *flavomaculatus* Endrodi, 1955
3575 – *flavus* Endrodi, 1955
3879 – *fleutiauxi* Paulian, 1947
0986 – *flohri* Bates, 1887
3880 – *floridanus* Brown, 1930
0987 – *floridanus* Robinson, 1947
3559 – *florissantensis* Wickham, 1911†
4166 – *fodori* Endrodi, 1951
0988 – *foedatus* Marsham, 1802
2829 – *foenellus* Gistel, 1857
0989 – *foetens* Fabricius, 1787
0990 – *foetens* Olivier, 1789
5061 – *foetens* Paykull, 1798
5062 – *foetens* Paykull, 1798
0991 – *foetens* Stephens, 1830
0992 – *foetidus* Fabricius, 1792
0993 – *foetidus* Herbst, 1783
2857 – *foetidus* Panzer, 1797
5064 – *foetidus* Paykull, 1798
5065 – *foetidus* Paykull, 1798
4390 – *fokiensis* Petrovitz, 1968
0994 – *forcipatus* Harold, 1868
0995 – *fordi* Gordon, 1974
0996 – *foriorum* Panzer, 1798
0997 – *formica* Hinton, 1934
3551 – *formidatus* Gordon, 1976
0998 – *formosanus* Nom. & Nak., 1951
5270 – *formosanus* Pitt. & Mar., 1986
4167 – *formosensis* Nomura, 1939
4996 – *formosus* Cartwright, 1955
0999 – *formosus* Paulian, 1942
1000 – *fornicatus* A. Schmidt, 1908
4065 – *fornicatus* Petrovitz, 1973
1676 – *fornicatus* Weigel, 1806
1906 – *forojuliensis* Fiori, 1905
3881 – *forsteri* Balthasar, 1960
1001 – *forsteri* Reitter, 1900
3178 – *forsterianus* Balthasar, 1960
1002 – *forticornis* A. Schmidt, 1910
4842 – *forticornis* Motschulsky, 1863
3683 – *forticulus* Tag. & Krik., 1982
1003 – *fortimargo* Reitter, 1907
1004 – *fortipes* Broun, 1886
1005 – *fortunus* Fall, 1932
4888 – *fossiger* Wasmann, 1910
1006 – *fossor* Fabricius, 1833
1007 – *fossor* Linné, 1758
5146 – *fossor* Robert, 1838†
4713 – *fossor* Sharp, 1874
2866 – *fossorius* Gistel, 1857
3554 – *fossulatipennis* Balthasar, 1945
4047 – *foveatus* A. Schmidt, 1909
1008 – *foveicollis* Ballion, 1871
1009 – *foveiventris* Raffray, 1877
1010 – *foveolatus* Moll, 1785
1011 – *foveolatus* Mulsant, 1842
3882 – *frankenbergeri* Balthasar, 1938
4067 – *frankenbergeri* Balthasar, 1935
4430 – *frankenbergeri* Balthasar, 1942
1012 – *franzi* Petrovitz, 1964
4431 – *franzi* Petrovitz, 1963
3287 – *franzinii* Pittino, 1978
1013 – *frater* Arrow, 1903
1014 – *frater* Mulsant & Rey, 1870
4432 – *frater* Petrovitz, 1965
1015 – *frenchi* Blackburn, 1858
4433 – *freudei* Balthasar, 1960
4550 – *freudei* Balthasar, 1960
3123 – *freudei* Endrodi, 1956
1016 – *freyi* Balthasar, 1941
3883 – *freyi* Petrovitz, 1961
4187 – *freyi* Petrovitz, 1956
4434 – *freyi* Petrovitz, 1963
4597 – *freyi* Petrovitz, 1961
4675 – *freyi* Petrovitz, 1961
3630 – *friebi* Balthasar, 1935
1017 – *friedenreichi* Harold, 1870

1018 – *friedrichi* Petrovitz, 1958
1019 – *frigidus* Brisout, 1866
1020 – *fritschi* Balthasar, 1933
1021 – *fronticornis* D. Koshant., 1894
3039 – *fruhstorferi* Petrovitz, 1970
4188 – *fruhstorferi* Paulian, 1944
4997 – *fruhstorferi* Petrovitz, 1968
3196 – *fucosus* A. Schmidt, 1916
1022 – *fuentei* Baguena, 1930
1023 – *fugitivus* Peringuey, 1901
1024 – *fukiensis* Balthasar, 1942
4682 – *fukiensis* Balthasar, 1952
0789 – *fuliginosus* Chevrolat, 1863
1025 – *fuliginosus* Harold, 1863
4874 – *fuliginosus* Dejean, 1833
1027 – *fulveolus* Mulsant, 1842
5121 – *fulvescens* Dejean, 1833
1028 – *fulvescens* Harold, 1874
1029 – *fulvicollis* Dejean, 1833
1030 – *fulvicollis* Mulsant, 1842
5264 – *fulvicrus* Stephens, 1830
1031 – *fulviventris* Fairmaire, 1860
3694 – *fulvoides* Tang. & Krik., 1982
1032 – *fulvus* Dejean, 1833
4742 – *fulvus* Reitter, 1892
3695 – *fulvus* Westwood, 1847
1033 – *fumatus* Endrodi, 1955
1034 – *fumigatulus* Reitter, 1892
1035 – *fumigatus* Mulsant, 1842
5016 – *fumosulus* Endrodi, 1957
1036 – *fumosus* Mulsant, 1842
1037 – *fundator* Reitter, 1892
1038 – *funebris* Reitter, 1892
4435 – *funebris* Roubal, 1912
4754 – *funestulus* Endrodi, 1960
3057 – *funestus* Endrodi, 1955
3468 – *funestus* Endrodi, 1956
1039 – *furcatus* A. Schmidt, 1909
1041 – *furvus* A. Schmidt, 1916
0484 – *furvus* Erichson, 1848
1043 – *fuscicollis* Mulsant, 1842
1044 – *fuscipennis* Mulsant, 1842
1045 – *fuscipes* Mulsant, 1842
1046 – *fusciventris* Mulsant, 1842
1047 – *fuscolimbatus* Harold, 1880
4190 – *fuscolimbatus* Helfer, 1869
4727 – *fuscovittatus* Ballion, 1892
2726 – *fusculus* Bouskell, 1901
1048 – *fusculus* Reitter, 1892
1049 – *fuscus* Dallatorre, 1879
4740 – *fuscus* Dallatorre, 1879
4828 – *fuscus* Dejean, 1862
4967 – *fuscus* Petrovitz, 1962
1050 – *fuscus* Rossi, 1792
4329 – *gadetinus* Baraud, 1973
1051 – *gagates* O. F. Muller, 1776
4539 – *gagates* Olivier, 1789
3884 – *gagates* Petrovitz, 1963
1052 – *gagatinus* Fourcroy, 1785
5358 – *gagatinus* Harold, 1862
1053 – *gagatinus* Menetries, 1832
1055 – *galaicus* Baguena, 1955
4829 – *galamensis* Reiche, 1862
5045 – *ganabi* Endrodi, 1977
0392 – *garamas* Peyerimhoff, 1929
1056 – *garmani* Brown, 1929
1057 – *gelbinus* Schrank, 1798
1058 – *geminata* A. Schmidt, 1911
4877 – *geminata* Klug, 1833
2965 – *geminatus* Reitter, 1890
5341 – *geminatus* Sturm, 1907
2966 – *gemmifer* Marseul, 1878
2946 – *generosus* Reitter, 1892
1059 – *genialis* Peringuey, 1901
1060 – *gentilis* Horn, 1887
5083 – *gentneri* Hatch, 1971
5070 – *geomysi* Cartwright, 1939
4285 – *georgii* W. Koshant., 1912
1061 – *germandi* Nicolas & Rib., 1967
1062 – *germanus* Linné, 1767
1063 – *germanus* Mulsant, 1842
4198 – *gestroi* A. Schmidt, 1911
4107 – *gestroi* Clouet, 1900
4437 – *gestroi* Clouet, 1901
4599 – *gestroi* Clouet, 1900
1065 – *gestroi* Harold, 1877
3058 – *ghanaensis* Endrodi, 1973
4438 – *ghanaensis* Petrovitz, 1975
1066 – *ghardimaouensis* Balthasar, 1929
3302 – *ghilarovi* Medvedev, 1968
3059 – *ghindanus* Muller, 1941
4439 – *ghindanus* Petrovitz, 1970
1067 – *gibbifrons* Fairmaire, 1892
3717 – *gibbiger* Wasmann, 1899
4759 – *gibbosus* Reiche, 1986
1068 – *gibbulus* Dejean, 1833
4864 – *gibbus* Ahrens, 1848
1069 – *gibbus* Blackburn, 1904
1070 – *gibbus* Germar, 1817
3001 – *gilleti* A. Schmidt, 1909

1072 – *Gilletianus* Balthasar, 1933
4308 – *gilva* Petrovitz, 1973
1073 – *gilvipennis* Balthasar, 1946
2766 – *gilvoides* Endrodi, 1979
1074 – *gilvus* Sturm, 1843
1075 – *gilvus* W. Schmidt, 1840
1076 – *gineri* Baguena, 1930
2851 – *gisteli* Strand, 1917
3606 – *giulianii* Gordon, 1977
3885 – *glabriventris* A. Schmidt, 1911
4273 – *Glaraphodius* Balthasar, 1941
5251 – *glaseri* Cartwright, 1974
3000 – *glasunowi* D. Koshants., 1894
4600 – *globatus* Petrovitz, 1972
5100 – *globosa* Illiger, 1798
5141 – *globosa* Illiger, 1798
4920 – *globosa* Kugelann, 1792
4708 – *globosa* Mulsant, 1842
4699 – *globosa* Sturm, 1805
1078 – *globulus* Harold, 1859
1079 – *glyptus* Bates, 1887
4199 – *gnomus* Balthasar, 1941
3469 – *gnomus* W. Koshant., 1916
3060 – *gnu* Endrodi, 1964
3147 – *gobabensis* Endrodi, 1976
3117 – *gobiensis* Balthasar, 1967
4284 – *gobiensis* Endrodi, 1964
1080 – *gobiensis* Medvedev, 1976
2955 – *godarti* Mulsant & Rey, 1869
3356 – *goetzi* Balthasar, 1964
5069 – *goffi* Cartwright, 1939
3660 – *gogona* Stebnicka, 1977
2768 – *Goiginus* Endrodi, 1982
1081 – *gomyi* Paulian, 1978
0769 – *gomyi* Pittino & Mariani, 1986
1082 – *gonagricus* Fischer, 1844
3176 – *Gonaphodiellus* A. Schmidt, 1913
1083 – *Gonaphodius* Reitter, 1892
1084 – *goniocephalus* Roth, 1851
5496 – *gosainkundae* Stebnicka, 1986
3886 – *gothi* Balthasar, 1933
1085 – *gotoi* Nomura & Nakane, 1951
5124 – *goudoti* Dejean, 1833
4441 – *goudoti* Harold, 1868
1086 – *goyderensis* Blackburn, 1896
4542 – *grabowskyi* Petrovitz, 1965
2989 – *gracilioides* Paulian, 1942
5235 – *gracilioides* Endrodi, 1960
1087 – *gracilipes* Harold, 1867
4850 – *gracilipes* Sturm, 1869
5306 – *graecus* Motschulsky, 1871
1090 – *grafi* Reitter, 1901
1091 – *grafianus* Reitter, 1901
3563 – *granarioides* Wickham, 1913†
1093 – *granarius* Fabricius, 1775
1095 – *granarius* Fabricius, 1775
4536 – *granarius* Gyllenhal, 1827
1094 – *granarius* Linné, 1767
3887 – *granchacoensis* Balthasar, 1939
4126 – *grandis* Petrovitz, 1973
4533 – *graniceps* Broun, 1886
2977 – *granifer* A. Schmidt, 1909
1096 – *granocostatus* A. Schmidt, 1912
4442 – *granosus* Klug & Erichson, 1842
1097 – *granosus* Motschulsky, 1863
1099 – *granulator* Harold, 1877
1098 – *granulatus* Boheman, 1857
5131 – *granulatus* Dejean, 1833
4095 – *granuliceps* Petrovitz, 1971
4292 – *granuliceps* Petrovitz, 1961
1100 – *granulicollis* Benard, 1928
5004 – *granulicollis* Pittino, 1980
1101 – *granulifer* Fairmaire, 1894
5359 – *granulifer* Reitter, 1894
1102 – *granulifrons* Fairmaire, 1883
1103 – *granulifrons* Reitter, 1887
4200 – *granulifrons* Balthasar, 1938
3888 – *granulipennis* Petrovitz, 1973
4108 – *granulipennis* Petrovitz, 1956
2976 – *Granulopsammodius* Rak., 1981
4443 – *granulosocostatus* Clouet, 1901
4444 – *granulosus* Ballion, 1871
2712 – *granulosus* Dejean, 1982
1104 – *granum* Gyllenhal, 1808
1105 – *graphicus* Kolenati, 1846
3733 – *grassei* Mateu, 1966
1107 – *gravidus* Burmeister, 1983
1108 – *gravidus* Harold, 1863
4915 – *gravidus* Zenker, 1869
3542 – *gravis* Fall, 1927
1109 – *grebenscikovi* Balthasar, 1961
4567 – *gregalis* Cartwright, 1948
1110 – *gregarius* Harold, 1871
1111 – *gregori* Balthasar, 1941
4201 – *grenadensis* Arrow, 1903

5429 – *grenadensis* Chalumeau, 1982
1112 – *gresseri* Semenov, 1898
4202 – *gressitti* Cartwright, 1971
5093 – *gridellii* Endrodi, 1964
5257 – *griffini* Cartwright, 1974
3661 – *griffithi* Blackburn, 1904
5405 – *grilloti* Walter, 1979
1113 – *griseolus* Mulsant, 1842
1114 – *griseus* Dallatorre, 1879
1115 – *griseus* W. Schmidt, 1840
4568 – *grisoli* Paulian, 1942
5445 – *griveaudi* Cambefort, 1987
3201 – *griveaudi* Paulian, 1973
1116 – *grombczewskyi* D. Koshant., 1891
4882 – *grossa* Schaufuss, 1902
3889 – *grossepunctatus* Petrovitz, 1976
4445 – *grossepunctatus* Balthasar, 1961
5375 – *grossepunctata* Paulian, 1975
2902 – *grossus* Dellacasa, 1986
4698 – *grossus* Duges, 1887
1117 – *grundeli* Vandyke, 1918
4980 – *gruneri* Chalumeau, 1979
1118 – *guadeloupensis* Fleut. & S., 1889
1119 – *guatemalensis* Bates, 1887
1120 – *guillebeaui* Reitter, 1891
4088 – *guimaraesi* Martinez, 1955
1121 – *guineensis* Dupont, 1869
1122 – *guineensis* Klug, 1835
4203 – *guineensis* Petrovitz, 1956
4446 – *guineensis* Petrovitz, 1969
4569 – *guineensis* Petrovitz, 1969
1123 – *guntherschmidti* Balthasar, 1938
5080 – *gurjevae* Nikolajev, 1984
1124 – *gussakovskii* Sem. & Med., 1929
1125 – *gutheili* Schilsky, 1888
1126 – *guttatus* Eschscholtz, 1823
1127 – *gyllenhali* Seidlitz, 1891
1128 – *haafi* Petrovitz, 1964
4654 – *haafi* Petrovitz, 1956
4679 – *haafi* Petrovitz, 1961
1129 – *haagi* Becker, 1867
4751 – *haematicus* Boheman, 1857
1130 – *haematiticus* Boheman, 1857
5313 – *haematopterus* Chevrolat, 1874
1131 – *haemonius* Reitter, 1903
0013 – *haemorrhoidalis* Linné, 1758
1132 – *haemorrhoidalis* Degeer, 1774
1133 – *haemorrhoidalis* Mader, 1953
1134 – *haemorrhoidalis* Olivier, 1789
4506 – *haemorrhoidalis* Fabricius, 1775
1135 – *haemorrhoideus* Mulsant, 1842
1136 – *haemorrhous* Stephens, 1830
5462 – *haemorrhous* Billberg, 1820
1137 – *hahni* Reitter, 1907
1138 – *haitianus* Hinton, 1937
1139 – *haldemani* Horn, 1887
1140 – *haliki* Balthasar, 1933
4447 – *hamatus* Petrovitz, 1963
3143 – *hamatus* Say, 1824
3089 – *hammeri* Petrovitz, 1958
3539 – *hammondi* Dellacasa, 1986
5501 – *hammondi* Krik. & Huijb., 1987
3470 – *hamoriae* Endrodi, 1973
1141 – *hamricola* Clement, 1928
5401 – *hangangnensis* Kim, 1980
3479 – *hanstroemi* Landin, 1956
5056 – *hardyi* Gordon & Cartwr., 1977
1142 – *Harmodactylus* Peringuey, 1901
1143 – *Harmogaster* Harold, 1861
5179 – *harmoziensis* Petrovitz, 1980
4448 – *haroldi* Clouet, 1901
1144 – *haroldi* D. Koshants., 1894
5342 – *haroldi* Deyrolle, 1907
2536 – *haroldi* Rakovic, 1987
1145 – *haroldi* Steinheil, 1872
4747 – *haroldianus* Balthasar, 1932
5175 – *Haroldiataenius* Chalum., 1981
5176 – *Haroldiataenius* C., 1981 s. str.
1147 – *harpagonis* Reitter, 1890
2383 – *harpalinus* Gerstaecker, 1883
3197 – *hartwigi* Petrovitz, 1967
4990 – *haruspex* Adam, 1980
1149 – *hasegawai* Nom. & Nak., 1951
1150 – *hastatus* Reitter, 1893
3357 – *hastulifer* Petrovitz, 1958
4392 – *hauseri* Balthasar, 1933
4449 – *hauseri* Balthasar, 1933
1151 – *hauseri* Reitter, 1894
3358 – *hauserianus* Balthasar, 1935
3185 – *hauserius* Balthasar, 1935
2918 – *hautkatangae* Endrodi, 1964
3890 – *havanensis* Balthasar, 1938
2760 – *hawaiiensis* Rakovic, 1981
1152 – *hayachinensis* Nom. & Nak., 1951
1270 – *hayashii* Nakane, 1955
3420 – *haywardi* Brown, 1928
4662 – *hazarae* Stebnicka, 1985
4393 – *hegeri* Petrovitz, 1968
1153 – *heikertingeri* Balthasar, 1938
2525 – *heimi* Wasmann, 1902

4902 – *heinekeni* Wollaston, 1854
1154 – *heinrichi* Reitter, 1901
2797 – *helenae* Endrodi, 1983
5193 – *helenae* Pittino, 1983
1155 – *helenaeliviae* Del. & Pitt., 1985
1156 – *heleninae* Dellacasa, 1984
1157 – *helophoroides* Fairmaire, 1893
4928 – *helophoroides* Harold, 1859
5259 – *Hemicorythoderus* Tan. & K., 1982
3187 – *Hemicyclium* A. Schmidt, 1913
5007 – *Hemicyclorhinus* Seabra, 1909
1158 – *hemicyclus* Mulsant, 1842
3552 – *henryi* Gordon, 1976
1159 – *hepaticolor* Quedenfeldt, 1884
1160 – *hepaticus* Roth, 1851
2887 – *heptamaculatus* Dellacasa, 1983
1161 – *Heptaulaculus* Dell. & Bar., 1978
1162 – *Heptaulacus* Mulsant, 1842
2847 – *hespericus* Gistel, 1857
5254 – *hesperius* Cartwright, 1974
3359 – *hetaerus* Petrovitz, 1958
5075 – *heterodoxus* Lea, 1923
2928 – *hexaguttatus* Baraud, 1977
2929 – *hexaguttatus* Auber, 1977
1164 – *Hexalus* Mulsant & Rey, 1870
1163 – *heydeni* Harold, 1871
3291 – *heynei* A. Schmidt, 1911
3891 – *heyrovskyi* Balthasar, 1960
4109 – *heyrovskyi* Balthasar, 1963
1165 – *hibernalis* Nak. & Tsuk., 1956
2860 – *hibernus* Gistel, 1857
3151 – *hibernus* Waltl, 1840
5511 – *hiekei* Endrodi, 1983
1166 – *hieroglyphicus* Klug, 1845
2911 – *hieronymi* Bates, 1887
1167 – *hilaris* Harold, 1869
1168 – *hilleri* Schilsky, 1888
5028 – *himalayana* Petrovitz, 1968
3170 – *himalayanus* W. Koshant., 1916
1254 – *hindustanicus* Balthasar, 1935
1170 – *hingstoni* Petrovitz, 1976
3892 – *hintoni* Saylor, 1933
2841 – *hircinus* Gistel, 1857
3421 – *hirsutus* Brown, 1928
4394 – *hirsutus* Clouet, 1901
1171 – *hirsutus* Horn, 1871
1172 – *hirtellus* Castelnau, 1840
4391 – *hirtellus* Ziegler, 1833
1173 – *hirticeps* Peringuey, 1901
1174 – *hirtipennis* Lucas, 1846
1175 – *hirtipes* Fischer, 1844
2823 – *hirundinarius* Gistel, 1857
5428 – *hispaniolae* Chalumeau, 1982
1176 – *hispidus* Harold, 1867
1177 – *histrio* Balthasar, 1932
4450 – *histrio* Balthasar, 1961
4451 – *histrioides* Petrovitz, 1963
3893 – *histrionicus* Balthasar, 1947
1178 – *hoabinhensis* Balthasar, 1946
1179 – *hoberlandti* Tesar, 1945
0334 – *hofferi* Balthasar, 1943
1180 – *hoffmanni* Islas, 1945
1181 – *hogei* Bates, 1887
5388 – *hoguei* Cartw. & Spangler, 1981
3002 – *holdereri* Reitter, 1900
2792 – *holgati* Endrodi, 1983
5282 – *hollandiae* Dupont, 1982
3732 – *holmgreni* Krikken, 1970
2793 – *holmi* Endrodi, 1983
3894 – *holopubescens* Hinton, 1938
1183 – *holubi* Dohrn, 1883
5008 – *horaki* Balthasar, 1971
5178 – *hormonzensis* Petrovitz, 1980
4665 – *horni* Balthasar, 1937
4452 – *horni* Clouet, 1901
1184 – *horni* Harold, 1874
1185 – *horticola* Harold, 1869
3480 – *hospes* Endrodi, 1964
4453 – *hottentottus* Petrovitz, 1963
3124 – *hottentotus* Petrovitz, 1964
2306 – *howdeni* Cartwright, 1963
4984 – *howdeni* Chalumeau, 1978
2769 – *howdeni* Endrodi, 1982
1186 – *howitti* Hope, 1846
1187 – *hrubanti* Balthasar, 1961
4659 – *hrubanti* Balthasar, 1967
3100 – *hucklesbyi* Paulian, 1942
4068 – *huebneri* Petrovitz, 1970
3481 – *humator* Endrodi, 1964
1189 – *humeralis* Baguena, 1927
3656 – *humeralis* Brown, 1931
1190 – *humeralis* Dallatorre, 1879
4057 – *humeralis* Leconte, 1868
0014 – *humeralis* Mulsant, 1842
1191 – *humeralis* W. Kolbe, 1911
4724 – *humeratus* Bouskell, 1901
1193 – *humeridens* Reitter, 1898
1194 – *humerospinosus* Petrovitz, 1958
1195 – *humilis* Roth, 1851
1196 – *hungaricus* Endrodi, 1955

2836 – *hungaricus* Strand, 1917
3780 – *hurneri* Machatschke, 1955
1197 – *hutteri* Petrovitz, 1973
1198 – *hyalinus* Petrovitz, 1961
3646 – *hybrida* Reitter, 1892
3482 – *hybridus* Endrodi, 1964
1717 – *hybridus* Reitter, 1892
1199 – *hydrochaeris* Fabricius, 1798
2879 – *hydrochoeris* Fabricius, 1798
4601 – *hydropicus* Horn, 1887
3895 – *hygrophilus* Paulian, 1947
2861 – *hyleus* Gistel, 1857
3145 – *hyperboreus* Leconte, 1850
2721 – *hypocastaneus* Bouskell, 1901
2868 – *hypocophinus* Strand, 1917
2867 – *hypocophus* Gistel, 1857
1201 – *hypocophus* Heer, 1841
1200 – *hypocophus* Jan, 1841
2844 – *hypocoprus* Gistel, 1857
1202 – *hypocrita* Mulsant & Rey, 1869
1203 – *hypocyphtus* W. Schmidt, 1840
4819 – *hypocyphtus* Kunze, 1866
4929 – *Hypoplatys* Harold, 1859
1205 – *hypopygialis* Mulsant, 1842
5174 – *hyrcanius* Petrovitz, 1980
1206 – *hyxos* Petrovitz, 1962
3799 – *Iarupea* Martinez, 1953
1169 – *Iarupoides* Chalumeau, 1984
1207 – *ibericus* Harold, 1874
3896 – *icanus* Balthasar, 1951
1208 – *icosius* Petrovitz, 1958
5290 – *ictericus* Creutzer, 1799
1209 – *ictericus* Laicharting, 1781
1210 – *ictericus* Paykull, 1798
5289 – *ictericus* Sturm, 1843
3897 – *idenburgi* Paulian, 1937
1212 – *igai* Nakane, 1956
4454 – *ignobilis* Endrodi, 1964
1213 – *ignobilis* Heyden, 1893
1214 – *ignobilis* Reitter, 1887
3360 – *ignotus* A. Schmidt, 1916
3186 – *ikuthanus* Balthasar, 1935
3898 – *illaetabilis* Lea, 1923
4938 – *illigeri* Dallatorre, 1879
4485 – *illigeri* Harold, 1869
1216 – *illigeri* Mulsant & Rey, 1869
3138 – *illustris* A. Schmidt, 1920
1217 – *imbricatoides* A. Schmidt, 1909
1218 – *imbricatus* Melsheimer, 1844
5485 – *imitator* Pittino, 1988
1219 – *imitator* W. Koshant., 1916
4122 – *imitatrix* Balthasar, 1965
2926 – *immaculatulus* Dellacasa, 1983
1220 – *immaculatus* Dallatorre, 1879
1221 – *immaculatus* Schilsky, 1888
5104 – *immaculatus* Hochhuth, 1873
1222 – *immarginatus* A. Schmidt, 1907
1223 – *immaturus* Mulsant, 1842
1224 – *immundus* Creutzer, 1799
1225 – *immundus* Fabricius, 1801
1226 – *immundus* Sturm, 1833
1227 – *imparilis* Blackburn, 1904
1228 – *imperfectus* Mulsant, 1842
4204 – *imperfuscus* A. Schmidt, 1922
1229 – *imperiosus* A. Schmidt, 1911
3899 – *impiger* A. Schmidt, 1916
4205 – *implicatus* A. Schmidt, 1922
4602 – *implicatus* A. Schmidt, 1925
1230 – *impolitus* A. Schmidt, 1909
2520 – *impressa* Petrovitz, 1970
0165 – *impressicollis* Boheman, 1858
1231 – *impressicollis* Boheman, 1857
1232 – *impressicollis* Boucomont, 1929
1233 – *impressipennis* A. Schmidt, 1908
1234 – *impressiusculus* Fairmaire, 1888
4049 – *impressus* Petrovitz, 1963
1235 – *impudicus* Fabricius, 1801
1236 – *impugnans* A. Schmidt, 1907
1237 – *impunctatus* Mulsant, 1842
1238 – *impunctatus* Waterhouse, 1875
1239 – *impurus* Roth, 1851
4774 – *impustulatus* Dellacasa, 1984
2999 – *inaequalis* Erichson, 1848
1240 – *inaequalis* Lansberge, 1886
1241 – *incertus* Ballion, 1878
3900 – *inciderus* Petrovitz, 1964
3576 – *incisus* Petrovitz, 1969
1242 – *inclusus* Reitter, 1892
1243 – *incoloratus* Mulsant, 1842
1244 – *incomma* Reitter, 1906
1245 – *incommunis* Fall, 1932
1246 – *inconsultus* Balthasar, 1945
1247 – *incultus* Petrovitz, 1961
1248 – *indagator* Mennerheim, 1849
4732 – *indagator* Reiche, 1869
1249 – *indecorus* Mulsant, 1842
4603 – *indefensus* A. Schmidt, 1909
4551 – *indicus* Balthasar, 1941
1064 – *indicus* Clouet, 1901
5117 – *indicus* Dejean, 1833

4604 – *indicus* Harold, 1877
1250 – *indicus* Petrovitz, 1958
1251 – *indigens* Mulsant, 1842
3061 – *indio* Petrovitz, 1973
1252 – *indistinctus* Mulsant, 1842
5012 – *indorsalis* Endrodi, 1960
1253 – *indulgens* Balthasar, 1960
1255 – *indutilis* Harold, 1874
3901 – *indutus* Petrovitz, 1961
3062 – *ineptus* Petrovitz, 1964
4455 – *inermis* Clouet, 1901
3109 – *inermis* Robinson, 1940
1256 – *inexspectatus* Balthasar, 1935
1257 – *infestus* A. Schmidt, 1907
2758 – *infidus* Pittino, 1984
3361 – *infinitus* A. Schmidt, 1920
1258 – *inflatus* Balthasar, 1938
4605 – *inflatus* Cartwright, 1955
1259 – *informis* Mulsant, 1842
1260 – *infuscatopennis* A. Schmidt, 1909
1262 – *infuscatus* A. Schmidt, 1908
1261 – *infuscatus* Motschulsky, 1863
1263 – *ingenticollis* W. Koshant., 1912
3577 – *ingloriosus* A. Schmidt, 1916
4274 – *Ingogius* Endrodi, 1976
1264 – *iniquus* A. Schmidt, 1909
1265 – *innexus* Say, 1835
1266 – *innocens* A. Schmidt, 1911
3484 – *innotatus* Endrodi, 1960
5023 – *innotatus* Endrodi, 1961
1267 – *innumerabilis* A. Schmidt, 1911
1268 – *inops* Horn, 1887
1269 – *inornatus* A. Schmidt, 1908
5087 – *inorrinatus* Fabricius, 1891
3278 – *inouei* Nomura, 1942
1271 – *inquinatulus* Reitter, 1898
2053 – *inquinatus* Creutzer, 1799
4806 – *inquinatus* Creutzer, 1799
4128 – *inquinatus* Fabricius, 1833
1272 – *inquinatus* Herbst, 1783
3808 – *inquinatus* Illiger, 1802
1273 – *inquinatus* Olivier, 1789
1280 – *inquisitus* Horn, 1887
1281 – *inscitus* Walker, 1858
1282 – *insculptus* Horn, 1887
2979 – *insculptus* Kuster, 1849
3926 – *insculptus* Mulsant & Rey, 1869
4456 – *insignicollis* Lea, 1923
1283 – *insignior* Blackburn, 1904
1284 – *insignis* A. Schmidt, 1911
3902 – *insitivus* Balthasar, 1961
1285 – *insolitus* A. Schmidt, 1909
4668 – *insolitus* Brown, 1928
3236 – *insperatus* Petrovitz, 1967
3307 – *instigator* Balthasar, 1932
1290 – *insubidus* Germar, 1824
5262 – *insulae* Chalum. & Grun., 1974
1286 – *insularis* Brown, 1929
5343 – *insularis* Deyrolle, 1907
3903 – *insularis* Lea, 1923
1291 – *insularis* Petrovitz, 1969
4667 – *insularis* Petrovitz, 1961
1287 – *insularis* Pittino, 1983
4606 – *insulcatus* A. Schmidt, 1916
3904 – *insulicola* Chapin, 1940
4791 – *insulsus* Deyrolle, 1862
1292 – *intactus* A. Schmidt, 1916
2916 – *integer* Bates, 1887
5228 – *integer* Endrodi, 1960
3905 – *integer* Harold, 1868
3906 – *integricollis* Lea, 1923
3442 – *integrifrons* Lea, 1923
1288 – *intercalaris* Peringuey, 1901
1293 – *intermedius* Ballion, 1871
2909 – *intermedius* Bates, 1887
0011 – *interminis* Zirk, 1922
1294 – *interpunctatus* Herbst, 1783
1295 – *interruptus* Dallatorre, 1879
1296 – *interruptus* Mulsant, 1842
2963 – *interruptus* Reitter, 1892
3362 – *interruptus* Endrodi, 1955
4608 – *interruptus* Say, 1835
5498 – *interruptus* Krik. & Huijb., 1987
1297 – *interstitialis* Fairmaire, 1883
1298 – *interstitialis* D. Koshant., 1894
4886 – *interstitialis* Germar, 1869
5130 – *interstitialis* Dejean, 1833
1299 – *intertribalis* Islas, 1958
3363 – *intonsus* Petrovitz, 1964
3198 – *intractatus* Balthasar, 1973
1300 – *intricarius* Mulsant, 1842
1301 – *intricatus* Mulsant, 1842
5187 – *intrinsecus* Gord. & Cartw., 1980
1302 – *intrusus* Peringuey, 1901
3560 – *inundatus* Wickham, 1914†
2774 – *inurbanus* A. Schmidt, 1908
3608 – *inurbanus* Gord. & Howd., 1972
1303 – *inutilis* Horn, 1887
1304 – *invenustus* A. Schmidt, 1908
4788 – *investigator* Reiche, 1862

1305 – *invisibilis* Dallatorre, 1879
1306 – *involutus* A. Schmidt, 1916
1307 – *inyoensis* Vandyke, 1947
1308 – *iowensis* Wickham, 1913
3244 – *irakanus* Petrovitz, 1965
2990 – *irakensis* Baraud, 1977
1309 – *iranicus* Balthasar, 1946
1310 – *iridescens* Peringuey, 1901
3063 – *iringanus* Balthasar, 1946
1311 – *irregularis* Mulsant, 1842
1312 – *irregularis* Westwood, 1839
4881 – *irregularis* Harold, 1869
1313 – *irritans* Reitter, 1892
1314 – *isaburoi* Nakane, 1956
1315 – *ishidai* Nakane, 1977
3767 – *isidroi* Cartw. & Wood., 1969
1316 – *isikdagensis* Balthasar, 1952
4042 – *islasi* Cartwright, 1967
1317 – *Isochirus* Reitter, 1892
1318 – *ivanovi* Lebedev, 1912
3331 – *jacksoni* Petrovitz, 1975
4206 – *jacobsoni* Paulian, 1944
1319 – *jacobsoni* W. Koshant., 1911
1882 – *Jacobsonia* W. Koshant., 1912
1320 – *jaczewskyi* Balthasar, 1938
1321 – *jakovlevi* W. Koshant., 1912
1322 – *jakutorum* Balthasar, 1938
2910 – *jalapensis* Bates, 1887
3907 – *jamaicensis* Chapin, 1940
3199 – *janssensi* Paulian, 1939
4259 – *janssensi* Paulian, 1954
4609 – *japonicus* Harold, 1878
1323 – *japonicus* Nomura & Nakane, 1951
0231 – *japonicus* Waterhouse, 1875
3319 – *jattaensis* Petrovitz, 1969
4207 – *javana* A. Schmidt, 1907
1324 – *javanus* A. Schmidt, 1909
4208 – *javanus* Balthasar, 1941
4318 – *javanus* Balthasar, 1945
3040 – *jeanneli* Paulian, 1938
3445 – *jeanneli* Paulian, 1942
4950 – *jeannelianus* Balthasar, 1945
1325 – *jedlickai* Balthasar, 1932
5427 – *jelineki* Chalumeau, 1982
4610 – *jelineki* Rakovic, 1977
3279 – *jhavanicus* Balthasar, 1971
3578 – *jirianus* Balthasar, 1965
3224 – *joannae* Dellacasa, 1983
1327 – *jodhpurensis* Petrovitz, 1958
3520 – *johni* Kieseritzky, 1928
3289 – *johnsoni* Baraud, 1976
4716 – *johnsoni* Rakovic, 1987
1567 – *jolatanicus* Jakovlev, 1928
5153 – *joliveti* Baraud, 1980
1328 – *jouravliowi* Reitter, 1907
1329 – *jubingensis* Balthasar, 1967
1330 – *jucundulus* Peringuey, 1901
1331 – *jugalis* Peringuey, 1901
1332 – *jugicola* Harold, 1863
1333 – *jugosus* Lewis, 1895
1334 – *jugurtha* Balthasar, 1931
1335 – *jureceki* Balthasar, 1932
1337 – *jurecekianus* Tesar, 1934
1338 – *juvenilis* Mulsant, 1842
3447 – *juxtus* Petrovitz, 1972
3579 – *kachovskyi* W. Koshant., 1916
3483 – *kaffa* Petrovitz, 1964
3090 – *kalaharicus* Endrodi, 1976
5265 – *kalungwensis* Paulian, 1954
3631 – *kamtschaticus* Motschulsky, 1860
1339 – *kandaharicus* Balthasar, 1961
3580 – *kanemicus* Endrodi, 1976
1340 – *kansana* Wickham, 1905
4209 – *kapitensis* Petrovitz, 1973
2751 – *karnatakaensis* Pittino, 1984
2796 – *karrooensis* Endrodi, 1983
1341 – *kashmirensis* Sharp, 1878
3280 – *kasyi* Petrovitz, 1965
3364 – *kaszabi* Endrodi, 1957
4298 – *kaszabi* Endrodi, 1964
3365 – *katanai* Paulian, 1939
3411 – *katanganus* Endrodi, 1964
3908 – *katherinei* Petrovitz, 1961
1488 – *kathmandui* Stebnicka, 1985
1343 – *kaufeli* Roubal, 1915
5047 – *kavani* Balthasar, 1935
2809 – *kazirangensis* Stebnicka, 1981
4299 – *kaznakovi* Semenov, 1903
1344 – *keisseri* Benard, 1910
3909 – *kelatianus* Balthasar, 1965
1345 – *kelleri* W. Koshant., 1911
1346 – *kenyensis* Muller, 1939
5490 – *kenyensis* Paulian, 1985
1347 – *kenyensis* Rakovic, 1978
1348 – *kerkyranus* Balthasar, 1932
1349 – *kermanschahensis* Petr., 1959
5425 – *kerzhneri* Nikolajev, 1984
2811 – *khandui* Stebnicka, 1980
1350 – *khinjantanus* Balthasar, 1955
2772 – *khonensis* Stebnicka, 1981

1351 – *khuntianus* Balthasar, 1940
5009 – *kifaru* Endrodi, 1956
0280 – *kiiensis* Nakane, 1960
5072 – *kilimandjarensis* Machats., 1955
3485 – *kilimandjaroensis* Petr., 1965
3610 – *kindianus* Petrovitz, 1958
3200 – *kirni* Cartwright, 1944
1352 – *kisilkumi* Solsky, 1846
3687 – *kistneri* Tang. & Krik., 1982
3029 – *kitwiensis* Balthasar, 1933
1701 – *kiuchii* Masumoto, 1984
1353 – *kiulungensis* Balthasar, 1932
3269 – *kivuanus* Endrodi, 1956
5053 – *kiwuensis* Paulian, 1939
4395 – *klapaleki* Balthasar, 1963
1354 – *klapperichi* Balthasar, 1942
1355 – *klapperichi* Howden, 1978
5471 – *klapperichorum* Paulian, 1983
1356 – *klickai* Balthasar, 1932
1357 – *kluchoris* Roubal, ?1918
1358 – *klugi* A. Schmidt, 1910
1359 – *knausi* Fall, 1905
1360 – *kobakovi* Nikritin, 1979
1361 – *kobayashii* Nomura, 1973
1362 – *kocae* Reitter, 1897
4458 – *kocheri* Petrovitz, 1968
1363 – *kochi* Balthasar, 1941
4632 – *kochi* Balthasar, 1964
4355 – *kochi* Endrodi, 1976
1364 – *kochi* Petrovitz, 1961
1365 – *koebelei* Blackburn, 1904
3910 – *koelleri* Balthasar, 1963
3064 – *koenigsbaueri* Petrovitz, 1973
1366 – *kofleri* Petrovitz, 1956
1367 – *koichianus* Matsumura, 1934
1368 – *kolbeanus* A. Schmidt, 1916
1369 – *kolbei* A. Schmidt, 1911
5198 – *koltzei* Petrovitz, 1982
1370 – *koltzei* Reitter, 1892
1700 – *kondoi* Masumoto, 1984
1371 – *korbeli* Roubal, 1935
4976 – *koreana* Kim, 1979
4973 – *koreanensis* Kim, 1986
1372 – *koreanus* Stebnicka, 1980
5518 – *korgaldzhensis* Nikolajev, 1987
4319 – *koshantschikoffi* A. Schmidt, 1911
4672 – *koshantschikovi* Jacobson, 1911
1373 – *koshantschikovi* Paulian, 1942
1374 – *Koshantschikovius* A. Schm., 1913
1375 – *kotoensis* Miwa, 1930
1376 – *kozlovi* Semenov, 1903
1377 – *kozlovi* W. Koshant., 1916
1378 – *kraatzi* Harold, 1868
5147 – *krantzi* Heyden, 1866†
4776 – *krasnojarskicus* Dellacasa, 1986
1379 – *kratochvili* Balthasar, 1942
4683 – *kratochvili* Balthasar, 1941
1380 – *kricheldorffi* W. Koshant., 1910
1381 – *krulikovskyi* Semenov, 1903
1382 – *krupkai* Tesar, 1969
3237 – *kryzhanovskii* Nikritin, 1969
1383 – *kuatunensis* Balthasar, 1961
1384 – *kububanus* Kolbe, 1908
1385 – *kudukensis* Obenberger, 1914
3486 – *kuijteni* Petrovitz, 1969
3818 – *kuijteni* Petrovitz, 1969
1386 – *kukunorensis* Semenov, 1898
3245 – *kulikulanus* Balthasar, 1970
1387 – *kumaoensis* Petrovitz, 1962
3016 – *kumasianus* Endrodi, 1973
3131 – *kuntzeni* A. Schmidt, 1913
3110 – *kurenzovi* Nikritin, 1969
2776 – *kuskai* Stebnicka, 1981
4351 – *kuznetzovi* Nikritin, 1971
1388 – *kwanhsiensis* Balthasar, 1945
0686 – *Labarrus* Mulsant & Rey, 1869
0843 – *laborator* Harold, 1869
4611 – *lacoi* Roubal, 1929
0845 – *lacunosus* A. Schmidt, 1911
3632 – *lacustris* Leconte, 1850
0379 – *laesifrons* Fairmaire, 1892
0846 – *laetus* Wiedemann, 1823
4210 – *laeviceps* Harold, 1877
1274 – *laeviceps* Rey, 1890
1275 – *laevicollis* Harold, 1866
4612 – *laevicollis* Klug, 1845
4907 – *laevicollis* Chevrolat, 1869
3911 – *laevifrons* Lea, 1923
3202 – *laevigatus* Dejean, 1833
1276 – *laevigatus* Haldeman, 1848
1277 – *laevigatus* Harold, 1886
4459 – *laevinasus* Petrovitz, 1964
4613 – *laevipennis* A. Costa, 1844
4614 – *laevis* Paulian, 1942
4880 – *laevis* Schaufuss, 1890
4552 – *laevistriatus* Perris, 1869
5309 – *laevistriatus* Chevrolat, 1874
1278 – *laeviventris* Horn, 1887
5419 – *lajonquieri* Baraud, 1977
5520 – *Lamellicornia* Latreille, 1817

5106 – *laminicola* Wickham, 1910†
4460 – *lamyensis* Petrovitz, 1963
4110 – *landai* Balthasar, 1963
3487 – *landini* Endrodi, 1956
3912 – *lanei* Petrovitz, 1973
5155 – *lanei* Saylor, 1940
2781 – *langtangicus* Stebnicka, 1983
2732 – *languidulus* A. Schmidt, 1916
3913 – *languidus* A. Schmidt, 1911
1389 – *lansbergei* Harold, 1874
1390 – *lanuginosus* Peringuey, 1901
0009 – *laotianus* Dellacasa, 1986
1392 – *lapponicus* Villa, 1833
1393 – *lapponum* Gyllenhal, 1808
1394 – *lapponum* Schonherr, 1833
1395 – *larreae* Horn, 1887
4396 – *lasionotus* Clouet, 1901
4770 – *latebimaculatus* Dellacasa, 1983
1396 – *latecinctus* Fairmaire, 1903
2891 – *lateconjunctus* Dellacasa, 1983
1397 – *latecrenatus* Bates, 1887
2876 – *latemaculatus* Dellacasa, 1983
1398 – *latemarginatus* Dallatorre, 1879
1399 – *lateralis* Brullé, 1832
1400 – *lateralis* Motschulsky, 1863
1401 – *lateralis* Mulsant, 1842
1402 – *latericollis* Lea, 1926
3914 – *laterigranosus* Balthasar, 1947
3915 – *laterigranulatus* Balth., 1941
1403 – *lateritius* Roth, 1851
3488 – *laterociliatus* Petrovitz, 1958
3091 – *laterosetosus* Petrovitz, 1958
2892 – *latevirgatus* Dellacasa, 1983
1404 – *latevittis* Reitter, 1887
4211 – *laticeps* Fairmaire, 1871
3781 – *laticollis* Arrow, 1906
1405 – *laticollis* Baudi, 1870
1289 – *laticollis* Pitt. & Mar., 1986
4069 – *laticollis* Petrovitz, 1973
1071 – *laticollis* Wasmann, 1918
2880 – *latinus* Dellacasa, 1983
3017 – *latipes* Paulian, 1942
3696 – *latipes* Tang. & Krik., 1982
1406 – *latipunctatus* Gredler, 1863
4189 – *latipunctus* Gredler, 1863
3650 – *latispina* Leconte, 1878
1407 – *latisulcus* Reitter, 1892
4919 – *latitans* Mulsant, 1842
1408 – *latonius* Reitter, 1907
1409 – *latus* A. Schmidt, 1911
3916 – *latus* Petrovitz, 1963
1410 – *laxepunctatus* A. Schmidt, 1910
3228 – *lebruni* Paulian, 1939
4959 – *lecontei* Balthasar, 1941
1411 – *lecontei* Harold, 1874
1412 – *lederi* Harold, 1876
5277 – *ledouxi* Pitt. & Mar., 1986
3917 – *lefiniensis* Endrodi, 1967
5029 – *lefiniensis* Endrodi, 1967
2674 – *Leiopsammodius* Rakovic, 1981
3303 – *leisteri* Medvedev, 1968
5173 – *lekefensis* Baraud, 1981
3152 – *leleupi* Endrodi, 1960
4330 – *leleupi* Endrodi, 1976
3918 – *leleupi* Petrovitz, 1976
1413 – *lemoulti* W. Koshant., 1916
3919 – *lenkoi* Petrovitz, 1973
1414 – *lentus* Horn, 1870
3489 – *leo* Paulian, 1942
4461 – *leonensis* Petrovitz, 1963
1415 – *leoninus* A. Schmidt, 1911
1416 – *leopardus* Horn, 1870
4212 – *lepersonnei* Paulian, 1942
1417 – *lepidulus* Harold, 1866
1418 – *lepidus* A. Schmidt, 1908
3669 – *Leptaegialia* Brown, 1931
3423 – *leptotarsis* Brown, 1928
1419 – *lesnei* A. Schmidt, 1911
3490 – *letabus* Landin, 1956
1420 – *leucopterus* Klug, 1845
1421 – *levaillanti* Godart, 1852
1422 – *levatus* A. Schmidt, 1907
5160 – *leviplanus* Endrodi, 1980
1423 – *levis* A. Schmidt, 1908
1424 – *lewisi* Waterhouse, 1875
1425 – *lgockii* Roubal, 1912
3920 – *lherminieri* Paulian, 1947
1427 – *libanonensis* Petrovitz, 1958
1428 – *libyanus* Balthasar, 1961
1429 – *liesenfeldti* Petrovitz, 1958
1430 – *liguricus* J. Daniel, 1902
1452 – *liliae* Dellacasa, 1978
1431 – *Limaroides* Balthasar, 1932
1432 – *Limarus* Mulsant & Rey, 1869
1433 – *limbatellus* Mulsant, 1842
1434 – *limbatus* Bates, 1887
5099 – *limbatus* Castelnau, 1840
1435 – *limbatus* Dallatorre, 1879
1440 – *limbatus* Dejean, 1833
1437 – *limbatus* Germar, 1824

1438 – *limbatus* Wiedemann, 1821
1436 – *limbatus* Ziegler, 1833
1441 – *limbolarius* Reitter, 1892
4462 – *limbolarius* Petrovitz, 1963
1442 – *limicola* Panzer, 1798
1443 – *limitinus* A. Schmidt, 1922
5305 – *limnophilus* Motschulsky, 1871
1444 – *lindbergi* Petrovitz, 1959
1445 – *Lindbergianus* Petrovitz, 1961
1446 – *lindemannae* Balthasar, 1960
1447 – *lindensis* Blackburn, 1892
1448 – *linearis* Reiche & Saulcy, 1856
1450 – *lineatomaculatus* Balth., 1932
5050 – *lineatosetosus* Benderitt., 1911
1451 – *lineatosulcatus* Harold, 1859
1453 – *lineatosulcatus* Klug, 1859
1449 – *lineatus* Dallatorre, 1879
4933 – *lineatus* Dallatorre, 1879
5184 – *lineatus* Gordon & Cartw., 1980
4192 – *lineatus* Parreyss, 1833
1454 – *lineatus* Wiedemann, 1823
1455 – *lineellus* Harold, 1866
1456 – *lineimargo* Reitter, 1893
3921 – *linelli* Cartwright, 1944
1457 – *lineolatus* Illiger, 1803
4463 – *linnavuorii* Balthasar, 1972
1458 – *linsleyi* Vandyke, 1933
1459 – *liogaster* Bates, 1887
1460 – *Liothorax* Motschulsky, 1859
1461 – *Liparochirus* Peringuey, 1901
1462 – *lislei* Clement, 1958
1463 – *litigiosus* Baguena, 1930
4615 – *litoralis* Lea, 1923
1464 – *lituratus* Rey, 1890
4616 – *liviae* Pittino, 1978
1466 – *lividibasis* Reitter, 1898
1465 – *lividipennis* Waterhouse, 1875
1467 – *lividus* Olivier, 1789
1468 – *lividus* Walckenaer, 1802
5460 – *ljungstedti* Billberg, 1820
4534 – *lobatus* Broun, 1893
1469 – *lobatus* Horn, 1871
1470 – *Loboparius* A. Schmidt, 1913
5037 – *lodingi* Cartwright, 1957
1471 – *lodoiceae* Scott, 1912
4213 – *loebli* Balthasar, 1972
5470 – *loebli* Paulian, 1983
4464 – *loebli* Petrovitz, 1975
4617 – *loebli* Pittino, 1980
5209 – *loebli* Stebnicka, 1985
5158 – *Loeblietus* Endrodi, 1979
3092 – *loeffleri* Petrovitz, 1963
5344 – *loesiplicatus* Desbrocher, 1907
3800 – *Lomanoxia* Martinez, 1951
5202 – *Lomanoxoides* Chalumeau, 1984
5165 – *Longaphodius* Endrodi, 1980
1472 – *longeciliatus* Reitter, 1887
1473 – *longepilosus* A. Schmidt, 1911
1500 – *longetarsalis* Benard, 1921
5507 – *longetarsalis* Pittino, 1988
4214 – *longethorax* Paulian, 1944
4730 – *longevittatus* A. Schmidt, 1916
3922 – *longiclavus* Petrovitz, 1970
5224 – *longidoensis* Endrodi, 1960
5515 – *longipennis* Rakovic, 1984
3238 – *longipes* Landin, 1949
1475 – *longispina* Kuster, 1854
1476 – *longissimus* Sahlberg, 1907
1477 – *longitarsis* Fall & Cock., 1907
1478 – *longitarsis* Harold, 1860
1479 – *longitarsus* Redtenbacher, 1868
4570 – *longulus* Cartwright, 1948
5128 – *longulus* Dejean, 1833
1481 – *longulus* Menetries, 1849
3701 – *longulus* Wasmann, 1923
1483 – *longus* A. Schmidt, 1912
4089 – *lopeteguii* Martinez, 1953
1484 – *lopezromeui* Baguena, 1927
1485 – *Loraphodius* Reitter, 1892
3229 – *Loraspis* Mulsant & Rey, 1869
1486 – *Lorditomaeus* Peringuey, 1901
3923 – *lorettii* Martinez, 1952
3716 – *loripes* Klug, 1845
1487 – *lucanus* Horn, 1871
4196 – *lucasi* Harold, 1859
1489 – *lucens* Stephens, 1830
1490 – *lucidulus* Boheman, 1857
4789 – *lucidus* Dejean, 1862
1491 – *lucidus* Klug, 1845
1492 – *lucifer* D. Koshant., 1894
5032 – *luciphilus* Endrodi, 1973
1493 – *luctuosus* Burmeister, 1877
5123 – *luctuosus* Dejean, 1833
5417 – *luctuosus* Endrodi, 1957
1494 – *ludovicianus* Fall, 1930
1495 – *lugens* Creutzer, 1799
1496 – *lugens* Duftschmid, 1833
1501 – *lugubris* Boheman, 1857
1497 – *Lunaphodius* Balthasar, 1964
4335 – *lunatulus* A. Schmidt, 1908

1499 – *lunatus* Mulsant, 1842
4465 – *lunatus* Petrovitz, 1963
1502 – *lungaiensis* Petrovitz, 1962
1503 – *lunifer* Solsky, 1876
1504 – *lunulatus* Eichler, 1922
2511 – *lunulatus* Ferrero, 1844
1505 – *lunulatus* Orbigny, 1896
1506 – *luridipennis* Mulsant, 1851
1507 – *luridipennis* Sahlberg, 1907
4186 – *luridipennis* Winthem, 1866
1508 – *luridipes* Dejean, 1833
1509 – *luridipes* Harold, 1861
1510 – *luridiventris* Harold, 1862
4075 – *luridiventris* Klug, 1833
1511 – *luridus* Fabricius, 1775
3548 – *lusingae* Paulian, 1954
1512 – *lusitanicus* Erichson, 1848
1513 – *lusitanicus* Paulian, 1979
1514 – *lutarius* Fabricius, 1792
1515 – *lutarius* Fabricius, 1801
1516 – *lutarius* Paykull, 1798
1517 – *luteoirroratus* Heyden, 1889
1518 – *luteolus* Horn, 1887
3924 – *luteomargo* Chapin, 1940
2869 – *lutigradus* Gistel, 1857
3775 – *lutulentus* Fairmaire, 1896
1519 – *lutulentus* Haldeman, 1843
4994 – *lutulentus* Knoch, 1843
1520 – *luxatus* Horn, 1887
3491 – *luzonensis* Petrovitz, 1972
1521 – *lychnobius* Petrovitz, 1954
4803 – *lythrodes* Germar, 1869
1522 – *mabiranus* Balthasar, 1933
4310 – *macarthuri* Paulian, 1942
1523 – *macedonicus* Benard, 1923
1524 – *macgregori* Islas, 1955
1525 – *machatschkei* Balthasar, 1960
3782 – *machatschkei* Endrodi, 1957
1526 – *machulkai* Balthasar, 1935
1527 – *macilentus* Blackburn, 1904
2745 – *macnamarae* Pittino, 1984
1528 – *macri* O.C. Costa, 1839
1529 – *macropterus* Roth, 1851
1530 – *Macroretrus* Peringuey, 1908
1531 – *macularis* Mulsant, 1842
2925 – *maculatipennis* Dellacasa, 1983
1532 – *maculatus* Sturm, 1800
1533 – *maculicollis* Ballion, 1871
1534 – *maculicollis* Montrouzier, 1860
1535 – *maculicollis* Reiche, 1847
5027 – *maculifer* Reitter, 1909
1536 – *maculipennis* Melsheimer, 1844
1537 – *maculipennis* Mulsant, 1842
1538 – *maculosus* Wollaston, 1864
4869 – *Madagaphodius* Bordat, 1988
1539 – *madagascariensis* Dejean, 1833
1540 – *madagascariensis* Harold, 1859
4215 – *madagascariensis* A. Schmidt, 1911
4911 – *madagascariensis* Dupont, 1833
3218 – *madagassicus* Petrovitz, 1961
5324 – *madagassicus* Bordat, 1988
1541 – *madagassus* Harold, 1879
1026 – *madagassus* Pitt. & Mar., 1986
4371 – *madagassus* Petrovitz, 1967
1054 – *madara* Nakane, 1960
3008 – *madari* Tesar, 1945
2785 – *maderae* Pittino, 1983
1543 – *maderi* Balthasar, 1938
3320 – *madibiranus* Petrovitz, 1964
0910 – *maghrebinicus* Pitt. & Mar., 1986
4985 – *maghribinicus* Petrovitz, 1969
5269 – *maghribinicus* Baraud, 1985
1544 – *magicus* Fairmaire, 1875
3102 – *magnicollis* Petrovitz, 1969
5054 – *magnifica* Gord. & Cartw., 1977
3424 – *magnificens* Robinson, 1940
1545 – *magnificus* A. Schmidt, 1909
0545 – *magnopunctatus* Hinton, 1934
3768 – *magnus* A. Schmidt, 1911
4336 – *magnus* Balthasar, 1965
3098 – *magnus* Endrodi, 1957
2779 – *mahriensis* Stebnicka, 1983
2787 – *mahunkaorum* Adam, 1983
1546 – *major* Reitter, 1892
1547 – *major* Waterhouse, 1875
1548 – *makolskii* Roubal, 1936
1549 – *makowskyi* D. Koshant., 1891
1550 – *malabaricus* Petrovitz, 1962
4397 – *malabaricus* Balthasar, 1963
2577 – *malaisei* Paulian, 1944
1551 – *malangensis* Balthasar, 1960
1552 – *malasiacus* Lansberge, 1886
3925 – *malayanus* Petrovitz, 1961
3281 – *malinovskyi* W. Koshant., 1913
4619 – *malkini* Cartwright, 1946
5383 – *malkini* Hatch, 1971
4217 – *malkini* Paulian, 1958
3671 – *malkini* Rakovic, 1987
5034 – *malyi* Obenberger, 1914
2736 – *malyi* Rakovic, 1982

1553 – *malzyi* Paulian, 1939
1554 – *mamajevi* Medvedev, 1969
1555 – *mamajevi* Medvedev, 1968
4620 – *manaosi* Cartwright, 1955
1556 – *mancus* Dallatorre, 1879
5321 – *mangoroensis* Bordat, 1988
2284 – *maniculus* Petrovitz, 1961
1557 – *manifestus* A. Schmidt, 1911
1558 – *manitobensis* Brown, 1928
5455 – *Manjarivolo* Paulian, 1974
1559 – *manschuriensis* Petrovitz, 1958
4218 – *mansuetus* Blackburn, 1904
1560 – *mantschouricus* Dellacasa, 1983
5092 – *maoensis* Endrodi, 1964
4621 – *mapirii* Cartwright, 1955
5493 – *mara* Krikken & Kaas, 1984
1562 – *marani* Balthasar, 1929
1563 – *marchicus* Raffray, 1877
4986 – *marchicus* Scholz, 1935
4219 – *marchionalis* Harold, 1877
4571 – *mareei* Paulian, 1964
3246 – *margianus* Sem. & Medv., 1928
4908 – *marginalis* Klug, 1869
1564 – *marginalis* Stephens, 1830
3797 – *marginalis* Winthem, 1848
1565 – *marginatus* Dallatorre, 1879
1566 – *marginatus* Fischer, 1842
4935 – *marginatus* Leconte, 1878
1568 – *marginellus* Fabricius, 1781
4073 – *marginellus* Schuppel, 1833
4904 – *marginellus* Fabricius, 1833
5287 – *marginellus* Chevrolat, 1864
1569 – *marginicollis* Déjean, 1833
1570 – *marginicollis* Harold, 1859
3288 – *marianii* Pittino, 1978
2913 – *mariarum* Bates, 1887
1571 – *marini* Baguena, 1930
1572 – *maritimus* Nom. & Nak., 1951
3171 – *marlieri* Endrodi, 1960
3472 – *marmoratus* Dellacasa, 1983
2069 – *marmoratus* Reiche, 1860
3622 – *marmottani* Fairmaire, 1870
2961 – *marqueti* Reiche, 1863
3722 – *marshalli* Brauns, 1900
1575 – *marshalli* Paulian, 1942
5495 – *martensi* Stebnicka, 1986
1576 – *martialis* Mulsant, 1842
4622 – *martinezi* Cartwright, 1955
3927 – *martinezi* Petrovitz, 1973
2744 – *Martinezia* Chalumeau, 1983
4466 – *martini* Petrovitz, 1963
1577 – *martini* Vandyke, 1928
3179 – *martinsi* Petrovitz, 1970
1578 – *mashunensis* Peringuey, 1901
1579 – *massaicus* Gerstaecker, 1884
4676 – *masumotoi* Nakane, 1967
1580 – *masumotoi* Nomura, 1973
1581 – *matsuzawai* Yawata, 1943
2735 – *matthewsi* Rakovic, 1983
5199 – *matthewsi* Rakovic, 1983
1582 – *matthiesseni* Reitter, 1907
1148 – *matusitai* Nakane, 1961
2870 – *matutinalis* Gistel, 1857
1583 – *maurus* Gebler, 1833
4180 – *maurus* Illiger, 1862
2900 – *maxiannulatus* Dellacasa, 1983
4467 – *maximus* Clouet, 1901
1584 – *mayeri* Pilleri, 1953
4468 – *mayeti* Clouet, 1901
3492 – *maynei* Paulian, 1939
5491 – *maynei* Reichensperger, 1956
5432 – *mayottensis* Cambefort, 1987
3256 – *mbaoensis* Petrovitz, 1969
4618 – *mcclayi* Cartwright, 1955
3422 – *mcdonaldi* Robinson, 1946
3230 – *Mecynodes* Mulsant & Rey, 1869
2764 – *medanii* Endrodi, 1979
3561 – *mediaevus* Wickham, 1914†
1586 – *mediocris* A. Schmidt, 1916
4686 – *medioximus* Peringuey, 1901
4220 – *meditans* Harold, 1867
0895 – *mediterranicus* Pit. & Mar., 1986
4469 – *mediterranicus* Petrovitz, 1971
3366 – *medius* A. Schmidt, 1920
4337 – *medius* Balthasar, 1965
1587 – *medvedevi* Iablokov, 1970
3745 – *medvedevi* Nikolajev, 1975
4695 – *medvedevi* Nikritin, 1969
4989 – *Megalisus* Mulsant & Rey, 1870
0002 – *Megateloides* Landin, 1974
0080 – *Megatelus* Reitter, 1892
1588 – *mehelyi* Csiki, 1901
0482 – *melaleucus* Hoffmannsegg, 1848
5126 – *melanarius* Dejean, 1833
1589 – *melanarius* Germar, 1824
5291 – *melanarius* Sturm, 1843
0947 – *melancholicus* Bouskell, 1901
1591 – *melancholicus* Dallatorre, 1879
0762 – *melanescens* Bouskell, 1901
1592 – *melanopus* Hardy, 1847

5300 – *melanopus* Kirby, 1863
1593 – *melanopus* Stephens, 1830
1594 – *melanostictoides* Balthasar, 1961
1595 – *melanostictus* W. Schmidt, 1840
4072 – *melanosticus* Schuppel, 1833
1596 – *melanotus* Mulsant, 1842
1597 – *Melaphodius* Reitter, 1892
4181 – *melas* Dejean, 1833
4856 – *melas* Steven, 1833
3035 – *melbournicus* Balthasar, 1942
1599 – *melinopleurus* Mulsant, 1842
1600 – *Melinopterus* Mulsant, 1842
1602 – *melinopus* Mulsant, 1842
1603 – *memnonius* Sturm, 1843
1604 – *mendax* Blackburn, 1892
1605 – *mendicus* Mulsant, 1842
1606 – *Mendidaphodius* Reitter, 1901
1607 – *mendidioides* Reitter, 1892
1608 – *Mendidius* Harold, 1868
5109 – *menetriesi* Dejean, 1833
1609 – *menetriesi* Menetries, 1849
1610 – *Meraphodius* D. Koshant., 1894
1611 – *merdarius* Fabricius, 1775
1612 – *merdarius* Panzer, 1797
1613 – *merdaroides* Reitter, 1896
1615 – *meridionalis* Mulsant, 1842
1616 – *meridionalis* Villa, 1835
2967 – *meridionalis* Reitter, 1890
3708 – *meridionalis* Tang. & Krik., 1982
4999 – *meridionalis* Boucomont, 1937
3581 – *meruanus* Balthasar, 1967
3219 – *meruensis* Petrovitz, 1961
5190 – *meruensis* Pittino, 1983
3367 – *merula* Balthasar, 1941
5367 – *Mesontoplapys* Motschulsky, 1860
1617 – *Mesontoplatys* Motschulsky, 1863
1618 – *mesopotamicus* Petrovitz, 1961
4649 – *mesopotamicus* Petrovitz, 1971
4651 – *mesopotamicus* Petrovitz, 1963
4221 – *mesosternalis* Lea, 1923
1619 – *metallescens* Mulsant, 1842
1620 – *metallicus* Haldeman, 1848
4123 – *metasternalis* Lea, 1923
1621 – *meticulosus* Paulian, 1942
2803 – *meurguesae* Clement, 1975
1622 – *meuseli* Reitter, 1906
0331 – *mexicanus* Cartw. & Wood., 1969
1623 – *mexicanus* Harold, 1862
1624 – *mexicanus* Hinton, 1934
5148 – *meyeri* Heer, 1847†
3928 – *miamii* Cartwright, 1934
5453 – *micheli* Cambefort, 1987
4982 – *michelii* Chalumeau, 1978
1474 – *Micraegialia* Brown, 1931
3066 – *microreticulatus* Landin, 1967
2915 – *micros* Bates, 1887
1626 – *micros* Walker, 1871
1625 – *Microteuchestes* Landin, 1974
3929 – *microtrichopterus* Lea, 1923
1627 – *miksici* Balthasar, 1960
1628 – *miliaris* A. Schmidt, 1908
1629 – *militaris* Leconte, 1858
2546 – *Millingenia* Sharp, 1874
5440 – *milloti* Cambefort, 1987
2994 – *milloti* Paulian, 1945
1631 – *milvus* Balthasar, 1955
3493 – *mime* Paulian, 1942
1632 – *mimeticus* Fall, 1932
4471 – *mimicus* Gord. & Cartw., 1980
4470 – *mimus* Balthasar, 1961
1633 – *mimus* Peringuey, 1901
1634 – *minatorius* Peringuey, 1908
2806 – *mineti* Clement, 1981
1635 – *miniatulus* Balthasar, 1931
1637 – *minimus* Paulian, 1933
1636 – *minimus* Reiche, 1863
1638 – *minor* Blackburn, 1897
4701 – *minor* Sharp, 1875
4260 – *minusculus* A. Schmidt, 1920
4689 – *minusculus* Fairmaire, 1893
4070 – *minuta* Petrovitz, 1973
1640 – *minutissimus* A. Schmidt, 1908
3607 – *minutus* Arrow, 1920
1641 – *minutus* Herbst, 1789
2671 – *minutus* Petrovitz, 1970
3691 – *Miochaetopisthes* Tan. & K., 1982
4096 – *mirabilis* Balthasar, 1961
4098 – *mirabilis* Balthasar, 1945
4537 – *mirabilis* Balthasar, 1955
4369 – *mirabilis* Endrodi, 1964
5458 – *mirabilis* Paulian, 1976
4657 – *mirandus* Balthasar, 1965
1642 – *mirandus* Mulsant, 1842
2750 – *mirei* Bordat, 1984
1644 – *mirificus* Balthasar, 1933
3139 – *mirus* A. Schmidt, 1916
4472 – *mirus* Petrovitz, 1967
1645 – *misellus* Boheman, 1857
1646 – *miser* Mulsant, 1842
1648 – *mixtus* A. & G. Villa, 1833

1647 – *mixtus* Motschulsky, 1858
0138 – *miyakei* Nakane, 1960
1649 – *mizo* Nakane, 1967
4222 – *mjobergi* Gillet, 1924
5084 – *moclipsi* Hatch, 1971
4374 – *mocquerysi* Clouet, 1900
3368 – *moderatus* Petrovitz, 1967
1650 – *modestus* A. Schmidt, 1912
1651 – *modestus* Peringuey, 1901
1653 – *modicus* Semenov, 1899
1654 – *moestus* Fabricius, 1801
1655 – *moestus* Mulsant, 1842
1656 – *moestus* Ziegler, 1848
2126 – *moestus* Ziegler, 1869
5446 – *moheliensis* Cambefort, 1987
2741 – *mojwaensis* Pittino, 1984
3930 – *molestus* Petrovitz, 1964
3067 – *mollis* Endrodi, 1964
1657 – *moltonii* Schatzmayr, 1938
4378 – *mongol* Endrodi, 1969
5424 – *mongolaltaicus* Nikolajev, 1984
1658 – *mongolicus* Mannerheim, 1852
4573 – *mongolicus* Medvedev, 1974
2778 – *monicae* Stebnicka, 1981
3931 – *moniliatus* Blackburn, 1904
4710 – *monodi* Paulian, 1947
4879 – *monstrosus* Harold, 1877
1661 – *montanus* A. Schmidt, 1911
3657 – *montanus* Brown, 1931
3321 – *montanus* Clement, 1958
1659 – *montanus* Erichson, 1848
1660 – *montanus* Rosenhauer, 1847
1662 – *montanus* Sturm, 1843
3011 – *montanus* W. Schmidt, 1848
1664 – *monticola* Dejean, 1833
1663 – *monticola* Heer, 1841
5499 – *monticola* Krik. & Huijb., 1987
1665 – *monticola* Mulsant, 1842
0337 – *monticola* Paulian, 1940
1666 – *monticola* Steven, 1833
2526 – *monticola* Sturm, 1844
1667 – *monticustos* Balthasar, 1946
1668 – *montisamator* Balthasar, 1965
5505 – *montisjuldi* Pittino, 1988
1669 – *montivagus* Erichson, 1848
1670 – *montuosus* A. Schmidt, 1911
1671 – *moorei* Paulian, 1936
1672 – *moquinus* Fall & Cockerell, 1907
1673 – *moraguesi* Baraud, 1978
3934 – *morator* Harold, 1869
1674 – *morawitzi* Solsky, 1876
1675 – *moreleti* Baraud, 1980
1678 – *morgani* Benard, 1911
2784 – *morii* Nakane, 1983
0336 – *morogorensis* Balthasar, 1947
3068 – *morogoroensis* Petrovitz, 1969
1677 – *morosus* Harold, 1869
3557 – *mortuorum* Balthasar, 1932
1679 – *moscoviticus* Semenov, 1900
4092 – *moseri* Wood. & Cartwr., 1967
1680 – *mossulensis* Muls. & God., 1879
5267 – *mothomimus* Paulian, 1980
1682 – *Mothon* Sem. & Medv., 1927
3018 – *motoensis* Endrodi, 1964
3333 – *motoi* Paulian, 1939
3282 – *motschulskyi* Nikritin, 1969
1681 – *mourguesi* Jacquet, 1938
4363 – *Mozartius* Nom. & Nak., 1951
3783 – *muansicus* Machatschke, 1955
3611 – *mubalensis* Paulian, 1954
1683 – *muchei* Petrovitz, 1962
2805 – *mulanje* Bordat, 1985
3030 – *mulciber* Balthasar, 1933
1684 – *mulsanti* Dallatorre, 1879
1685 – *mulsanti* Orbigny, 1896
3494 – *multicarinatus* Endrodi, 1964
1182 – *multimaculosus* Hinton, 1934
1686 – *multiplex* Reitter, 1897
2538 – *multipunctatus* Megerle, 1844
2980 – *multipunctatus* Marseul, 1878
5465 – *multipunctatus* Paulian, 1984
4876 – *multistriata* Reiche, 1861
1688 – *mundus* Reitter, 1892
1689 – *mungo* Balthasar, 1946
4311 – *murati* Paulian, 1939
2812 – *mureensis* Stebnicka, 1980
4538 – *murghabensis* Balthasar, 1967
4778 – *muricatus* W. Koshant., 1939
3369 – *musculus* Petrovitz, 1969
4473 – *mussardi* Petrovitz, 1975
1690 – *mutans* Walker, 1858
1691 – *muticus* Stephens, 1830
1692 – *mutilus* A. Schmidt, 1911
4364 – *Myrhessus* Balthasar, 1955
3801 – *Myrmecaphodius* Martinez, 1952
4365 – *Mysarus* Petrovitz, 1962
1704 – *nabeleki* Balthasar, 1936
1705 – *naevuliger* Reitter, 1894
0698 – *nagporensis* Pitt. & Mar., 1986
3203 – *nagporensis* Petrovitz, 1968

3041 – *nainiensis* Petrovitz, 1963
5467 – *nakanei* Masumoto, 1986
3935 – *nakpandurii* Endrodi, 1973
1706 – *nama* Kolbe, 1908
5166 – *namaquarum* Endrodi, 1980
5484 – *namorokae* Pittino, 1988
5441 – *nana* Paulian, 1979
1708 – *nanoides* Balthasar, 1961
4975 – *nanshanchicus* Masumoto, 1977
3633 – *nanus* Brown, 1931
3936 – *nanus* Degeer, 1774
1709 – *nanus* Fairmaire, 1860
0236 – *nanus* Horn, 1887
1710 – *nanus* Horn, 1887
1712 – *narae* Lewis, 1895
1713 – *naraensis* Nakane, 1956
3937 – *narialis* Petrovitz, 1973
1714 – *nasalis* D. Koshantsch., 1894
2896 – *nasutus* Dellacasa, 1983
1715 – *nasutus* Harold, 1869
1716 – *nasutus* Reitter, 1887
3802 – *Nataia* Endrodi, 1961
3495 – *natalensis* Petrovitz, 1964
4574 – *natalensis* Peringuey, 1901
3225 – *nathani* Johnson, 1979
0542 – *nathani* Pittino & Mariani, 1986
1718 – *naviauxi* Baraud, 1971
4286 – *naviauxi* Baraud, 1977
1719 – *naviauxi* Petrovitz, 1971
3266 – *Neagolius* W. Koshant., 1912
1720 – *neapolitanus* Spence, 1859
4344 – *nearcticus* Wickham, 1914†
5196 – *nebulosus* Dallatorre, 1879
1721 – *nebulosus* Mulsant, 1842
1722 – *nebulosus* Schilsky, 1888
1723 – *necopinus* Balthasar, 1932
1724 – *nefandus* Reitter, 1907
3370 – *neghellinus* Balthasar, 1939
1725 – *neglectus* A. Schmidt, 1912
5183 – *neglectus* Brown, 1929
5500 – *neglectus* Krik. & Huijb., 1987
3371 – *negus* Petrovitz, 1964
1726 – *neidae* Petrovitz, 1971
1727 – *nelsinae* Medvedev, 1968
1728 – *nemethi* Thery, 1925
1729 – *nemoralis* Erichson, 1848
1730 – *nemoralis* Panzer, 1799
3164 – *Neocalaphodius* Bordat, 1988
3692 – *Neochaetopisthes* Wasmann, 1918
1731 – *Neocolobopterus* Landin, 1974
3271 – *Neodiapterna* Dellacasa, 1986
3425 – *neodistinctus* Brown, 1928
5315 – *Neoemadiellus* Clement, 1986
3069 – *neohaematiticus* Landin, 1967
4275 – *Neoheptaulacus* Paul. & Vil., 1939
5266 – *Neopsammodius* Rakovic, 1986
3803 – *Neosaprosites* Endrodi, 1951
1732 – *neotomae* Fall & Cockerell, 1907
1482 – *nepalensis* Balthasar, 1971
1733 – *nepalensis* Balthasar, 1971
4677 – *nepalensis* Balthasar, 1965
4295 – *nepalensis* Petrovitz, 1968
5195 – *nepalensis* Pittino, 1983
5278 – *nepalensis* Pitt. & Mar., 1986
5222 – *nero* Endrodi, 1960
1735 – *Nettelia* Islas, 1945
3804 – *Nettelislasia* Martinez, 1952
3784 – *neumanni* Felsche, 1909
1736 – *nevadensis* Horn, 1870
1737 – *Nialaphodius* Kolbe, 1908
1738 – *Nialus* Mulsant & Rey, 1869
1740 – *nigellus* A. Schmidt, 1909
1739 – *nigellus* Buquet, 1833
5408 – *niger* Cockerell, 1888
1741 – *niger* Creutzer, 1799
5232 – *niger* Endrodi, 1960
4066 – *niger* Gyllenhal, 1827
4775 – *niger* Landin, 1974
1742 – *niger* Panzer, 1797
1743 – *niger* Sturm, 1805
1746 – *niger* Tesar, 1945
3372 – *nigeriensis* Paulian, 1942
4475 – *nigeriensis* Petrovitz, 1958
1745 – *nigerrimus* Dallatorre, 1879
1744 – *nigerrimus* Waterhouse, 1875
4048 – *nigratus* Buquet, 1833
2229 – *nigrella* Brown, 1931
5019 – *nigrellus* Endrodi, 1957
1747 – *nigrescens* Paulian, 1936
1749 – *nigricans* Mulsant, 1842
3938 – *nigricans* Paulian, 1933
4752 – *nigricans* Paulian, 1934
4071 – *nigricans* Westwood, 1847
4014 – *nigriceps* Eschscholtz, 1833
1750 – *nigricollis* Mulsant, 1842
2983 – *nigricollis* Mulsant, 1842
0332 – *nigrinus* A. Schmidt, 1916
3373 – *nigripennis* Petrovitz, 1958
1752 – *nigripes* Duftschmid, 1805
1753 – *nigripes* Fabricius, 1792

0111 – *nigripes* Kriechbaumer, 1847
1754 – *nigripes* Schonherr, 1806
1755 – *nigripes* Stephens, 1830
4952 – *nigripes* Zettersted, 1828
1756 – *nigrita* Fabricius, 1801
4793 – *nigritulus* Boheman, 1857
3476 – *nigritus* Bouskell, 1901
3939 – *nigritus* Petrovitz, 1973
1757 – *nigriventris* Reitter, 1892
1758 – *nigrivittis* Solsky, 1876
5379 – *nigrivittis* Reitter, 1892
5150 – *nigrocarinatus* Nikolajev, 1979
4722 – *nigroclavus* Hinton, 1934
1751 – *nigroconcolor* Schweiger, 1949
1759 – *nigrolineatus* Rosenhauer, 1847
3940 – *nigrolineatus* Hinton, 1938
1760 – *nigromaculatus* A. Schmidt, 1909
1761 – *nigropiceus* Quedenfeldt, 1884
1762 – *nigrosignatus* Peringuey, 1885
1763 – *nigrosulcatus* Marsham, 1802
1764 – *nigrosulcatus* A. Schmidt, 1909
1765 – *nigrosuturalis* J. Muller, 1902
1766 – *nigrotessellatus* Motsch., 1866
1767 – *nigrovirgatus* A. Schmidt, 1911
3769 – *nilgirensis* Arrow, 1909
3582 – *niloticus* Petrovitz, 1967
1768 – *Nimbus* Mulsant & Rey, 1869
1769 – *Nipponaphodius* Nakane, 1959
4296 – *nipponensis* Balthasar, 1956
1770 – *nitens* Mulsant & Rey, 1870
4845 – *nitida* Schaufuss, 1890
2939 – *nitida* Waterhouse, 1875
4223 – *nitidicollis* Macleay, 1873
5444 – *nitidula* Cambefort, 1987
1771 – *nitidulus* Fabricius, 1792
3941 – *nitidulus* Nomura, 1943
1772 – *nitidulus* Waterhouse, 1875
1773 – *nitidus* Ballion, 1871
1774 – *nitidus* Kuster, 1849
4476 – *nitidus* Petrovitz, 1972
5486 – *nitidus* Pittino, 1988
1775 – *nitidus* Stephens, 1830
3070 – *niunzuensis* Paulian, 1942
2647 – *nivalis* Chevrier, 1844
1776 – *nivalis* Mulsant, 1842
1777 – *nobilis* Harold, 1874
1077 – *nobilis* Wasmann, 1918
3297 – *Nobius* Mulsant & Rey, 1869
4224 – *nocturnus* Nomura, 1943
2947 – *nocturnus* Reitter, 1892
1778 – *nodifrons* Randall, 1838
1779 – *nodulifer* D. Koshant., 1894
3298 – *Nolicus* Petrovitz, 1962
1780 – *nomas* Kolenati, 1846
0557 – *nomurai* Stebnicka, 1986
4553 – *nomurai* Tesar, 1944
1694 – *notabilipennis* Petrovitz, 1972
1781 – *notabilis* Petrovitz, 1973
4832 – *notabilis* Petrovitz, 1963
1783 – *notata* Erichson, 1848
1782 – *notata* Harold, 1859
4575 – *notialis* Cartwright, 1948
5200 – *noticeps* Reiche, 1983
1784 – *Notocaulus* Quedenfeldt, 1884
4171 – *notulatus* Chevrolat, 1869
3942 – *novaebritanniae* Balthasar, 1961
3943 – *novaeirlandiae* Balthasar, 1967
2888 – *novemmaculatus* Dellacasa, 1983
1785 – *novus* A. Schmidt, 1911
1786 – *nox* Iablokov, 1971
1787 – *noxius* A. Schmidt, 1916
4345 – *nubigenus* Petrovitz, 1968
1788 – *nubiloides* Str. & Gulb., 1957
4901 – *nubilus* Hinton, 1934
1789 – *nubilus* Illiger, 1869
5420 – *nubilus* Illiger, 1833
1790 – *nubilus* Panzer, 1798
4796 – *nudicollis* Ullrich, 1833
3944 – *nudus* Blackburn, 1904
3945 – *nugator* Harold, 1880
5497 – *numensis* Stebnicka, 1986
1791 – *numerosus* A. Schmidt, 1913
1792 – *numidicus* Mulsant, 1851
5249 – *nunenmacheri* Cartwright, 1974
3071 – *nyassicus* Petrovitz, 1969
5169 – *nylsvleyicus* Endrodi, 1980
3247 – *oasis* Baraud, 1976
3583 – *obbianus* Balthasar, 1939
2995 – *obenbergeri* Balthasar, 1932
4320 – *obenbergeri* Balthasar, 1951
4835 – *oberthueri* Schaufuss, 1902
3697 – *oberthueri* Tang. & Krik., 1982
4111 – *oberthuri* Clouet, 1900
1794 – *oberthuri* Paulian, 1936
4863 – *obesus* Waltl, 1869
1795 – *obliquatus* Reitter, 1892
1796 – *obliquus* Mulsant, 1842
1797 – *obliteratus* Panzer, 1823
4194 – *obliteratus* Mannerheim, 1833
1798 – *oblitus* Dejean, 1833

4477 – *obliviosus* Petrovitz, 1963
1799 – *obliviosus* Reitter, 1892
4325 – *oblongopunctata* Balthasar, 1941
1800 – *oblongus* Godet, 1833
3946 – *oblongus* Horn, 1871
4003 – *oblongus* Illiger, 1833
1802 – *oblongus* Say, 1823
1801 – *oblongus* Scopoli, 1763
5311 – *obovalis* Germar, 1874
1803 – *obscurellus* Schilsky, 1888
1804 – *obscuricollis* A. Schmidt, 1922
4625 – *obscurior* Blackburn, 1904
5186 – *obscurior* Hochhuth, 1873
0286 – *obscuripennis* Endrodi, 1964
4225 – *obscurus* Endrodi, 1964
1806 – *obscurus* Fabricius, 1792
1807 – *obscurus* Kiesenwetter, 1859
3947 – *obscurus* Macleay, 1873
1808 – *obscurus* Marsham, 1802
1809 – *obscurus* Panzer, 1805
1810 – *obsoleteguttatus* Waterh., 1875
1811 – *obsoletus* Dallatorre, 1879
3998 – *obsoletus* Dallatorre, 1879
1812 – *obsoletus* Fabricius, 1801
1813 – *obsoletus* Fairmaire, 1893
2952 – *obsoletus* Reitter, 1887
2954 – *obsoletus* Rey, 1890
2765 – *obsoletus* Waterhouse, 1875
1814 – *obtusus* Leconte, 1878
3584 – *obvius* Endrodi, 1964
1816 – *occellatus* Mulsant, 1842
1815 – *occidentalis* Horn, 1870
4226 – *occidentalis* Macleay, 1888
5030 – *occidentalis* Endrodi, 1976
1817 – *ochraceus* Stephens, 1830
1818 – *ochreipennis* Horn, 1871
1819 – *ochripennis* Reitter, 1892
1820 – *ochropygius* Reiche, 1861
3770 – *octovirgatus* A. Schmidt, 1916
0329 – *Odochilinae* Rakovic, 1987
1821 – *Odochilus* Harold, 1877
1822 – *odocoilis* Robinson, 1939
1823 – *Odontaphodius* A. Schmidt, 1907
1824 – *Odontoderus* Clouet, 1900
3805 – *Odontolochus* A. Schmidt, 1916
3806 – *Odontolytes* W. Koshant., 1916
3257 – *offensus* Petrovitz, 1967
1825 – *ogloblini* Sem. & Medv., 1928
4227 – *ohausi* A. Schmidt, 1911
1699 – *ohishii* Masumoto, 1975
1826 – *okadai* Nakane, 1951
3374 – *okatumbanus* Balthasar, 1942
3948 – *okinawensis* Nakane, 1960
3434 – *oklahomensis* Brown, 1928
3949 – *oklahomensis* Brown, 1930
1827 – *oleosus* Harold, 1871
1828 – *oligopictus* Baguena, 1930
3496 – *olkokolae* Endrodi, 1971
1829 – *olliffi* Blackburn, 1904
2850 – *Oloperus* Mulsant & Rey, 1869
3585 – *olseni* Petrovitz, 1962
5000 – *olsoufieffi* Boucomont, 1937
5480 – *olympiae* Pittino, 1988
1830 – *omiltemius* Bates, 1890
3144 – *omissus* Leconte, 1850
2825 – *onthobius* Gistel, 1857
1832 – *opacifrons* Horn, 1871
1833 – *opacior* D. Koshantsch., 1894
1834 – *opacipennis* A. Schmidt, 1910
4660 – *opacipennis* A. Schmidt, 1910
4784 – *opacipennis* Melsheimer, 1844
1835 – *opacula* Harold, 1869
3634 – *opacus* Brown, 1931
3771 – *opacus* Cartw. & Wood., 1969
3950 – *opacus* Harold, 1867
1836 – *opacus* Leconte, 1872
4897 – *opacus* Motschulsky, 1869
5310 – *opacus* Motschulsky, 1874
1837 – *opacus* Reitter, 1893
4714 – *opacus* Reitter, 1892
4745 – *opacus* Reitter, 1893
4814 – *opatrina* Klug, 1838
3951 – *opatrinus* Harold, 1867
3933 – *opatrinus* Klug, 1833
0082 – *opatroides* Balthasar, 1941
3952 – *opatroides* Blanchard, 1843
1838 – *opatroides* Klug, 1851
4895 – *operator* Harold, 1869
1839 – *operosus* Reiche, 1869
1840 – *ophthalmicus* Mulsant, 1842
3652 – *opifex* Horn, 1887
4624 – *opisthinus* Bates, 1887
1841 – *opistius* Bates, 1887
3072 – *optatoides* Landin, 1967
3073 – *optatus* Endrodi, 1964
1842 – *oranicus* Balthasar, 1961
3953 – *orbicularis* A. Schmidt, 1914
0836 – *orbignyi* Clouet, 1896
4626 – *oregonensis* Cartwright, 1955
2845 – *oreophilus* Gistel, 1857

1843 – *oreotragi* Endrodi, 1978
5118 – *orientalis* Dejean, 1833
1844 – *orientalis* Harold, 1862
4379 – *orientalis* Muls. & God., 1875
0209 – *orinus* W. Koshantschikov, 1912
5345 – *ornatulus* Findel, 1907
1845 – *ornatulus* Harold, 1866
3111 – *ornatus* A. Schmidt, 1911
2662 – *ornatus* Dahl, 1844
1846 – *ornatus* Findel, 1869
1847 – *orobius* Mulsant, 1842
2798 – *Orocanthus* Endrodi, 1973
3300 – *Orodaliscoides* A. Schmidt, 1913
1848 – *Orodaliscus* Reitter, 1900
1849 – *Orodalus* Mulsant & Rey, 1869
1850 – *Oromus* Mulsant & Rey, 1869
1851 – *orophilus* Charpentrier, 1825
1852 – *orophilus* Mulsant & Rey, 1870
5389 – *orousseti* Paulian, 1981
4338 – *orthochaetus* Balthasar, 1965
5161 – *orycis* Endrodi, 1980
5162 – *orycoides* Endrodi, 1980
1853 – *oscitans* Peringuey, 1901
1854 – *osiris* W. Koshant., 1916
5411 – *Osmanius* Branco & Baraud, 1988
4478 – *osmanlis* W. Koshant., 1916
1855 – *osseticus* Iablokov, 1972
0012 – *Otophorus* Mulsant, 1842
5101 – *ouirganensis* Baraud, 1979
1856 – *ovalipennis* Harold, 1871
4087 – *ovalis* A. Schmidt, 1911
1857 – *ovalis* Waterhouse, 1875
3258 – *ovamboensis* Petrovitz, 1962
1858 – *ovatulus* Harold, 1861
3954 – *ovatulus* Horn, 1871
1859 – *ovatulus* Reiche, 1861
5017 – *ovatus* Endrodi, 1957
4992 – *ovatus* Pittino, 1983
1860 – *overlaeti* Boucomont, 1936
3543 – *oviformis* Robinson, 1946
0760 – *ovipennis* Desbrochers, 1884
1862 – *ovipennis* Horn, 1870
1861 – *ovium* Roubal, 1936
3305 – *Oxyaphodius* Balthasar, 1965
1863 – *Oxycorythus* Solsky, 1876
1864 – *Oxyomus* Blanchard, 1843
1865 – *Oxyomus* Castelnau, 1840
4557 – *Oxyomus* Dejean, 1833
2681 – *Oxyomus* Erichson, 1844
2002 – *Oxyomus* Eschscholtz, 1833
1866 – *Oxyomus* Stephens, 1839
1867 – *pacatus* Harold, 1880
4627 – *pachypus* Lea, 1923
1868 – *pacificus* Sharp, 1879
3283 – *paganettii* Petrovitz, 1963
1869 – *paivanus* Wollaston, 1867
3093 – *pakistanus* Balthasar, 1961
3153 – *palaestinensis* Petrovitz, 1963
3401 – *palea* Balthasar, 1967
5230 – *pallens* Endrodi, 1960
1916 – *pallescens* Bouskell, 1901
1871 – *pallescens* Mulsant, 1842
1872 – *pallescens* Walker, 1871
1875 – *pallicolor* Fairmaire, 1886
1873 – *pallidicinctus* Reitter, 1892
1874 – *pallidicinctus* Waterhouse, 1875
1876 – *pallidicornis* Walker, 1858
4692 – *pallididorsis* Reitter, 1887
1878 – *pallidihirtus* Balthasar, 1941
1879 – *pallidiligonis* Waterhouse, 1875
1880 – *pallidipennis* Harold, 1868
5108 – *pallidipennis* Dejean, 1833
1889 – *pallidus* Dejean, 1833
2948 – *pallidus* Reitter, 1892
1890 – *pallipes* Mulsant, 1842
1891 – *pallipes* Perez, 1862
1892 – *palmarum* Scott, 1912
1895 – *palmerstoni* Blackburn, 1891
1893 – *palmetincola* Karsch, 1881
1894 – *palmetinculus* Karsch, 1881
5208 – *Palnia* Stebnicka, 1985
1896 – *paludani* Petrovitz, 1955
1897 – *palustris* Montrouzier, 1860
1898 – *pamirensis* Medvedev, 1928
1899 – *panamensis* Harold, 1859
1900 – *panamensis* Hinton, 1936
4903 – *panamensis* Motschulsky, 1869
3375 – *panchrestus* Balthasar, 1971
1901 – *pannonicus* Petrovitz, 1961
4670 – *pannonicus* Petrovitz, 1961
3094 – *pantherinus* Petrovitz, 1963
2858 – *panzeri* Gistel, 1857
4074 – *papuana* Petrovitz, 1965
4479 – *papuanus* Petrovitz, 1965
5205 – *papuanus* Stebnicka, 1984
1902 – *parabrachysomus* Balthasar, 1955
2923 – *parabrevifascia* Dellacasa, 1983
1903 – *paracoensus* Balt. & Hrub., 1960
3955 – *paracognatus* Balthasar, 1961
4276 – *Paracoptochirus* Balthasar, 1963

0330 – *Paracorythoderus* Wasmann, 1918
1904 – *Paracrossidius* Balthasar, 1932
3308 – *Paradeloparius* Landin, 1959
3311 – *Paradidactylia* Balthasar, 1937
3586 – *paradivisus* Balthasar, 1960
4530 – *paradoxus* Balthasar, 1955
1905 – *paradoxus* Hoffmann, 1929
2921 – *parafallax* Dellacasa, 1983
3074 – *paragnu* Balthasar, 1971
3326 – *Paragolius* Balthasar, 1945
1907 – *paraguayanus* Balthasar, 1963
2924 – *parainvolutus* Dellacasa, 1983
1908 – *paralividus* Balthasar, 1941
4480 – *parallelicollis* Clouet, 1901
5329 – *parallelicollis* Bordat, 1988
3956 – *parallelipennis* Petrovitz, 1973
4228 – *parallelus* Harold, 1867
0386 – *parallelus* Mulsant, 1843
3957 – *parallelus* Petrovitz, 1961
2964 – *parallelus* Reitter, 1892
1910 – *parallelus* Wasmann, 1923
2885 – *paralunatus* Dellacasa, 1983
5514 – *Paramelinopterus* Rakovic, 1984
2922 – *paramirandus* Dellacasa, 1983
3327 – *Parammoecius* Seidlitz, 1891
4051 – *paramonstrosus* Petrovitz, 1973
1911 – *paranceps* Endrodi, 1979
3329 – *Paranimbus* A. Schmidt, 1913
2884 – *paranubilus* Dellacasa, 1983
2883 – *parapauper* Dellacasa, 1983
2920 – *parapellucidus* Dellacasa, 1983
4366 – *Pararhyssemus* Balthasar, 1955
1912 – *parascapularis* Balt. & Hr., 1960
4764 – *parasorex* Landin, 1974
3807 – *Parataenius* Balthasar, 1961
2919 – *paratristis* Dellacasa, 1983
4712 – *paratschakai* Clement, 1985
4645 – *paravicinus* Petrovitz, 1967
1913 – *parcepunctatus* Mulsant, 1842
4112 – *parcepunctatus* Petrovitz, 1956
1914 – *parcus* Horn, 1887
1915 – *pardalis* Leconte, 1857
4481 – *pardoalcaidei* Petrovitz, 1971
1917 – *Paremadus* Nakane, 1967
4531 – *parisii* Balthasar, 1939
1918 – *parisii* Schatzmayr, 1937
5241 – *parkeri* Cartwright, 1974
3220 – *parnaguaensis* Petrovitz, 1961
1919 – *partitus* Endrodi, 1956
5018 – *partitus* Endrodi, 1957
5021 – *partitus* Endrodi, 1957
3958 – *parvispinus* A. Schmidt, 1920
1920 – *parvomaculatus* G. Schm., 1938
5078 – *parvoniger* Lea, 1923
4554 – *parvulus* Chevrolat, 1864
1921 – *parvulus* Harold, 1871
5185 – *parvulus* Hochhuth, 1873
4380 – *parvus* Balthasar, 1963
3959 – *parvus* Lea, 1923
4229 – *pascoei* Sharp, 1876
3809 – *Passalaphodius* Martinez, 1953
3810 – *Passaliolla* Balthasar, 1945
5107 – *patescens* Scudder, 1882†
4457 – *patricius* Burmeister, 1975
1922 – *patruelis* Dejean, 1833
4113 – *paucus* A. Schmidt, 1916
1923 – *Paulianellus* Balthasar, 1938
3019 – *paulianellus* Endrodi, 1964
5330 – *pauliani* Bordat, 1988
5443 – *pauliani* Cambefort, 1987
5454 – *pauliani* Cambefort, 1987
4339 – *pauliani* Endrodi, 1951
5476 – *pauliani* Pittino, 1988
4949 – *paulianianus* Balthasar, 1945
5233 – *pauper* Endrodi, 1960
1924 – *pauper* Mulsant, 1842
3587 – *pavo* Balthasar, 1939
1925 – *paykulli* Bedel, 1907
1926 – *pecari* Fabricius, 1792
1928 – *pecirkai* Balthasar, 1932
2770 – *peckorum* Endrodi, 1982
1927 – *pecoudi* Hoffmann, 1954
4482 – *pectoralis* Clouet, 1901
1929 – *pectoralis* Guillebeau, 1888
1930 – *pectoralis* Leconte, 1857
3448 – *peculator* Balthasar, 1971
3154 – *peculiosus* A. Schmidt, 1916
1931 – *pedellus* Degeer, 1774
1933 – *pedongensis* Paulian, 1936
1934 – *pedrosi* Wollaston, 1854
3301 – *pellax* Balthasar, 1960
1935 – *pelliculosus* Balthasar, 1932
1936 – *pellitus* A. Schmidt, 1916
4628 – *pellucens* Petrovitz, 1961
1937 – *pellucidus* Mulsant, 1842
3330 – *penai* Petrovitz, 1970
1938 – *penetrans* A. Schmidt, 1911
2991 – *penicilarius* Petrovitz, 1963
3772 – *peninsularis* Arrow, 1905
1939 – *penninus* J. Daniel, 1902

3188 – *pennsylvanicus* Robinson, 1940
3204 – *pensus* Petrovitz, 1964
1940 – *pensvallensis* Melsheimer, 1844
1941 – *perblandus* Balthasar, 1933
3960 – *perbrevitarsis* A. Schmidt, 1909
5512 – *peregii* Endrodi, 1983
3961 – *peregrinator* Harold, 1877
1942 – *peregrinus* Boheman, 1857
3740 – *peregrinus* Hinton, 1934
4230 – *peregrinus* Redtenbacher, 1858
1944 – *pereirai* Balthasar, 1955
3962 – *pereirai* Petrovitz, 1970
1945 – *perezi* Harold, 1870
1946 – *perfidus* A. Schmidt, 1908
2742 – *perfidus* Pittino, 1984
3112 – *perfimbriatus* Gordon, 1977
5331 – *perforatus* Bordat, 1988
3963 – *perforatus* Harold, 1867
5438 – *perineta* Cambefort, 1987
5316 – *perinetensis* Bordat, 1988
1947 – *peringueyi* A. Schmidt, 1909
5191 – *perissinottoi* Pittino, 1983
4483 – *perlatus* Petrovitz, 1975
0232 – *permirus* Wasmann, 1918
3009 – *parmixtus* Clem. & Petr., 1971
1948 – *permodicus* Reitter, 1895
1949 – *perplexus* Dejean, 1833
4937 – *perplexus* Harold, 1862
3964 – *perpolitus* A. Schmidt, 1916
3118 – *perpolitus* Gordon, 1973
1951 – *perpunctatus* Paulian, 1934
3965 – *perpunctatus* Balthasar, 1961
1952 – *perroti* Paulian, 1945
5412 – *persicus* Branco & Baraud, 1988
1953 – *persicus* Petrovitz, 1961
3966 – *persimilis* Lea, 1923
2730 – *persimilis* Schatzmayr, 1946
4484 – *pertinax* Balthasar, 1961
2871 – *pertinens* Gistel, 1857
3967 – *pertuga* Balthasar, 1961
1954 – *perturbator* Balthasar, 1955
1955 – *peruanus* Erichson, 1834
4968 – *peruanus* Petrovitz, 1962
3376 – *pervicax* Balthasar, 1942
1956 – *petiolatus* W. Koshant., 1912
1957 – *petrovitzi* Baraud, 1976
3968 – *petrovitzi* Balthasar, 1960
5410 – *petrovitzi* Branco & Bar., 1988
5081 – *petrovitzi* Clement, 1976
4375 – *petrovitzi* Endrodi, 1967
4639 – *petrovitzi* Rakovic, 1978
3662 – *petrovitzi* Stebnicka, 1977
1958 – *Petrovitzius* Rakovic, 1979
2000 – *petulans* A. Schmidt, 1916
1959 – *peyerimhoffi* Paul. & Vil., 1939
3010 – *peyerimhoffi* Thery, 1925
5317 – *peyrierasi* Bordat, 1988
5450 – *peyrierasi* Cambefort, 1987
5372 – *peyrierasi* Paulian, 1973
5482 – *peyrierasi* Pittino, 1988
1961 – *pfefferi* Balthasar, 1972
4669 – *pfefferi* Balthasar, 1932
1962 – *Phaeaphodius* Reitter, 1892
1963 – *phaeopterus* Leconte, 1878
1964 – *phaeopterus* Stephens, 1830
3205 – *phalacronothoides* Balth., 1960
3335 – *Phalacronothus* Motsch., 1859
3811 – *Phalangochaeta* Martinez, 1952
1965 – *phalerioides* Horn, 1870
1966 – *Pharaphodius* Reitter, 1892
3773 – *philippinensis* Arrow, 1905
5396 – *philippinensis* Rakovic, 1987
1697 – *philippineus* Masumoto, 1984
0026 – *phulcokiensis* Stebnicka, 1986
1967 – *Phycocus* Broun, 1886
3517 – *piceatus* Robinson, 1946
1968 – *piceola* Semenov, 1900
1969 – *piceoniger* Motschulsky, 1863
1970 – *picescens* Fairmaire, 1903
4168 – *picescens* Motschulsky, 1862
5298 – *picescens* Motschulsky, 1863
1971 – *piceus* Gyllenhal, 1808
3647 – *picilabris* Chevrolat, 1863
1972 – *picimanus* Dejean, 1833
1973 – *picimanus* Erichson, 1848
3969 – *picinus* Harold, 1867
3970 – *picipes* Fleut. & Sal., 1889
1974 – *picipes* Klug, 1855
4312 – *picta* Muller, 1942
1975 – *pictipennis* Fairmaire, 1897
1976 – *picturatus* J. Daniel, 1902
3932 – *pictus* Duftschmid, 1805
1977 – *pictus* Sturm, 1805
1978 – *pierottii* Pittino, 1979
1979 – *pilifer* Paulian, 1934
2898 – *pilleolatus* Dellacasa, 1983
2828 – *pillularis* Gistel, 1857
5452 – *pilosa* Cambefort, 1987
1980 – *pilosellus* A. Schmidt, 1907
1981 – *pilosus* Harold, 1874

1982 – *pingellus* Brown, 1929
1983 – *pinguellus* Brown, 1929
1984 – *pinguis* Haldeman, 1848
1985 – *pirazzolii* Fairmaire, 1881
1986 – *pirinensis* Balthasar, 1946
1987 – *pistor* Balthasar, 1945
4816 – *pittinoi* Bordat, 1986
5421 – *pittinoi* Carpaneto, 1986
1909 – *pittinoi* Rakovic, 1987
4629 – *placidus* A. Schmidt, 1911
1988 – *plagatus* Linné, 1767
3870 – *plagiatus* Fabricius, 1833
1989 – *plagiatus* Linné, 1767
5063 – *plagiatus* Paykull, 1798
1990 – *plagiatus* Raffray, 1877
1991 – *Plagiogonus* Mulsant, 1842
1992 – *planatus* A. Schmidt, 1909
1993 – *planicollis* Reitter, 1890
1994 – *planipennis* Petrovitz, 1961
4173 – *planipennis* Sturm, 1869
4744 – *planipennis* Reitter, 1893
5378 – *planipennis* Fairmaire, 1931
3404 – *Planolinus* Mulsant & Rey, 1869
0041 – *planulus* Hoffmannsegg, 1848
1995 – *planus* D. Koshantschikov, 1894
4801 – *planus* Dahl, 1833
5234 – *planus* Endrodi, 1960
1996 – *planus* W. Schmidt, 1840
1997 – *plasoni* Kaufel, 1914
3971 – *platensis* Blanchard, 1843
1998 – *platycephalus* Marsham, 1802
1999 – *Platyderides* A. Schmidt, 1916
2001 – *Platyderus* A. Schmidt, 1913
4697 – *Platytomus* Mulsant, 1842
3817 – *plaumanni* Cartwright, 1963
3972 – *plaumanni* Petrovitz, 1973
4794 – *plebejus* Waltl, 1869
2003 – *Pleuraphodius* A. Schmidt, 1913
2004 – *pleurophoroides* Motsch., 1863
4231 – *pleurophoroides* Balthasar, 1971
2005 – *Pleurophorus* Mulsant, 1842
2746 – *plicatuloides* Pittino, 1984
4630 – *plicatulus* Fairmaire, 1892
2006 – *plicatus* Endrodi, 1964
2958 – *plicatus* Germar, 1817
2943 – *plicicollis* Erichson, 1848
2899 – *plusannulatus* Dellacasa, 1983
2007 – *plutonicus* Fall & Cock., 1907
2008 – *plutschewskyi* D. Koshant., 1894
3444 – *Podotenoides* Paulian, 1942
3441 – *Podotenus* A. Schmidt, 1913
2810 – *pokharensis* Stebnicka, 1980
3259 – *politipennis* Muller, 1941
4802 – *politus* Helfer, 1869
0813 – *politus* Horn, 1870
2009 – *politus* Klug, 1869
2010 – *politus* Mulsant & Rey, 1870
2011 – *pollicatus* Erichson, 1848
5521 – *pollutus* Brahm, 1809
4486 – *polycolpus* Fairmaire, 1886
2908 – *polyglyptus* Bates, 1887
4487 – *pondoensis* Petrovitz, 1967
2801 – *pongensis* Endrodi, 1983
4176 – *ponticus* Motschulsky, 1863
4488 – *ponticus* Petrovitz, 1962
4687 – *ponticus* Petrovitz, 1967
3699 – *popei* Tang. & Krik., 1982
2012 – *porcatus* Fabricius, 1775
2013 – *porcellus* Frivaldszky, 1879
2835 – *porcellus* Gistel, 1857
2014 – *porcicollis* Illiger, 1803
5362 – *porcicollis* Reitter, 1892
2015 – *porcus* Fabricius, 1792
2972 – *poricollis* Fairmaire, 1870
2029 – *porrectus* A. Schmidt, 1913
2016 – *postangulus* Reitter, 1887
2017 – *posticus* Boheman, 1857
2018 – *postpilosus* Reitter, 1895
2019 – *postpositus* Balthasar, 1955
2020 – *praecox* Erichson, 1848
5149 – *praecursor* Horn, 1876†
3206 – *praedabundus* Balthasar, 1939
4321 – *praeemptor* Wickham, 1913†
4753 – *praeficus* Dellacasa, 1986
2021 – *praenubilus* Balthasar, 1933
2022 – *praestes* Balthasar, 1946
2023 – *praeustus* Ballion, 1870
2024 – *pratensis* Nomura & Nakane, 1951
2025 – *principalis* Harold, 1861
2026 – *principalis* Dupont, 1861
4858 – *principalis* Str. & Gulb., 1957
2027 – *priscus* Motschulsky, 1858
2028 – *probes* Peringuey, 1901
3020 – *problematicus* Petrovitz, 1973
2031 – *procerus* Harold, 1862
2032 – *procerus* Illiger, 1833
4489 – *procerus* Petrovitz, 1973
2033 – *proclivis* Balthasar, 1933
2034 – *Proctammodes* Blackburn, 1892
2035 – *Proctophanes* Harold, 1861

2036 – *proditor* Gestro, 1895
2037 – *prodromus* Brahm, 1790
2038 – *prodromus* Duftschmid, 1805
2039 – *prodromus* Fabricius, 1801
2040 – *prodromus* Gyllenhal, 1808
2041 – *prodromus* Gyllenhal, 1808
3819 – *prodromus* Gyllenhal, 1808
2042 – *productus* Boheman, 1857
3377 – *profundus* A. Schmidt, 1911
2043 – *proksi* Tesar, 1934
2044 – *prolongatus* Mulsant, 1842
3973 – *prolongatus* Mulsant, 1842
2045 – *promeces* Illiger, 1859
2046 – *promontorii* Peringuey, 1901
4490 – *propinquus* Petrovitz, 1964
2047 – *propola* Balthasar, 1946
2048 – *propraetor* Balthasar, 1932
4084 – *proseni* Martinez, 1952
2049 – *protectus* A. Schmidt, 1916
3207 – *protervus* Balthasar, 1973
5143 – *protogaeus* Heer, 1865†
2978 – *proximus* Reitter, 1892
2050 – *pruinosus* Reitter, 1892
2051 – *prusai* Tesar, 1945
2052 – *przewalskyi* Reitter, 1887
4491 – *psammobiiformis* Petrovitz, 1963
2054 – *Psammobius* Heer, 1841
4277 – *Psammodaphodius* Endrodi, 1976
4377 – *psammodiformis* Reitter, 1896
5360 – *psammodiiformis* Clouet, 1900
0515 – *Psammodiinae* Mulsant, 1842
2933 – *Psammodiini* Mulsant, 1842
2940 – *Psammodius* Castelnau, 1840
2055 – *Psammodius* Fallen, 1807
3812 – *Psammodius* Gyllenhal, 1808
2056 – *psammophilus* Balthasar, 1941
3155 – *psammophilus* Endrodi, 1977
3625 – *Psammoporus* Thomson, 1863
3248 – *pseudabusus* Cartwright, 1957
2057 – *Pseudacrossus* Reitter, 1892
2059 – *Pseudagolius* A. Schmidt, 1913
2060 – *Pseudammoecius* A. Schmidt, 1913
2061 – *pseudamoenus* Muller, 1941
2854 – *pseudanalis* Strand, 1917
4771 – *pseudanalis* Dellacasa, 1983
3813 – *Pseudataenius* Brown, 1927
2062 – *pseudatricolor* Nik. & Kob., 1979
2063 – *Pseudesymus* Orbigny, 1896
4815 – *pseudignotus* Bordat, 1986
3378 – *pseudimpurus* Balthasar, 1941
2058 – *pseudoadustus* Petrovitz, 1958
0889 – *pseudoavunculus* Masum., 1977
2064 – *pseudobidens* Balthasar, 1941
2065 – *Pseudocalamosternus* Balt., 1936
3588 – *pseudocalcaratus* Paulian, 1954
3974 – *pseudocarinator* Balthasar, 1947
2927 – *pseudodiecki* Dellacasa, 1983
2066 – *pseudofimbriolatus* Petr., 1961
5245 – *pseudohirsutus* Cartwright, 1974
4746 – *pseudoigai* Nak. & Mas., 1967
2068 – *pseudoinclusus* Balthasar, 1963
2743 – *pseudoinscitus* Pittino, 1984
2067 – *Pseudolimarus* Balthasar, 1931
3221 – *pseudolividus* Balthasar, 1941
3103 – *pseudolucidus* Rakovic, 1977
2816 – *Pseudomothon* Pittino, 1984
2070 – *pseudonubilus* Str. & Gulb., 1957
2930 – *pseudopetulans* Dellacasa, 1983
5322 – *Pseudopharaphodius* Bordat, 1988
3379 – *pseudorussatus* Petrovitz, 1967
3814 – *Pseudosaprosites* Balthasar, 1972
4772 – *pseudosorex* Dellacasa, 1983
2350 – *pseudostorkani* Stebnicka, 1982
3519 – *pseudosugrames* Kieserit., 1928
2071 – *pseudotasmaniae* Given, 1950
3518 – *Pseudoteuchestes* Dellacasa, 1986
2072 – *pseudounicolor* Balthasar, 1960
2073 – *pseudourostigma* Balthasar, 1939
4278 – *Pseudoxyomus* Petrovitz, 1962
2074 – *pteropus* Harold, 1859
2075 – *pteropus* Hoffmannsegg, 1848
2076 – *pteropus* Illiger, 1833
2077 – *puberulus* Boheman, 1857
3681 – *pubescens* Gebler, 1833
2078 – *pubescens* Olivier, 1789
2079 – *pubescens* Sturm, 1800
3679 – *pubescens* Ziegler, 1833
3522 – *Pubinus* Mulsant & Rey, 1869
2080 – *pubiventris* Motschulsky, 1869
2081 – *pucholti* Balthasar, 1961
2082 – *puellus* Dejean, 1833
3427 – *pugil* Balthasar, 1946
3021 – *pulawskii* Balthasar, 1970
2083 – *pulchellus* Chevrolat, 1861
4909 – *pulchellus* Muller, 1941
2084 – *pulcheroides* Str. & Gulb., 1957
2085 – *pulcherrimus* Reiche, 1847
3428 – *pullatus* A. Schmidt, 1913
5157 – *pullmani* Saylor, 1940
0335 – *pulverulentus* Balthasar, 1943

2086 – *pumilio* A. Schmidt, 1907
4555 – *pumilio* Balthasar, 1966
5237 – *pumilus* Horn, 1887
2087 – *pumilus* Quedenfeldt, 1884
3653 – *punctata* Brown, 1931
2088 – *punctatellus* Mulsant, 1842
2089 – *punctatissimus* Boucomont, 1921
2090 – *punctatissimus* Dejean, 1833
2091 – *punctatissimus* Megerle, 1862
2755 – *punctatissimus* Pittino, 1984
3975 – *punctatohirsutus* A. Schm., 1909
2092 – *punctator* Reitter, 1892
2093 – *punctatosulcatus* Steven, 1833
2094 – *punctatosulcatus* Sturm, 1805
2095 – *punctatosulcatus* Sturm, 1805
3677 – *punctatosulcatus* Ullrich, 1833
3678 – *punctatosulcatus* Schonh., 1833
4052 – *punctatus* A. Schmidt, 1911
5097 – *punctatus* Endrodi, 1964
4923 – *punctatus* Harold, 1869
4232 – *punctatus* Richards, 1959
2096 – *punctatus* Waterhouse, 1875
2097 – *puncticeps* Harold, 1862
5212 – *puncticeps* Paulian, 1942
2098 – *puncticollis* Sturm, 1843
3075 – *puncticollis* Petrovitz, 1969
3976 – *puncticollis* Leconte, 1858
4233 – *puncticollis* Harold, 1867
4492 – *puncticollis* Brown, 1929
4831 – *puncticollis* Waltl, 1869
5252 – *punctifrons* Cartwright, 1974
5015 – *punctiger* Endrodi, 1957
2099 – *punctipennis* Erichson, 1848
3977 – *punctipennis* Harold, 1868
5302 – *punctipennis* Steven, 1866
3429 – *punctissimus* Brown, 1928
4234 – *punctiventris* Petrovitz, 1961
4493 – *punctiventris* Balthasar, 1961
3497 – *punctobasalis* Endrodi, 1964
2100 – *punctulatus* Mulsant, 1842
2970 – *punctulatus* Marsham, 1802
5346 – *punctulatus* Mulsant & Rey, 1869
5422 – *puntsagdulamae* Nikolajev, 1984
2101 – *pupillus* Balthasar, 1961
4314 – *pura* A. Schmidt, 1913
3978 – *purator* Harold, 1868
3031 – *purkynei* Balthasar, 1933
4494 – *purkynei* Balthasar, 1961
2102 – *purpurascens* Eichler, 1922
2103 – *purpureus* A. Schmidt, 1916
2104 – *purpuripennis* Reitter, 1892
3741 – *pusilla* Arrow, 1905
5238 – *pusilla* Horn, 1887
3979 – *pusillus* Burmeister, 1877
2105 – *pusillus* Herbst, 1789
2106 – *pusillus* Marsham, 1802
4346 – *pusillus* Petrovitz, 1966
2107 – *pusillus* Preyssler, 1790
2108 – *pusillus* Stephens, 1830
3675 – *pusillus* Sturm, 1833
2109 – *pusio* Kolbe, 1908
2110 – *pusio* Semenov, 1903
2111 – *pustulifer* Reitter, 1892
2112 – *putearius* Reitter, 1895
2113 – *puterrius* Clouet, 1898
3654 – *putidus* Duftschmid, 1833
2114 – *putoni* Reitter, 1894
2865 – *putridicola* Gistel, 1857
2115 – *putridus* Fourcroy, 1785
3626 – *putridus* Gyllenhal, 1833
2116 – *putridus* Herbst, 1789
2117 – *putridus* Sturm, 1805
5035 – *pygidialis* Boucomont, 1931
4235 – *pygidialis* Lea, 1923
2118 – *pygmaeus* Boheman, 1857
2119 – *pygmaeus* Dejean, 1833
4236 – *pygmaeus* Harold, 1877
4495 – *pyrenaeus* Balthasar, 1961
2120 – *pyrenaeus* Duval, 1863
2121 – *pyreti* Penecke, 1911
3544 – *pyriformis* Brown, 1929
2122 – *quadratus* Reiche, 1847
2123 – *quadridentatus* Harold, 1861
2124 – *quadridentella* A. Schmidt, 1911
2125 – *quadridentulus* Fairmaire, 1894
2127 – *quadriguttatus* Herbst, 1783
2128 – *quadriguttatus* Tams, 1833
2873 – *quadriguttatus* Latreille, 1844
2129 – *quadrimaculatus* Fabricius, 1775
2130 – *quadrimaculatus* Linné, 1761
4050 – *quadrimaculatus* Latreille, 1844
4767 – *quadrimaculatus* Dellacasa, 1983
2131 – *quadrinaevulus* Reitter, 1892
3589 – *quadripartitus* Petrovitz, 1973
2132 – *quadripunctatus* Panzer, 1789
2912 – *quadripunctatus* Perroud, 1844
2936 – *quadripunctatus* Uddman, 1790
3623 – *quadripunctatus* Fabricius, 1833
2133 – *quadripustulatus* Duftsch., 1805
2134 – *quadripustulatus* Fabr., 1792

2135 – *quadrisignatus* Brullé, 1832
2136 – *quadrispinosus* Landin, 1974
4769 – *quadrisubmaculatus* Dell., 1983
2137 – *quadrituberculatus* Fabr., 1798
4837 – *quadrum* Helfer, 1848
3980 – *queirosii* Paulian, 1934
4496 – *quinquecostatus* A. Schmidt, 1911
2138 – *quinquemaculatus* A. Sch., 1913
4631 – *quinqueplicatus* Horn, 1871
2139 – *quisquilius* Roth, 1851
2140 – *quisquilius* Schrank, 1781
2150 – *quisquilius* Schrank, 1798
4983 – *raccurti* Chalumeau, 1978
2986 – *radamus* Petrovitz, 1958
3022 – *radians* Endrodi, 1964
0768 – *radiolus* Endrodi, 1964
2141 – *radjastanicus* Petrovitz, 1962
4114 – *raffrayi* Paulian, 1942
4238 – *raffrayi* Paulian, 1944
1040 – *raffrayi* Pitt. & Mar., 1986
2143 – *ragusai* Reitter, 1892
2144 – *ragusanus* Reitter, 1906
5384 – *rainieri* Hatch, 1971
5167 – *rakovici* Endrodi, 1980
5488 – *rakovici* Pittino, 1988
4216 – *ralaisei* Paulian, 1944
2777 – *ramamiensis* Stebnicka, 1981
3590 – *rangoonensis* Petrovitz, 1970
5318 – *ranomandryensis* Bordat, 1988
4237 – *raoulensis* Broun, 1910
2145 – *rapax* Faldermann, 1835
3172 – *rarus* Endrodi, 1964
2146 – *rasettii* Carpaneto, 1978
2147 – *raucus* A. Schmidt, 1908
3023 – *raucus* Endrodi, 1964
2148 – *rawalpindianus* Balthasar, 1960
5332 – *rectus* Bordat, 1988
2149 – *rectus* Motschulsky, 1866
3380 – *redargutus* Balthasar, 1971
3746 – *redikortzevi* Kies. & Reic., 1927
4926 – *redtenbacheri* Harold, 1869
2151 – *reflexus* A. Schmidt, 1910
3981 – *regulus* Balthasar, 1947
2152 – *rehni* Robinson, 1938
3521 – *reichardti* Kieseritzky, 1928
2153 – *reichei* Harold, 1859
2154 – *reitterellus* W. Koshant., 1911
0195 – *reitteri* Clouet, 1901
2962 – *reitteri* D. Koshantschikov, 1894
5361 – *reitteri* D. Koshantschikov, 1894
2155 – *reitteri* Fairmaire, 1894
4381 – *reitteri* Orbigny, 1896
2157 – *reitterianus* Heyden, 1896
2158 – *reitterianus* Schwarz, 1897
4497 – *relegatus* Balthasar, 1965
3260 – *remedellii* Muller, 1941
2159 – *renaudi* Clement, 1958
4279 – *Renaudius* Balthasar, 1951
2160 – *rendalli* Wollaston, 1867
4352 – *repetekensis* Nikritin, 1971
3381 – *resplendens* Balthasar, 1941
2161 – *ressli* Petrovitz, 1965
4656 – *ressli* Petrovitz, 1962
2162 – *restrictus* Mulsant, 1842
5210 – *restructus* Wickham, 1912†
1146 – *reticulatus* Endrodi, 1980
2163 – *retusus* Dejean, 1833
2164 – *retusus* Waltl, 1839
2165 – *reyi* Reitter, 1892
2167 – *rhenonum* Sahlberg, 1833
2168 – *rhenonum* Zetterstedt, 1828
2169 – *rhinoceros* Reiche, 1847
4498 – *rhizophagus* Lea, 1923
3292 – *rhodiensis* Baraud, 1976
2170 – *rhododactylus* Marsham, 1802
4197 – *Rhyparinae* A. Schmidt, 1910
2172 – *Rhyparus* Westwood, 1843
3667 – *Rhysothorax* Bedel, 1911
1391 – *Rhyssemini* Pitt. & Mar., 1986
2173 – *Rhyssemodes* Reitter, 1892
5433 – *rhyssemoides* Harold, 1987
2174 – *Rhyssemorphus* Clouet, 1900
2175 – *Rhyssemus* Mulsant, 1842
3982 – *rhyticephalus* Chevrolat, 1864
1693 – *richardi* Veiga, 1984
5385 – *richardsonae* Hatch, 1971
2177 – *richteri* A. Schmidt, 1911
3293 – *richteri* Petrovitz, 1964
3983 – *rickardsi* Hinton, 1938
2893 – *ridens* Dellacasa, 1983
3720 – *ridens* Tang. & Krik., 1982
2178 – *rigidus* Balthasar, 1936
4398 – *riparius* Horn, 1871
3774 – *risbeci* Paulian, 1934
4499 – *ritsemae* Clouet, 1901
2996 – *ritsemai* A. Schmidt, 1909
5071 – *robinsoni* Cartwright, 1939
5451 – *robinsoni* Cambefort, 1987
3984 – *robustus* Horn, 1871
2180 – *robustus* Walker, 1858

2181 – *roddi* W. Koshantschikov, 1911
3125 – *roeri* Endrodi, 1977
5387 – *rogersi* Hatch, 1971
4500 – *rohani* Benard, 1920
2182 – *roissi* Petrovitz, 1961
3267 – *roniticus* Stebnicka, 1975
2183 – *roschlapili* Csiki, 1901
5082 – *roseus* W. Koshantschikov, 1913
3591 – *rosickyi* Balthasar, 1963
3985 – *rosinae* Balthasar, 1967
3430 – *rossi* Cartwright, 1944
4006 – *rosti* W. Koshantschikov, 1912
3338 – *rothschildi* A. Schmidt, 1911
4501 – *rothschildi* Benard, 1909
2184 – *rotundangulus* Reitter, 1900
2185 – *rotundiceps* Fall & Cock., 1907
4623 – *rotundicollis* Orbigny, 1896
2941 – *rotundipennis* Reitter, 1892
2186 – *roubali* Balthasar, 1932
5516 – *rougeoti* Paulian, 1984
3261 – *rougoni* Petrovitz, 1974
3156 – *ruandanus* Endrodi, 1955
2187 – *rubellus* Buquet, 1833
2188 – *rubellus* Dejean, 1833
5011 – *rubellus* Endrodi, 1956
2189 – *rubellus* Ziegler, 1833
5098 – *rubens* Castelnau, 1840
2190 – *rubens* Comolli, 1837
2191 – *rubens* Dejean, 1833
2192 – *rubens* Mulsant, 1842
2193 – *rubens* W. Schmidt, 1840
2194 – *rubeolus* Beauvois, 1805
4502 – *rubeolus* Harold, 1871
2195 – *ruber* Dallatorre, 1879
4354 – *rubescens* Petrovitz, 1962
2196 – *rubescens* Sturm, 1843
2197 – *rubidus* Leconte, 1857
2198 – *rubidus* Mulsant, 1842
2199 – *rubidus* Olivier, 1789
2200 – *rubidus* Sturm, 1843
2201 – *rubiginosus* Horn, 1870
2202 – *rubricatus* Paulian, 1936
2203 – *rubricosus* Boheman, 1857
2204 – *rubripennis* Horn, 1870
4840 – *rubripennis* Motschulsky, 1869
2205 – *rubripes* Boheman, 1858
2206 – *rubronotatus* Balthasar, 1935
5048 – *rubroplagiatus* Balthasar, 1935
3986 – *rubrotessellatus* Blanch., 1843
2207 – *rudellus* Fall, 1930
5026 – *rudii* Endrodi, 1968
3498 – *rudis* Endrodi, 1971
2208 – *rudis* Leconte, 1878
2209 – *rufangulus* Waterhouse, 1875
2210 – *rufescens* Fabricius, 1801
3658 – *rufescens* Horn, 1887
2211 – *rufescens* Motschulsky, 1845
2984 – *rufescens* Reitter, 1888
4884 – *rufescens* Steven, 1869
2212 – *ruficlarus* Fall, 1932
2213 – *ruficrus* Marsham, 1802
5001 – *ruficrus* Mulsant, 1842
2214 – *rufifrons* Dufour, 1851
4893 – *rufilabris* Germar, 1869
3612 – *rufilateris* Eschscholtz, 1833
4184 – *rufimanus* Megerle, 1869
5402 – *rufinus* Silfverberg, 1977
0339 – *rufipennis* G. Schmidt, 1938
4841 – *rufipennis* Motschulsky, 1863
2215 – *rufipennis* Petrovitz, 1976
5502 – *rufipennis* Petrovitz, 1975
4436 – *rufiper* Mulsant, 1842
4749 – *rufipes* Aliquó, 1970
4719 – *rufipes* Fabricius, 1833
2285 – *rufipes* Illiger, 1798
4781 – *rufipes* Illiger, 1798
2216 – *rufipes* Linné, 1758
2217 – *rufitarsis* Latreille, 1807
2218 – *rufiventris* Preller, 1862
2219 – *rufoanalis* Petrovitz, 1961
2220 – *rufoapicalis* Tesar, 1934
5022 – *rufohumeralis* Baraud, 1976
5103 – *rufoides* Karsch, 1891
2917 – *rufoides* Verhoeff, 1891
2221 – *rufolaterus* Motschulsky, 1863
3382 – *rufomaculatus* Petrovitz, 1958
2222 – *rufonotatus* Dallatorre, 1879
2223 – *rufoplagiatus* Reitter, 1892
4239 – *rufopolitus* Gillet, 1924
4322 – *rufopolitus* Balthasar, 1941
2224 – *rufopustulatus* Wiedeman, 1823
2225 – *rufotestaceus* Dallatorre, 1879
3157 – *rufovittatus* Muller, 1941
2226 – *rufulus* Mulsant, 1842
2227 – *rufus* Dallatorre, 1879
2382 – *rufus* Dallatorre, 1879
2228 – *rufus* Duftschmid, 1805
3666 – *rufus* Fabricius, 1792
4823 – *rufus* Illiger, 1803
5407 – *rufus* Leconte, 1878

2230 – *rufus* Moll, 1782
4240 – *rufus* Paulian, 1944
0426 – *rufus* Petrovitz, 1961
2761 – *rufus* Rakovic, 1981
2231 – *rufus* Sturm, 1805
2232 – *rugatus* A. Schmidt, 1907
3747 – *rugatus* Arrow, 1935
4912 – *rugatus* Wollaston, 1867
0129 – *rugiceps* Dury, 1902
2233 – *rugiceps* Mulsant & Rey, 1869
4916 – *rugicollis* Dahl, 1869
1601 – *rugicollis* Erichson, 1848
4241 – *rugicollis* Macleay, 1888
1585 – *rugicollis* Ziegler, 1848
2234 – *rugifrons* Aubé, 1850
2235 – *rugifrons* Horn, 1871
3545 – *rugoclypeus* Hinton, 1934
5242 – *rugopygus* Cartwright, 1974
2236 – *rugosiceps* Harold, 1859
3284 – *rugosopunctatus* Petrovitz, 1971
2237 – *rugosostriatus* Waterhouse, 1875
2238 – *rugostriatus* Reitter, 1892
5088 – *rugosulus* Endrodi, 1964
2239 – *rugosulus* Mulsant, 1842
2241 – *rugosulus* Mulsant, 1842
4242 – *rugosus* Richards, 1959
4690 – *rugulicollis* Fairmaire, 1893
5079 – *rugulopunctata* Krikken, 1970
4785 – *rugulosus* Dejean, 1833
2859 – *rupestris* Gistel, 1857
2242 – *rupicola* Mulsant, 1842
5154 – *rupta* Scudder, 1882†
2243 – *ruricola* Melsheimer, 1844
2878 – *rusicola* Melsheimer, 1844
2244 – *russatus* Erichson, 1842
5386 – *russelli* Hatch, 1971
2245 – *russeolus* Buquet, 1833
3431 – *russeus* Brown, 1928
2843 – *rusticus* Gistel, 1857
2247 – *rutilinus* Reitter, 1892
5217 – *rutilior* Endrodi, 1960
4779 – *rutilipennis* Germar, 1869
4830 – *rutilipennis* Helfer, 1848
5363 – *rutilipennis* Harold, 1871
2249 – *rutilus* Klug, 1845
1793 – *rutilus* Weigel, 1806
5219 – *rwankwiensis* Endrodi, 1960
5138 – *Ryparus* Dejean, 1833
1943 – *Ryparus* Westwood, 1843
2251 – *sabaeus* Peyerhimhoff, 1907
5246 – *sabinoi* Cartwright, 1974
3609 – *sabuleti* Fabricius, 1833
4918 – *sabuleti* Mulsant, 1842
3635 – *sabuleti* Panzer, 1797
5066 – *sabuleti* Paykull, 1798
5067 – *sabuleti* Paykull, 1798
2252 – *sabulicola* Mulsant, 1842
2253 – *sabulicola* Thomson, 1868
5125 – *sabulosus* Dejean, 1833
4917 – *sabulosus* Mulsant, 1842
3785 – *sachtlebeni* Balthasar, 1937
3702 – *saetiger* Tang. & Krik., 1982
2254 – *saghalinensis* Nak. & Tsuk., 1956
2256 – *sagittarius* Harold, 1860
2255 – *saharicus* Balthasar, 1941
4725 – *sakuraii* Nak. & Mas., 1967
2257 – *salebrosus* A. Schmidt, 1911
5364 – *sallaei* Bates, 1887
2259 – *sallei* Harold, 1863
4633 – *saltilloensis* Cartwright, 1955
2260 – *salutator* Fall, 1930
5403 – *samarcandicus* Nikritin, 1979
2261 – *samniticus* J. Daniel, 1902
4399 – *samoanus* Balthasar, 1963
4503 – *samurai* Balthasar, 1941
2262 – *sanguinipennis* Mulsant, 1842
2263 – *sanguinolens* Mulsant, 1842
0171 – *sanguinolentus* Herbst, 1783
0188 – *sanguinolentus* Marsham, 1802
2264 – *sanguinolentus* Panzer, 1797
3572 – *sanguinolentus* Ullrich, 1833
4634 – *santaremi* Cartwright, 1955
4161 – *saoudi* Paulian, 1980
2821 – *saoudi* Pittino, 1984
1480 – *Sapriniana* Strand, 1917
3815 – *Saprositellus* Balthasar, 1967
2265 – *Saprosites* Redtenbacher, 1858
3670 – *Saprus* Blackburn, 1904
3987 – *saramari* Cartwright, 1939
2266 – *sardous* Pierotti, 1980
2267 – *sareptanus* Balthasar, 1935
2268 – *sarmaticus* Sem. & Medv., 1927
1707 – *sartus* Iablokov, 1971
2269 – *satanas* Baraud, 1975
2270 – *satanas* Carpaneto, 1976
1950 – *satanas* Paulian, 1942
2271 – *satellitius* Herbst, 1789
2272 – *satunini* Olsoufiev, 1918
2273 – *satyrus* Reitter, 1892
3748 – *saundersi* Pascoe, 1866

4998 – *sauteri* Petrovitz, 1961
3592 – *savannae* Endrodi, 1973
3988 – *saxatilis* Cartwright, 1944
3209 – *saylorea* Robinson, 1940
1336 – *saylori* Hinton, 1934
5177 – *Sayloria* Chalumeau, 1981
2274 – *scaber* Haldeman, 1848
3989 – *scabrelloides* Petrovitz, 1962
3990 – *scabrellus* A. Schmidt, 1909
4898 – *scabrellus* Klug, 1869
2275 – *scabriceps* Leconte, 1878
4635 – *scabrifrons* Walker, 1871
4883 – *scabrifrons* Waltl, 1869
5347 – *scabripennis* Fauvel, 1907
5481 – *scabrosus* Pittino, 1988
2889 – *scalaris* Dellacasa, 1983
3991 – *scalptifrons* Bates, 1887
5060 – *scaphandrifer* W. Koshant., 1913
2276 – *scapularis* Mulsant, 1842
3724 – *Scarabaeinus* Silvestri, 1940
5399 – *Scarabaeoidea* Latreille, 1802
3728 – *Scarabatermes* Howden, 1973
2277 – *schachti* Balthasar, 1971
4504 – *schaeuffelei* Petrovitz, 1964
3383 – *schatzmayri* Balthasar, 1939
4359 – *schatzmayri* Pittino, 1980
4505 – *schatzmayri* Balthasar, 1941
5003 – *schaufussi* Boucomont, 1931
2278 – *schaumi* Harold, 1859
2279 – *scheibei* Balthasar, 1955
2280 – *schenklingi* A. Schmidt, 1907
3226 – *schereri* Petrovitz, 1963
5273 – *schereri* Pitt. & Mar., 1986
3613 – *scheuermanni* Endrodi, 1973
2281 – *scheuerni* Adam, 1979
2282 – *schirparakensis* Petrovitz, 1955
2283 – *schlumbergeri* Seidlitz, 1891
5211 – *Schmidtaphodius* Paulian, 1942
3686 – *schmidti* Champion, 1923
1092 – *schmidti* Gistel, 1857
4721 – *schmidti* Heer, 1841
2286 – *schmidti* Rosenhauer, 1847
2293 – *schmitzi* Bordat, 1988
3593 – *schoutedeni* Boucomont, 1928
3786 – *schoutedeni* Boucomont, 1928
4243 – *schoutedeni* Paulian, 1939
3614 – *schuhi* Gordon, 1975
0001 – *schulzeae* Endrodi, 1976
3210 – *schusteri* Balthasar, 1935
3119 – *schutovae* Nikritin, 1969
3992 – *schwarzi* Linell, 1895
2288 – *scintillius* Nik. & Kob., 1979
4763 – *scioensis* Dell. & John., 1983
5255 – *sciurus* Cartwright, 1974
4326 – *scobina* Petrovitz, 1956
2289 – *scolytiformis* Reitter, 1892
0007 – *scolytoides* Lucas, 1846
2290 – *scoparius* Harold, 1877
2291 – *scotinus* Bates, 1887
4948 – *scotti* Paulian, 1939
2292 – *scrofa* Fabricius, 1787
2834 – *scropharum* Gistel, 1857
1748 – *scrutator* Fabricius, 1833
2294 – *scrutator* Herbst, 1789
2295 – *scrutator* Marsham, 1802
2296 – *sculpticollis* Fairmaire, 1897
5348 – *sculptifrons* Fairmaire, 1907
0175 – *sculptilipennis* A. Schmidt, 1922
3993 – *sculptilis* Harold, 1868
2297 – *sculptilis* Leconte, 1878
5391 – *sculptipennis* A. Schmidt, 1916
3994 – *sculptor* Harold, 1868
3749 – *sculpturatus* Cart. & Wood., 1969
3787 – *sculpturatus* Boheman, 1848
2298 – *sculpturatus* Reitter, 1892
2299 – *sculptus* Hope, 1846
2300 – *scutatus* Petrovitz, 1961
2301 – *scutellaris* Muls. & Wach., 1859
2302 – *scutellaris* Roth, 1851
3723 – *scutellaris* Mulsant, 1842
3995 – *scutellaris* Harold, 1867
5020 – *scutellaris* Endrodi, 1957
2303 – *scutellatus* Petrovitz, 1963
2304 – *scutellatus* Mulsant, 1842
2305 – *scuticollis* Semenov, 1898
2307 – *scybalarius* Olivier, 1789
4696 – *scybalarius* Fabricius, 1781
3499 – *sebastianellus* Endrodi, 1973
5370 – *sechellensis* Paulian, 1974
2308 – *secundus* Roubal, 1911
3594 – *securifer* Petrovitz, 1958
2309 – *sedulus* Harold, 1871
3624 – *sefrensis* Clouet, 1897
3525 – *sefrensis* Petrovitz, 1958
4636 – *sefrensis* Petrovitz, 1961
2310 – *segmentarius* Harold, 1879
2311 – *segmentaroides* A. Schmidt, 1909
2312 – *segonzaci* Bedel, 1904
2313 – *seguyi* Paulian, 1945
4507 – *seineri* Petrovitz, 1969

2315 – *selenocarus* D. Koshant., 1894
4800 – *sellata* Schaufuss, 1890
2316 – *sellatus* Mannerheim, 1852
2317 – *semenowi* Reitter, 1887
2318 – *semiangulus* Balthasar, 1952
3996 – *semicoecus* Macleay, 1888
2319 – *semicolor* Reitter, 1892
3997 – *semicornutus* Macleay, 1871
2320 – *semiglobulus* Petrovitz, 1962
2321 – *semilunus* Mulsant, 1842
2322 – *semiluteus* Reitter, 1887
2323 – *seminitidus* Quedenfeldt, 1884
4508 – *seminulum* Balthasar, 1945
2324 – *semiopacus* Reitter, 1887
2326 – *semipellitus* Solsky, 1876
2325 – *semipilosus* Vandyke, 1928
2327 – *semipunctatus* Bonelli, 1812
2328 – *semiruber* Motschulsky, 1860
4838 – *semirufus* Motschulsky, 1863
3553 – *semisulcatus* Eschscholtz, 1833
3706 – *semisulcatus* Tang. & Krik., 1982
4728 – *semivittatus* Fairmaire, 1892
2329 – *senegalensis* Castelnau, 1840
2330 – *senegalensis* Klug, 1835
2331 – *senegalensis* Reiche, 1861
4509 – *senegalensis* Petrovitz, 1972
4755 – *senegalensis* Dejean, 1833
3562 – *senex* Wickham, 1914†
2332 – *separata* A. Schmidt, 1909
3402 – *separatus* Petrovitz, 1962
2333 – *septemmaculatus* Mulsant, 1842
2334 – *septemmaculatus* Fabricius, 1781
3712 – *septentrionalis* Tan. & Kr., 1982
2335 – *sepultus* Cartwright, 1944
2336 – *sequens* Walker, 1858
2968 – *sequensi* Reitter, 1903
2337 – *serenus* Peringuey, 1901
2338 – *sericatus* Castelnau, 1840
3104 – *sericatus* Dejean, 1840
2339 – *sericatus* W. Schmidt, 1840
3537 – *sericatus* Ziegler, 1833
2340 – *sericeus* A. Schmidt, 1909
5294 – *Sericomorpha* Macleay, 1862
2342 – *serotinus* Duftschmid, 1833
2341 – *serotinus* Panzer, 1799
4076 – *serratipennis* Petrovitz, 1973
3140 – *serratodentatus* Petrovitz, 1964
2343 – *serrimargo* W. Koshant., 1913
2344 – *serrulatus* Quedenfeldt, 1884
5506 – *sertavulensis* Pittino, 1988
2345 – *serval* Say, 1835
2346 – *sesquivittatus* Fairmaire, 1883
1702 – *setchan* Masumoto, 1984
2907 – *setiger* Bates, 1887
2347 – *setiger* Mulsant, 1842
3999 – *setipennis* Petrovitz, 1961
4400 – *setiventris* Petrovitz, 1968
4327 – *setosa* Petrovitz, 1964
4347 – *setosopunctatus* A. Schmidt, 1911
4000 – *setosus* A. Schmidt, 1909
4099 – *setosus* Balthasar, 1941
4543 – *setosus* Boucomont, 1914
3615 – *setosus* Petrovitz, 1965
4261 – *setosus* Petrovitz, 1969
5274 – *setosus* Pitt. & Mar., 1986
2348 – *setulosus* A. Schmidt, 1908
4115 – *setulosus* Endrodi, 1964
4401 – *setulosus* Reitter, 1892
4102 – *severini* Clouet, 1901
4510 – *sexcostatus* A. Schmidt, 1909
2349 – *sexdentatus* Dejean, 1833
3477 – *sexdentatus* Eschscholtz, 1833
3180 – *sexguttatus* A. Schmidt, 1916
2351 – *sexmaculatus* Mulsant, 1842
2352 – *sexmaculosus* A. Schmidt, 1911
2353 – *sexpustulatus* Gebler, 1841
2354 – *sexsignatus* A. Schmidt, 1907
2156 – *seychellensis* Rakovic, 1979
5328 – *seychellensis* Bordat, 1988
4001 – *seydeli* Endrodi, 1964
3595 – *seydeli* Paulian, 1939
4044 – *shannoni* Bruch, 1938
2355 – *shansianus* Nakane & Shir., 1957
2356 – *shantungensis* Balthasar, 1941
2357 – *sharpi* Harold, 1874
3663 – *shashi* Stebnicka, 1977
5085 – *sheldoni* Barrett, 1932
4637 – *shermani* Cartwright, 1946
2783 – *shibatai* Nakane, 1983
1703 – *shikouensis* Masumoto, 1984
2358 – *shirahatai* Nakane, 1951
5036 – *shoshonis* Wickham, 1912†
2359 – *sibiricus* Harold, 1863
3636 – *sibiricus* Stebnicka, 1977
5333 – *sicardi* Bordat, 1988
5436 – *sicardi* Cambefort, 1987
4077 – *sicardi* Paulian, 1945
2360 – *sicardi* Reitter, 1893
2361 – *Sicardia* Reitter, 1896
2362 – *siculus* Harold, 1862

2363 – *sigmoideus* Vandyke, 1918
2364 – *signatipennis* Muls. & Wac., 1852
4170 – *signatipennis* Dejean, 1833
2365 – *signatus* A. Schmidt, 1916
5096 – *signifer* Endrodi, 1964
2366 – *signifer* Mulsant & Rey, 1870
3526 – *Sigorus* Mulsant & Rey, 1869
2367 – *sijazovi* Lebedev, 1932
3306 – *sikkimensis* Balthasar, 1965
3668 – *Silluvia* Landin, 1949
2937 – *Silluviini* Landin, 1949
3249 – *silvanicus* Cartwright, 1972
2368 – *silvaticus* Ahrens, 1812
2369 – *silvestris* Scopoli, 1763
2370 – *similis* D. Koshantschikov, 1894
4820 – *similis* Leach, 1869
4002 – *similis* Petrovitz, 1961
4511 – *similis* Petrovitz, 1963
2371 – *similis* Schilsky, 1888
2372 – *similis* Sturm, 1843
2373 – *simillimus* A. Schmidt, 1908
3500 – *simillimus* Petrovitz, 1964
2176 – *siminasus* Petrovitz, 1973
2374 – *simlaicus* Petrovitz, 1970
2375 – *Simogonius* Harold, 1871
3596 – *simoni* Petrovitz, 1959
4078 – *simplex* Balthasar, 1963
0558 – *simplex* Bouskell, 1901
5227 – *simplex* Endrodi, 1960
2376 – *simplex* Peringuey, 1901
3776 – *simplicicollis* Fairmaire, 1896
3141 – *simplicicornis* Endrodi, 1960
3262 – *simplicipennis* Petrovitz, 1972
2982 – *simplicipes* Mulsant & Rey, 1870
3704 – *simplicipes* Gestro, 1891
3597 – *simplicitarsis* Muller, 1941
3263 – *simplicius* Petrovitz, 1974
4005 – *simulator* Harold, 1868
3181 – *sincerus* Petrovitz, 1973
2748 – *sindicus* Pittino, 1984
3703 – *singalensis* Champion, 1923
2378 – *singularis* Harold, 1868
2379 – *singularis* Peringuey, 1908
3501 – *singularis* Petrovitz, 1969
4652 – *singularis* Petrovitz, 1969
3664 – *sinica* Stebnicka, 1977
4589 – *sinicus* Rakovic, 1986
3527 – *Sinodiapterna* Dellacasa, 1986
3026 – *sinofraternus* Dell. & Joh., 1983
3211 – *sinuaticeps* Boucomont, 1932
2756 – *sinuaticollis* Pittino, 1984
3475 – *sinuatus* Eschscholtz, 1833
2380 – *sinuatus* Harold, 1860
2381 – *sitiphoides* Orbigny, 1896
3523 – *Sitiphus* Fairmaire, 1894
2384 – *slevini* Vandyke, 1928
2385 – *smetaceki* Roubal, 1911
5086 – *smithi* Brown, 1930
2386 – *smithi* Shipp, 1897
2387 – *smoliki* Kaufel, 1914
3432 – *snowi* Brown, 1929
2388 – *sobrinus* Harold, 1863
3433 – *socialis* Brown, 1928
4993 – *socialis* Chevrolat, 1871
5049 – *socialis* Harold, 1874
4124 – *socialis* Horn, 1871
3502 – *socius* Endrodi, 1964
2389 – *socors* Balthasar, 1967
3750 – *sogai* Paulian, 1959
4638 – *soledadei* Petrovitz, 1961
2390 – *solieri* Mulsant & Rey, 1870
4748 – *solisortus* Dellacasa, 1986
4007 – *solitarius* Blatchley, 1928
2391 – *solitarius* Petrovitz, 1961
2392 – *solskyi* Dokhtouroff, 1887
2393 – *solskyi* Harold, 1871
4966 – *solskyi* Wilkins, 1886
4324 – *somalicus* Balthasar, 1941
4357 – *somalicus* Balthasar, 1939
4640 – *somalicus* Petrovitz, 1961
5044 – *somalicus* Petrovitz, 1971
4512 – *sonatus* Leconte, 1881
2394 – *sordescens* Harold, 1869
2403 – *sordidus* Illiger, 1798
2395 – *sordidus* Brulle, 1838
2402 – *sordidus* Creutzer, 1799
2396 – *sordidus* Fabricius, 1775
2397 – *sordidus* Harold, 1869
2398 – *sordidus* Illiger, 1798
2399 – *sordidus* Illiger, 1798
2400 – *sordidus* Illiger, 1798
2401 – *sordidus* Mulsant, 1842
2404 – *sorex* Fabricius, 1792
3503 – *soudanensis* Petrovitz, 1958
0432 – *spadix* A. Schmidt, 1916
3751 – *spangleri* Cartw. & Wood., 1969
5182 – *spangleri* Gord. & Cartw., 1980
2405 – *sparsepunctatus* Petrovitz, 1964
3504 – *sparsepunctatus* Endrodi, 1964
4008 – *sparsicollis* Blackburn, 1904

2406 – *sparsus* Leconte, 1878
2407 – *spectabilis* Peringuey, 1901
3294 – *specularis* Petrovitz, 1962
2408 – *speculator* Blackburn, 1891
3127 – *spermophili* Gordon, 1973
2409 – *sphacelatus* Marsham, 1802
2410 – *sphacelatus* Panzer, 1798
3437 – *sphacelatus* Gyllenhal, 1833
2992 – *sphinx* Paulian, 1942
5139 – *spilmani* Cartw. & Chal., 1977
2411 – *spilopterus* Germar, 1848
4009 – *spinator* Harold, 1877
3384 – *spinatus* A. Schmidt, 1920
1342 – *spiniclypeus* Hinton, 1934
4116 – *spinicollis* Harold, 1871
4706 – *spinifrons* Reitter, 1892
2412 – *spinifrontis* Reitter, 1901
5189 – *spiniger* Pittino, 1983
4010 – *spinipennis* Lea, 1923
2413 – *spinitarsis* Peringuey, 1901
2414 – *spinosus* D. Koshant., 1894
2415 – *spinulosus* A. Schmidt, 1910
4860 – *spinulosus* Wollaston, 1862
4709 – *spissipes* Leconte, 1878
4011 – *spissus* Blackburn, 1904
4711 – *spissus* Leconte, 1912
3212 – *splendens* Balthasar, 1935
4012 – *splendens* Endrodi, 1962
2416 – *splendidulus* Harold, 1866
2417 – *splendidus* Petrovitz, 1955
2418 – *spretulus* Haldeman, 1848
2419 – *spretus* Haldeman, 1848
5132 – *spurcus* Dejean, 1833
4079 – *spuria* Krikken, 1970
2856 – *squalidissimus* Gistel, 1857
2420 – *squalidus* Dejean, 1833
3182 – *squamifer* Petrovitz, 1970
4080 – *squamosa* Lea, 1923
4127 – *squamosa* Petrovitz, 1976
4244 – *staudingeri* Petrovitz, 1969
5504 – *stebnickae* Pittino, 1988
3270 – *stefenellii* Dellacasa, 1986
2421 – *stehliki* Endrodi, 1977
3158 – *steinbergi* Nikritin, 1973
2422 – *steinheili* Harold, 1874
4969 – *steinheili* Harold, 1869
4960 – *stejnegeri* Kono, 1938
5459 – *Stenataenius* Chalumeau, 1982
3528 – *Stenobronchus* A. Schmidt, 1916
3715 – *Stenocorythoderus* Wasmann, 1918
5393 – *Stenothorax* A. Schmidt, 1916
5392 – *Stenotothorax* A. Schmidt, 1913
5258 – *stephani* Cartwright, 1974
2423 – *stepicola* Balthasar, 1941
2424 – *sterbai* Rambousek, 1915
2425 – *stercorarius* Muls. & Rey, 1870
2426 – *stercorator* Fabricius, 1775
2438 – *stercorator* Horn, 1871
4851 – *stercoreus* Knoch, 1833
2830 – *stercoris* Gistel, 1857
2427 – *stercorosus* Melsheimer, 1844
2428 – *Stereomera* Arrow, 1905
2429 – *stereotypus* D. Koshant., 1894
4245 – *sternalis* Blackburn, 1904
2430 – *stichai* Balthasar, 1933
3398 – *sticticus* Duftschmid, 1833
2431 – *sticticus* Hartig, 0000
2432 – *sticticus* Panzer, 1798
3505 – *stipulus* Petrovitz, 1962
4799 – *stobieckii* Karpinski, 1956
2433 – *stolzi* Reitter, 1906
2434 – *stomachosus* Balthasar, 1970
2435 – *storkani* Balthasar, 1932
2436 – *stramineus* Muller, 1941
2437 – *strandi* Balthasar, 1935
3183 – *striatipennis* Petrovitz, 1962
4661 – *striatocrenatus* Fairmaire, 1889
4887 – *striatopunctatus* Buquet, 1869
4987 – *striatulus* Eichler, 1922
4053 – *striatulus* Say, 1825
2439 – *striatulus* Waltl, 1835
2440 – *striatus* A. Schmidt, 1910
3752 – *striatus* Arrow, 1935
2441 – *stribrnyi* Tesar, 1945
5283 – *strigatus* Knoch, 1982
4193 – *strigatus* Rambur, 1833
4013 – *strigatus* Say, 1823
2906 – *strigicauda* Bates, 1887
4015 – *strigifrons* A. Schmidt, 1920
2442 – *strigilatus* Roth, 1851
2443 – *strigimargo* Reitter, 1892
2444 – *strigosus* Dallatorre, 1879
2445 – *striolatus* Eschscholtz, 1833
2446 – *striolatus* Gebler, 1809
2447 – *striolatus* Mulsant, 1842
5250 – *stroheckeri* Cartwright, 1974
0485 – *Strongilothorax* Motsch., 1858
2790 – *strumae* Chromy, 1983
4328 – *strydomi* Endrodi, 1976
3616 – *stuckenbergi* Petrovitz, 1967

5025 – *stupidus* Endrodi, 1969
2448 – *stupidus* Horn, 1870
2449 – *sturmi* Harold, 1870
2450 – *styriacus* Grimmer, 1841
2944 – *styriacus* Ziegler, 1844
2451 – *suarius* Faldermann, 1835
2452 – *subaeneus* Leconte, 1857
2453 – *subalpinus* Hardy, 1847
2454 – *subannulatus* Mulsant, 1842
2895 – *subastatus* Dellacasa, 1983
3213 – *subcarinatus* Robinson, 1946
2455 – *subcarpathicus* Roubal, 1936
2897 – *subcatenatus* Dellacasa, 1983
4641 – *subciliatus* Harold, 1869
2456 – *subcinctus* Mulsant, 1842
2457 – *subconfluens* Str. & Gulb., 1957
2458 – *subcostatus* Kolbe, 1886
4513 – *subdolus* Balthasar, 1961
3105 – *subdolus* Petrovitz, 1962
2459 – *suberosus* Blackburn, 1904
3322 – *subflavus* Petrovitz, 1969
3443 – *subfuscus* Petrovitz, 1975
2460 – *sublimbatus* Motschulsky, 1860
2461 – *sublividus* Balthasar, 1941
2462 – *subluteus* Mulsant, 1842
2463 – *submaculatus* Mulsant, 1842
2464 – *submaculatus* Sturm, 1843
2492 – *submaculatus* Mulsant, 1842
3684 – *submissus* Tang. & Krik., 1982
5218 – *subniger* Endrodi, 1960
4016 – *subopacus* Chapin, 1940
2465 – *subopacus* Nomura, 1973
3024 – *subopacus* Petrovitz, 1964
5236 – *subovalis* Endrodi, 1960
3386 – *subpilosus* Petrovitz, 1965
2466 – *subpolitus* Motschulsky, 1860
3529 – *Subrinus* Mulsant & Rey, 1869
5216 – *subrufus* Endrodi, 1960
2467 – *subsericeus* Ballion, 1878
3214 – *substriatus* A. Schmidt, 1911
4642 – *substriatus* Balthasar, 1941
2468 – *subterraneus* Linné, 1758
3385 – *subterraneus* Fabricius, 1833
4246 – *subterraneus* Petrovitz, 1976
3506 – *subteter* Petrovitz, 1962
2469 – *subtilis* D. Koshantsch., 1894
3173 – *subtilitarsis* Petrovitz, 1963
2470 – *subtruncatus* Leconte, 1878
2471 – *subvittatus* Fairmaire, 1896
0672 – *succini* Zang, 1905†
3387 – *sudanicus* Petrovitz, 1964
2472 – *suffertus* A. Schmidt, 1916
4944 – *sugiharai* Kono, 1938
2473 – *Sugrames* Reitter, 1894
4247 – *sulcatissimus* Broun, 1911
2474 – *sulcatula* A. Schmidt, 1911
4017 – *sulcatulus* Chevrolat, 1864
4297 – *sulcatus* Balthasar, 1952
4117 – *sulcatus* Endrodi, 1964
5159 – *sulcatus* Endrodi, 1979
2475 – *sulcatus* Fabricius, 1792
4248 – *sulcatus* Harold, 1869
4514 – *sulcatus* Olivier, 1789
5349 – *sulcatus* Sturm, 1907
1426 – *sulcicollis* Boheman, 1857
4249 – *sulcicollis* Petrovitz, 1969
4643 – *sulcicollis* Illiger, 1801
4872 – *sulcicollis* Sturm, 1843
4250 – *sulcifer* A. Schmidt, 1910
2959 – *sulcigaster* Mulsant & Rey, 1859
3698 – *sulciger* Wasmann, 1899
1439 – *sulcipennis* Boheman, 1857
4182 – *sulcipennis* Sturm, 1862
4535 – *sulcipennis* Lea, 1904
4870 – *sulcipennis* Dejean, 1833
5350 – *sulcipennis* Germar, 1907
4795 – *sumatrae* Fairmaire, 1896
4059 – *sumatrana* Balthasar, 1967
4251 – *sumatranus* Petrovitz, 1961
1881 – *sumatrensis* Fairmaire, 1893
4018 – *sumatrensis* Balthasar, 1941
2773 – *sunantae* Stebnicka, 1981
3388 – *sundaicus* Balthasar, 1946
4977 – *sungshinarum* Kim, 1980
1883 – *superatratus* Nom. & Nak., 1951
5244 – *superficialis* Cartwright, 1974
5381 – *supermaculatus* Mader, 1953
1884 – *surdus* Boucomont, 1929
3349 – *sus* Fabricius, 1833
1885 – *sus* Herbst, 1783
1886 – *sus* Kugelan, 1792
3268 – *suschkini* W. Koshant., 1913
1887 – *suspectus* Mann, 1911
4252 – *suspectus* Sharp, 1876
3753 – *suspiciosus* Cart. & Wood., 1969
3530 – *Sussorca* Paulian, 1954
4782 – *sutorius* Faldermann, 1833
3754 – *suturalis* A. Schmidt, 1911
1932 – *suturalis* Erichson, 1848
2476 – *suturalis* Fabricius, 1792

2477 – *suturalis* Faldermann, 1835
2478 – *suturalis* Lucas, 1846
2479 – *suturalis* Redtenbacher, 1843
1888 – *suturalis* Schonherr, 1833
4833 – *suturalis* Ullrich, 1848
2481 – *suturalis* Voigt, 1869
2482 – *suturifer* Reitter, 1892
2483 – *suturinigra* A. Schmidt, 1916
2484 – *swaneticus* Reitter, 1892
2485 – *Sybacodes* Fairmaire, 1896
2486 – *Sybax* Boheman, 1857
4704 – *sylvaticus* Ahrens, 1812
4825 – *sylvaticus* Heer, 1844
2487 – *sylvestris* Scopoli, 1763
3132 – *symbius* Gordon & Howden, 1972
3531 – *Symphodon* A. Schmidt, 1913
4544 – *syntheticus* Harold, 1877
2488 – *syriacus* Harold, 1863
2489 – *syriacus* Mulsant & Rey, 1870
4515 – *syriacus* Petrovitz, 1971
2490 – *syrticola* Fairmaire, 1882
2491 – *szekessyi* Endrodi, 1960
3507 – *szunyoghyi* Endrodi, 1971
4083 – *szunyoghyi* Endrodi, 1961
2495 – *tabaeus* Peyerimhoff, 1907
2496 – *tabidus* Erichson, 1848
3076 – *tachyoryctis* Endrodi, 1960
2826 – *tachypus* Gistel, 1857
2497 – *taeniatus* Schilsky, 1888
2498 – *taeniatus* Wollaston, 1864
3042 – *taiwanicus* Petrovitz, 1976
4019 – *talpa* Balthasar, 1947
4894 – *talpa* Illiger, 1869
3435 – *talpoidesi* Brown, 1928
3389 – *tamalensis* Endrodi, 1973
4516 – *tamalensis* Endrodi, 1973
1695 – *tanakai* Masumoto, 1981
4340 – *tanganyicanus* Balthasar, 1965
3285 – *tanganyicensis* Balthasar, 1967
5334 – *tantulus* Bordat, 1988
2499 – *tarsalis* A. Schmidt, 1907
4300 – *tarsalis* Balthasar, 1945
2500 – *tarsalis* Sturm, 1843
2501 – *tarsalis* Waterhouse, 1876
2502 – *tarsensis* Petrovitz, 1967
2503 – *tasmaniae* Hope, 1846
2504 – *tataricus* Harold, 1866
4174 – *tataricus* Parreyss, 1869
3390 – *taufikijanus* Balthasar, 1971
2505 – *tauricola* Hrubant, 1961
3397 – *tavetanus* Dellacasa, 1983
4020 – *taylori* Petrovitz, 1975
0618 – *tchadensis* Endrodi, 1964
3508 – *tectipennis* Endrodi, 1964
2506 – *tectoformibus* A. Schmidt, 1909
4021 – *tectus* Petrovitz, 1973
2507 – *tekkensis* Petrovitz, 1961
3025 – *temerarius* Balthasar, 1966
2901 – *temperei* Chal. & Grun., 1974
2508 – *temperei* Hoffmann, 1938
2509 – *tenax* Balthasar, 1932
2510 – *tenebricosus* A. Schmidt, 1916
2512 – *tenebrioides* A. Schmidt, 1907
5292 – *tenebrioides* Dejean, 1859
5449 – *tenebrionoides* Paulian, 1979
4022 – *tenebrosus* Arrow, 1903
4792 – *tenebrosus* Dejean, 1833
5010 – *tenebrosus* Endrodi, 1956
2513 – *tenella* Say, 1823
2514 – *tenellus* Dejean, 1833
2515 – *tenellus* Say, 1823
3126 – *tenerum* Petrovitz, 1959
2516 – *tenuimanus* Sharp, 1878
4341 – *tenuis* A. Schmidt, 1908
4768 – *tenuis* Schaufuss, 1890
2949 – *tenuisculptus* Reitter, 1892
2518 – *tenuistriatus* Horn, 1887
5335 – *tenuistriatus* Bordat, 1988
1542 – *tenuitarsis* Reitter, 1908
2519 – *tenuitarsis* Fairmaire, 1897
5395 – *terminalis* Arrow, 1903
3637 – *terminalis* Brown, 1931
4023 – *terminalis* Chevrolat, 1864
5286 – *terminalis* Fleut. & Salle, 1889
2522 – *terminalis* Say, 1823
4905 – *terminatus* Dejean, 1833
2523 – *terminatus* Harold, 1869
2524 – *terminatus* Marseul, 1878
4812 – *terminatus* Ziegler, 1848
3725 – *Termitaxis* Krikken, 1970
3688 – *termiticola* Gestro, 1891
3680 – *Termitoderinae* Tan. & Kr., 1982
3729 – *Termitoderus* Mateu, 1966
3726 – *Termitodiellus* Nakane, 1961
3727 – *Termitodius* Wasmann, 1894
3730 – *termitophilus* Silvestri, 1940
3682 – *Termitopisthes* Wasmann, 1918
5373 – *Termitotrogidae* Wasmann, 1918
5374 – *Termitotrox* Reichensp., 1915
2527 – *terrenus* Stephens, 1830

2528 – *terrestris* Fabricius, 1775
2529 – *terrestris* Illiger, 1798
2530 – *terrestris* Paykull, 1798
2531 – *tersus* Erichson, 1848
2532 – *tersus* Rosenhauer, 1856
4024 – *tesari* Balthasar, 1947
4081 – *tesari* Balthasar, 1963
4358 – *tesari* Paulian, 1942
1188 – *tesari* Rakovic, 1977
2533 – *tesari* Rakovic, 1979
2534 – *tesari* Vsetecka, 1939
3403 – *tesarianus* Paulian, 1942
2763 – *Tesarius* Rakovic, 1981
2535 – *tescorum* Semenov, 1898
3295 – *tessmanni* Petrovitz, 1969
4786 – *tessulatus* Creutzer, 1799
2953 – *tessulatus* Duftschmid, 1844
2537 – *tessulatus* Paykull, 1798
3077 – *testaceicolor* Balthasar, 1937
2539 – *testaceiventris* Fall, 1932
5414 – *testaceothorax* Paulian, 1942
2540 – *testaceus* Dallatorre, 1879
2541 – *testaceus* Dejean, 1833
2542 – *testaceus* Germar, 1813
4372 – *testaceus* Nomura & Nakane, 1951
2543 – *testudinarius* Fabricius, 1775
5475 – *testudo* Pittino, 1988
2544 – *teter* Roth, 1851
3532 – *Tetraclipeoides* A. Schmidt, 1913
2545 – *tetricus* Harold, 1871
4702 – *Teuchestes* Mulsant, 1842
2547 – *texanus* Harold, 1874
3250 – *texensis* Cartwright, 1972
2548 – *teyrovskyi* Balthasar, 1935
4644 – *thailandicus* Balthasar, 1965
5272 – *thailandicus* Pitt. & Mar., 1986
4988 – *Therilus* Mulsant & Rey, 1870
2550 – *thermicola* Sturm, 1800
2551 – *thermicola* Sturm, 1800
2552 – *therondi* Balthasar, 1963
2553 – *theryi* Clement, 1962
2554 – *theryi* Clouet, 1896
2555 – *thibetanus* Petrovitz, 1976
2556 – *Thinorycter* Sem. & Reich., 1925
2956 – *Thinorycterinae* Sem. & R., 1925
3509 – *thomasi* Endrodi, 1973
4517 – *thomasi* Endrodi, 1964
3436 – *thomomysi* Brown, 1928
4025 – *thoracalis* Petrovitz, 1964
4739 – *thoracica* Schaufuss, 1890
2558 – *thoracicus* Dallatorre, 1879
2559 – *thoracicus* Fischer, 1842
4026 – *thoracicus* Petrovitz, 1971
2560 – *thoracicus* Roth, 1851
2561 – *tibialis* A. Schmidt, 1908
4556 – *tibialis* Fabricius, 1798
2562 – *tibialis* Wasmann, 1923
2747 – *tienshanicus* Pittino, 1984
1639 – *tigellius* Gené, 1872
3648 – *tigreanus* Reiche, 1863
2563 – *tilgranicus* Nakane, 1966
2564 – *timidus* Boheman, 1857
2565 – *tingens* Reitter, 1892
2566 – *tingitanus* Fairmaire, 1892
5281 – *tingitanus* Pitt. & Mar., 1986
2567 – *tingitanus* Reitter, 1892
5365 – *tirolensis* Rosenhauer, 1847
4027 – *titschacki* Balthasar, 1941
4253 – *titschacki* Balthasar, 1941
2569 – *tjanshanicus* Balthasar, 1956
2762 – *Tolisus* Sharp, 1874
2570 – *tomentosus* Kugelann, 1792
2571 – *tomentosus* O. F. Muller, 1776
4028 – *tomentosus* Petrovitz, 1969
2945 – *tomentosus* Schneider, 1844
3106 – *tomskianus* Balthasar, 1973
5163 – *tonderae* Endrodi, 1980
4254 – *tonkinensis* Balthasar, 1933
4576 – *tonkinensis* Balthasar, 1933
4518 – *tonkineus* Balthasar, 1945
2572 – *tonkineus* Paulian, 1933
3078 – *tonsus* Petrovitz, 1964
2573 – *tormes* Graells, 1858
2493 – *torpidus* Horn, 1870
4738 – *torquata* Peringuey, 1901
4577 – *torretassoi* Schatzmayr, 1930
2574 – *torridus* Blackburn, 1892
2575 – *totorufus* G. Schmidt, 1938
3546 – *tragicus* A. Schmidt, 1916
4958 – *tragicus* A. Schmidt, 1920
2576 – *tranquebaricus* Harold, 1874
5510 – *transaralicus* Nikolajev, 1983
2738 – *transcaspicus* Rakovic, 1982
4650 – *transcaspicus* Petrovitz, 1961
4995 – *transcaspicus* Petrovitz, 1961
0338 – *transformis* Balthasar, 1965
2578 – *transitoria* Peringuey, 1901
2579 – *transitus* Reitter, 1892
2580 – *translucidus* Petrovitz, 1961
2581 – *transmontanus* Balthasar, 1932

2582 – *transsylvanicus* Kuster, 1849
2583 – *transvaalensis* Endrodi, 1979
3296 – *transvaalicus* Petrovitz, 1964
4029 – *transversarius* A. Schmidt, 1909
1831 – *transversus* Robinson, 1940
2950 – *transversus* Reitter, 1892
2584 – *transvolgensis* Semenov, 1898
5351 – *transversus* Reiche, 1907
4030 – *tremolerasi* A. Schmidt, 1911
2585 – *triangularis* A. Schmidt, 1907
2586 – *triangulum* Pill. & Mittel., 1783
2587 – *tricarinulatus* A. Schmidt, 1907
3533 – *Trichaphodiellus* A. Schm., 1913
3649 – *Trichaphodioides* Paulian, 1942
3534 – *Trichaphodius* A. Schmidt, 1913
4367 – *Trichiopsammobius* Petr., 1963
2588 – *Trichiorhyssemus* Clouet, 1901
3535 – *Trichonotuloides* Balthasar, 1945
3536 – *Trichonotulus* Bedel, 1911
2589 – *Trichonotus* Mulsant, 1842
5076 – *tricolor* Lea, 1923
2590 – *tricornifrons* Reitter, 1909
2591 – *tricostatus* Harold, 1869
2592 – *triens* W. Koshantschikov, 1911
2593 – *trifasciatus* Str. & Gulb., 1957
4703 – *Trigonoscelus* Petrovitz, 1963
2594 – *trimaculatus* A. Schmidt, 1909
4766 – *trimaculatus* Dellacasa, 1983
2595 – *triplagiatus* Motschulsky, 1869
3538 – *Tristaphodius* Balthasar, 1932
4852 – *tristis* Panzer, 1833
4519 – *tristis* Petrovitz, 1969
2596 – *tristis* Zenker, 1801
2597 – *tristissimus* Dallatorre, 1879
4520 – *trisulcatus* Petrovitz, 1956
5494 – *trisuliensis* Stebnicka, 1986
2598 – *trituberculatus* A. Schmidt, 1907
3324 – *trivialis* Schonherr, 1833
2599 – *trochilus* Reitter, 1892
4280 – *Trogaphodius* Balthasar, 1965
2600 – *troglodytes* Hubbard, 1894
2601 – *troitzkyi* Jacobson, 1897
5299 – *trucidatus* Chevrolat, 1863
2602 – *trucidatus* Harold, 1863
2603 – *truculentus* Balthasar, 1963
2604 – *truncatangulus* Reitter, 1894
3079 – *truncaticollis* Petrovitz, 1967
4054 – *truncatus* Melsheimer, 1844
3251 – *tschadensis* Petrovitz, 1963
4521 – *tschadensis* Petrovitz, 1963
3391 – *tschakai* Petrovitz, 1964
3033 – *tshingchaicus* Balthasar, 1971
5404 – *tshuensis* Protsenko, 1979
5474 – *tsihombensis* Pittino, 1988
5468 – *tsukamotoi* Masumoto, 1986
4847 – *tsurugianus* Nak. & Mas., 1967
2605 – *tuberculata* Bates, 1887
4031 – *tuberculatus* A. Schmidt, 1911
4356 – *tuberculatus* Balthasar, 1965
4522 – *tuberculatus* Nom. & Nak., 1951
4523 – *tuberculicollis* Petrovitz, 1965
4817 – *tubericollis* Reiche, 1869
2606 – *tuberifrons* Fairmaire, 1889
2607 – *tuberifrons* Fairmaire, 1903
2608 – *tuberosus* Barret, 1932
2609 – *tumulosus* A. Schmidt, 1911
2610 – *tunicatus* Reitter, 1894
2611 – *Turanella* Semenov, 1905
2612 – *turbatus* Baudi, 1870
4315 – *turbida* Erichson, 1843
0585 – *turcicus* Pittino & Rak., 1984
2832 – *turficola* Gistel, 1857
2614 – *turkestanicus* Heyden, 1881
2615 – *turpis* Marsham, 1802
4032 – *tweedensis* Blackburn, 1904
2568 – *tyrolensis* Rosenhauer, 1847
3159 – *uaniombae* Paulian, 1942
1696 – *uenoi* Masumoto, 1984
3392 – *ugandanus* Balthasar, 1963
3617 – *uganoensis* Petrovitz, 1969
3393 – *ugongoanus* Petrovitz, 1964
5073 – *uhaensis* Machatschke, 1955
3215 – *ukamiensis* Petrovitz, 1962
2616 – *ukrainicus* Balthasar, 1946
2617 – *ulcerosus* Balthasar, 1961
2618 – *uliginosus* Hardy, 1847
4055 – *ulkei* Horn, 1875
5204 – *ullrichi* Stebnicka, 1984
2619 – *ultramontanus* Sahlberg, 1926
4402 – *umbilicatus* Petrovitz, 1968
4056 – *umbratus* Balthasar, 1941
3222 – *umbratus* Petrovitz, 1961
2620 – *umbricollis* Fall & Cock., 1907
2621 – *umbrinus* W. Koshantsch., 1913
5312 – *umbrosus* Motschulsky, 1874
2622 – *umbrosus* Mulsant, 1842
3323 – *umfolozicus* Endrodi, 1976
2752 – *uncispinis* Pittino, 1984
5319 – *unctus* Bordat, 1988
2623 – *ungulatus* Fall, 1902

2624 – *unicolor* Dallatorre, 1879
2625 – *unicolor* Lucas, 1846
2626 – *unicolor* Marsham, 1802
2627 – *unicolor* Olivier, 1789
2628 – *unicolor* Reitter, 1892
2629 – *unicolor* Schilsky, 1888
3394 – *unicornis* Petrovitz, 1973
2630 – *unicornutus* A. Schmidt, 1909
0333 – *unifasciatus* Fabricius, 1957
2631 – *unifasciatus* Nom. & Nak., 1951
2632 – *uniformis* Waterhouse, 1875
1561 – *unimaculatus* Dellacasa, 1983
2633 – *uniplagiatus* Waterhouse, 1875
4082 – *uniseriata* Krikken, 1970
1643 – *unistriatus* Mulsant, 1851
3618 – *upembanus* Paulian, 1959
3619 – *urangai* Islas, 1955
2634 – *urostigma* Harold, 1862
1574 – *urostigmoides* Balthasar, 1939
2635 – *urostigmoides* A. Schmidt, 1913
2636 – *ursinus* Eschscholtz, 1833
2637 – *ursinus* Mannerheim, 1853
2638 – *ursinus* Motschulsky, 1845
2639 – *usingeri* Hinton, 1937
2640 – *ussuriensis* Petrovitz, 1961
2641 – *ustulatus* Harold, 1862
5296 – *ustulatus* Reiche, 1862
3510 – *utae* Endrodi, 1973
5253 – *utahensis* Cartwright, 1974
2642 – *utahensis* Robinson, 1938
2643 – *uvarovi* Sem. & Medved., 1927
5320 – *uxoris* Clement, 1986
3216 – *vaalensis* Petrovitz, 1962
3165 – *vacca* Endrodi, 1964
2644 – *vaccinarius* Herbst, 1789
4925 – *vadoni* Bordat, 1986
5430 – *vadoni* Cambefort, 1987
5489 – *vadoni* Pittino, 1988
4183 – *vaginatus* Fuessly, 1869
2645 – *vaginosus* Voet, 1769
2646 – *vagus* Marseul, 1878
2648 – *valens* Peringuey, 1901
4737 – *valida* Schaufuss, 1890
2494 – *validus* Horn, 1870
2649 – *vandykei* Barret, 1931
5247 – *vandykei* Cartwright, 1974
2650 – *vandykei* Hinton, 1936
3719 – *vaneyeni* Paulian, 1947
2696 – *vanvolxemi* Harold, 1876
2651 – *varia* A. Schmidt, 1908
2652 – *variabilis* Waterhouse, 1875
2653 – *varians* Duftschmid, 1805
2654 – *varians* Duftschmid, 1805
2655 – *variegatus* Herbst, 1783
2656 – *variegatus* Motschulsky, 1868
3315 – *variegatus* Panzer, 1833
2657 – *variegatus* Wiedemann, 1823
2658 – *variicolor* D. Koshant., 1894
2998 – *variipennis* A. Schmidt, 1916
0085 – *variolosus* Clement, 1958
2975 – *variolosus* Kolenhati, 1846
4033 – *variopunctatus* A. Schmidt, 1922
2659 – *varius* Linné, 1788
3095 – *vartiani* Petrovitz, 1965
3395 – *vastus* Petrovitz, 1964
4524 – *vaulogeri* Clouet, 1901
2660 – *vejdovskyi* Balthasar, 1945
2661 – *venalis* A. Schmidt, 1911
3325 – *venaloides* Endrodi, 1960
4578 – *ventralis* Horn, 1887
3705 – *ventriosus* Tang. & Krik., 1982
3133 – *venustus* A. Schmidt, 1911
3286 – *venyigei* Endrodi, 1969
2914 – *veraecrucis* Bates, 1887
4255 – *verecundus* A. Schmidt, 1909
3162 – *vernalis* Panzer, 1799
2663 – *vernicosus* Hoffmann, 1928
2664 – *vernilis* A. Schmidt, 1911
2665 – *vernus* Mulsant, 1842
3755 – *verrucosus* A. Schmidt, 1916
4525 – *verrucosus* Mulsant, 1842
2666 – *versabilis* Balthasar, 1932
4034 – *versicolor* A. Schmidt, 1916
5288 – *versicolor* Hinton, 1937
2852 – *vertumnus* Gistel, 1857
2667 – *veselyi* Tesar, 1969
2668 – *vespertinus* Panzer, 1799
3511 – *vespuccii* Petrovitz, 1972
2669 – *vestiarius* Horn, 1870
2670 – *vestitus* Boheman, 1857
3299 – *veteranus* Petrovitz, 1962
2672 – *vethi* Lansberge, 1886
4035 – *vethianus* A. Schmidt, 1909
4694 – *vexator* Balthasar, 1933
4036 – *vexator* Harold, 1869
2675 – *vicinus* Mulsant, 1842
2676 – *victoriae* Blackburn, 1897
5115 – *viduus* Dejean, 1833
3598 – *viduus* Petrovitz, 1966
3239 – *villarreali* Baraud, 1975

2791 – *villiersi* Bordat, 1984
2677 – *villiersi* Petrovitz, 1966
4684 – *villiersi* Petrovitz, 1968
3080 – *villiersianus* Clement, 1969
2678 – *villosipes* Harold, 1862
2679 – *villosulus* Peringuey, 1901
2680 – *villosus* Gyllenhal, 1808
5478 – *villosus* Pittino, 1988
4824 – *vinaceus* Sturm, 1826
4037 – *vincentiae* Arrow, 1903
4526 – *vinodolensis* Petrovitz, 1963
2682 – *virgatus* A. Schmidt, 1916
4761 – *virgatus* Reiche, 1862
2683 – *virginalis* Reitter, 1900
2684 – *vitalisi* Boucomont, 1921
2685 – *vitellinus* Klug, 1845
4981 – *viti* Chalumeau, 1983
2686 – *vitiosus* Reitter, 1892
2687 – *vitta* Motschulsky, 1866
3065 – *vittatus* Knoch, 1848
2688 – *vittatus* Mulsant, 1842
2689 – *vittatus* Say, 1825
5231 – *vittifer* Endrodi, 1960
5215 – *vittiger* Endrodi, 1960
2690 – *vittipennis* Sahlberg, 1907
5352 – *vittula* Helfer, 1880
5284 – *vittula* Klug, 1982
2827 – *vitulinus* Gistel, 1857
2691 – *viturati* Reitter, 1907
3396 – *vividus* Petrovitz, 1964
5170 – *vixpunctatus* Endrodi, 1980
2693 – *vlacili* Tesar, 1945
2694 – *Volinus* Mulsant & Rey, 1869
4316 – *volkonskyi* Paulian, 1942
2695 – *volubilis* Balthasar, 1961
4735 – *volxemi* Harold, 1876
4256 – *vosseleri* Petrovitz, 1965
2697 – *vseteckai* Tesar, 1945
0183 – *vulgaris* Schaufuss, 1891
2698 – *vulgatus* Harold, 1868
4558 – *vulneratus* Sturm, 1805
4038 – *vulpes* Petrovitz, 1961
3599 – *vultuosus* Balthasar, 1971
4527 – *waboniensis* Petrovitz, 1964
2699 – *wahlbergi* Boheman, 1857
2700 – *walkeri* Blackburn, 1904
4545 – *wallacei* Petrovitz, 1965
2701 – *walshi* Horn, 1870
5031 – *walteri* Endrodi, 1976
4039 – *waltherhorni* Balthasar, 1938
2702 – *washtucna* Robinson, 1938
3685 – *wasmanni* A. Schmidt, 1911
2704 – *wassuensis* Petrovitz, 1962
3665 – *wassuensis* Petrovitz, 1963
5206 – *wauensis* Stebnicka, 1984
2705 – *weberi* Reitter, 1906
3160 – *weidholzi* Petrovitz, 1964
4257 – *weisei* Petrovitz, 1969
2706 – *wenzeli* Horn, 1887
4646 – *werneri* Cartwright, 1955
2673 – *wewalkai* Petrovitz, 1971
2707 – *wichei* Petrovitz, 1961
3027 – *wicheri* Dell. & John., 1983
2708 – *wickhami* Brown, 1928
2709 – *willbergi* Reitter, 1891
4707 – *willii* Petrovitz, 1971
3252 – *windsori* Cartwright, 1939
0022 – *wirthi* Cartw. & Chalum., 1977
3223 – *witboii* Petrovitz, 1961
2710 – *wittei* Paulian, 1942
4653 – *wittei* Paulian, 1954
3240 – *wittmeri* Petrovitz, 1975
2818 – *wittmeri* Pittino, 1984
2813 – *wittmeri* Stebnicka, 1980
4528 – *witu* Petrovitz, 1967
2517 – *wolcotti* Blatchley, 1910
2711 – *wollastoni* Harold, 1862
5207 – *wonga* Stebnicka, 1984
5256 – *woodruffi* Cartwright, 1974
2715 – *x-signum* Reitter, 1892
4674 – *xanthi* Frivaldszky, 1883
2713 – *xanthopterus* Balthasar, 1938
2714 – *xanthus* Bates, 1887
4281 – *Xenoheptaulacus* Hinton, 1934
4368 – *Xeropsamobeus* Saylor, 1937
3253 – *xerses* Petrovitz, 1963
5192 – *xerses* Pittino, 1983
4939 – *Yakobsonia* Sharp, 1913
2716 – *yamato* Nakane, 1960
2782 – *yangricus* Stebnicka, 1983
4258 – *yanoi* Nomura, 1939
1573 – *yaralensis* Stebnicka, 1986
4040 – *yasumatsui* Nomura, 1943
3438 – *yavapai* Robinson, 1946
3547 – *yemeniticus* Petrovitz, 1970
0051 – *yenpingensis* Stebnicka, 1986
2717 – *yorkensis* Blackburn, 1892
3334 – *youngai* Endrodi, 1967
4342 – *youngai* Endrodi, 1967
2718 – *yukonensis* Robinson, 1948

2719 – *yunlingensis* Petrovitz, 1961
2720 – *zairensis* Endrodi, 1979
5522 – *zaissanicus* Nikolajev, 1987
3003 – *zangi* A. Schmidt, 1906
3265 – *zavadili* Balthasar, 1941
2722 – *zavattarii* Muller, 1941
4681 – *zavattarii* Muller, 1941
3756 – *zayasi* Cartw. & Wood., 1969
5046 – *zborniki* Balthasar, 1935
2723 – *zebrinus* Petrovitz, 1958
2724 – *zenkeri* Germar, 1813
3082 – *zernyi* Petrovitz, 1964
2725 – *zichyi* Csiki, 1901
3600 – *zicsii* Endrodi, 1967
4647 – *zietzi* Blackburn, 1895
4750 – *zighanicus* Eichler, 1922
3217 – *zinderi* Paulian, 1942
5180 – *zobeidae* Petrovitz, 1980
2808 – *zojilae* Stebnicka, 1981
2987 – *zonatus* Endrodi, 1964
5051 – *zuberi* Desbrocher, 1911
3264 – *zulu* Petrovitz, 1962
3174 – *zumpti* Balthasar, 1937
4301 – *zumpti* Petrovitz, 1967
4529 – *zumpti* Petrovitz, 1956
3096 – *zunbajanicus* Stebnicka, 1975
2727 – *zurcheri* Reitter, 1908
2728 – *zygomaticus* Muller, 1942

ADDENDA
5523 – *pierreclementi* M. Dell., 1988

II. NOMENCLATORIAL SYNOPSIS

0001 – schulzeae Endrodi, 1976 LN **0505**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Namanga, Kenya, EAK.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = confusus Harold, 1862

0002 – Megateloides Landin, 1974 LN **0404**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : dimidiatus Roth, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg M.

0003 – bostrichoides Harold, 1860 LN **0362**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : India borealis, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Megateloides sp b.

0004 – dimidiatus Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Megateloides sp d.

0005 – diadimitus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Bamenda, Cameroun, CN.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : dimidiatus ssp d.

0006 – contractus Klug, 1845 LN **0684**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Ambukohl, Aethiopiae, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Megatelus sp c.

0007 – scolytoides Lucas, 1846 LN **1180**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Lac Houbeira, Lacalle, TN.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : contractus ssp s.

0008 – brahminus Harold, 1879 LN **0159**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Birmà, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Megatelus sp b.

0009 – laotianus Dellacasa, 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Laos, LAO.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : brahminus ab l.

0010 – doriai Harold, 1871 LN **0644**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Insaba (Anseba riv.), EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Megatelus sp d.

0011 – interminis Zirk, 1922 LN **0385**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Grajewo, Polen, PL.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sus ab i.

0012 – Otophorus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : haemorrhoidalis Lin., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg O.

0013 – haemorrhoidalis Linné, 1758 LN **1177**
TYPE DEP . : LSL
L/T–TYP . . : Suecia, S, (cr).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Otophorus sp h.

0014 – humeralis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Gallia, F.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : haemorrhoidalis ab h.

0015 – circumdatus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Parodi L., Alessandria, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : haemorrhoidalis ab c.

0016 – crudus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 2198
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : haemorrhoidalis ab c.

0017 – abbreviatus Waltl, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Aegypt. super., ET.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = confusus Harold, 1862

0018 – abchasicus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kaukasus, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp a.

0019 – abditus Haldeman, 1848 LN **1277**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Middle States, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

0020 – abdominalis Bonelli, 1812 LN **1305**
TYPE DEP . : MRSNT
L/T–TYP . . : Siolze, Torino, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agolius sp a.

0021 – abeillei Sietti, 1903 LN **0187**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Teaiet-el-Haad, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp a.

0022 – wirthi Cartw. & Chal., 1977 LN **1621**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Pont Casse, Dominique, DO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp w.

0023 – absconditus Balthasar, 1932 LN **0220**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp a.

0024 – abyssinicus Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neocolobopterus sp a.

0025 – abusus Fall & Cock., 1907 LN **1675**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Texas, USA.
NOM. ST . . : n. sp ? syn.
TAX. POS . . : = ? crassulus Horn, 1870

0026 – phulcokiensis Stebn., 1986 LN **1684**
TYPE DEP . : HCO
L/T–TYP . . : Phulcoki, Kathmandu, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp p.

0027 – acanthotarsis Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Cape Town, C. Colo., ZA, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lineatus Wiedemann, 1823

0028 – accentifer Muls. & Rey, 1859 LN **0485**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Grasse, Var, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = plicicollis Erichson, 1848

0029 – accola Kolbe, 1908 LN **1337**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Ebenda, Namaland, ZA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : frenchi ab a.

0030 – acerbus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : ?San Antonio, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp a.

0031 – aciculatus A. Schmidt, 1909 LN **2632**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Carin Cheba, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp a.

0032 – aciculus Hinton, 1937 LN **1041**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Diquini, Haiti, RH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

0033 – acriculus Balthasar, 1938 LN **0089**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Nordmesopotamien, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp a.

0034 – Acrossidius A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : tasmaniae Hope, (?sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0035 – Acrossus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : luridus Fabricius, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0036 – aculeatus Robinson, 1940 LN **0987**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Richfield, Sevier Co., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp a.

0037 – acutangulus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Transcaspien, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : dauricus ab a.

0038 – acutus A. Schmidt, 1908 LN **1161**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Karachi, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp a.

0039 – adelaidae Hope, 1846 LN **2064**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Adelaide, AUS.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

0040 – adolfischmidti Reitter, 1909 LN **0142**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Uralsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp a.

0041 – planulus Hoffmannsegg, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Kap d. g. Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ?Aphodius sp ?

0042 – adumbratus W. Koshan., 1912 LN **0422**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Qgeb. Blauen-Gelbenf., CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : kukunorensis ab a.

0043 – adustus Klug, 1855 LN **1336**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Mossambique, MZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp a.

0044 – aeger Sharp, 1878 LN **1994**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Yangihissar, Yarkand, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp a.

0045 – aegialioides Haldeman, 1848 LN **1277**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Middle States, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = laevipennis Costa, 1844

0046 – aegrotus Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : North Carolina, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp a.

0047 – aemulus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Southern Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp a.

0048 – aequabilis A. Schmidt, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Abessinien, EI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pulcherrimus ab a.

0049 – aequalis A. Schmidt, 1907 LN **0178**
TYPE DEP . : x 1773
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Erytus sp a.

0050 – aequalis Harold, 1880 LN **0369**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ambalema, CO, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

0051 – yenpingensis Stebnicka, 1986 LN **1684**
TYPE DEP . : x 4294
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp y.

0052 – aequinoctialis Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Azorischen Inseln, AZ.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scrutator ab a.

0053 – aequus A. Schmidt, 1908 LN **0180**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Zentralafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp a.

0054 – aestivalis Stephens, 1839 LN **1304**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : London District, GB, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = foetens Fabricius, 1787

0055 – affinis Brahm, 1790 LN **1333**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mainz, D, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = satellitius Herbst, 1789

0056 – affinis Lucas, 1846 LN **1180**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Alger, DZ, (r).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = lucasi Harold, 1859

0057 – affinis Mannerheim, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

0058 – affinis Panzer, 1823 LN **2250**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nimbus sp a.

0059 – africana A. Schmidt, 1909 LN **2632**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Malinde, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp a.

0060 – africanus Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : M'Pesoba, Mali, ML.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp a.

0061 – Afrodiapterna Dellacasa, 1984 LN **1515**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : heleninae Dellacasa, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0062 – Aganocrossus Reitter, 1895 LN **0594**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : postpilosus Reitter, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0063 – Agoliinus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : congregatus Mann., (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0064 – Agolius Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : mixtus Villa, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0065 – agraphus Mader, 1953 LN **2561**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Japan, J.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = rectus Motschulsky, 1866

0066 – Agrilinus Muls. & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : ater Degeer, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0067 – Ahermes Reitter, 1891 LN **0495**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : rufescens Motsch., (od).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Cnemisus Motschulsky, 1868

0068 – calvus A. Schmidt, 1909 LN **2629**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp c.

0069 – ahngeri Semenov, 1903 LN **0768**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Imam-baba, Merv, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cnemisus sp a.

0070 – Aidophus Balthasar, 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : paraguayanus Balth., (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0071 – ainu Lewis, 1895 LN **1811**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Hakodate, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Petrovitzius sp a.

0072 – alagoezi Olsoufiev, 1918 LN **1879**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mt. Alagoez, Erivan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp a.

0073 – alaiensis Reitter, 1893 LN **1603**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Alai-Gebirge, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp a.

0074 – alatavicus Nikolajev, 1974 LN **0405**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Alatai, Alma Ata, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodaulacus sp a.

0075 – albertisi Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Somerset, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp a.

0076 – albidipennis Fairmaire, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : ?MNHNP
L/T–TYP . . : ?Algier, DZ.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = leucopterus Klug, 1845

0077 – albidipennis Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Transkaukasien, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = suturinigra A. Schmidt, 1916

0078 – albidipennis Helfer, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mesopotamien, IRQ.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = suturinigra A. Schmidt, 1916

0079 – albociliatus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Transcaspien, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : dauricus ab a.

0080 – Megatelus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : scolytiformis Reit., (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg M.

0081 – aleutus Eschscholtz, 1822 LN **1666**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Unalaska, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp a.

0082 – opatroides Balthasar, 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Port Elisabeth, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Harmogaster sp o.

0083 – algiricus Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Algier, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nanus Fairmaire, 1860

0084 – algiricus Lucas, 1846 LN **1180**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Boudjarea, Alger, DZ, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

0085 – variolosus Clement, 1958 LN **0689**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ditinn, Guinee fr., GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp v.

0086 – alleoni Fairmaire, 1875 LN **0855**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : En. Constantinople, TR, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = horticola Harold, 1869

0087 – alleoni Orbigny, 1896 LN **0776**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bosphore, TR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = dauricus Harold, 1863

0088 – Allobodilus Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : notabilis Petrovitz, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0089 – Alocoderus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : semenowi Reitter, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0090 – alpestris Heer, 1834 LN **2139**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Alpen, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rubens Comolli, 1837

0091 – alpicola Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Aix-les-Bains, Savoie, F.
NOM. ST . . : n. sp ?syn.
TAX. POS . . : = ?piceus Gyllenhal, 1808

0092 – alpinus Drapiez, 1819 LN **0757**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = carinatus Germar, 1824

0093 – alpinus Scopoli, 1763 LN **1022**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Alpibus Vochinensibus, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oromus sp a.

0094 – alternatus Fairmaire, 1897 LN **0554**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Malabar, IND.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : lutulentus ssp a.

0095 – alternatus Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bitter Root Val., USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp a.

0096 – alternatus Melsheimer, 1844 LN **1847**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

0097 – alutaceus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Margelan, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemodes sp a.

0098 – amabilis Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Juxta fluvium Limpopo, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp a.

0099 – ambiguus Boheman, 1858 LN **1585**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Cap. bon. Spei., ZA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = frenchi Blackburn, 1892

0100 – ambiguus Fall & Cock., 1907 LN **1675**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : El Paso, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Xeropsamobeus sp a.

0101 – ambiguus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = varians Duftschmid, 1805

0102 – ambitiosus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : figuratus ab a.

0103 – amblyodon K. Daniel, 1900 LN **0666**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : In alpibus occ., I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp a.

0104 – ambrosi Pardoalcaide, 1936 LN **1324**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sidi-Messaud, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ahermodontus sp a.

0105 – Amidorinus W. Kos., 1912 LN **0422**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : rosti W. Koshants., (m).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Oxyomus Dejean, 1833

0106 – Amidorus Muls. & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : obscurus Fabricius, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0107 – Ammoecius Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : elevatus Olivier, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0108 – amoenus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Prope fluvium Gariep, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp a.

0109 – ampliatus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sicilien, I.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : suffertus ssp a.

0110 – amplicollis Peyerimhoff, 1949 LN **0949**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Toubkal, Grand Atlas, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp a.

0111 – nigripes Kriechbaumer, 1847 LN **1038**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tegernsee, Munchen, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = atramentarius Erichson, 1848

0112 – amplificatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Anglia, GB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paykulli ab a.

0113 – amplipennis Balthasar, 1945 LN **0229**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Prov. Szetschwan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymoides sp a.

0114 – amurensis Iablokov, 1972 LN **0959**
TYPE DEP . : ZIANAE
L/T–TYP . . : Penjshula, Primor'e, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp a.

0115 – anachoreta Creutzer, 1796 LN **2187**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Neuwaldegg, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = porcus Fabricius, 1792

0116 – anachoreta Fabricius, 1801 LN **1175**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lividus ab a.

0117 – analis Fabricius, 1787 LN **1170**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : India orientalis, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Teuchestes sp a.

0118 – anatolicus Petrovitz, 1961 LN **0293**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Adana, Asia minor, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp a.

0119 – anceps A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Bolama, Portug. Guinea, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp a.

0120 – andersoni Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : W. Eyre's Peninsula, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossidius sp a.

0121 – andrewesi A. Schmidt, 1908 LN **1161**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Belgaum, IND, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp a.

0122 – angularis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Hispania, E.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : quadriguttatus ab a.

0123 – angulatus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scrutator ab a.

0124 – angulatus A. Schmidt, 1907 LN **0178**
TYPE DEP . : x 0820
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : nno. sp hom.
TAX. POS . . : = angulatulus A. Schmidt, 1916

0125 – angulosus Harold, 1869 LN **0287**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Palestine, IL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mecynodes sp a.

0126 – angustatus Klug, 1845 LN **0684**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Benisuef Augusto, ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp a.

0127 – angustatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = prodromus Brahm, 1790

0128 – angustemarginatus Dall., 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scrutator ab a.

0129 – rugiceps Dury, 1902 LN **1657**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cincinnati, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = caesus Creutzer, 1796

0130 – angustifasciatus Dall., 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : coniugatus ab a.

0131 – angustus Phil. R. A. & F., 1864 LN **1032**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Chili, RCH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = caesus Creutzer, 1796

0132 – annaedicatus Pierotti, 1980 LN **1243**
TYPE DEP . : MCSNV
L/T–TYP . . : Quadrelli di Travo, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

0133 – anomalipus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Kimberley, Cape Colony, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cinacanthus sp a.

0134 – anomalus Harold, 1874 LN **0117**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Chili (?), RCH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Symphodon sp a.

0135 – Anomius Muls. & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : castaneus Illiger, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0136 – anthracinus Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Fork Canon, Utah, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp a.

0137 – anthracinus W. Schm., 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Illyrien, YU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gibbus Germar, 1817

0138 – miyakei Nakane, 1960 LN **2580**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mt. Sobo, Kyushu, J.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : japonicus ssp m.

0139 – anticus Fall, 1930 LN **1214**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Hope, Arkansas, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = platensis Blanchard, 1837

0140 – antii Gridelli, 1933 LN **0260**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Cirene, LY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Anomius sp a.

0141 – antilibanonicus Balth., 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : u. Zebdani, A. Lib., SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp a.

0142 – antipodum Fauvel, 1903 LN **0951**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Noumea, NWC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp a.

0143 – antiquus Faldermann, 1835 LN **2544**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mongolia, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Eupleurus sp a.

0144 – alexidis W. Kosh., 1911 LN **0772**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Changai-Gebirge, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : jacobsoni ab a.

0145 – Antrisis Pascoe, 1866 LN **1887**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : saundersi Pascoe, (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Rhyparus Westwood, 1843

0146 – anxius Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab a.

0147 – Aparammoecius Petr., 1958 LN **0013**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : balangensis Petrovitz, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0148 – apertus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Caffrarien, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp a.

0149 – Aphodaulacus W. Kosch., 1911 LN **0762**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : turkestanicus Heyd., (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0150 – Aphodiellus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : impunctatus Waterh., (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0151 – aehnellus Ziegler, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap. bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

0152 – Aphodiini Leach, 1815 LN **2525**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Aphodius Illiger, (t).
NOM. ST . . : val. n. T
TAX. POS . . : Aphodiinae T A.

0153 – Aphodiidae Leach, 1815 LN **2525**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Aphodiinae Leach, (t).
NOM. ST . . : val. n. F
TAX. POS . . : Scarabaeoidea F A.

0154 – Aphodiinae Leach, 1815 LN **2525**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Aphodiini Leach, (t).
NOM. ST . . : val. n. Sbf
TAX. POS . . : Aphodiidae Sbf A.

0155 – Aphodius Illiger, 1798 LN **1762**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : fimetarius Linné, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G A.

0156 – Aphodobius Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : misellus Boheman, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0157 – apicalis Dehaan, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Japonia, J.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = apicalis Harold, 1861

0158 – apicalis Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Japan, J.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = quadratus Reiche, 1847

0159 – apicalis Hinton, 1937 LN **1041**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Minatitlan, Vera Cruz, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

0160 – apicalis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Suecia, S.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab a.

0161 – apicalis Ragusa, 1883 LN **1924**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Caronie, Sicilia, I.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = ragusanus Reitter, 1906

0162 – apicalis Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Deutschland, D.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = discoloratus A. Schmidt, 1916

0163 – apicenotatus Muller, 1941 LN **0124**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Vill. Duca Abruzzi, EI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pseudourostigma ab a.

0164 – apiceopacus Petrovitz, 1959 LN **0292**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Djelfa, Algerien, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp a.

0165 – impressicollis Boheman, 1858 LN **1585**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp i.

0166 – apollonius Petrovitz, 1971 LN **0039**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ras el Hilal, Libya, LY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Anomius sp a.

0167 – appendiculatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Austria, A.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paykulli ab a.

0168 – approximans Fairmaire, 1893 LN **1011**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Sambas, Borneo occ., RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp a.

0169 – aquilus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kiautschau, CHI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp a.

0170 – arabicus Harold, 1875 LN **0294**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Aegyptus, ET, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp a.

0171 – sanguinolentus Herbst, 1783 LN **1381**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Berlin, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : haemorrhoidalis ab s.

0172 – aralica Nikolajev, 1979 LN **1156**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Kaska-Kulan, Syrdaria, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Apsteiniella sp a.

0173 – arator Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

0174 – arator Herbst, 1783 LN **1381**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Berlin, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gagates O. F. Muller, 1776

0175 – sculptilipennis A. Schm., 1922 LN **1606**
TYPE DEP . : x 0195
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nno. sp is.
TAX. POS . . : = sculptipennis A. Schm., 1916

0176 – archettii Muller, 1942 LN **0104**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Caschei, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp a.

0177 – arcticus Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Halbins. Kenai, Alaska, USA
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : congregatus ab a.

0178 – arcuatus Moll, 1785 LN **2127**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scybalarius ab a.

0179 – aralensis Stebnicka, 1978 LN **0952**
TYPE DEP . . : ISEZK
L/T–TYP . . : Malyje Barsuki, Kazac., SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = variicolor D. Koshantsc., 1894

0180 – ardens Harold, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap guten Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp a.

0181 – ardescens A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Karachi, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp a.

0182 – ardoei Landin, 1954 LN **0122**
TYPE DEP . . : UZIL
L/T–TYP . . : Laxvik, Tronninge, S.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp a.

0183 – vulgaris Schaufuss, 1891 LN **1112**
TYPE DEP . . : IPTIE
L/T–TYP . . : Sikora, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp v.

0184 – arenarius Olivier, 1789 LN **0406**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : env. Paris, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp a.

0185 – arenarius Costa, 1844 LN **1633**
TYPE DEP . . : IEAUNN
L/T–TYP . . : Granatello, Napoli, I.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = plicatus Germar, 1817

0186 – arenosus Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Brasilia, Macejo, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

0187 – argentina Harold, 1867 LN **0338**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : San Louis, Mendoza, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Martinezia sp a.

0188 – sanguinolentus Mars., 1802 LN **1829**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Britannia, GB, (c).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = sanguinolentus Herbst, 1783

0189 – argentinensis A. Schm., 1909 LN **0817**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Argentina, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp a.

0190 – argillicolor Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : foetidus ab a.

0191 – argutus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Sesse-Inseln, EAU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp a.

0192 – arizonensis Schaeffer, 1907 LN **1962**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Huachuca Mt, Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Agoliinus sp a.

0193 – armaticeps Fall, 1932 LN **1212**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pensacola, Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp a.

0194 – armaticeps Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . . : SAMCT
L/T–TYP . . : Prince Albert, C. Colo., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp a.

0195 – reitteri Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Boma, Congo Belge, ZR.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = sculptipennis A. Schm., 1916

0196 – armatus Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rhinoceros Reiche, 1847

0197 – armiger Harold, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Griechenland, GR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = linearis Reich. & Saulcy, 1856

0198 – arrowi Hinton, 1936 LN **1042**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : James Is., Galapagos, EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

0199 – arrowi A. Schmidt, 1910 LN **0173**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Da-laen-saen, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp a.

0200 – arvernicus Hoffmann, 1928 LN **0111**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Plaine-de-Lachamp, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp a.

0201 – asahinai Nakane, 1951 LN **0649**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nara, Yamato, Honshu, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = maderi Balthasar, 1938

0202 – ascendes Reiche, 1863 LN **1226**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cauterets, Pyrenees, F.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : ater ssp a.

0203 – asellus A. Schmidt, 1907 LN **0178**
TYPE DEP . : x 1710
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp a.

0204 – asiaticus Faldermann, 1835 LN **1671**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Persia, IR, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = obscurus Fabricius, 1792

0205 – asiaticus Faldermann, 1835 LN **1671**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Persia, IR, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = ?obscurus Fabricius, 1792

0206 – asmaricus Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kunar-Tal, Asmar, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mecynodes sp a.

0207 – asper Fabricius, 1775 LN **1173**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Europae, EA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp a.

0208 – asper Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = asper Fabricius, 1775

0209 – orinus W. Koshantsch., 1912 LN **0422**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Rotang-Pass, Cashmir, IND.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : haroldi ab o.

0210 – aspericeps Harold, 1876 LN **0364**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Botafogo, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp a.

0211 – aspericeps Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Egypt, ET.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = orientalis Muls. & God., 1875

0212 – asperocostatus Fairm., 1892 LN **0561**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Obock, DJ, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

0213 – asperolineatus Balth., 1936 LN **0213**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Anti-Libanon, Syrien, SYR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sculpturatus Reitter, 1892

0214 – asperulus Walterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nagasaki, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp a.

0215 – asphaltinus Kolenati, 1846 LN **1784**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : M. Beschiau, Pjatjgorsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Parammoecius sp a.

0216 – assectator Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Er-Rijad, Saudi Arabia, SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp a.

0217 – assyricus Petrovitz, 1971 LN **0563**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Assur, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodaulacus sp a.

0218 – astaurus Fuente, 1897 LN **0527**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pozuelo Calatrava, E, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : quadriguttatus ab a.

0219 – Ataeniomorphus Balth., 1952 LN **0094**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : isikdagensis Balth., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

0220 – Ataenius Harold, 1867 LN **0338**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : scutellaris Harold, (iod).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G A.

0221 – ater Degeer, 1774 LN **1450**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp a.

0222 – ater Thunberg, 1818 LN **2021**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kap, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

0223 – aterrimus Knoch, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Helvetia, CH.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = atramentarius Erichson, 1848

0224 – aterrimus Melsheimer, 1844 LN **1847**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Maryland, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

0225 – aterrimus Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = aterrimus Melsheimer, 1844

0226 – atlantis Peyerimohoff, 1925 LN **0542**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tachdirt, Grand Atlas, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euheptaulacus sp a.

0227 – atomus Fairmaire, 1897 LN **1115**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Suberbieville, MGY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = parvulus Harold, 1871

0228 – atramentarius Erichson, 1847 LN **0739**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Perù, PE, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . .: Ataenius sp a.

0229 – atramentarius Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Dresden, DDR, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : depressus ab a.

0230 – atratellus A. Schmidt, 1916 LN **0206**
TYPE DEP . : x 0971
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = koshantschikovi Jacobs., 1911

0231 – japonicus Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nagasaki, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp j.

0232 – permirus Wasmann, 1918 LN **0141**
TYPE DEP . : SLNHSM
L/T–TYP . . : Khandala, Poona D., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitotrox sp p.

0233 – atratus Walterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nagasaki, J, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp a.

0234 – chovdgolensis Endrodi, 1983 LN **1661**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Am Chovd-gol, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp c.

0235 – atricollis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : merdarius ab a.

0236 – nanus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Massachusset, USA, (r).
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = parvulus Chevrolat, 1864

0237 – atricolor Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sud-Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp a.

0238 – atroscutellatus A. Schm., 1909 LN **2552**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Dunbrody, Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp a.

0239 – attaminatus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Britannia, GB, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = distinctus O. F. Muller, 1776

0240 – attenuatus Harold, 1870 LN **0304**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Iarupoides sp a.

0241 – attenuator Harold, 1874 LN **0300**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Columbien, CO, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = abditus Haldeman, 1848

0242 – attritus Balthasar, 1933 LN **0210**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Yunnan-fou, China, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = marginellus Fabricius, 1781

0243 – auctus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab a.

0244 – augias Obenberger, 1915 LN **0494**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Jangi Kuduk, O. Buchara, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : kudukensis ab a.

0245 – auliensis Balthasar, 1938 LN **0216**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Aulie-Ata, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp a.

0246 – Auperia Chevrolat, 1864 LN **0722**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : nundum designatum
NOM. ST . . : n. G mis.
TAX. POS . . : = Auperia Duval, 1856

0247 – aurantiacus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = scybalarius Fabricius, 1781

0248 – aurelianus Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : New-Orleans, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rusicola Melsheimer, 1844

0249 – aureopilosus A. Schmidt, 1909 LN **2633**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Junnan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : simplicicollis ssp a.

0250 – auriculatus Quedenfeldt, 1884 LN **1219**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Port Natal, Za.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sculpturatus Boheman, 1848

0251 – auriculatus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Margelan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sugrames sp a.

0252 – auriculatus A. Schmidt, 1908 LN **2551**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Usambara, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ? Loboparius sp a.

0253 – aurivillii Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = aurivilliusi Clouet, 1901

0254 – australasiae Blanchard, 1853 LN **1583**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tasmania, AUS.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = howitti Hope, 1846

0255 – australasiae Boheman, 1858 LN **1585**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Sydney, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudammoecius sp a.

0256 – australicus Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : N. S. Wales, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodopsammobius sp a.

0257 – australis Dejean, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ?Neuholland, RI.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sculptus Hope, 1847

0258 – australis Harold, 1875 LN **0294**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Australia mer., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

0259 – autumnalis Naezen, 1792 LN **1362**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Umae, S.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fimetarius ab a.

0260 – avunculus Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Madras, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp a.

0261 – axillaris Stephens, 1839 LN **1304**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ripley, GB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lapponum ab a.

0262 – azteca Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp a.

0263 – babori Balthasar, 1938 LN **0574**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Nitou-Tatsienlou, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Balthasarianus sp b.

0264 – bachofeni Reitter, 1906 LN **0207**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Aulie-Ata, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = circumductus Solsky, 1876

0265 – badipes Melsheimer, 1844 LN **1847**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Rocky Mountains, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = oblongus Say, 1823

0266 – badius Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Juxta fluvium Limpopo, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp b.

0267 – badius Mulsant & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Espagne, E.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = baeticus Mulsant & Rey, 1869

0268 – baeticus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hispania, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Anomius sp b.

0269 – baigakumi W. Koshant., 1911 LN **0772**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Baigakum, Syr-Darja, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp b.

0270 – balachanicola Balthasar, 1973 LN **0112**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Gross-Balachan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodaulacus sp b.

0271 – balangensis Petrovitz, 1958 LN **0013**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Balang, Wassuland, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aparammoecius sp b.

0272 – baldiensis Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Victoria, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Podotenus sp b.

0273 – ballioni A. Schmidt, 1906 LN **0171**
TYPE DEP . : x 2560
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Neocolobopterus sp b.

0274 – balthasari Medvedev, 1969 LN **0982**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Talas, Kazakhstan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Thinorycter sp b.

0275 – balthasari Tesar, 1934 LN **0242**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Ussuri, Vladivostok, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : rectus ab b.

0276 – Balthasarianus Paulian, 1934 LN **0199**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : pilifer Paulian, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg B.

0277 – barbaroides A. Schmidt, 1910 LN **1977**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Sudspanien, E.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : cribricollis ab b.

0278 – barbarus Fairmaire, 1860 LN **0901**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Barbarie, DZ, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melphodius sp b.

0279 – barbarus Harold, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = cribricollis Lucas, 1849

0280 – kiiensis Nakane, 1960 LN **2580**
TYPE DEP . : NCK
L/T–TYP . . : Mt. Joji, Omine, Nara, J.
NOM. ST . . : val. n. ssp.
TAX. POS . . : unifasciatus ssp k.

0281 – bardus Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Mandshukuo, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp b.

0282 – bartosi Balthasar, 1938 LN **0023**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Talass-Tal, Syr-daria, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodaulacus sp b.

0283 – basalis Baguena, 1927 LN **0468**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . .: Andilla, Los Pedrones, E.?
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = castilianus J. Daniel, 1903

0284 – basalis Schilsky, 1888 LN **1254**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. ab is.
TAX. POS . . : = basilaris Dallatorre, 1879

0285 – basalis A. Schmidt, 1906 LN **0171**
TYPE DEP . : x 1990
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = arabicus Harold, 1875

0286 – obscuripennis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Moto, Haut-Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : motoi ab o.

0287 – baseolus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab b.

0288 – aka Nakane, 1960 LN **2580**
TYPE DEP . : NCK
L/T–TYP . . : Kurino, Kagoshima, J.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : hasegawai ssp a.

0289 – basilaris Dellatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = concolor Mulsant, 1842

0290 – basilicatus Fiori, 1907 LN **0054**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Stigliano, Basilicata, I.
NOM. ST . . : val. n. ssp.
TAX. POS . . : ibericus ssp b.

0291 – batesoni Sem. & Medv., 1928 LN **0764**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Golodnaja, Kirgizi D., SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rotundangulus Reitter, 1900

0292 – beccarii Harold, 1871 LN **0315**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Keren, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Simogonius sp b.

0293 – beckeri Mader, 1938 LN **1133**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kinfushan, Szetschwan, CHI.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = sorex Fabricius, 1792

0294 – bedeli Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Laghouat, Ain-Sefra, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

0295 – beduinus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Marocco, MA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp b.

0296 – bellus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kiautschiau, CHI, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : aquilus ab b.

0297 – beloni Muls. & God., 1879 LN **0941**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Mossoul, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius subgenere incerto

0298 – beluchistanicus Petr., 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Bender Tschabahar, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp b.

0299 – benjaminbanderai Islas, 1955 LN **1013**
TYPE DEP . : IBMZMC
L/T–TYP . . : Cd. Valles, S.L.P., MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

0300 – beninensis Harold, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Alt Calabar, WAN.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = discolor Harold, 1859

0301 – berbericus Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Oued Nca, M'zab Count., DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp b.

0302 – berlandi Paulian, 1945 LN **1892**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hoa Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp b.

0303 – bernhaueri Reitter, 1896 LN **0625**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Altvatergeb., Schles., PL.
NOM. ST . . : n sp syn.
TAX. POS . . : = limbolarius Reitter, 1892

0304 – berytensis Marseul, 1878 LN **0843**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Beyrouth, RL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

0305 – biangulatus Fairmaire, 1893 LN **1121**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Choa, Abyssinie, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp b.

0306 – biauriculatus Clement, 1962 LN **0019**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Rabat, MA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : permixtus ab b.

0307 – biceps Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : depressus ab b.

0308 – bicolor Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Waelbroek, Kinchassa, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp b.

0309 – bicolor Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = macularis Mulsant, 1842

0310 – bicolor Fourcroy, 1785 LN **1678**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = fimetarius Linné, 1758

0311 – bicolor Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Himalaya, NE.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = bicolorellus A. Schmidt, 1922

0312 – bicolor Say, 1823 LN **1957**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : United States, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cinacanthus sp b.

0313 – bicoloratus A. Schmidt, 1908 LN **0906**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Sumbu, Kongo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp b.

0314 – bicolorellus A. Schmidt, 1922 LN **1606**
TYPE DEP . : x 5390
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : fimetarius ab b.

0315 – bidens Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Georgia, USA
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = cruentus Harold, 1867

0316 – bidens Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Colorado, USA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = bidentatus A. Schmidt, 1906

0317 – bidens Solsky, 1876 LN **2000**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Maracandam, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp b.

0318 – akahane Nakane, 1960 LN **2580**
TYPE DEP . : NCK
L/T–TYP . . : Mt. Jonen, Nagano, J.
NOM. ST . . : val. n. ssp.
TAX. POS . . : hasegawai ssp a.

0319 – bidentatus A. Schmidt, 1906 LN **0171**
TYPE DEP . : x 0316
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : ?Aphodius sp b.

0320 – bidentellus A. Schmidt, 1910 LN **0173**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Transbaikalien, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = fimbriolatus Mannerh., 1849

0321 – bidentulus Fairmaire, 1892 LN **0561**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Obock, DJ, (c).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = pilosellus A. Schmidt, 1907

0322 – bidentulus Harold, 1871 LN **0308**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap d. g. Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp b.

0323 – bifasciatus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = subannulatus Mulsant, 1842

0324 – bifidus A. Schmidt, 1908 LN **0180**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Deutsch-Ostafrika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp b.

0325 – biformis Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ostsibirien, SU, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = diversus Waterhouse, 1875

0326 – bifrons Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : S. Pedro in Coahuila, MEX.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = larreae Horn, 1887

0327 – biguttatus Dahl, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = fasciatus Olivier, 1789

0328 – biguttatus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = egenus Mulsant, 1842

0329 – Odochilinae Rakovic, 1987 LN **2669**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : Odochilus Harold, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbf
TAX. POS . . : Aphodiidae Sbf O.

0330 – Paracorythoderus Wasm., 1918 LN **0141**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : marshalli Br. & Was., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Corythoderinae G P.

0331 – mexicanus Cart. & W., 1969 LN **0164**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : North Chocaman, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp m.

0332 – nigrinus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : S. Anton, Curaray, PE.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pacatus ab n.

0333 – unifasciatus Fabricius, 1957 LN **0184**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : ?Crimea, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = fasciatus Fabricius, 1801

0334 – hofferi Balthasar, 1943 LN **0209**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Somalia italiana, SDR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp h.

0335 – pulverulentus Balthasar, 1943 LN **0209**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Pietermaritzburg, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp p.

0336 – morogorensis Balthasar, 1947 LN **0227**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Morogore, Africa or., EAT.
NOM. ST . . : n. ssp syn.
TAX. POS . . : = garamas Peyerimhoff, 1929

0337 – monticola Paulian, 1940 LN **0235**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mont Cameroun, CN, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp m.

0338 – transformis Balthasar, 1965 LN **0246**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Chushirt, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp t.

0339 – rufipennis G. Schmidt, 1938 LN **0185**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Engadin, CH.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : corvinus ab r.

0340 – biguttatus Germar, 1824 LN **1383**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp b.

0341 – cadaverinus Eschscholtz, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : California, USA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = cadaverinus Mannerh., 1843

0342 – biguttulus Fiori, 1907 LN **0054**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Basilicata, I.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = sanguinolens Mulsant, 1842

0343 – biimpressus A. Schmidt, 1909 LN **0536**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Paraguay, PY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp b.

0344 – bilimecki Seidlitz, 1891 LN **1125**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Schweiz, CH, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = danielorum Semenov, 1902

0345 – bilituratus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Britannia, GB, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

0346 – bimaculatopennis A. Sch., 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Estcourt, Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n ab
TAX. POS . . : auriculatus ab b.

0347 – bimaculatus Buquet, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = dimidiatus Roth, 1851

0348 – bimaculatus Fabricius, 1787 LN **1170**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = fabricii Orbigny, 1896

0349 – bimaculatus Laxmann, 1770 LN **1366**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Russia australi, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp b.

0350 – bimaculosus A. Schmidt, 1909 LN **2629**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Mexiko, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodiellus sp b.

0351 – binaevulus Heyden, 1887 LN **0602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Wladiwostok, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp b.

0352 – binodulus Harold, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap guten Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Anomius sp b.

0353 – binominatus A. Schmidt, 1906 LN **0171**
TYPE DEP . : x 2607
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = ?nigrita Fabricius, 1801

0354 – binotatus Dalman, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Java, RI.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = reichei Harold, 1859

0355 – Aphodius Fabricius, 1833 LN **1236**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. G a.
TAX. POS . . : = Aphodius Illiger, 1778

0356 – binotatus Thunberg, 1818 LN **2021**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Cap. bon. Spei., ZA.
NOM. ST . . : n. sp ? syn.
TAX. POS . . : = ? nobilis Harold, 1874

0357 – biovatus Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

0358 – bipaginatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab b.

0359 – bipunctatellus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . .: val. n. ab
TAX. POS . . : sordidus ab b.

0360 – bipunctatus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Russia mer., SU.
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = bimaculatus Laxmann, 1770

0361 – bipunctatus Lepechin, 1775 LN **1812**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ural, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = bimaculatus Laxmann, 1770

0362 – Biraloides Balthasar, 1945 LN **0229**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : pistor Balthasar, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg B.

0363 – Biralus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : satellitius Herbst, (m).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Sbg B.

0364 – birmanicus Fairmaire, 1897 LN **0554**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Birmanie, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp b.

0365 – birmensis Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Basse Birmanie, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

0366 – bischoffi Vsetecka, 1939 LN **1046**
TYPE DEP . : NMPMP
L/T–TYP . . : Logara, Albanien, AL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ahermodontus sp b.

0367 – bisectus Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nagasaki, J.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : globulus ab b.

0368 – biseriatus A. Schmidt, 1908 LN **1161**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Indien, IND, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp b.

0369 – bisigillatus Benard, 1924 LN **0940**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tana R., Afr. or. angl., EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp b.

0370 – bisignatus Dehaan, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Japan, J.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = elegans Allibert, 1847

0371 – bispinifrons Reitter, 1889 LN **1181**
TYPE DEP .: . . . . . .
L/T–TYP . . .: Neu-Merv, Transc., SU, (r).
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Mendidius sp b.

0372 – bistriga Reitter, 1900 LN **0138**
TYPE DEP .: . . . . . .
L/T–TYP . . .: Nanschan, CHI.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Chilothorax sp b.

0373 – bistrigatus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP .: . . . . . .
L/T–TYP . . .: Linz, A, (r).
NOM. ST . .: n. ab syn.
TAX. POS . .: = striolatus Gebler, 1832

0374 – bitubericollis A. Schm., 1909 LN **2631**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Argentinien, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lomanoxoides sp b.

0375 – bivittatus A. Schmidt, 1922 LN **0910**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Tientsin, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp b.

0376 – blackburnei Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Adelaide, Austria, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

0377 – Blackburneus A. Schm., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : furcatus A. Schmidt, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg B.

0378 – blaisdelli Fall, 1905 LN **1207**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Alhambra Val., Calif., USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sparsus Leconte, 1878

0379 – laesifrons Fairm., 1892 LN **0561**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Obock, DJ, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = coluber Mayet, 1887

0380 – blandus Fall, 1932 LN **1212**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : El Paso, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neopsammodius ap b.

0381 – blattoides Landin, 1959 LN **0186**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bambesa, Belg. Congo, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp b.

0382 – Bodilus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : lugens Creutzer, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg B.

0383 – bohemani Harold, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : x 0954
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = guineensis Klug, 1835

0384 – boiteli Thery, 1918 LN **0848**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sale, Maroc occidental, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp b.

0385 – bolassogloi Koenig, 1889 LN **0273**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Utsch-Bulak, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = turkestanicus Heyden, 1881

0386 – parallelus Mulsant, 1843 LN **1409**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ners, Nimes, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = striatulus Waltl, 1835

0387 – bolivianus Hinton, 1937 LN **1041**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Cochabamba, Bolivia, RB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nugator Harold, 1880

0388 – bollowi Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sud-China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp b.

0389 – bonariensis Klug, 1829 LN **1778**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Buenos Aires, RA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = stercorator Fabricius, 1775

0390 – bonnairei Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Laghouat, Algier, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp b.

0391 – bonvouloiri Harold, 1860 LN **0362**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : S. Guadarrama, Escurial, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agolius sp b.

0392 – garamas Peyerimhoff, 1929 LN **0831**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tehi Entekert, Hoggar, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

0393 – borealis Gyllenhal, 1827 LN **2570**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lapponia, S.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Planolinus sp b.

0394 – borneensis Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Borneo, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp b.

0395 – bortkevitshi W. Kosh., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Moukden, Mandchourie, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp b.

0396 – bosaki Tesar, 1945 LN **0228**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Kiautschau, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp b.

0397 – botulus Balthasar, 1945 LN **0229**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Mandschukuo, Charbin, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp b.

0398 – Boucomontiellus Balth., 1932 LN **0220**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : pelliculosus Balth., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg B.

0399 – bouveri Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : North Pekin, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemodes sp b.

0400 – brachypterus Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Africa austral., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coptochirus sp b.

0401 – brachysomus Solsky, 1874 LN **0348**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Siberie orientale, SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Teuchestes sp b.

0402 – Brancoataenius Paulian, 1979 LN **1308**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : lusitanicus Paulian, (od).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Ataenius Harold, 1867

0403 – brancsiki Reitter, 1899 LN **0588**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Transcaspien, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp. b.

0404 – brasiliensis Castelnau, 1840 LN **1025**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bresil, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodiellus sp b.

0405 – breitianus Roubal, 1913 LN **0947**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kiev, Russland, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : linearis ab b.

0406 – breviciliatus Poppius, 1903 LN **1003**
TYPE DEP . . : x 0965
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = multiplex Reitter, 1887

0407 – brevicollis Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . . : NMNHW
L/T–TYP . . : Nebraska, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp b.

0408 – brevicollis Wollaston, 1854 LN **2049**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Madeira Islands, MAD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

0409 – brevicornis Schrank, 1789 LN **1983**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Osterreich, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scrutator Herbst, 1789

0410 – brevifascia A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . . : x 0940
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX POS . . : maculatus ab b.

0411 – brevifasciatus A. Schm., 1955 LN **2016**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. ab is.
TAX. POS . . : = brevifascia A. Schmidt, 1922

0412 – brevipennis Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ? Caucasus, SU.
NOM. ST . . : nnu. ab
TAX. POS . . : = conflagratus Olivier, 1789

0413 – ericetorum Hardy, 1847 LN **1044**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Rachills, Dumfries, GB.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = subalpinus Hardy, 1847

0414 – brevis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Aegypt, ET.
NOM. ST . . : nnu. sp.
TAX. POS . . : = contractus Klug, 1845

0415 – brevis Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Sudl. Deutschland, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp b.

0416 – brevis Fall, 1930 LN **1214**
TYPE DEP . . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

0417 – brevitarsis Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . . : SAMCT
L/T–TYP . . : Cape Town, Cape Colony, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = frenchi Blackburn, 1858

0418 – brevitarsis Reitter, 1894 LN **0585**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Algier, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sitiphus sp b.

0419 – brevithorax Sumakov, 1903 LN **0128**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Gudaur, Kaukasus, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = circassicus Reitter, 1892

0420 – breviusculus Harold, 1867 LN **0337**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp b.

0421 – breviusculus Motsch., 1866 LN **1303**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Japon, J.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = trituberculatus A. Sch., 1907

0422 – brignolii Carpaneto, 1973 LN **0190**
TYPE DEP . : DBAUSR
L/T–TYP . . : Yalnizcam g., V. Artvin, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Colobopterus sp b.

0423 – brisouti Fairmaire, 1894 LN **1123**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ain Sefra, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = brevitarsis Reitter, 1894

0424 – brivioi Petrovitz, 1961 LN **0309**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Masulipatan, Kistna, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp b.

0425 – brouni Sharp, 1876 LN **1992**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : New Zealand, NZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp b.

0426 – rufus Petrovitz, 1961 LN **0027**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Moulmein, Burma, BUR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : malayianus ab r.

0427 – brumalis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = flavidulus Mulsant, 1842

0428 – brunnescens Reitter, 1892 LN **1802**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Araxes, SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : granarius ab b.

0429 – brunneus Klug, 1845 LN **0684**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Suckot, Nubiae, SD.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = cognatus Fairmaire, 1860

0430 – brunneus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fossor ab b.

0431 – brunneus Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Stammart, Steiermark, A.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = cingulatus A. Schmidt, 1916

0432 – spadix A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0630
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

0433 – brunnipes Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scrutator ab b.

0434 – brusewitzi Landin, 1974 LN **0404**
TYPE DEP . : UZIL
L/T–TYP . . : Abyssinia, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Microteuchestes sp b.

0435 – bryanti Brown, 1929 LN **0912**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Calgari, Alberta, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp b.

0436 – bubulcus Faldermann, 1835 LN **1671**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Persia, IR, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : obscurus ab b.

0437 – caenosus Panzer, 1798 LN **2459**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = coenosus Panzer, 1798

0438 – bubulcus Faldermann, 1835 LN **1671**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Persia, IR, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = obscurus Fabricius, 1792

0439 – bucharicus Petrovitz, 1961 LN **0297**
TYPE DEP . . : NHMW
L/T–TYP . . : Kara-Kum, Transkaspien, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp b.

0440 – buphalinus Eschscholtz, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Philipin, RP.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = crenatus Harold, 1862

0441 – burgaltaicus Csiki, 1901 LN **1643**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Burgaltai, Mongolia, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp b.

0442 – buxeipennis Harold, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap bon spei., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp b.

0443 – cadaverinus Mennerh., 1843 LN **1020**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : California, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp c.

0444 – caelatus Leconte, 1857 LN **1799**
TYPE DEP . . : NMNHW
L/T–TYP . . : San Francisco, Cal., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tesarius sp c.

0445 – caelatus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . . : SAMCT
L/T–TYP . . : South Africa, ZA, (c).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = crispus A. Schmidt, 1916

0446 – Caelius Lewis, 1895 LN **1811**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : denticollis Lewis, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aegialiini G C.

0447 – Caenaphodius Balthasar, 1936 LN **0213**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : asperolineatus Balth., (m).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Esymus Mulsant & Rey, 1869

0448 – caesoides Fairmaire, 1899 LN **0856**
TYPE DEP . . : ?MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0449 – caesoides Reitter, 1894 LN **0585**
TYPE DEP . . : MHNG
L/T–TYP . . : Bou Saida, Algier, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = coluber Mayet, 1887

0450 – caesus Creutzer, 1796 LN **2187**
TYPE DEP . . : MHNG
L/T–TYP . . : Wien, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp c.

0451 – caffer Wiedemann, 1823 LN **2046**
TYPE DEP . . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Prom. bon. sp., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Teuchestes sp c.

0452 – Calamosternus Motsch., 1859 LN **0412**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : granarius Linné, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg C.

0453 – Calaphodius Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : bonvouloiri Harold, (od).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Agolius Mulsant & Rey, 1869

0454 – calcaratus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Juxta fluvium Gariep, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp c.

0455 – calichromus Balthasar, 1932 LN **0108**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp c.

0456 – calidus Harold, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp c.

0457 – californicus Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Visalia, California, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp c.

0458 – caliginosus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = brasiliensis Castelnau, 1840

0459 – callabonnensis Blackb., 1895 LN **1050**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Lake Callabonna, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Podotenus sp c.

0460 – calliger Sahlberg, 1907 LN **1950**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Joppem, IL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp c.

0461 – calvus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Insel Fernando Poo, EG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

0462 – cambeforti Dellacasa, 1984 LN **1515**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Parc National Tai, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Afrodiapterna sp c.

0463 – cameratus A. Schmidt, 1908 LN **1161**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Hulikal, Nilgiri H., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp c.

0464 – caminarius Faldermann, 1835 LN **1671**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Persia, IR, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : depressus ab c.

0465 – caminarius Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Transbaikalien, SU.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = tenebricosus A. Schmidt, 1916

0466 – campestris Blatchley, 1912 LN **0924**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sarasota, Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp c.

0467 – canadensis Garnett, 1920 LN **0552**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cranbrook, B. Columbia, CDN
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : phaeopterus ab c.

0468 – canaliculatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pierottii ab c.

0469 – cancellatus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ega, Amazonas, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

0470 – cancelliventris Motsch., 1858 LN **0415**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Birma, BUR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = australasiae Boheman, 1858

0471 – candens Broun, 1880 LN **1026**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Tairua, New Zealand, NZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

0472 – candezei Harold, 1868 LN **0341**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Adelaida, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp c.

0473 – capbonensis Balthasar, 1964 LN **1531**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Cap de Garde, Bone, DZ.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : exclamationis ab c.

0474 – capensis Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Cap de Boone-Esper., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp c.

0475 – capensis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap. Bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp.
TAX. POS . . : = capensis Harold, 1866

0476 – capensis Harold, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap d. guten Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = laetus Wiedemann, 1823

0477 – capicola Harold, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap d. guten Hoffnung, ZA
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rufipes Linné, 1758

0478 – capicola Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Cape Town, C. Colo., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Pleurophorus sp c.

0479 – capitalis Fairmaire, 1883 LN **1040**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Nouvelle-Bretagne, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

0480 – capitatus Degeer, 1774 LN **1450**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rufipes Linné, 1758

0481 – consentaneus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap. Bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = excisus Harold, 1868

0482 – melaleucus Hoffm., 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei, ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = pallidipennis Harold, 1868

0483 – erinaceus Germar, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei, ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = pteropus Harold, 1859

0484 – furvus Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Stambul, TR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = singularis Harold, 1868

0485 – Strongilothorax Motsch., 1858 LN **0412**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : carinipennis Motsch., (m).
NOM. ST . . : ? val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg S.

0486 – amarhicus Raffray, 1877 LN **1238**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Gondar, Abyssinie, EI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = discolor Erichson, 1859

0487 – brunnipes Buquet, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cayennae, FG.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

0488 – arenaria Paykull, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Gallia bor., F.
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = arenaria Fabricius, 1792

0489 – capitosus Harold, 1867 LN **0337**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Columbien, CO, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0490 – capitulata Clouet, 1898 LN **0120**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ghardaia, Mzab, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp c.

0491 – carbonarius Baguena, 1927 LN **0468**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Casas de Herrero, E.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : unicolor ab c.

0492 – carbonarius Sturm, 1805 LN **2011**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nurnberg, D, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

0493 – cardinalis Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Syrien, SYR, (r).
NOM. ST . . : val. n. m
TAX. POS . . : fimetarius m c.

0494 – carinatipennis Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Salisbury, S. Rhodesia, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp c.

0495 – carinator Harold, 1874 LN **0300**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Venezuela, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0496 – carinatus Germar, 1824 LN **1383**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Barnau, Sibiria, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euheptaulacus sp c.

0497 – Carinaulus Tesar, 1945 LN **0228**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : vseteckai Tesar, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg C.

0498 – carinifrons Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tanger, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp c.

0499 – carinipennis Motsch., 1858 LN **0415**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Birma, BUR.
NOM. ST . . : ?val. n. sp
TAX. POS . . : ?Strongylothorax sp c.

0500 – carinulatus Motschulsky, 1863 LN **1291**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Colombo, CL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp c.

0501 – carinulatus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : ?Johannesburg, Transv., ZA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = tricarinulatus A. Schm., 1907

0502 – carolinus Vandyke, 1928 LN **1199**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Black Mountains, N.C., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphotaenius sp c.

0503 – carpetanus Graells, 1847 LN **1090**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Montium Carpetanorum, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp c.

0504 – cartalinius Olsoufiev, 1918 LN **1879**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tiflis, Transcaucasia, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nimbus sp c.

0505 – carthusianus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Pirenaei, F.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = rubens Comolli, 1837

0506 – Cartwrightia Islas, 1958 LN **0953**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : intertribalis Islas, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G C.

0507 – Afrodiastictus Pit. & Mar, 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : carinatus Paulian, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyssemini G A.

0508 – caspius Menetries, 1832 LN **1848**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Derbent, mar Caspio, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melaphodius sp c.

0509 – castanea Lep. & Serv., 1828 LN **2142**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ?Georgia, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp c.

0510 – castaneipennis Waterh., 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nagasaki, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rectus Motschulsky, 1866

0511 – castaneus Illiger, 1803 LN **1306**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Lusitania, P.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Anomius sp c.

0512 – castaneus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Britannia, GB, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scybalarius Fabricius, 1781

0513 – castanicolor Motsch., 1858 LN **0415**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Birma, BUR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = australasiae Boheman, 1858

0514 – castaniellus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Zapote, GCA, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = cognatus Leconte, 1858

0515 – Psammodiinae Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : Psammodiini Mulsant, (t).
NOM. ST . . : val. n. Sbf
TAX. POS . . : Aphodiidae Sbf P.

0516 – castanopterus Endrodi, 1955 LN **0116**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Szeged, H.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : kraatzi ab c.

0517 – castetsi Pualian, 1936 LN **0737**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Travancore, Trichin., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp c.

0518 – castilianus J. Daniel, 1903 LN **0725**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Cuenca, E.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab c.

0519 – catenatus Fauvel, 1903 LN **0951**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ile des Pins, NWC, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

0520 – catenatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanosticus ab c.

0521 – catenulatus Erichson, 1847 LN **0739**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Peru, PE, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0522 – catulus Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Caffraria, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp c.

0523 – caucasicus Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Caucase, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = meridionalis Reitter, 1890

0524 – caudatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : quadrimaculatus ab c.

0525 – Bordatius Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : capensis Pit. & Mar., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyssemini G B.

0526 – cavus A. Schmidt, 1908 LN **0906**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kinchassa, Kongo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

0527 – exiguus Brown, 1932 LN **0914**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Homestead, Fla., USA.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : abditus ssp e.

0528 – cenisius J. Daniel, 1902 LN **0004**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : M. Cenis, F.
NOM. ST . . : val. n. m
TAX. POS . . : montivagus m c.

0529 – centralasiae Rakovic, 1978 LN **1072**
TYPE DEP . : ZMH
L/T–TYP . . : Samarkand, Uzbekistan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Granulopsammodius sp c.

0530 – centralis Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . : ? MNHNP
L/T–TYP . . : Africa australi, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = amoenus Boheman, 1857

0531 – centrolineatoides S. & G., 1957 LN **0056**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kokenhusen, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = centrolineatus Panzer, 1798

0532 – centrolineatus Panzer, 1798 LN **2549**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab c.

0533 – centromaculatus Germar, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Port Natal, ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = centralis Harold, 1868

0534 – ceresai Schatzmayr, 1941 LN **0021**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Monte Scuro, Sila Gra., I.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = zenkeri Germar, 1813

0535 – cervorum Fairmaire, 1871 LN **0884**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Fontainebleau, Paris, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp c.

0536 – ceylonensis A. Schmidt, 1912 LN **0907**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kandy, Ceylon, CL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0537 – ceylonensis A. Schmidt, 1912 LN **0907**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ceylon, CL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp c.

0538 – Chaetopisthes Westw., 1847 LN **1372**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Chaetopistes W. s. str., (t).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Corythoderinae G C.

0539 – basalis Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sommerda, Thuringen, DDR.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = scutellatus Mulsant, 1842

0540 – chapini Hinton, 1937 LN **1210**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Tejupilco, Temascalt., MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0541 – charmionus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Jalapa, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp c.

0542 – nathani Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Coimbatore, Madras, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp n.

0543 – chilensis Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Westseite Sudamerica, RCH.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rugosiceps Harold, 1859

0544 – chilensis Solier, 1851 LN **1999**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Coquimbo, RCH, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gracilis Melsheimer, 1844

0545 – magnopunctatus Hinton, 1934 LN **1739**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Real de Arriba, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp m.

0546 – chinensis Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : China, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = elongatulus Fabricius, 1801

0547 – chiriquinus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Volcan de Chiriqui, PA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : guatemalensis ab c.

0548 – chlamydatus Sem. & Reic., 1925 LN **1298**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Farah, Bucharia occid., AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Thinorycter sp c.

0549 – chobauti Baguena, 1927 LN **0468**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Camarena, Teruel, E.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = corellai Balthasar, 1941

0550 – chobauti Clouet, 1896 LN **0502**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Biskra, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp c.

0551 – chobauti Orbigny, 1898 LN **0779**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ghardaia, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = laevicollis Klug, 1845

0552 – chudeaui Benard, 1910 LN **0936**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Haut-Niger, Koulikoro, NR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sexcostatus A. Schmidt, 1909

0553 – chokaiensis Nom. & Nak., 1951 LN **1317**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mt. Chockai, Uzen, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp c.

0554 – chopardi Paulian, 1945 LN **1892**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hoa Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp c.

0555 – cicatricosa A. Schmidt, 1908 LN **0906**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kinchassa, Kongo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp c.

0556 – ciliaris Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Britannia, GB, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = contaminatus Herbst, 1783

0557 – nomurai Stebnicka, 1986 LN **1684**
TYPE DEP . : x 4297
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp n.

0558 – simplex Bouskell, 1901 LN **0069**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : France, F, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = sordidus Fabricius, 1775

0559 – ciliatus Chevrolat, 1864 LN **0722**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cuba, C.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : terminalis ab c.

0560 – ciliatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnu. sp a.
TAX. POS . . : = ciliatus Ziegler, 1836

0561 – ciliatus Kuster, 1849 LN **1789**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Carthagena, Spanien, E.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = laevipennis Costa, 1844

0562 – ciliatus Ziegler, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = affinis Panzer, 1823

0563 – Cinacanthus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : militaris Leconte, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg C.

0564 – cincticollis Dalman, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Java, RI.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = diadema Wiedemann, 1823

0565 – cincticollis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnu. sp a.
TAX. POS . . : = cincticollis Dalman, 1833

0566 – cincticulus Hope, 1846 LN **2064**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Adelaide, AUS.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

0567 – cinerascens Klug, 1855 LN **1336**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Mossambique, MZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp c.

0568 – cinereus Mulsant & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Sicile, I.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scrofa Fabricius, 1787

0569 – cingulatus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0431
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : montivagus ab c.

0570 – cinnamomeus Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. ab a.
TAX. POS . . : = cinnamomeus Reiche, 1863

0571 – cinnamomeus Reiche, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sudamerika, AA.
NOM. ST . . : nnu. ab
TAX. POS . . : = autumnalis Naezen, 1792

0572 – ciprianii Balthasar, 1939 LN **0083**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Monze, Chikuni, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp c.

0573 – circassicus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Circassien, Kaukasus, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp c.

0574 – circumcinctus W. Schm., 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Oestreich, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melaphodius sp c.

0575 – circumdatus Klug, 1855 LN **1336**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Mossambique, MZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradeloparius sp c.

0576 – circumductus Solsky, 1876 LN **2000**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kisil-kum, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp c.

0577 – circumlineatus A. Schm., 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 1565
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : depressus ab c.

0578 – citellorum Sem. & Medv., 1929LN **1297**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Melitopol, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp c.

0579 – clathratus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ordubad, Araxesthal, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp c.

0580 – claudus Fall, 1932 LN **1212**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Alpine, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp c.

0581 – clausola W. Koschnt., 1910 LN **0770**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Repetek, Transkaspien, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp c.

0582 – clementianus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ditinn, Guinee Fr., GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp c.

0583 – clermonti Reitter, 1907 LN **0598**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Aresch, Transkaukasien, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp c.

0584 – clypeatus Fischer, 1821 LN **1676**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Bokhara, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

0585 – turcicus Pittino & Rak., 1984 LN **2668**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : S. Mut, Taurus, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemodes sp t.

0586 – clypeolatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = sticticus Panzer, 1798

0587 – Cnemargulus Semenov, 1903 LN **1300**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : krulikowskyi Semenov, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G C.

0588 – Cnemargus Motschulsky, 1845 LN **1312**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : rufescens Motsch., (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Cnemisus Motschulsky, 1868

0589 – Cnemisus Motschulsky, 1868 LN **2571**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : rufescens Motsch., (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G C.

0590 – cobi Endrodi, 1979 LN **1261**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Mmabolela, N. Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . .: Blackburneus sp c.

0591 – coccinelloides Pallas, 1781 LN **1885**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Crimea, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = bimaculatus Laxmann, 1770

0592 – coecus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pusillus ab c.

0593 – coeni A. Schmidt, 1922 LN **1606**
TYPE DEP . : x 0594
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : pusillus ab c.

0594 – coenosus Ahrens, 1812 LN **1538**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = coeni A. Schmidt, 1922

0595 – coenosus Panzer, 1798 LN **2549**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Silesiae, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp c.

0596 – coerulescens Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ? Europa, EA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : subterraneus ab c.

0597 – coerulescens Westerh., 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ?Europa, EA.
NOM. ST . . : nnu. ab
TAX. POS . . : = coerulescens Harold, 1861

0598 – cognatus Fairmaire, 1860 LN **0901**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Algeria, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp c.

0599 – cognatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Aegypt, ET.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

0600 – cambeforti Chalumeau, 1983 LN **2755**
TYPE DEP . : IRECPP
L/T–TYP . . : San Miguet, Sta. Cruz, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphotaenius sp c.

0601 – cognatus Leconte, 1858 LN **0801**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Texas, USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0602 – cognatus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Cape Town, Cape Colony, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coptochirus sp c.

0603 – cognatus Steven, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sudlichen Russland, SU.
NOM. ST . . : nnu. m
TAX. POS . . : = tataricus Harold, 1866

0604 – cohrsi Kolbe, 1911 LN **1783**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sachsen, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scybalarius ab c.

0605 – collaris Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = atricollis Mulsant, 1842

0606 – Colobopteridius Clem., 1958 LN **0690**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : renaudi Clement, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg C.

0607 – Colobopteroides Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : latus A. Schmidt, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg C.

0608 – Colobopterus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : erraticus Linnè, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg C.

0609 – coloradensis Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp c.

0610 – coloratus Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : W. Australia, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0611 – coloratus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : hydrochaeris ab c.

0612 – coloratus Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pulcherrimus Reiche, 1847

0613 – coluber Mayet, 1887 LN **0857**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ain-Sagoufta, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pararhyssemus sp c.

0614 – columbicus Harold, 1880 LN **0369**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ubaque, CO, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0615 – columbiensis Wickham, 1913 LN **1216**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Vernon, B.C., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp c.

0616 – comanchi Robinson, 1940 LN **0987**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Comanche, Texas, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = bicolor Say, 1823

0617 – comatus A. Schmidt, 1920 LN **0909**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Seish, Korea, KSK, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp c.

0618 – tchadensis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : N'Gouri, Kanem, TCR.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = kanemicus Endrodi, 1976

0619 – comma Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ueber Turkmenien, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp c.

0620 – commaculatus A. Schm., 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0826
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : val. nno. ab
TAX. POS . . : abdominalis ab c.

0621 – commatoides Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Shaowu, Fukien, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp c.

0622 – communis Broun, 1880 LN **1026**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Tairua, NZ, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

0623 – communis Hinton, 1936 LN **1042**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ciricito, Canal Zone, PCZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0624 – comorianus Fairmaire, 1896 LN **1154**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Comores, COI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp c.

0625 – compacticollis Motsch., 1858 LN **0415**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Birma, BUR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = deplorandus A. Schm., 1907

0626 – complicatus Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0627 – comptus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Sesse-Inseln, EAU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp c.

0628 – concavus Haldeman, 1848 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Texas, USA.
NOM. ST . . : nnu. sp a.
TAX. POS . . : = concavus Say, 1823

0629 – concitator Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Charbin, Meverschan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : kratochvili ab c.

0630 – concolor Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap d. g. Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = spadix A. Schmidt, 1916

0631 – concolor Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : granarius ab c.

0632 – concolor Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mark, Deutschland, D.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = elongatus Stephens, 1830

0633 – confinis A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Sansibar, EAT, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp c.

0634 – confirmatus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Madras, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytodes sp c.

0635 – conflagratus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : nnu. sp a.
TAX. POS . . : = conflagratus Olivier, 1789

0636 – conflagratus Olivier, 1789 LN **2287**
TYPE DEP . : ?MNHNP
L/T–TYP . . : Gallia, F.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : foetidus ab c.

0637 – confluens Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mark, Deutschland, 1842
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = anxius Mulsant, 1842

0638 – confusus Harold, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Aegypten, ET, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Macroretrus sp c.

0639 – confusus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sticticus ab c.

0640 – congolanus Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Chiloango, Congo, ZR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp c.

0641 – congregatus Mannerh., 1853 LN **1286**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Woskresensk, P. Kenai, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp c.

0642 – coniugatus Panzer, 1795 LN **1454**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp c.

0643 – conjuctulus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mitteleuropa, EA, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : biguttatus ab c.

0644 – conjunctus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Gallia mer., F.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lineolatus ab c.

0645 – conjunctus Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Schweiz, CH.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : abdominalis ab c.

0646 – connexus Klug, 1855 LN **1336**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Mossambique, MZ.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = copulatus A. Schmidt, 1916

0647 – connexus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab c.

0648 – connexus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Somerset East, C. Colo., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Drepanocanthus sp c.

0649 – consentaneus Leconte, 1850 LN **1798**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Lake Superior, CDN, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp c.

0650 – consimilis Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria mer., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp c.

0651 – consobrinus K. Daniel, 1900 LN **0666**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Cima Posta, Pasubio, I.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : schlumbergeri ssp c.

0652 – consociatus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : California, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp c.

0653 – barbarus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sudspanien, E.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = cribricollis Lucas, 1849

0654 – consors Fall, 1930 LN **1214**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lawrence, Mass., USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = spretulus Haldeman, 1848

0655 – consors Reitter, 1893 LN **1603**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Shangai, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nasutus Reitter, 1887

0656 – conspersus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Mendocino Co., Calif., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tetraclipeoides sp c.

0657 – conspurcatus Brullé, 1840 LN **1593**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kanarische Inseln, CAI.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = hieroglyphicus Klug, 1845

0658 – conspurcatus Herbst, 1789 LN **1731**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ? Deutschland, D.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = melanostictus W. Sch., 1840

0659 – conspurcatus Linné, 1758 LN **1177**
TYPE DEP . : LSL
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp c.

0660 – conspurcatus Olivier, 1789 LN **2237**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = contaminatus Herbst, 1783

0661 – conspurcatus Schrank, 1781 LN **1982**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = distinctus O.F. Muller, 1776

0662 – consputus Creutzer, 1799 LN **1694**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Wien, A, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp c.

0663 – consputus Fabricius, 1801 LN **1175**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = prodromus Brahm, 1790

0664 – constans Duftschmid, 1805 LN **1656**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Wien, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp c.

0665 – constans W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Schneeberg, Wien, A.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

0666 – constricticollis Bates, 1890 LN **1534**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Omilteme, Guerrero, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp c.

0667 – contaminatus Herbst, 1783 LN **1381**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pommern, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nimbus sp c.

0668 – contaminatus Panzer, 1797 LN **1921**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D, (c).
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = scutellatus Mulsant, 1842

0669 – contaminatus Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = prodromus Brahm, 1790

0670 – controversus Balthasar, 1932 LN **0108**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : semicolor ab c.

0671 – contubernalis Balthasar, 1932 LN **0223**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : viturati ab c.

0672 – succini Zang, 1905† LN **1218**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Baltisch. Bernstein, D, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : ?Ataenius fossil species

0673 – convexifrons Rey, 1890 LN **0972**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pyr. Or., F, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sabulicola Thomson, 1868

0674 – convexus Benard, 1911 LN **0935**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Rhamma, Larache, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp c.

0675 – convexus Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Oesterreich, A.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : ater ssp c.

0676 – Auperia Duval, 1856 LN **2130**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : stercorator Fabr., (m).
NOM. ST . . : n. G. syn.
TAX. POS . . : = Ataenius Harold, 1867

0677 – convexus Robinson, 1940 LN **0987**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Hidalgo, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0678 – coprinus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Britannia, GB, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = foetidus Herbst, 1783

0679 – copronymus Melshei., 1844 LN **1847**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rubeolus Beauvois, 1805

0680 – Coptochiroides Balth., 1938 LN **0216**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : guntherschmidti Balt., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg C.

0681 – Coptochirus Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : pteropus Harold, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G C.

0682 – coquilletti Linell, 1895 LN **1279**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Los Angeles, Calif., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp c.

0683 – corallifer W. Koschnt., 1913 LN **0759**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ningpo, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp c.

0684 – cordieri Boucomont, 1921 LN **0272**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ban Na Mon, Laos, LAO, (r).
NOM. ST . . : val. n.?ssp
TAX. POS . . : immarginatus ?ssp c.

0685 – corellai Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : x 0549
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = edentulus Mulsant, 1842

0686 – Labarrus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : lividus Olivier, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg L.

0687 – cornutus Wiedemann, 1823 LN **2046**
TYPE DEP . : ZMK
L/T–TYP . . : Bengalia, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp c.

0688 – corrugatus Petrovitz, 1954 LN **0614**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kuh-rang, Isfahan, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loraphodius sp c.

0689 – corvinus Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Thuringer Walde, DDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Parammoecius sp c.

0690 – corvinus Haldeman, 1848 LN **1277**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : North America, AA, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = truncatus Melsheimer, 1844

0691 – caesus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = caesus Creutzer, 1796

0692 – Corythoderus Klug, 1845 LN **0684**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : loripes Klug, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Corythoderinae G C.

0693 – costalis Gebler, 1848 LN **1288**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kirgisischen Steppe, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phaeaphodius sp c.

0694 – costaricensis Hinton, 1936 LN **1275**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Costa Rica, CR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparixia sp c.

0695 – costatellus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0702
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Nobius sp c.

0696 – costatipennis A. Schm., 1912 LN **0907**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Schari-Fl., F. Archam., TCR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : granocostatus ab c.

0697 – costatulus A. Schmidt, 1908 LN **1161**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Belgaum, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp c.

0698 – nagporensis Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Chota-Nagpore, Now., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp n.

0699 – costipennis Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria mer., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp c.

0700 – costulata Harold, 1867 LN **0337**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lomanoxia sp c.

0701 – costulatus Fairmaire, 1849 LN **0815**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Taiti, NWC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp c.

0702 – costulatus Reitter, 1896 LN **0596**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Blagowestsch, SU, (r).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = costatellus A. Schmidt, 1916

0703 – cracens Motschulsky, 1863 LN **1291**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Colombo, CL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp c.

0704 – crassuloides Fall. & Coc., 1907 LN **1675**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Cloudcroft, New Mex., USA.
NOM. ST . . : n. sp.?syn.
TAX. POS . . : = ?crassulus Horn, 1870

0705 – crassulus Fairmaire, 1893 LN **1119**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Haut Tonkin, VN, (c).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = immarginatus A. Sch., 1907

0706 – crassulus Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . .: Georgia, USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidus sp c.

0707 – crassus Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bambesa, Zaire, ZR.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = paulianianus Balthasar, 1945

0708 – crassus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Nordmongolei, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp c.

0709 – crenatipennis Macleay, 1873 LN **0886**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Gayndah, AUS, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0710 – crenator Harold, 1876 LN **0364**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : S. Joao del Rey, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0711 – crenatostriatus Blanch., 1843 LN **1580**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ?Santa Cruz, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0712 – crenatulus Fairmaire, 1884 LN **0858**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Punta-Arena, ?RA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = cribricollis Burmeister, 1877

0713 – crenatus Harold, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Luzon, RP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp c.

0714 – crenicollis Fall, 1932 LN **1212**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Modoe Co., California, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cinacanthus sp c.

0715 – crenulatus A. Schmidt, 1910 LN **0173**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Rio Grande do Sul, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0716 – cressoni Robinson, 1946 LN **0975**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Nebraska, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp c.

0717 – creutzeri Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = bipunctatellus Mulsant, 1842

0718 – cribrarius Brullé, 1836 LN **1448**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Moree, GR, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp c.

0719 – cribratus Hinton, 1936 LN **1275**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Rio Chinillo, Panama, PA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparixoides sp c.

0720 – cribratus Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Oregon, USA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = cribratulus A. Schmidt, 1916

0721 – cribratus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. m
TAX. POS . . : granarius m c.

0722 – cribratus Vandyke, 1928 LN **1199**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : S. Xavier Mis., Tucson, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = confertus Fall, 1909

0723 – cribricollis Burmeister, 1877 LN **0723**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Buenos Aires, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Parataenius sp c.

0724 – cribricollis Lucas, 1849 LN **1180**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Boudjarea, Alger, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp c.

0725 – cribripennis Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Sneeuw-Berge, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = exarata Harold, 1861

0726 – cribrithorax Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Cordova, MEX.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nugator Harold, 1880

0727 – cristatellus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Presidio, MEX, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp c.

0728 – cruciatus Mulsant, 1842 LN **1061**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : quadriguttatus ab c.

0729 – cruentatus Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Northern New Mexico, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp c.

0730 – cruentus Klug, 1855 LN **1336**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Mossambique, MZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Emadiellus sp c.

0731 – cruentus Reiche, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bengal, IND.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = elongatus Fabricius, 1801

0732 – crux Wiedemann, 1823 LN **2046**
TYPE DEP . : ZMK
L/T–TYP . . : Prom. bon. sp., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

0733 – culminarius Reitter, 1900 LN **0138**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Donkyr, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp c.

0734 – culminatus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Presidio, MEX, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neopsammodius sp c.

0735 – cuniculorum Mayet, 1904 LN **0847**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Nimes, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = bonnairei Reitter, 1892

0736 – cuniculus Chevrolat, 1864 LN **0722**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Havana, Cuba, C.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nigrita Fabricius, 1801

0737 – curtulus Harold, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Russia merid. or., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp c.

0738 – curtus Haldeman, 1848 LN **1277**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Rocky Mountains, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rusicola Melsheimer, 1844

0739 – curvodilatatus A. Schm., 1909 LN **0536**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Kap d. g. Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp c.

0740 – curvus A. Schmidt, 1909 LN **2632**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Kamerun, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp c.

0741 – cyclocephalus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Russia mer., SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sturmi Harold, 1870

0742 – cyclocephalus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Hispania, E.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : abdominalis ab c.

0743 – cylindrus Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . . : ANSP
L/T–TYP . . : Florida, USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

0744 – cylindricus Reic. & Saul., 1856 LN **0163**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Espagne, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Liothorax sp c.

0745 – Cylindropterus Motsch., 1863 LN **1291**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : pleurophoroides Mot., (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Saprosites Redtenb., 1857

0746 – cyprius Baudi, 1870 LN **0457**
TYPE DEP . . : MIZSUT
L/T–TYP . . : Cypro, CY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = horticola Harold, 1869

0747 – dalmatinus W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Littorale Dalmatiae?, YU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = cribrarius Brullé, 1832

0748 – damarinus Kolbe, 1908 LN **1337**
TYPE DEP . . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Otjimbingwe, Damaral., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp d.

0749 – danielorum Semenov, 1902 LN **1293**
TYPE DEP . . : x 0344
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ssp
TAX. POS . . : limbolarius ssp d.

0750 – daraignezi Clermont, 1907 LN **0963**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Issyk-kul, Turk., SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : grombczewskyi ab d.

0751 – darlingtoni Hinton, 1937 LN **1041**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Caratanga, Lagoon, PR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = picinus Harold, 1867

0752 – dauricus Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Daurien, Sibirien, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phaeaphodius sp d.

0753 – davidi Hoffmann, 1954 LN **0132**
TYPE DEP . . : HCP
L/T–TYP . . : Vallouise, M. La Blanche, F.
NOM. ST . . : n. sp ?syn.
TAX. POS . . : = ?pyrenaeus Duval, 1863

0754 – davisi Fall, 1930 LN **1200**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Irvine P., Orange Co., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp d.

0755 – debilis Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Celebes, Macassar, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp d.

0756 – dechlamydatus Balthasar, 1932 LN **0613**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Ostsibirien, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = ochripennis Reitter, 1892

0757 – decipiens Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Western Nevada, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp d.

0758 – decipiens Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . . : SAMCT
L/T–TYP . . : Johannesburg, Transv., ZA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = duplicatus A. Schmidt, 1907

0759 – decipiens Schrank, 1798 LN **1984**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Bayern, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = satellitius Herbst, 1789

0760 – ovipennis Desbrochers, 1884 LN **1651**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Bone, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = tibialis Fabricius, 1798

0761 – decrepidus Petrovitz, 1975 LN **0565**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Cap Boys, Indes Or., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp d.

0762 – melanescens Bouskell, 1901 LN **0069**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Great Britain, EA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : ictericus ab m.

0763 – defiorii Fiori, 1907 LN **0054**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = defiorei Fiori, 1907

0764 – dehradunensis Petrovitz, 1961 LN **0309**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Dehra Dun, Himalaya, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp d.

0765 – dejeani Harold, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Cap. d. guten Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Teuchestes sp d.

0766 – delavayi W. Koshant., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ta-pin-tze, Yunnan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossidius sp d.

0767 – deletus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lineolatus ab d.

0768 – radiolus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mauda, Haut-Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : radians ab r.

0769 – gomyi Pittino & Mariani, 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : S. Gilles B., Reunion, REU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp g.

0770 – dentatus A. Schmidt, 1908 LN **0175**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Tanger, Marokko, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp d.

0771 – dentellus A. Schmidt, 1908 LN **2551**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kap d. g. Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp d.

0772 – denticollis Fairmaire, 1893 LN **1011**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Mt. Ardjoeno, Java or., RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp d.

0773 – denticollis Lewis, 1895 LN **1811**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Miyanoshita, Honshu, J, (r).
NOM ST . .: val n. sp
TAX. POS . . : Caelius sp d.

0774 – denticulatus Haldeman, 1848 LN **1277**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Rocky Mountains, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tetraclipeoides sp d.

0775 – dentiger Leconte, 1858 LN **0801**
TYPE DEP . : NMHNW
L/T–TYP . . : Gila, Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp d.

0776 – dentinus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Potchefstroom, Transv., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp d.

0777 – deplanatus Menetries, 1832 LN **1848**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Bechebarmak, m. Caspio, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = variegatus Herbst, 1783

0778 – deplanatus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tiflis, Kaukasus, SU.
NOM. ST . . : n. ab ?syn.
TAX. POS . . : = ?flammulatus Harold, 1877

0779 – deplanatus Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = opatroides Klug, 1851

0780 – deplorandus A. Schmidt, 1907 LN **0178**
TYPE DEP . : x 1647
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . .: v. nno. sp
TAX. POS . .: Aphodius Subgenere incerto

0781 – depressiusculus A. Sch., 1907 LN **0178**
TYPE DEP . : x 4935
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp d.

0782 – depressus Kugelann, 1792 LN **1445**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Osterode, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp d.

0783 – derbesis Solier, 1851 LN **1999**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Santiago, RCH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Parataenius sp d.

0784 – deserti Blackburn, 1894 LN **1577**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Australia, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp d.

0785 – desertoides Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Zuwani d., Kenya, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp d.

0786 – desertus Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Fort Yuma, California, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp d.

0787 – desertus Klug, 1845 LN **0684**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Arabia deserta, SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp d.

0788 – desertus Vandyke, 1918 LN **1198**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Imperial Valley, Cal., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Xeropsamobeus sp d.

0789 – fuliginosus Chevrolat, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = fuliginosus Harold, 1863

0790 – detrunctatus A. Schmidt, 1908 LN **0906**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Boma, Kongo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp d.

0791 – deubeli Reitter, 1897 LN **0582**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Schulergeb., Transsylv., H.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = montanus Erichson, 1848

0792 – devotus Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Johannesburg, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp d.

0793 – diabolicus Balthasar, 1932 LN **0108**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : semicolor ab d.

0794 – diabolus Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Moto, H. Huele, Kibali-I., ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calocolobopterus sp d.

0795 – diadema Wiedemann, 1823 LN **2046**
TYPE DEP . : ZMK
L/T–TYP . . : Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp d.

0796 – Dialytes Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : striatulus Say, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G D.

0797 – dialytoides Fall & Cock., 1907 LN **1675**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Stone at Highlands, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytellus sp d.

0798 – diaphanomaculatus Hey., 1887 LN **2572**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Ostsibirien, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : binaevulus ab d.

0799 – Diastictus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : sabuleti Paykull, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G D.

0800 – dichrous Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Geb. Mitteleuropa, EA.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = purpureus A. Schmidt, 1916

0801 – dichrous W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Triest, I.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = foetidus Herbst, 1783

0802 – Didactylia Orbigny, 1896 LN **1882**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : pallicolor Fairmaire, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Didactyliini G D.

0803 – diecki Harold, 1870 LN **0119**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Algeciras, E.
NOM. ST . . : val. n. ?ab.
TAX. POS . . : quadrimaculatus ?ab d.

0804 – diffidens Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ordubad, Araxestal, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp d.

0805 – digitalis D. Koshant., 1894 LN **0253**
TYPE DEP . : x 0806
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Alacoderus sp d.

0806 – digitatus Reitter, 1893 LN **1603**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Buchara, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = digitalis D. Koshant., 1894

0807 – digitatus Harold, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Aegypten, ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp d.

0808 – dilatatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paykulli ab d.

0809 – dilatatus Reiche & Saul., 1854 LN **0163**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Peloponese, GR.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = suffertus A. Schmidt, 1916

0810 – dilatatus W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Illyrien, YU, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rubens Comolli, 1837

0811 – dilutus Fiori, 1907 LN **0054**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Basilicata, I.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = astaurus Fuente, 1897

0812 – diminutus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : El Tumbador, GCA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp d.

0813 – politus Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Texas, USA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = haldemani Horn, 1887

0814 – dindigalensis Balthasar, 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Dindigal, Brit. Indien, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = costatulus A. Schmidt, 1908

0815 – discedens A. Schmidt, 1907 LN **0174**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Totes Meer, IL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp d.

0816 – discicollis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Algeria, DZ.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : hydrochaeris ab d.

0817 – discoidalis Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Juxta fluvium Limpopo, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp d.

0818 – discoides A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0823
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : plagiatus ab d.

0819 – discolor Erichson, 1842 LN **1663**
TYPE DEP . . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp d.

0820 – discolor Solsky, 1876 LN **2000**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Maracandam, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = angulatulus A. Schmidt, 1922

0821 – discoloratus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . . : x 0162
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : biguttatus ab d.

0822 – discrepitus Balthasar, 1933 LN **0219**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Mosul, Mesopotamia, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fritschi ab d.

0823 – discus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Araxes, SU, (r).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = discoides A. Schmidt, 1916

0824 – discus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hispania, E.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = discus W. Schmidt, 1840

0825 – discus Wiedemann, 1823 LN **2046**
TYPE DEP . . : ZMK
L/T–TYP . . : Bengalia, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

0826 – discus W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Triest, I.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = commaculatus A. Schm., 1916

0827 – distinctoides St. & Gul., 1957 LN **0056**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kokenhusen, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = distinctus Muller O.F., 1776

0828 – distinctus O. F. Muller, 1776 LN **1860**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Daniae, DK, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp d.

0829 – distinguendus A. Schm., 1910 LN **0173**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Molukken, Australien, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp d.

0830 – distortus A. Schmidt, 1920 LN **0909**
TYPE DEP . . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Deutsch-Ostafrika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sybax sp d.

0831 – ditus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . . : SAMCT
L/T–TYP . . : Durban, Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp d.

0832 – divisus A. Schmidt, 1908 LN **0455**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Bagamoyo, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp d.

0833 – diversus Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : China, CHI, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : rectus ab d.

0834 – dolosus Harold, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = consimilis Boheman, 1857

0835 – donghariensis Stebnicka, 1973 LN **0745**
TYPE DEP . . : ISEZK
L/T–TYP . . : Dongha-ri, Hjesan Di., KNK.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = troitzkyi Jacobson, 1896

0836 – orbignyi Clouet, 1896 LN **0502**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Teboursouk, TN, (r).
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : affinis ssp o.

0837 – dorsalis Klug, 1855 LN **1336**
TYPE DEP . . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Mossambique, MZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp d.

0838 – Drepanocanthus Pering., 1901 LN **1901**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : lineatus Wiedemann, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Didactyliini G D.

0839 – dubiosus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . . : SAMCT
L/T–TYP . . : Kimberley, C. Col., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp d.

0840 – dubius Schilsky, 1889 LN **2178**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = petulans A. Schmidt, 1916

0841 – dubius A. Schmidt, 1907 LN **0178**
TYPE DEP . . : x 0964
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = ?lepidulus Harold, 1866

0842 – dugesi Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Guanajuato, MEX, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Diapterna sp d.

0843 – laborator Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Montevideo, U.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

0844 – Anomalaegialia Brown, 1931 LN **0922**
TYPE DEP . . : – – – – – –
L/T–TYP . . : spissipes Leconte, (od).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Rhysothorax Bedel, 1911

0845 – lacunosus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Galla-Land, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp l.

0846 – laetus Wiedemann, 1823 LN **2046**
TYPE DEP . . : ZMK
L/T–TYP . . : Prom. bon. sp., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp l.

0847 – arabicus Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . . : NHMBA
L/T–TYP . . : Wadi Hanifa, Riyadh, SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp a.

0848 – duplex Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Jacale, MEX.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = opistius Bates, 1887

0849 – duplex Hinton, 1936 LN **1042**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Tejupilco, Temascalt., MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp d.

0850 – duplex Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . . : NMNHW
L/T–TYP . . : Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp d.

0851 – duplicatus A. Schmidt, 1907 LN **0178**
TYPE DEP . . : x 0758
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

0852 – duporti Paulian, 1945 LN **1892**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cho Gang, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp d.

0853 – durangoensis Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Refugio in Durango, MEX.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = hogei Bates, 1887

0854 – dynastoides Walker, 1858 LN **1043**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ceylon, CL, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp d.

0855 – ealaensis Endrodi, 1956 LN **0008**
TYPE DEP . . : MRACT
L/T–TYP . . : Eala-Bokatola-Bikoro, RCB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : formosus ab e.

0856 – eccoptus Bates, 1889 LN **0456**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nikko, Japan, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pilosus Harold, 1874

0857 – echinatus Petrovitz, 1961 LN **0309**
TYPE DEP . . : MHNG
L/T–TYP . . : Dhanjurii V., Bengal, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = castetsi Paulian, 1936

0858 – edai Balthasar, 1956 LN **0103**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Mt. Moiwa, Sapporo, Yezo, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rectus Motschulsky, 1866

0859 – edentulus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Pyrenaei, F.
NOM. ST . . : val. n. m
TAX. POS . . : elevatus m e.

0860 – dellacasai Avila, 1986 LN **2163**
TYPE DEP . : DBAUG
L/T–TYP . . : S.rra Alfacar, Granada, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp d.

0861 – edithae Reitter, 1906 LN **0207**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Araxestal, Ordubad, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp e.

0862 – effetus Kolbe, 1908 LN **1337**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Keetmanshoop, G. Namal., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp e.

0863 – egenus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Cherson, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab e.

0864 – egregius Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mawambi, Ituri-D., RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calocolobopterus sp e.

0865 – elbursicola Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sardab-Tal, Elbursgeb., IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp e.

0866 – elegans Allibert, 1847 LN **0523**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chine, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp e.

0867 – elegans Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp e.

0868 – elegantulus Hochhuth, 1872 LN **1029**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kiew, SU, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : linearis ab e.

0869 – elevatus Illiger, 1803 LN **1306**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Portugall, P.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = lusitanicus Erichson, 1848

0870 – elevatus Olivier, 1789 LN **0406**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Provence, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp e.

0871 – elevatus Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Westrogothiae, S.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = brevis Erichson, 1848

0872 – eli Petrovitz, 1961 LN **0027**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Hilleh, Mesopotamien, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp e.

0873 – elongatulus Fabricius, 1801 LN **1175**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp e.

0874 – elongatus Beauvois, 1811 LN **1546**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : St. Domingo, DOM.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp e.

0875 – elongatus Menetries, 1832 LN **1848**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bakou, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

0876 – Emadiellus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : rufopustulatus Wied., (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg E.

0877 – emarginalis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Algeria, DZ.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lugens ab e.

0878 – emarginatus Germar, 1824 LN **1383**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Prom. Bonae Sp., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coptochirus sp e.

0879 – emarginatus Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : London, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

0880 – emerichi Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suifunmundung, Sibir., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp e.

0881 – emeritus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Limpopo, S. Rhodesia, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradeloparius sp e.

0882 – emodus Petrovitz, 1976 LN **0694**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Lachen, Sikkim, IND, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp e.

0883 – endroedii Landin, 1959 LN **0186**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Joko, Cameroons, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp e.

0884 – ephippiger Muls. & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Arabie, SA.
NOM. ST . . : ?val. n. sp
TAX. POS . . : ?Calamosternus sp e.

0885 – equestris Panzer, 1798 LN **2549**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Schlesien, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sticticus Panzer, 1798

0886 – equinus Faldermann, 1835 LN **1671**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Persia, IR, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Biralus sp e.

0887 – equitis W. Koshant., 1912 LN **0422**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Damaskus, Syrien, SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp e.

0888 – eremobius Sem. & Med., 1929 LN **1297**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Repetek, d. Kara-kum, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = clausula D. Koshant., 1910

0889 – pseudoavunculus Mas., 1977 LN **2221**
TYPE DEP . : NSMT
L/T–TYP . . : Kenting P., P.H., RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp p.

0890 – erosus Erichson, 1842 LN **1663**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Vandiemensland, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Podotenus sp e.

0891 – erraticus Linné, 1758 LN **1177**
TYPE DEP . : LSL
L/T–TYP . . : Europa, EA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Colobopterus sp e.

0892 – erratus Fall, 1930 LN **1214**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Enterprise, Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp e.

0893 – erugatus Harold, 1871 LN **0315**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Sciotel, Bogos, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp e.

0894 – erythrinus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Volcan de Chiriqui, PA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp e.

0895 – mediterranicus Pit. & M., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Alberese, Grosseto, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp m.

0896 – Erytus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : brunneus Klug, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg. E.

0897 – Esimaphodius Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : leucopterus Klug, (od).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Mecynodes Mul. & Rey, 1869

0898 – esimoides Reitter, 1893 LN **1603**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Teboursouk, Tunis, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp e.

0899 – Esymoides Balthasar, 1945 LN **0229**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : amplipennis Balth., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg E.

0900 – Esymus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : merdarius Fabricius, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg E.

0901 – etorofuensis Kono, 1937 LN **1319**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ins. Etorofu, Kurilen, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = uniformis Waterhouse, 1875

0902 – euglyptus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Las Vigas, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp e.

0903 – Euparia Burmeister, 1877 LN **0723**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. G mis.
TAX. POS . . : = Ataenius Harold, 1867

0904 – Euparia Erichson, 1847 LN **0739**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . .: – – – – – – –
NOM. ST . . : n. G mis.
TAX. POS . . : = Ataenius Harold, 1867

0905 – Euparia Lep. & Serv., 1828 LN **2142**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : castanea Lep. & Serv., (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G E.

0906 – ciliaris Sturm, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = affinis Panzer, 1823

0907 – euparinoides Islas, 1945 LN **1014**
TYPE DEP . : IBMZMC
L/T–TYP . . : Fn. "La Suiza", Chiapa, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nettelislasia sp e.

0908 – Euparixoides Hinton, 1936 LN **1275**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : cribratus Hinton, (od).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Eupariinae G E.

0909 – euprosopus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Totonicapam, Quiche M., GCA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp e.

0910 – maghrebinicus Pit. & M., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Wadi Rmel, El-Kef, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp m.

0911 – evanescens Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Juxta fluvium Limpopo, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp e.

0912 – evanidus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : ?Frere, Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp e.

0913 – exarata Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap d. g. Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Harmogaster sp e.

0914 – baraudi Chal. & Gr., 1974 LN **1625**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Vernou, Guadeloupe, GU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp b.

0915 – exarata Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap. Bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = exarata Harold, 1861

0916 – exaratus Fleut. & Sal., 1889 LN **0628**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Guadeloupe, GU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp e.

0917 – excavaticollis Blanchard, 1843 LN **1580**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Corrientes, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Martinezia sp e.

0918 – excisus Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Africa austral., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coptochirus sp e.

0919 – exclamationis Motsch., 1849 LN **1302**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Carthagene, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp e.

0920 – excultus Peringuey, 1908 LN **1048**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Salisbury, S. Rhodesia, ZW.
NOM. ST . . : n. sp ?syn.
TAX. POS . . : = ?setulosus A. Schmidt, 1908

0921 – exiguus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Grande-Chartreuse, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = constans Duftschmid, 1805

0922 – exilis W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sachsen, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = merdarius Fabricius, 1775

0923 – eximius Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Uitenhage, Cape Colony, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Drepanocanthus sp e.

0924 – expertus Harold, 1871 LN **0315**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Insaba (Anseba river), EI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nigrita Fabricius, 1801

0925 – explanatus Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp e.

0926 – expletus A. Schmidt, 1909 LN **2629**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Yunnan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : elegans ab e.

0927 – exsecta A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Madagaskar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp e.

0928 – extensus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Suecia, S.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sphacelatus ab e.

0929 – fabricii Orbigny, 1896 LN **1882**
TYPE DEP . : x 0348
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : varians ab f.

0930 – fabriciusi Orbigny, 1896 LN **1977**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. ab is.
TAX. POS . . : = fabricii Orbigny, 1896

0931 – Fahraea Bergroth, 1888 LN **1255**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sculpturatus Boh., (od).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : Notocaulus Quedenfeldt, 1884

0932 – falcispinis W. Koshant., 1912 LN **0422**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Berg. Chin. Turkestan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp f.

0933 – erythropterus Orbigny, 1896 LN **1882**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Dobrodja, H.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : frater ab e.

0934 – fallax Harold, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap guten Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = alienus A. Schmidt, 1916

0935 – fallax Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : coenosus ab f.

0936 – fallax Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bozen, I.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = petulans A. Schmidt, 1916

0937 – falsarius Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : H. Kaukasus, SU.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : = ater ssp f.

0938 – farai Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Bashgul-Tal, Nuristan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp f.

0939 – fasciatus Fabricius, 1801 LN **1175**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = coniugatus Panzer, 1795

0940 – fasciatus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab hom
TAX. POS . . : = brevifascia A. Schmidt, 1916

0941 – fasciatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Francia, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = angustifasciatus Dall., 1879

0942 – fasciatus Olivier, 1789 LN **0406**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : ?Paris, F, (pi).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = putridus Herbst, 1789

0943 – fasciger Harold, 1881 LN **0687**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Darjeeling, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp f.

0944 – fastigatus A. Schmidt, 1908 LN **0455**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodiellus sp f.

0945 – fauveli Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Africa austr. inter., ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = hepaticus Roth, 1851

0946 – feculentus Fairmaire, 1892 LN **0561**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Obock, DJ, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp f.

0947 – melancholicus Bouskell, 1901 LN **0069**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Leicester Frith, GB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scybalarius ab m.

0948 – femoralis Say. 1823 LN **1957**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Missouri, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp f.

0949 – fenestralis Schrank, 1781 LN **1982**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sylvestris Scopoli, 1763

0950 – fenestratus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sicilien, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : striatulus ab f.

0951 – fenestrellus Balthasar, 1941 LN **0057**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Vill. Duca Abruzzi, SDR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = apicenotatus Muller, 1941

0952 – fennicus Zetterstedt, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Fennia, SF.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = depressus Kugelann, 1792

0953 – fenyesi Vandyke, 1947 LN **1204**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Flagstaff, Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp f.

0954 – ferrugineus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Juxta fluvium Gariep, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = guineensis Klug, 1835

0955 – ferrugineus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hispania, E.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ferrugineus Mulsant, 1842

0956 – ferrugineus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Montpellier, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = unicolor Olivier, 1789

0957 – ferrugineus Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Munchen, D.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = ferruginus A. Schmidt, 1916

0958 – ferrugineus Ziegler, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap. Bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = guineensis Klug, 1835

0959 – ferruginus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0957
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : nemoralis ab f.

0960 – figurator Harold, 1974 LN **0300**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Louisiana, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = haroldi Steinheil, 1872

0961 – figuratus A. Schmidt, 1906 LN **0171**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp f.

0962 – filitarsis Reitter, 1898 LN **0583**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Akbes, SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp f.

0963 – fimbriolatus Manner., 1849 LN **1287**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Irkutsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp f.

0964 – fimbriolatus Reic. & S. , 1856 LN **0163**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Daourie, SU.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = ?lepidulus Harold, 1866

0965 – fimbriolatus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kaukasus, SU, (r).
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = multiplex Reitter, 1887

0966 – fimetarius Fabricius, 1810 LN **1517**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp. mis.
TAX. POS . . : = fimetarius Linné, 1758

0967 – fimetarius Linné, 1758 LN **1177**
TYPE DEP . : LSL
L/T–TYP . . : Suecia, S, (cr).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp f.

0968 – fimetarius Linné, 1758 LN **1177**
TYPE DEP . : LSL
L/T–TYP . . : Europae, EA.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B= ?foetidus Herbst, 1783

0969 – fimetarius Malsheimer, 1806 LN **1443**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = fimetarius Linné, 1758

0970 – fimicola Gebler, 1833 LN **1688**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Loktewsk, Sibiria oc., SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sphacelatus Panzer, 1798

0971 – fimicola Reiche & S., 1854 LN **0163**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Naplouse, IL.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = koshantschikovi Jacobs., 1911

0972 – finitimus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 2524
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Esymus sp f.

0973 – fischeri Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Tschardjui, Buchara, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp f.

0974 – flagrans Erichson, 1843 LN **0740**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Angola, AG, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp f.

0975 – flammulatus Harold, 1876 LN **0688**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Gebirgslande Zalka, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp f.

0976 – flaveola Harold, 1867 LN **0286**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chili, RCH, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp f.

0977 – flavidulus Dellacasa, 1983 LN **1439**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : globulus ab f.

0978 – flavidulus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Germania, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pictus ab f.

0979 – flavidus Mulsant, 1842 LN **1606**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. ab is.
TAX. POS . . : = flavidulus Mulsant, 1842

0980 – flavimargo Reitter, 1901 LN **0601**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Samarkand, SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . .: Chilothorax sp f.

0981 – flavipennis Miller, 1883 LN **0968**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Arachova, Parnass, GR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : obscurus ab f.

0982 – flavipennis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

0983 – flavocinctus Harold, 1860 LN **0362**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mexico, MEX, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = innexus Say, 1835

0984 – flavogriseus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Italia, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : prodromus ab f.

0985 – flavomaculatus Endrodi, 1955 LN **0116**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Magyarovar, H.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pictus ab f.

0986 – flohri Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Mexico city, MEX, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = coloradensis Horn, 1870

0987 – floridanus Robinson, 1947 LN **0988**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Daytona, Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp f.

0988 – foedatus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Britannia, GB, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nubilus Panzer, 1798

0989 – foetens Fabricius, 1787 LN **1170**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Halae Saxonum, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp f.

0990 – foetens Olivier, 1789 LN **2237**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = arcuatus Moll, 1785

0991 – foetens Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : London District, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = foetens Fabricius, 1787

0992 – foetidus Fabricius, 1792 LN **1171**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = fasciatus Olivier, 1789

0993 – foetidus Herbst, 1783 LN **1381**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Berlin, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp f.

0994 – forcipatus Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Algeria, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = leucopterus Klug, 1845

0995 – fordi Gordon, 1974 LN **0520**
TYPE DEP . : NMHNW
L/T–TYP . . : Jekyll Isl., Georgia, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp f.

0996 – foriorum Panzer, 1798 LN **2549**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Anglia, GB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : merdarius ab f.

0997 – formica Hinton, 1934 LN **1203**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Tejupilco, Temascalt., MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparixia sp f.

0998 – formosanus Nom. & N., 1951 LN **1317**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mt. Hassenzan, Formosa, RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp f.

0999 – formosus Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Lokandu, Congo Belge, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp f.

1000 – fornicatus A. Schmidt, 1908 LN **0180**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kinchassa, Kongo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp f.

1001 – forsteri Reitter, 1900 LN **0138**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kuku-noor, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ignobilis Reitter, 1887

1002 – forticornis A. Schmidt, 1910 LN **0173**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Siam, T.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Craterocyphus sp f.

1003 – fortimargo Reitter, 1907 LN **0598**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Uralsk, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rotundangulus Reitter, 1900

1004 – fortipes Broun, 1886 LN **2577**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : New Zealand, NZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp f.

1005 – fortunus Fall, 1932 LN **1212**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : White Mts., Gila Co., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp f.

1006 – fossor Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnu. sp a.
TAX. POS . . : = fossor Linné, 1758

1007 – fossor Linné, 1758 LN **1177**
TYPE DEP . : LSL
L/T–TYP . . : Suecia, S, (cr).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Teuchestes sp f.

1008 – foveicollis Ballion, 1871 LN **1301**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chodshent, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = variolosus Kolenati, 1846

1009 – foveiventris Raffray, 1877 LN **1238**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Samarh, Abyssinie, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp f.

1010 – foveolatus Moll, 1785 LN **2127**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Zillertal, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sylvestris Scopoli, 1763

1011 – foveolatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Anglia, GB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sylvestris ab f.

1012 – franzi Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cirque Jaffar, H. Atlas, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp f.

1013 – frater Arrow, 1903 LN **0748**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : St. Vincent, SV, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scutellaris Harold, 1867

1014 – frater Mulsant & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Batoum, SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loraspis sp f.

1015 – frenchi Blackburn, 1858 LN **1052**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : S. Australia, AUS, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phaeaphodius sp f.

1016 – freyi Balthasar, 1941 LN **0608**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Hac. Cerro Redondo, GCA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp f.

1017 – friedenreichi Harold, 1870 LN **0304**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Santa Catharina, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Euparia sp f.

1018 – friedrichi Petrovitz, 1958 LN **0013**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Sankiangkou, Szechuan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp f.

1019 – frigidus Brisout, 1866 LN **0526**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : La Granja, Escorial, E, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp f.

1020 – fritschi Balthasar, 1933 LN **0219**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Mosul, Mesopotamia, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp f.

1021 – fronticornis D. Koshant., 1894 LN **0255**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Dshisak, SU, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = strigimargo Reitter, 1892

1022 – fuentei Baguena, 1930 LN **0476**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Torrente, E, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sesquivittatus ab f.

1023 – fugitivus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Estcourt, Natal, ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp f.

1024 – fukiensis Balthasar, 1942 LN **0238**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Shaowu, Fukien, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp f.

1025 – fuliginosus Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mexiko, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides s f.

1026 – madagassus Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Namoroka, W. Madag., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp m.

1027 – fulveolus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : obliteratus ab f.

1028 – fulvescens Harold, 1874 LN **0177**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp f.

1029 – fulvicollis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

1030 – fulvicollis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : immundus ab f.

1031 – fulviventris Fairmaire, 1860 LN **2578**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Chile, RCH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Podotenus sp f.

1032 – fulvus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

1033 – fumatus Endrodi, 1955 LN **0116**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Nogradveroce, H.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : obliteratus ab f.

1034 – fumigatulus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ordubad, Araxesthal, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp f.

1035 – fumigatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : erraticus ab f.

1036 – fumosus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab f.

1037 – fundator Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Amdo, Chin. Turkestan, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nigrotessellatus Motsc., 1866

1038 – funebris Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Irkutsk, Ostsibirien, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sabulicola ab f.

1039 – furcatus A. Schmidt, 1909 LN **2553**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Matto Grosso, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp f.

1040 – raffrayi Pitt. & Mar., 1916 LN **2527**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Zanzibar, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp r.

1041 – furvus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Karachi, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp f.

1042 – beccarii Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Makassar, Celebes, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp b.

1043 – fuscicollis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Syria, SYR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lineolatus ab f.

1044 – fuscipennis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Caucasus, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : subterraneus ab f.

1045 – fuscipes Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : foetens ab f.

1046 – fusciventris Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Pyrenaei, F.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : elevatus ab f.

1047 – fuscolimbatus Harold, 1880 LN **0686**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mesopotamia, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp f.

1048 – fusculus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Taurus, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phaeaphodius sp f.

1049 – fuscus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = fuscipennis Mulsant, 1842

1050 – fuscus Rossi, 1792 LN **1169**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Etruria, I.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scrofa Fabricius, 1787

1051 – gagates O. F. Muller, 1776 LN **1860**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Daniae, DK, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab g.

1052 – gagatinus Fourcroy, 1785 LN **1678**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Paris, F, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gagates O. F. Muller, 1776

1053 – gagatinus Menetries, 1832 LN **1848**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bords mer Caspienne, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp g.

1054 – madara Nakane, 1960 LN **2580**
TYPE DEP . : NCK
L/T–TYP . . : Inagoyu, Nagano, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp m.

1055 – galaicus Baguena, 1955 LN **0098**
TYPE DEP . : IEEM
L/T–TYP . . : Galicia, E.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : frigidus ab g.

1056 – garmani Brown, 1929 LN **0398**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Bridg. Basin, Wyoming, USA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : hamatus ab g.

1057 – gelbinus Schrank, 1798 LN **1984**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Hispania, E.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = foriorum Panzer, 1798

1058 – geminata A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Transvaal, Za, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Harmogaster sp g.

1059 – genialis Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . . : SAMCT
L/T–TYP . . : C. Town, C. Colony, ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodiellus sp g.

1060 – gentilis Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . . : NMNHW
L/T–TYP . . : San Francisco, Calif., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp g.

1061 – germandi Nicolas & Rib., 1967 LN **0043**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mont-Ventoux, F.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : immaturus ab g.

1062 – germanus Linné, 1767 LN **1816**
TYPE DEP . . : LSL
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp g.

1063 – germanus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Hispania, E.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : hydrochaeris ab g.

1064 – indicus Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Trichinopoly, Wydah, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp i.

1065 – gestroi Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Celebes, Macassar, RI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = australasiae Boheman, 1858

1066 – ghardimaouensis Balth., 1929 LN **0044**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Ghardimaou, TN.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : ictericus ssp g.

1067 – gibbifrons Fairmaire, 1892 LN **0561**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Obock, DJ, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pallescens Walker, 1871

1068 – gibbulus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Croatia, YU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = zenkeri Germar, 1813

1069 – gibbus Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Hillgrove, N.S.W., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

1070 – gibbus Germar, 1817 LN **1480**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Parammoecius sp g.

1071 – laticollis Wasmann, 1918 LN **0141**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Bangalore, Mysore, IND, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = wasmanni A. Schmidt, 1911

1072 – Gilletianus Balthasar, 1933 LN **0219**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : proclivis Balthasar, (m).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Trichaphodius A. Schm., 1913

1073 – gilvipennis Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Taschkent, Uzbekistan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mecynodes sp g.

1074 – gilvus Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap. bon. spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ardens Harold, 1866

1075 – gilvus W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pommern, D, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ictericus Laicharting, 1781

1076 – gineri Baguena, 1930 LN **0476**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Canales, Castellon, E.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = castaneus Illiger, 1803

1077 – nobilis Wasmann, 1918 LN **0141**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Bangalore, Mysore, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = wasmanni A. Schmidt, 1911

1078 – globulus Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . . : ZSM
L/T–TYP . . : China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp g.

1079 – glyptus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ciudad in Durango, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp g.

1080 – gobiensis Medvedev, 1976 LN **1124**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Yuzhno-Gobijskij, Mon., SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = mongol Endrodi, 1969

1081 – gomyi Paulian, 1978 LN **1309**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Moihani, Moheli, COI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pygmaeus Harold, 1877

1082 – gonagricus Fischer, 1844 LN **1290**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Dauria, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = striolatus Gebler, 1832

1083 – Gonaphodius Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : postangulus Reitter, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg G.

1084 – goniocephalus Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loraphodius sp g.

1085 – gotoi Nomura & Nakane, 1951 LN **1317**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mt. Nekodake, Sugadaira, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp g.

1086 – goyderensis Blackburn, 1896 LN **1578**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Australia, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

1087 – gracilipes Harold, 1867 LN **0286**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chili, RCH, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Podotenus sp g.

1088 – gracilis Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Juxta fluvium Limpopo, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp g.

1089 – gracilis Melsheimer, 1844 LN **1847**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

1090 – grafi Reitter, 1901 LN **0601**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sudlich Irkutsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : nigrivittis ab g.

1091 – grafianus Reitter, 1901 LN **0601**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sibirien, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : nigrivittis ab g.

1092 – schmidti Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Deutschland, D.
NOM. ST . . : ?val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp s.

1093 – granarius Fabricius, 1775 LN **1173**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = pusillus Herbst, 1789

1094 – granarius Linné, 1767 LN **1816**
TYPE DEP . : LSL
L/T–TYP . . : Orbi Toto, OT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp g.

1095 – granarius Fabricius, 1775 LN **1173**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : n. ab mis.
TAX. POS . . : v. B = haemorrhoidalis L., 1758

1096 – granocostatus A. Schm., 1912 LN **0907**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Schari-Fl., F. Archam., TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

1097 – granosus Motschulsky, 1863 LN **1291**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Colombo, CL.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = granulosus Ballion, 1871

1098 – granulatus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria mer., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp g.

1099 – granulator Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ramoi, N. Guinee, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

1100 – granulicollis Benard, 1928 LN **1168**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Diego Suarez, MGY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = alluaudi Clouet, 1901

1101 – granulifer Fairmaire, 1894 LN **0585**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Marocco, MA.
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = granulifrons Fairmaire, 1883

1102 – granulifrons Fairmaire, 1883 LN **1117**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Biskra, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp g.

1103 – granulifrons Reitter, 1887 LN **0790**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Lob-nor See, CHI.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = multiplex Reitter, 1887

1104 – granum Gyllenhal, 1808 LN **1709**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pusillus Herbst, 1789

1105 – graphicus Kolenati, 1846 LN **1784**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tanain, Rostow, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanosticus ab g.

1106 – exsculptus White, 1846 LN **2040**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : New Zealand, NZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp e.

1107 – gravidus Burmeister, 1983 LN **1439**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Indes Orients., IND.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = mirificus Balthasar, 1933

1108 – gravidus Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp g.

1109 – grebenscikovi Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ulan-Bator, Mongolien, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp g.

1110 – gregarius Harold, 1871 LN **0302**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Serepta, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp g.

1111 – gregori Balthasar, 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sikkim, Himalaja, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Balthasarianus sp g.

1112 – gresseri Semenov, 1898 LN **1162**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Olgino, Jurjew. Distr., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp g.

1113 – griseolus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Austria, A.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : prodromus ab g.

1114 – griseus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = flavogriseus Mulsant, 1842

1115 – griseus W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pommern, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : consputus ab g.

1116 – grombczewskyi D. Kos., 1891 LN **0270**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Alai, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp g.

1117 – grundeli Vandyke, 1918 LN **1198**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Martinez, Cal., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp g.

1118 – guadeloupensis Fl. & S., 1889 LN **0628**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Galion, Guadeloupe, GU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = nigrita Fabricius, 1801

1119 – guatemalensis Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Quiche Mts., GCA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Emadiellus sp g.

1120 – guillebeaui Reitter, 1891 LN **1737**
TYPE DEP . : x 1929
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp g.

1121 – guineensis Dupont, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = bohemani Harold, 1862

1122 – guineensis Klug, 1835 LN **1497**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Guinea, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp g.

1123 – guntherschmidti Balth., 1938 LN **0216**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Talass-Tal, Syr-Darja, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = subcostatus Kolbe, 1886

1124 – gussakovskii Sem. & M., 1929 LN **1297**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Dashjjag, Chiva, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp g.

1125 – gutheili Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Dornfeld, Thuringen, DDR.
NOM. ST . . : val n. ab
TAX. POS . . : paykulli ab g.

1126 – guttatus Eschscholtz, 1823 LN **1382**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Unalaschkae, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp g.

1127 – gyllenhali Seidlitz, 1891 LN **1125**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : borealis ab g.

1128 – haafi Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Morogoro-Kihonda, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp h.

1129 – haagi Becker, 1867 LN **1313**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Astrachan, SU, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = kraatzi Harold, 1868

1130 – haematiticus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria tota, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp h.

1131 – haemonius Reitter, 1903 LN **0134**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Salonichi, Thessalien, GR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = singularis Harold, 1868

1132 – haemorrhoidalis Degeer, 1774 LN **1450**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ?Anglia, GB.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

1133 – haemorrhoidalis Mader, 1953 LN **2561**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. ab is.
TAX. POS . . : = haemorrhoideus Muls., 1842

1134 – haemorrhoidalis Olivier, 1789 LN **2237**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ?Paris, F.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = pusillus Herbst, 1789

1135 – haemorrhoideus Muls., 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : porcus ab h.

1136 – haemorrhous Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Suffolk, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

1137 – hahni Reitter, 1907 LN **0598**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sudlich Ural, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp h.

1138 – haitianus Hinton, 1937 LN **1041**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : San Michel, Haiti, RH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

1139 – haldemani Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : x 0813
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp h.

1140 – haliki Balthasar, 1933 LN **0210**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Tsendse, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp h.

1141 – hamricola Clement, 1928 LN **0499**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Marrakech, Jar. d'Essai, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Anomius sp h.

1142 – Harmodactylus Pering., 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : oscitans Peringuey, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G H.

1143 – Harmogaster Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : exarata Harold, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Didactyliini G H.

1144 – haroldi D. Koshants., 1894 LN **0254**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ketmen-Gebirge, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp h.

1145 – haroldi Steinheil, 1872 LN **0823**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : San Luis, Mendoza, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

1146 – reticulatus Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Nylsvley, N. Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp r.

1147 – harpagonis Reitter, 1890 LN **0633**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Syrien, SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nimbus sp h.

1148 – matusitai Nakane, 1961 LN **0660**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Saipan, Marianne Iss., USA.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : lividus ssp m.

1149 – hasegawai Nom. & Nak., 1951 LN **1317**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Noziri, Shinano, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp h.

1150 – hastatus Reitter, 1893 LN **1603**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Buchara, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp h.

1151 – hauseri Reitter, 1894 LN **0585**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sefir-Kuh, Geb. n. Herat, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sugrames sp h.

1152 – hayachinensis N. & N., 1951 LN **1317**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mt. Hayachine, Rikuchu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp h.

1153 – heikertingeri Balthasar, 1938 LN **0574**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Araxestal, Kaukasus, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp h.

1154 – heinrichi Reitter, 1901 LN **0601**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sibirien, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : nigrivittis ab h.

1155 – helenaeliviae Del. & P., 1985 LN **1557**
TYPE DEP . : MRSNT
L/T–TYP . . : Oukaimeden, Gr. Atlas, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp h.

1156 – heleninae Dellacasa, 1984 LN **1515**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Parc National Tai, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Afrodiapterna sp h.

1157 – helophoroides Fairmaire, 1893 LN **1011**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Sambas, Borneo oc., RI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp h.

1158 – hemicyclus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab h.

1159 – hepaticolor Quedenfeldt, 1884 LN **1219**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Malange, Angola, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp h.

1160 – hepaticus Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp h.

1161 – Heptaulaculus Del. & B., 1978 LN **1066**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : testudinarius Fabr., (od).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Heptaulacus Mulsant, 1842

1162 – Heptaulacus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : testudinarus Fabr., (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G H.

1163 – heydeni Harold, 1871 LN **0302**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Albas, Asturiae, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp h.

1164 – Hexalus Mulsant & Rey, 1870 LN **2579**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : simplicipes M. & R., (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Ataenius Harold, 1867

1165 – hibernalis Nak. & Tsuk., 1956 LN **0655**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Futamatazawa, Aizu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp h.

1166 – hieroglyphicus Klug, 1845 LN **0684**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Tscheil-el-achterie, ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp h.

1167 – hilaris Harold, 1869 LN **0287**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Perse, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp h.

1168 – hilleri Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Deutschalnd, D, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab h.

1169 – larupoides Chalumeau, 1984 LN **1554**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : attenuata Harold, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G I.

1170 – hingstoni Petrovitz, 1976 LN **0694**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Tangu, Sikkim, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = angustiarum Balthasar, 1967

1171 – hirsutus Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Camp Grant, Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

1172 – hirtellus Castelnau, 1840 LN **1025**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Autriche, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sphacelatus Panzer, 1798

1173 – hirticeps Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Hope Town, Cape Colony, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp h.

1174 – hirtipennis Lucas, 1846 LN **1180**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hippone, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Limarus sp h.

1175 – hirtipes Fischer, 1844 LN **1290**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ekatherinengrad, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

1176 – hispidus Harold, 1867 LN **0337**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Caracas, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

1177 – histrio Balthasar, 1932 LN **0223**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp h.

1178 – hoabinhensis Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Hoa Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp h.

1179 – hoberlandti Tesar, 1945 LN **0228**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Mt. Urengai, Katov-Ural, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nimbus sp h.

1180 – hoffmanni Islas, 1945 LN **1014**
TYPE DEP . : IBMZMC
L/T–TYP . . : Aldea Coron, Chiapas, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodiellus sp h.

1181 – hogei Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Las Vigas, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp h.

1182 – multimaculosus Hinton, 1934 LN **1739**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Real de Arriba, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp m.

1183 – holubi Dohrn, 1883 LN **1021**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Africa austr. centr., ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = binotatus Thunberg, 1818

1184 – horni Harold, 1874 LN **0300**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sud-Carolina, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = cylindricus Horn, 1871

1185 – horticola Harold, 1869 LN **0287**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Constantinople, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

1186 – howitti Hope, 1846 LN **2064**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Australia, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossidius sp h.

1187 – hrubanti Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp h.

1188 – tesari Rakovic, 1977 LN **0778**
TYPE DEP . : RCP
L/T–TYP . . : Rawalpindi-Jhelum, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp t.

1189 – humeralis Baguena, 1927 LN **0468**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Torrente, Valencia, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : distinctus ab h.

1190 – humeralis Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = hilleri Schilsky, 1888

1191 – humeralis W. Kolbe, 1911 LN **1783**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Schlesien, D.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = kolbeanus A. Schmidt, 1916

1192 – aboriginalis Wickham, 1912 † LN **2042**
TYPE DEP . : UCMB
L/T–TYP . . : Florissant, Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

1193 – humeridens Reitter, 1898 LN **0583**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sivas, TR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = trucidatus Harold, 1863

1194 – humerospinosus Petrov., 1958 LN **0013**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Balang, Sankiangkou, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp h.

1195 – humilis Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp h.

1196 – hungaricus Endrodi, 1955 LN **0116**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Szokolya, Mts. Borzsony, H.
NOM. ST . . : val. n. m
TAX. POS . . : plagiatus m h.

1197 – hutteri Petrovitz, 1973 LN **0033**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Katsena, Nord-Nigeria, WAN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp h.

1198 – hyalinus Petrovitz, 1961 LN **0281**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Orozgan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp h.

1199 – hydrochaeris Fabricius, 1798 LN **1174**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Tangier, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp h.

1200 – hypocophus Jan, 1841 LN **1724**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nufenen, CH.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = hypocophus Heer, 1841

1201 – hypocophus Heer, 1841 LN **1724**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nufenen, CH.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = arcuatus Moll, 1785

1202 – hypocrita Muls. & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. sp ?syn.
TAX. POS . . : = ?granarius Linné, 1758

1203 – hypocyphtus W. Schm., 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Deutschland, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scybalarius ab h.

1204 – cambeforti Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Vientiane, Laos, LAO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp c.

1205 – hypopygialis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Graecia, GR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fimetarius ab h.

1206 – hyxos Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Alexandria, Agypten, ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp h.

1207 – ibericus Harold, 1874 LN **0117**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madrid, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp i.

1208 – icosius Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Algier, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = baeticus Mulsant & Rey, 1869

1209 – ictericus Laicharting, 1781 LN **1444**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tyrol, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp i.

1210 – ictericus Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = ictericus Laicharting, 1781

1211 – banksi Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Davao, Philippines I., RP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp b.

1212 – igai Nakane, 1956 LN **0651**
TYPE DEP . : NCK
L/T–TYP . . : Berg, Ohdaigahara, H., J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp i.

1213 – ignobilis Heyden, 1893 LN **1733**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Sibirien, SU.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = nigrotessellatus Motsc., 1866

1214 – ignobilis Reitter, 1887 LN **0790**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Burchan-Buda Geb., CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodaulacus sp i.

1215 – elongatus Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Great Britain, GB, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : plagiatus ab e.

1216 – illigeri Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nimes, F.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = sturmi Harold, 1870

1217 – imbricatoides A. Schm., 1909 LN **2630**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Argentinien, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

1218 – imbricatus Melsheimer, 1844 LN **1847**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

1219 – imitator W. Koshant., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sarawak, Borneo, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp i.

1220 – immaculatus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = elongatus Stephens, 1830

1221 – immaculatus Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Oesterreich, A.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = involutus A. Schmidt, 1922

1222 – immarginatus A. Schm., 1907 LN **0178**
TYPE DEP . : x 0705
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp i.

1223 – immaturus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Mont Ventoux, F, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp i.

1224 – immundus Creutzer, 1799 LN **1634**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Wien, A, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acanthobodilus sp i.

1225 – immundus Fabricius, 1801 LN **1175**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = tomentosus O.F. Muller, 1776

1226 – immundus Sturm, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Paris, F.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = immundus Creutzer, 1799

1227 – imparilis Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Clarence riv., N.S.W., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

1228 – imperfectus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = autumnalis Naezen, 1792

1229 – imperiosus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = cinerascens Klug, 1855

1230 – impolitus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Trencsen, Ungarn, H.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = subsericeus Ballion, 1878

1231 – impressicollis Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Juxta fluvium Gariep, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sybax sp i.

1232 – impressicollis Bouc., 1929 LN **0756**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sunpanting, Szechwan, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = viturati Reitter, 1907

1233 – impressipennis A. Schm., 1908 LN **2551**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kubub, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp i.

1234 – impressiusculus Fairm., 1888 LN **0631**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Pekin, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp i.

1235 – impudicus Fabricius, 1801 LN **1175**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : India orientale, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp i.

1236 – impugnans A. Schmidt, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : amoenus ab i.

1237 – impunctatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Helvetia, CH.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : consputus ab i.

1238 – impunctatus Wat., 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Simabara, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodiellus sp i.

1239 – impurus Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp i.

1240 – inaequalis Lansberge, 1886 LN **1008**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Humpata, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp i.

1241 – incertus Ballion, 1878 LN **1030**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kuldsha, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = punctipennis Erichson, 1848

1242 – inclusus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ordubad, Araxesthal, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp i.

1243 – incoloratus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Suecia, S.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = contaminatus Herbst, 1783

1244 – incomma Reitter, 1906 LN **0207**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Gensin, Mongolei, MPR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : comma ab i.

1245 – incommunis Fall, 1932 LN **1212**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Vernon, Brit. Columbia, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp i.

1246 – inconsultus Balthasar, 1945 LN **0229**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Hoa Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pistor ab i.

1247 – incultus Petrovitz, 1961 LN **0027**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Middleburg, Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp i.

1248 – indagator Mennerheim, 1849 LN **1287**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Irkutsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Colobopterus sp i.

1249 – indecorus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Aegypt, ET.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lugens ab i.

1250 – indicus Petrovitz, 1958 LN **0013**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Coimbatore, S.I., IND, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp i.

1251 – indigens Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Tirolis, A.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pictus ab i.

1252 – indistinctus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Russia, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : contaminatus ab i.

1253 – indulgens Balthasar, 1960 LN **0576**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Rawalpindi, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp i.

1254 – hindustanicus Balthasar, 1935 LN **0752**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Nagpore, India or., IND.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : humilis ssp h.

1255 – indutilis Harold, 1874 LN **0117**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mexiko, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp i.

1256 – inexspectatus Balthasar, 1935 LN **0383**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Wladiwostok, Ostsib., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp i.

1257 – infestus A. Schmidt, 1907 LN **0179**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Assam, IND.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fasciger ab i.

1258 – inflatus Balthasar, 1938 LN **0216**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsien-lu, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp i.

1259 – informis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = interpunctatus Herbst, 1783

1260 – infuscatopennis A. Sch., 1909 LN **2553**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Rio Grande do Sul, BR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp i.

1261 – infuscatus Motschulsky, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Dauria, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = dauricus Harold, 1863

1262 – infuscatus A. Schmidt, 1908 LN **0180**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Manow, D.–Ostafrika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp i.

1263 – ingenticollis W. Kosh., 1912 LN **0422**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Barnaul, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scuticollis ab i.

1264 – iniquus A. Schmidt, 1909 LN **2629**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Yunnan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euheptaulacus sp i.

1265 – innexus Say, 1835 LN **1958**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp i.

1266 – innocens A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Galla-Land, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp i.

1267 – innumerabilis A. Schm., 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Galla-Land, EI.
NOM. ST . . : val n. ab
TAX. POS . . : lividus ab i.

1268 – inops Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Arizona, USA, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = puncticollis Leconte, 1858

1269 – inornatus A. Schmidt, 1908 LN **2551**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp i.

1270 – hayashii Nakane, 1955 LN **0658**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sagami Oyama, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : unifasciatus ssp h.

1271 – inquinatulus Reitter, 1898 LN **0627**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Olgino, Russland, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = distinctus O.F. Muller, 1776

1272 – inquinatus Herbst, 1783 LN **1381**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Berlin, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = distinctus O. F. Muller, 1776

1273 – inquinatus Olivier, 1789 LN **2237**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : France, F.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = paykulli Bedel, 1911

1274 – laeviceps Rey, 1890 LN **0972**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pyr. Or., Fr. mer., F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ?sabulicola Thomson, 1868

1275 – laevicollis Harold, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Aegypten, ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp l.

1276 – laevigatus Haldeman, 1848 LN **1277**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Middle States, USA, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = concavus Say, 1823

1277 – laevigatus Harold, 1886 LN **0791**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pecking, N.-China, CHI, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = impunctatus Water., 1875

1278 – laeviventris Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Southern Arizona, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lobatus Horn, 1871

1279 – Acrossoides A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : yorkensis Blackburn, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

1280 – inquisitus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

1281 – inscitus Walker, 1858 LN **1043**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ceylon, CL, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp i.

1282 – insculptus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Tampa, Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

1283 – insignior Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Swan River, W. Austr., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Podotenus sp i.

1284 – insignis A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Bolama, Portug. Guinea, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp i.

1285 – insolitus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

1286 – insularis Brown, 1929 LN **0912**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Queen Charlotte Is., CDN.
NOM. ST . . : n. ssp ?syn.
TAX. POS . . : = ?crassa Leconte, 1857

1287 – insularis Pittino, 1983 LN **1493**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Rhodes, GR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp i.

1288 – intercalaris Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Hope Town, C. Col., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp i.

1289 – laticollis Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Kandari, Celebes, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp l.

1290 – insubidus Germar, 1824 LN **1383**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = obliteratus Panzer, 1823

1291 – **insularis** Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Insel Fundu, Ostafr., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Afrodiastictus sp i.

1292 – intactus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 1665
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : ?nnoi. sp
TAX. POS . . : = ?pyrenaeus J. Duval, 1859

1293 – intermedius Ballion, 1871 LN **1301**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Chodshent, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = punctipennis Erichson, 1848

1294 – interpunctatus Herbst, 1783 LN **1381**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Berlin, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab i.

1295 – interruptus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = angustifasciatus Dall., 1879

1296 – interruptus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab i.

1297 – interstitialis Fairmaire, 1883 LN **1118**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : I. Mioko, Nv. Bretagne, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp i.

1298 – interstitialis D. Koshant., 1894 LN **0255**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Varsaut, Jagnob, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp i.

1299 – intertribalis Islas, 1958 LN **0953**
TYPE DEP . : IBMZMC
L/T–TYP . . : Torreon, Tepic, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cartwrightia sp i.

1300 – intricarius Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab i.

1301 – intricatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paykulli ab i.

1302 – intrusus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Cape Town, C. Colo., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Drepanocanthus sp i.

1303 – inutilis Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : San Francisco, USA, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1758

1304 – invenustus A. Schmidt, 1908 LN **0180**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Senegambien, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp i.

1305 – invisibilis Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = planus W. Schmidt, 1840

1306 – involutus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 1811
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : maculatus ab i.

1307 – inyoensis Vandyke, 1947 LN **1204**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Big Pine, Inyo Co., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp i.

1308 – iowensis Wickham, 1913 LN **1216**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lake Okoboji, Iowa, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp i.

1309 – iranicus Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Beludchistan, IR.
NOM. ST . . : val. n. ssp.
TAX. POS . . : wollastoni ssp i.

1310 – iridescens Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Isipingo, Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp i.

1311 – irregularis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paykulli ab i.

1312 – irregularis Westwood, 1839 LN **2037**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Himalaya, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp i.

1313 – irritans Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Algier, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = barbarus Fairmaire, 1860

1314 – isaburoi Nakane, 1956 LN **0651**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nara, Yamato, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp i.

1315 – ishidai Nakane, 1977 LN **1057**
TYPE DEP . : NSMT
L/T–TYP . . : Tanzawa, Hudakake, Hons., J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp i.

1316 – isikdagensis Balthasar, 1952 LN **0094**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Camlidere, Isik Dag, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataeniomorphus sp i.

1317 – Isochirus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : latevittis Reitter, (m).
NOM. ST . . : n. G hom.
TAX. POS . . : = Turanella Semenov, 1905

1318 – ivanovi Lebedev, 1912 LN **0765**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kazan, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = multiplex Reitter, 1887

1319 – jacobsoni W. Koshant., 1911 LN **0772**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Changai-Geb., Mongolei, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp j.

1320 – jaczewskyi Balthasar, 1938 LN **0574**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Syria, SYR, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = quadriguttatus Herbst, 1783

1321 – jakovlevi W. Koshant., 1912 LN **0422**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Nikolaevskij, Saratov, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp j.

1322 – jakutorum Balthasar, 1938 LN **0216**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Jakutsk, Sibirien, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = plagiatus Lunné, 1758

1323 – japonicus Nom. & Nak., 1951 LN **1317**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kamikochi, Shinano, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp j.

1324 – javanus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Batavia, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp j.

1325 – jedlickai Balthasar, 1932 LN **0223**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp j.

1326 – angulatulus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0124
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Orodaliscus sp a.

1327 – jodhpurensis Petrovitz, 1958 LN **0013**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Barmer, Thar Desert, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp j.

1328 – jouravliowi Reitter, 1907 LN **0598**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sudlich Ural, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phaeaphodius sp j.

1329 – jubingensis Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Jubing, East Nepal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp j.

1330 – jucundulus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Durban, Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp j.

1331 – jugalis Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Potchefstroom, Transv., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp j.

1332 – jugicola Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Piemontesischen Alpen, I.
NOM. ST . . : n. sp ?syn.
TAX. POS . . : = ?pyrenaeus Duval, 1859

1333 – jugosus Lewis, 1895 LN **1811**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nagasaki, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mozartius sp j.

1334 – jugurtha Balthasar, 1931 LN **0055**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ghardimaou, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudolimarus sp j.

1335 – jureceki Balthasar, 1932 LN **0108**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tockoe, Samara, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = zangi A. Schmidt, 1906

1336 – saylori Hinton, 1934 LN **1739**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Real de Arriba, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp s.

1337 – jurecekianus Tesar, 1934 LN **0242**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Ussuri, Vladivostok, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : rectus ab j.

1338 – juvenilis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : rufipes ab j.

1339 – kandaharicus Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kandahar-Kuna, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp k.

1340 – kansana Wickham, 1905 LN **0537**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Englewood, S.W. Kansas, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = notata Harold, 1859

1341 – kashmirensis Sharp, 1878 LN **1994**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : pi.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loraphodius sp k.

1342 – spiniclypeus Hinton, 1934 LN **1739**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Real de Arriba, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp s.

1343 – kaufeli Roubal, 1915 LN **0678**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria or., SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ?gregarius Harold, 1871

1344 – keisseri Benard, 1910 LN **0936**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Haut-Niger, Koulikoro, NR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp k.

1345 – kelleri W. Koshant., 1911 LN **0772**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Urulga, Transbaikalien, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = roschlapili Csiki, 1901

1346 – kenyensis Muller, 1939 LN **1869**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Nord Chenia, EAK.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : maculicollis ssp k.

1347 – kenyensis Rakovic, 1978 LN **1072**
TYPE DEP . : ZMH
L/T–TYP . . : Nairobi, Kenia, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp k.

1348 – kerkyranus Balthasar, 1932 LN **0108**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Insel Korfu, (Kerkyra), GR.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : foetidus ssp k.

1349 – kermanschahensis Petr., 1959 LN **0292**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kermanschah, Persia, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Bodilus sp k.

1350 – khinjantanus Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Salang-Tal, Walang, AF.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = schirparakensis Petr., 1955

1351 – khuntianus Balthasar, 1940 LN **0218**
TYPE DEP . : x 1574
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp k.

1352 – kisilkumi Solsky, 1846 LN **2000**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kisil-kum, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mecynodes sp k.

1353 – kiulungensis Balthasar, 1932 LN **0108**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Limaroides sp k.

1354 – klapperichi Balthasar, 1942 LN **0238**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Kuatun, Fukien, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp k.

1355 – klapperichi Howden, 1978 LN **1073**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Colonia, Dominican R., DOM.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp k.

1356 – klickai Balthasar, 1932 LN **0223**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp k.

1357 – kluchoris Roubal, ?1918 LN **2583**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kluchor-Pass, Caucasus, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp k.

1358 – klugi A. Schmidt, 1910 LN **1607**
TYPE DEP . : x 0429
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = cognatus Fairmaire, 1860

1359 – knausi Fall, 1905 LN **1207**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Englewood, S.W. Kansas, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = notata Harold, 1859

1360 – kobakovi Nikritin, 1979 LN **1172**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Nerat, N. Adraskan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp k.

1361 – kobayashii Nomura, 1973 LN **1232**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kenting Park, Taiwan, RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp k.

1362 – kocae Reitter, 1897 LN **0592**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Slavonien, YU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = varians Duftschmid, 1805

1363 – kochi Balthasar, 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : P. Allegro, Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp k.

1364 – kochi Petrovitz, 1961 LN **0027**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Nouport, Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp k.

1365 – koebelei Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Queensland, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp k.

1366 – kofleri Petrovitz, 1956 LN **0562**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Lechtal, Schwarzwasser, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = satyrus Reitter, 1892

1367 – koichianus Matsumura, 1934 LN **1325**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Minokuchi, Shinano, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp k.

1368 – kolbeanus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 1191
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : depressus ab k.

1369 – kolbei A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Prov. Sara, Bolivia, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp k.

1370 – koltzei Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Chabarowka, Ostsib., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodaulacus sp k.

1371 – korbeli Roubal, 1935 LN **0667**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Slovenske Nove Mesto, CS.
NOM. ST . . : val n. ab
TAX. POS . . : erraticus ab k.

1372 – koreanus Stebnicka, 1980 LN **2003**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Miohjang-s., Hjangsan, KNK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp k.

1373 – koshantschikovi Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Taveta, EAK.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = tavetanus Dellacasa, 1983

1374 – Koshantschikovius A. Sc., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : substriatus Schmidt, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg.
TAX. POS . . : Aphodius Sbg K.

1375 – kotoensis Miwa, 1930 LN **1318**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kotosho, Formosa, RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp k.

1376 – kozlovi Semenov, 1903 LN **0769**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ala Shan des., CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cnemisus sp k.

1377 – kozlovi W. Koshant., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : N. W. Mongolia, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossidius sp k.

1378 – kraatzi Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Graecia, GR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Liothorax sp k.

1379 – kratochvili Balthasar, 1942 LN **0084**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = garamas Peyerimhoff, 1929

1380 – kricheldorffi W. Kosh., 1910 LN **0770**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kujun-Kum, Akmolinsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp k.

1381 – krulikovskyi Semenov, 1903 LN **1300**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Jolatan, P. Transcasp., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cnemargulus sp k.

1382 – krupkai Tesar, 1969 LN **0247**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Rawalpindi, Pakistan, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp k.

1383 – kuatunensis Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kuatun, Fukien, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : obsoleteguttatus ssp k.

1384 – kububanus Kolbe, 1908 LN **1337**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kubub, G. Namaland, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp k.

1385 – kudukensis Obenberger, 1914 LN **0492**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Jangi Kuduk, O. Buchara, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp k.

1386 – kukunorensis Semenov, 1898 LN **1028**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ankur-kajan, Amdo, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp k.

1387 – kumaoensis Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Kansrao, Dehra-Dhun, IND.
NOM. ST . . : val. n. ?ssp
TAX. POS . . : immarginatus ?ssp k.

1388 – kwanhsiensis Balthasar, 1945 LN **0093**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Kwanhsien, Szetchouan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp k.

1389 – lansbergei Harold, 1874 LN **0117**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp l.

1390 – lanuginosus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Estcourt, Natal, ZA, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = humilis Roth, 1851

1391 – Rhyssemini Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Rhyssemus Mulsant, (t).
NOM. ST . . : val. n. T
TAX. POS . . : Psammodiinae T R.

1392 – lapponicus Villa, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Helvetia, CH.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

1393 – lapponum Gyllenhal, 1808 LN **1709**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lapponiae, S.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp l.

1394 – lapponum Schonherr, 1833 LN **1236**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lapponia, S.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lapponum Gyllenhal, 1808

1395 – larreae Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : El Paso, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp l.

1396 – latecinctus Fairmaire, 1903 LN **0846**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Plateau d'Ankara, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp l.

1397 – latecrenatus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Totonipacapam, GCA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp l.

1398 – latemarginatus Dall., 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scrutator ab l.

1399 – lateralis Brullé, 1832 LN **1448**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Moree, GR, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lineolatus Illiger, 1803

1400 – lateralis Motschulsky, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = costalis Gebler, 1848

1401 – lateralis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = pellitus A. Schmidt, 1916

1402 – latericollis Lea, 1926 LN **1062**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Groote Eylandt, N. Te., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

1403 – lateritius Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Hemicyclium sp l.

1404 – latevittis Reitter, 1887 LN **0600**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Turcmenien, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Turanella sp l.

1405 – laticollis Baudi, 1870 LN **0457**
TYPE DEP . : MIZSUT
L/T–TYP . . : Alpibus maritimis, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp l.

1406 – latipunctatus Gredler, 1863 LN **1931**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. ssp is.
TAX. POS . . : = latipunctus Gredler, 1863

1407 – latisulcus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Circassien, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loraphodius sp l.

1408 – latonius Reitter, 1907 LN **0598**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Altaigebirge, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : jouravliowi ab l.

1409 – latus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Choa, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Colobopteroides sp l.

1410 – laxepunctatus A. Sch., 1910 LN **0173**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : S. Paulo, Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp l.

1411 – lecontei Harold, 1874 LN **0300**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Carolina, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ovatulus Horn, 1871

1412 – lederi Harold, 1876 LN **0688**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Gebirgslande Mamudly, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nimbus sp l.

1413 – lemoulti W. Koshant., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Fort Sibut, H. Chari, CAR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp l.

1414 – lentus Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp l.

1415 – leoninus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Salisbury, Mashonaland, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp l.

1416 – leopardus Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Maine, USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp l.

1417 – lepidulus Harold, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Syrie, SYR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp l.

1418 – lepidus A. Schmidt, 1908 LN **1161**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Belgaum, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ovatulus Harold, 1861

1419 – lesnei A. Schmidt, 1911 LN **0818**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Rendile, Afr. or. Angl., EAK.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : rutilus ab l.

1420 – leucopterus Klug, 1845 LN **0684**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Ras-et-tin, Alexandr., ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mecynodes sp l.

1421 – levaillanti Godart, 1852 LN **1268**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Algerie, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rugifrons Aubé, 1850

1422 – levatus A. Schmidt, 1907 LN **0174**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp l.

1423 – levis A. Schmidt, 1908 LN **0906**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Loango, Kongo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp l.

1424 – lewisi Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Osaka, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp l.

1425 – lgockii Roubal, 1912 LN **0864**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kiew, Russland, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = elegantulus Hochhuth, 1873

1426 – sulcicollils Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Reg. fluvii Gariepis, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sybax sp s.

1427 – libanonensis Petrovitz, 1958 LN **0013**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Djezin, Syrien, SYR., (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nimbus sp l.

1428 – libyanus Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Libyen, LY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp l.

1429 – liesenfeldti Petrovitz, 1958 LN **0013**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Dehra-Dun, Himalaya, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp l.

1430 – liguricus J. Daniel, 1902 LN **0004**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Val Pesio, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp l.

1431 – Limaroides Balthasar, 1932 LN **0108**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : kiulungensis Balth., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg L.

1432 – Limarus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : zenkeri Germar, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg L.

1433 – limbatellus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sordidus ab l.

1434 – limbatus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Presidio, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

1435 – limbatus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = vaccinarius Herbst, 1789

1436 – limbatus Ziegler, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Hungaria, H.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = limbatus Germar, 1824

1437 – limbatus Germar, 1824 LN **1383**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = circumcinctus W. Sc., 1840

1438 – limbatus Wiedemann, 1821 LN **2584**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lividus ab l.

1439 – sulcipennis Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria mer., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp s.

1440 – limbatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : nnu. sp a.
TAX. POS . . := limbatus Ziegler, 1836

1441 – limbolarius Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Bosnien, YU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp l.

1442 – limicola Panzer, 1798 LN **2549**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Schlesien, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lividus ab l.

1443 – limitinus A. Schmidt, 1922 LN **1606**
TYPE DEP . : x 4933
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : erraticus ab l.

1444 – lindbergi Petrovitz, 1959 LN **0282**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Laghman, Kouh-Chigui, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp l.

1445 – Lindbergianus Petrovitz, 1961 LN **0281**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : solitarius Petrovitz, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg L.

1446 – lindemannae Balthasar, 1960 LN **0576**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Oasis Rutba, Syr. W., IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp l.

1447 – lindensis Blackburn, 1892 LN **1052**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Port Lincoln, S. Aust., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Podotenus sp l.

1448 – linearis Reiche & Saulcy, 1856 LN **0163**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Naplouse, IL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Liothorax sp l.

1449 – lineatus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A. (r).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = circumclusus A. Sch., 1916

1450 – lineatomaculatus Balth., 1932 LN **0108**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Insel Korfu, GR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : kerkyranus ab l.

1451 – lineatosulcatus Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap d. g. Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp s.

1452 – liliae Dellacasa, 1978 LN **0994**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Carin Cheba, Birmania, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sybacodes sp l.

1453 – lineatosulcatus Klug, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Cap gut. Hoffn., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lineatosulcatus Harold, 1859

1454 – lineatus Wiedemann, 1823 LN **2046**
TYPE DEP . : ZMK
L/T–TYP . . : Prom. bon. sp., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Drepanocathus sp l.

1455 – lineellus Harold, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sudliche Afrika, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = strigilatus Roth, 1851

1456 – lineimargo Reitter, 1893 LN **1603**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Syrien, SYR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp l.

1457 – lineolatus Illiger, 1803 LN **1306**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Coimbra, P.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp l.

1458 – linsleyi Vandyke, 1933 LN **1202**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Mt. St. Helena, Napa C., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp l.

1459 – liogaster Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Puebla, MEX.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = cognatus Leconte, 1858

1460 – Liothorax Motschulsky, 1859 LN **0412**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : plagiatus Linné, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg L.

1461 – Liparochirus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : simplex, Peringuey, (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Simogonius Harold, 1871

1462 – lislei Clement, 1958 LN **0690**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Edea, Cameroun, CN.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = egregius Petrovitz, 1958

1463 – litigiosus Baguena, 1930 LN **0476**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Prov. Valencia, E.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = tingens Reitter, 1892

1464 – lituratus Rey, 1890 LN **0973**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nimes, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = melanostictus W. Sch., 1840

1465 – lividipennis Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kagoshima, J.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : rectus ab l.

1466 – lividibasis Reitter, 1898 LN **0583**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Taygetos, Morea, GR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab l.

1467 – lividus Olivier, 1789 LN **0406**
TYPE DEP . : ?MNHNP
L/T–TYP . . : Environ de Paris, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp l.

1468 – lividus Walckenaer, 1802 LN **2028**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Paris, F, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nigrosulcatus Marsham, 1802

1469 – lobatus Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Lower California, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

1470 – Loboparius A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : globulus Harold, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg L.

1471 – lodoiceae Scott, 1912 LN **1240**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ile de Praslin, SY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp l.

1472 – longeciliatus Reitter, 1887 LN **0790**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Burchan-Buda, Zaidam, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp l.

1473 – longepilosus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Angola, AG, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp l.

1474 – Micraegialia Brown, 1931 LN **0922**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : pusilla Horn, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aegialiini G M.

1475 – longispina Kuster, 1854 LN **1789**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sudlichen Spanien, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp l.

1476 – longissimus Sahlberg, 1907 LN **1950**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Joppem, IL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp l.

1477 – longitarsis Fall & Cock., 1907 LN **1675**
TYPE DEP . : MNNHW
L/T–TYP . . : El Paso, Texas, USA, (r).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = peculiosus A. Schmidt, 1916

1478 – longitarsis Harold, 1860 LN **0362**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bolivia, RB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = peruanus Erichson, 1834

1479 – longitarsus Redtenb., 1868 LN **1236**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sidney, AUS.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = tasmaniae Hope, 1846

1480 – Sapriniana Strand, 1917 LN **1339**
TYPE DEP . : x 3670
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. G
TAX. POS . . : = ?Saprus Blackburn, 1904

1481 – longulus Menetries, 1849 LN **2158**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Buchara, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = plagiatus Linné, 1767

1482 – nepalensis Balthasar, 1971 LN **1054**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Chisapani Garhi, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp n.

1483 – longus A. Schmidt, 1912 LN **0907**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ussango Di., D.D. Afr., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp l.

1484 – lopezromeui Baguena, 1927 LN **0468**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Torrente, Valencia, E, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = pauper Mulsant, 1842

1485 – Loraphodius Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : suarius Falderman, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg L.

1486 – Lorditomaeus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : opatroides Klug, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G L.

1487 – lucanus Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cape S. Lucas, Calif., MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

1488 – kathmandui Stebnicka, 1985 LN **1560**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Cobhar, Lalitpur, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp k.

1489 – lucens Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : London, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

1490 – lucidulus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria meridionali, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp l.

1491 – lucidus Klug, 1845 LN **0684**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Ras-et-tin, Alex., ET, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp l.

1492 – lucifer D. Koshant., 1894 LN **0255**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tschupan-ata, Samark., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp l.

1493 – luctuosus Burmeister, 1877 LN **0723**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Buenos Aires, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

1494 – ludovicianus Fall, 1930 LN **1214**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Winnfield, Louisiana, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = wenzeli Horn, 1887

1495 – lugens Creutzer, 1799 LN **1634**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Wien, A, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp l.

1496 – lugens Duftschmid, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Paris, F.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

1497 – Lunaphodius Balthasar, 1964 LN **1531**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : lunifer Solsky, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg L.

1498 – equatoriae Rakovic, 1985 LN **1558**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Equatoria, Sudan, SD.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = africanus Pittino, 1984

1499 – lunatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab l.

1500 – longetarsalis Benard, 1921 LN **0938**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bas-Niger, Forcados, WAN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp l.

1501 – lugubris Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria mer., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp l.

1502 – lungaiensis Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Lungai, Sankiangkou, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp l.

1503 – lunifer Solsky, 1876 LN **2000**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tasckent, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lunaphodius sp l.

1504 – lunulatus Eichler, 1922 LN **0394**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Eczmiadzin, Cauc. mer., SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = semilunus Mulsant, 1842

1505 – lunulatus Orbigny, 1896 LN **1882**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Algier, DZ.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : diecki ab l.

1506 – luridipennis Mulsant, 1851 LN **2133**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Algier, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = leucopterus Klug, 1845

1507 – luridipennis Sahlberg, 1907 LN **1950**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Vadi Miserara, Saronam, IL.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = longevittatus A. Sch., 1916

1508 – luridipes Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = luridipes Harold, 1861

1509 – luridipes Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. s.
TAX. POS . . : Adeloparius sp l.

1510 – luridiventris Harold, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mexiko, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp l.

1511 – luridus Fabricius, 1775 LN **1173**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Anglia, GB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp l.

1512 – lusitanicus Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Portugal, P.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp l.

1513 – lusitanicus Paulian, 1979 LN **1308**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Minho, Fos de Neiva, P.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

1514 – lutarius Fabricius, 1792 LN **1171**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = tomentosus O.F. Muller, 1776

1515 – lutarius Fabricius, 1801 LN **1175**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = interpunctatus Herbst, 1783

1516 – lutarius Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Finlandia, SF.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = tomentosus O. F. Mul., 1776

1517 – luteoirroratus Heyden, 1889 LN **0274**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kan-ssu, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : semiopacus ab l.

1518 – luteolus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : New Mexico, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp l.

1519 – lutulentus Haldeman, 1843 LN **1281**
TYPE DEP . . : NMNHW
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp l.

1520 – luxatus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . . : NMNHW
L/T–TYP . . : California, USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Mendidius sp l.

1521 – lychnobius Petrovitz, 1954 LN **0614**
TYPE DEP . . : MHNG
L/T–TYP . . : Sabzawaran, IR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ghardimaouensis Balth. 1929

1522 – mabiranus Balthasar, 1933 LN **0232**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Mabira, Uganda, EAU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp m.

1523 – macedonicus Benard, 1923 LN **0937**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Vertekop, Vodena, Mac., GR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp m.

1524 – macgregori Islas, 1955 LN **1012**
TYPE DEP . . : IBMZMC
L/T–TYP . . : Zempoala, Tres Marias, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coelotrachelus sp m.

1525 – machatschkei Balthasar, 1960 LN **0576**
TYPE DEP . . : ZSM
L/T–TYP . . : Oase Rutba, Syr. W., IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp m.

1526 – machulkai Balthasar, 1935 LN **0383**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Mosul, Mesopotamien, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp m.

1527 – macilentus Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Forest Reefs, N.S.W., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp m.

1528 – macri O. G. Costa, 1839 LN **2818**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Vesuvio, Napoli, I.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = quadriguttatus Herbst, 1783

1529 – macropterus Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = maculicollis Reiche, 1847

1530 – Macroretrus Peringuey, 1908 LN **1048**
TYPE DEP . . : – – – – – –
L/T–TYP . . : singularis Peringuey, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G M.

1531 – macularis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Anglia, GB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pusillus ab m.

1532 – maculatus Sturm, 1800 LN **1447**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Neuwaldegg, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Limarus sp m.

1533 – maculicollis Ballion, 1871 LN **1301**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sudlichen Sibirien, SU.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = gragarius Harold, 1871

1534 – maculicollis Montr., 1860 LN **0504**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ile d'Art, NWC.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

1535 – maculicollis Reiche, 1847 LN **1932**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Abyssinie, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neocolobopterus sp m.

1536 – maculipennis Melsh., 1844 LN **1847**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Maryland, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = distinctus O. F. Muller, 1776

1537 – maculipennis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fimetarius ab m.

1538 – maculosus Wollaston, 1864 LN **2051**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Lanzarota, CAI, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = hieroglyphicus Klug, 1845

1539 – madagascariensis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = madagascariensis Har., 1859

1540 – madagascariensis Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = moestus Fabricius, 1801

1541 – madagassus Harold, 1879 LN **0159**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp m.

1542 – tenuitarsis Reitter, 1908 LN **0153**
TYPE DEP . : x 1477
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nno. sp hom.
TAX. POS . . : = peculiosus A. Schmidt, 1922

1543 – maderi Balthasar, 1938 LN **0574**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Szetschwan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paulianellus sp m.

1544 – magicus Fairmaire, 1875 LN **0828**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tozer, TN.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = hieroglyphicus Klug, 1845

1545 – magnificus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Abessinien, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Craterocyphus sp m.

1546 – major Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = propraetor Blathasar, 1932

1547 – major Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Hiogo, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = brachysomus Solsky, 1874

1548 – makolskii Roubal, 1936 LN **0677**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Zaleszcsyki, Polonia, PL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp m.

1549 – makowskyi D. Koshant., 1891 LN **0270**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Taschkent, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Nimbus sp m.

1550 – malabaricus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mahe, Malabar, IND.
NOM. ST . . : val. n. ?ssp
TAX. POS . . : immarginatus ?ssp. m.

1551 – malagensis Balthasar, 1960 LN **0208**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Malang, Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp m.

1552 – malasiacus Lansberge, 1886 LN **1036**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Serdang, RI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = inscitus Walker, 1858

1553 – malzyi Paulian, 1939 LN **0197**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Akjoujt, Incheri, MIR, (r).
NOM. ST . . : ?val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp m.

1554 – mamajevi Medvedev, 1969 LN **0982**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Kizilkum, Bukhara, Uzb., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Thinorycter sp m.

1555 – mamajevi Medvedev, 1968 LN **0979**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Kuldzhuk-tau, Bukhara, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp m.

1556 – mancus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = griseus W. Schmidt, 1840

1557 – manifestus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Estcourt, Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp m.

1558 – manitobensis Brown, 1928 LN **0543**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Aweme, Manitoba, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp m.

1559 – manschuriensis Petr., 1958 LN **0011**
TYPE DEP . . : MGFT
L/T–TYP . . : Charbin, Manschurei, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = botulus Balthasar, 1945

1560 – mantschouricus Dell., 1983 LN **1439**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Northern China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : globulus ab m.

1561 – unimaculatus Dellacasa, 1983 LN **1452**
TYPE DEP . . : DCG
L/T–TYP . . : Siberia or., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : brachysomus ab u.

1562 – marani Balthasar, 1929 LN **0044**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Oudna, Nordtunesien, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp m.

1563 – marchicus Raffray, 1877 LN **1971**
TYPE DEP . . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = amarichus Raffray, 1877

1564 – marginalis Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : London, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sphacelatus Panzer, 1798

1565 – marginatus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = circumlineatus A. Sc., 1916

1566 – marginatus Fischer, 1842 LN **0705**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sibirien, SU.
NOM. ST . . : ?val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

1567 – jolatanicus Jakovlev, 1928 LN **0764**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Jolatani, Merv dist., SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = margianus Sem. & M., 1928

1568 – marginellus Fabricius, 1781 LN **1023**
TYPE DEP . . : ZMUKK
L/T–TYP . . : India orientali, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp m.

1569 – marginicollis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap. Bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = marginicollis Harold, 1859

1570 – marginicollis Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap d. guten Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neocolobopterus sp m.

1571 – marini Baguena, 1930 LN **0476**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : F. de Barraix, Estivella, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ahermodontus sp m.

1572 – maritimus Nom. & Nak., 1951 LN **1317**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Shionomisaki, Kii, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = uniformis Waterhouse, 1875

1573 – yaralensis Stebnicka, 1986 LN **1684**
TYPE DEP . . : x 4295
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp y.

1574 – urostigmoides Balthasar, 1939 LN **0083**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Khunti, Himalaya, IND.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = khuntianus Balthasar, 1940

1575 – marshalli Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : West Aberdare, B.E.A., EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp m.

1576 – martialis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : ISMC
L/T–TYP . . : Graecia, GR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : constans ab m.

1577 – martini Vandyke, 1928 LN **1199**
TYPE DEP . . : CASSF
L/T–TYP . . : Martins Spr., Lassen, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp m.

1578 – mashunensis Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . . : SAMCT
L/T–TYP . . : Southern Rhodesia, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp m.

1579 – massaicus Gerstaecker, 1884 LN **0622**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Massai, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp m.

1580 – masumotoi Nomura, 1973 LN **1232**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Wushe, Taiwan, RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp m.

1581 – matsuzawai Yamata, 1943 LN **1089**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Yamada-B., Nagano, Hons., J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ?rufipes Linné, 1758

1582 – matthiesseni Reitter, 1907 LN **0598**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mittelpersien, IR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = digitatus Harold, 1871

1583 – maurus Gebler, 1833 LN **1688**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nor-Saisan, Sibiria, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lapponum ab m.

1584 – mayeri Pilleri, 1953 LN **0226**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Homs, Tripolitanien, LY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp m.

1585 – rugicollis Ziegler, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Italien, I, (r).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rugicollis Erichson, 1848

1586 – mediocris A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 2106
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : ater ab m.

1587 – medvedevi Iablokov, 1970 LN **0958**
TYPE DEP . : ZIANAE
L/T–TYP . . : Gandzhina, Kurgan-t., SU.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = sartus Iablokov, 1971

1588 – mehelyi Csiki, 1901 LN **1643**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Burgaltai, Mongolia, MPR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nasutus Reitter, 1887

1589 – melanarius Germar, 1824 LN **1383**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tauria, CS.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = piceus Gyllenhal, 1808

1590 – biplagiatus Mulsant, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : nnu. sp a.
TAX. POS . . : = bipaginatus Mulsant, 1842

1591 – melancholicus Dall., 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = fumigatus Mulsant, 1842

1592 – melanopus Hardy, 1847 LN **1044**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Prestwick Car, GB.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = constans Duftschmid, 1805

1593 – melanopus Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : London, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

1594 – melanostictoides Balth., 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kandahar-Kuna, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp m.

1595 – melanostictus W. Schm., 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nordlichen Deutschland, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp m.

1596 – melanotus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scybalarius ab m.

1597 – Melaphodius Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : limbatus Germar, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg M.

1598 – alluaudi Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

1599 – melinopleurus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Syria, SYR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : immundus ab m.

1600 – Melinopterus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : prodromus Brahm, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg M.

1601 – rugicollis Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Italien, I, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = laevipennis Costa, 1844

1602 – melinopus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Algeria, DZ.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : merdarius ab m.

1603 – memnonius Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kap gut. Hoffn., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

1604 – mendax Blackburn, 1892 LN **1052**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Fern Gully, Victoria, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp m.

1605 – mendicus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Orient, SYR.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = griseus W. Schmidt, 1840

1606 – Mendidaphodius Reitter, 1901 LN **0601**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : spinifrontis Reitter, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg M.

1607 – mendidioides Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ordubad, Araxesthal, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = kisilkumi Solsky, 1876

1608 – Mendidius Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : fimbriolatus Mann., (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg M.

1609 – menetriesi Menetries, 1849 LN **2158**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Bokhara, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Biralus sp m.

1610 – Meraphodius D. Kosh., 1894 LN **0255**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : kisilkumi Solsky, (od).
NOM. ST . . : n. Sbg ?syn.
TAX. POS . . : = ?Mendidaphodius Reit., 1901

1611 – merdarius Fabricius, 1775 LN **1173**
TYPE DEP . . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp m.

1612 – merdarius Panzer, 1797 LN **1921**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = ictericus Laicharting, 1781

1613 – merdaroides Reitter, 1896 LN **0623**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Irkutsk, Ostsibirien, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = mongolicus Manner., 1852

1614 – brevicornis Panzer, 1789 LN **2288**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scrutator Herbst, 1789

1615 – meridionalis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : thermicola ab m.

1616 – meridionalis Villa, 1835 LN **1247**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Italia, I.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = hydrochaeris Fabricius, 1798

1617 – Mesontoplatys Motsch., 1863 LN **1291**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : rufolaterus Motsch., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg M.

1618 – mesopotamicus Petr., 1961 LN **0297**
TYPE DEP . . : NHMW
L/T–TYP . . : Mosul, Mesopotamien, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp m.

1619 – metallescens Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Russia mer., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : consputus ab m.

1620 – metallicus Haldeman, 1848 LN **1277**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Maryland, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

1621 – meticulosus Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Kapanga, Congo Belge, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp m.

1622 – meuseli Reitter, 1906 LN **0126**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Umgb. Tomsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp m.

1623 – mexicanus Harold, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mexiko, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp m.

1624 – mexicanus Hinton, 1934 LN **1203**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Tejupilco, Temascalt, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp m.

1625 – Microteuchestes Landin, 1974 LN **0404**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : brusewitzi Landin, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg M.

1626 – micros Walker, 1871 LN **0331**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Harkeko, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

1627 – miksici Balthasar, 1960 LN **0576**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Palabuan, Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp m.

1628 – miliaris A. Schmidt, 1908 LN **2551**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Hinterindien, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp m.

1629 – militaris Leconte, 1858 LN **0801**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : San Diego, California, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cinacathus sp m.

1630 – ferrugineus Weigel, 1806 LN **2602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

1631 – milvus Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kunar-Tal, Umbg. Asmar, AF.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = teyrovsky Balthasar, 1935

1632 – mimeticus Fall, 1932 LN **1212**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : S. Jose d. Cabo, Calif., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neopsammodius sp m.

1633 – mimus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Hope Town, C. Colo., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp m.

1634 – minatorius Peringuey, 1908 LN **1048**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Sebakwe, South. Rhod., ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

1635 – miniatulus Balthasar, 1931 LN **0055**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Issik-Kul, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp m.

1636 – minimus Reiche, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Hong Kong, HK.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = malabaricus Petrovitz, 1962

1637 – minimus Paulian, 1933 LN **0204**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hoa Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : ?val. n. sp
TAX. POS . . : ?Loboparius ?sp m.

1638 – minor Blackburn, 1897 LN **1049**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Victoria, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Proctophanes sp m.

1639 – tigellius Gené, 1872 LN **1142**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sardegna, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. ab
TAX. POS . . : = hydrochaeris Fabricius, 1798

1640 – minutissimus A. Schm., 1908 LN **1161**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Hulikal, Nilgiri H., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp m.

1641 – minutus Herbst, 1789 LN **1381**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Berlin, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scrofa Fabricius, 1787

1642 – mirandus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : coenosus ab m.

1643 – unistriatus Mulsant, 1851 LN **2133**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Algeria, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Eremazus sp u.

1644 – mirificus Balthasar, 1933 LN **0210**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Yunnan-fou, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp m.

1645 – misellus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Juxta fluvium Gariep, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodobius sp m.

1646 – miser Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Dania, DK.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : contaminatus ab m.

1647 – mixtus Motschulsky, 1858 LN **0415**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Birma, BUR.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = deplorandus A. Schm., 1907

1648 – mixtus A. & G. Villa, 1833 LN **1231**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ?Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = abdominalis Bonelli, 1812

1649 – mizo Nakane, 1967 LN **1061**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Minoo, Osaka, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp m.

1650 – modestus A. Schmidt, 1912 LN **0907**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Chile, RCH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp m.

1651 – **modestus** Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Frere, Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp m.

1652 – brunipennis Escher, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Carolina, USA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lutulentus Haldeman, 1842

1653 – modicus Semenov, 1899 LN **0402**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Prochladnaja, Turgaja, SU.
NOM. ST . . : val. n. ?ssp
TAX. POS . . : tomentosus ?ssp m.

1654 – moestus Fabricius, 1801 LN **1175**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : India orientali, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neocalaphodius sp m.

1655 – moestus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c)
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = concolor Mulsant, 1842

1656 – moestus Ziegler, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Carinthia, A.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = constans Duftschmid, 1805

1657 – moltonii Schatzmayr, 1938 LN **0418**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Uadi Marasin, Tripol., LY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = chobauti Clouet, 1896

1658 – mongolicus Mann., 1852 LN **2585**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mogolei, MPR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scrofa Fabricius, 1787

1659 – montanus Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP .: ZMHUB
L/T–TYP . . .: Monte Baldo, I.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Neagolius sp m.

1660 – montanus Rosenhauer, 1847 LN **1939**
TYPE DEP .: . . . . . .
L/T–TYP . . .: Tirolis, A.
NOM. ST . .: nnu. sp
TAX. POS . .: = montanus Erichson, 1848

1661 – montanus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP .: NRS
L/T–TYP . .: Loja, Ostcordilleren, EC.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Ataenius sp m.

1662 – montanus Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP .: . . . . . .
L/T–TYP . .: Austria, A.
NOM. ST . .: nnu. sp
TAX. POS . .: = alpinus Scopoli, 1763

1663 – monticola Heer, 1841 LN **1724**
TYPE DEP .: . . . . . .
L/T–TYP . . .: Stelvio, CH.
NOM. ST . .: val. n. m
TAX. POS . .: fimetarius m m.

1664 – monticola Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP .: MNHNP
L/T–TYP . . .: Gallia mer., F.
NOM. ST . .: nnu. sp
TAX. POS . .: = monticola Mulsant, 1842

1665 – monticola Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP .: ISMC
L/T–TYP . . .: Basses-Alpes, F.
NOM. ST . .: n. sp ?syn.
TAX. POS . .: = ?pyrenaeus J. Duval, 1859

1666 – monticola Steven, 1833 LN **1263**
TYPE DEP .: . . . . . .
L/T–TYP . .: Russia mer., SU.
NOM. ST . .: nnu. sp
TAX. POS . .: = Aphodius sp ?

1667 – monticustos Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP .: MGFT
L/T–TYP . .: m. Elbrus, Caucasus b., SU.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Pseudacrossus sp m.

1668 – montisamator Balthasar, 1965 LN **0519**
TYPE DEP .: ZSM
L/T–TYP . . .: Khumbu, Nepal, NE.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Agrilinus sp m.

1669 – montivagus Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP .: ZMHUB
L/T–TYP . . .: Stierschen Alpen, A.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Neagolius sp m.

1670 – montuosus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP .: ZMHUB
L/T–TYP . . .: Athi-ya-Mawe, EAK, (r).
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Pleurapodius sp m.

1671 – moorei Paulian, 1936 LN **0737**
TYPE DEP .: MNHNP
L/T–TYP . .: Ceylon, CL.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Trichaphodius sp m.

1672 – moquinus Fall & Cock., 1907 LN **1675**
TYPE DEP .: NMNHW
L/T–TYP . .: Holbrook, Arizona, USA.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Tetraclipeoides sp m.

1673 – moraguesi Baraud, 1978 LN **1095**
TYPE DEP .: BJCB
L/T–TYP . .: Ain Arbi, Moyen-Atlas, MA.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Pseudacrossus sp m.

1674 – morawitzi Solsky, 1876 LN **2000**
TYPE DEP .: . . . . . .
L/T–TYP . .: Syr-Darja, SU.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Oxycorythus sp m.

1675 – moreleti Baraud, 1980 LN **1098**
TYPE DEP .: BJCB
L/T–TYP . .: Lac Habbanyia, Irak, IRQ.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Esymus sp m.

1676 – fornicatus Weigel, 1806 LN **2602**
TYPE DEP .: . . . . . .
L/T–TYP . .: . . . . . .
NOM. ST . .: nnu. sp
TAX. POS . .: = Aphodius sp ?

1677 – morosus Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP .: . . . . . .
L/T–TYP . .: Chili, RCH.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Oxyomus sp m.

1678 – morgani Benard, 1911 LN **0934**
TYPE DEP .: MNHNP
L/T–TYP . .: Poucht-e-Kouh, IR.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Rhyssemus sp m.

1679 – moscoviticus Semenov, 1900 LN **0249**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Berditzino, Jaroslawl, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scybalarius ab m.

1680 – mossulensis Mul. & God., 1879 LN **0941**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mossoul, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp m.

1681 – mourguesi Jacquet, 1938 LN **0981**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : St.-Germain de Calbert, F.
NOM. ST . . : val n. ab
TAX. POS . . : fimetarius ab m.

1682 – Mothon Sem. & Medv., 1927 LN **1295**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sarmaticus Sem. & Med., (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G M.

1683 – muchei Petrovitz, 1962 LN **0325**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ilgas dag, Anatolien, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp m.

1684 – mulsanti Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Molln, A, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : alpinus ab m.

1685 – mulsanti Orbigny, 1896 LN **1882**
TYPE DEP . : x 2489
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. m
TAX. POS . . : prodromus m m.

1686 – multiplex Reitter, 1897 LN **0590**
TYPE DEP . : x 1103
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp m.

1687 – ciliaris W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Suddeutschland, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = affinis Panzer, 1823

1688 – mundus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Syrien, SYR, (r).
NOM. ST . . : val. n. ?ab
TAX. POS . . : = vittatus ?ab m.

1689 – mungo Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Madras, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp m.

1690 – mutans Walker, 1858 LN **1043**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ceylon, CL., (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = moestus Fabricius, 1801

1691 – muticus Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : London, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rufipes Linné, 1758

1692 – mutilus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Ulundi, Natal, ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp m.

1693 – richardi Veiga, 1984 LN **1514**
TYPE DEP . : IEEM
L/T–TYP . . : Sierra Pinar, Grazalema, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nimbus sp r.

1694 – notabilipennis Petrovitz, 1972 LN **0683**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Bogoljaza-G., Sibiria, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Colobopterus sp n.

1695 – tanakai Masumoto, 1981 LN **1547**
TYPE DEP . : MCY
L/T–TYP . . : Nikko, Tochigi P., J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp t.

1696 – uenoi Masumoto, 1984 LN **1548**
TYPE DEP . : NSMT
L/T–TYP . . : Oyamasama-no-ana Cave, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mozartius sp u.

1697 – philippineus Masumoto, 1984 LN **1549**
TYPE DEP . : MCY
L/T–TYP . . : Cebu City, I. Cebu, RP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

1698 – algarbiensis Br. & Bar., 1984 LN **1453**
TYPE DEP . : BTCP
L/T–TYP . . : Amacao-de-Pera, Algarve, P.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Heptaulacus sp a.

1699 – ohishii Masumoto, 1975 LN **1551**
TYPE DEP . : MCY
L/T–TYP . . : Yuwandake, Ryukyu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp o.

1700 – kondoi Masumoto, 1984 LN **1552**
TYPE DEP . : NSMT
L/T–TYP . . : Kabira, Ryukyu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp k.

1701 – kiuchii Masumoto, 1984 LN **1553**
TYPE DEP . : EIFAUH
L/T–TYP . . : Taisetsu-zan, Hokkaido, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp k.

1702 – setchan Masumoto, 1984 LN **1553**
TYPE DEP . : EIFAUH
L/T–TYP . . : Taisetsu-zan, Hokkaido, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp s.

1703 – shikouensis Masumoto, 1984 LN **1553**
TYPE DEP . : ELCAUE
L/T–TYP . . : Kuroiwa Cave, Ehime, J.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : juogosus ssp s.

1704 – nabeleki Balthasar, 1936 LN **0213**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Yen-tschou-fu, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudocalamosternus sp n.

1705 – naevuliger Reitter, 1894 LN **0585**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Teboursouk, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp n.

1706 – nama Kolbe, 1908 LN **1337**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Steinkopf, K. Namaland, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

1707 – sartus Iablokov, 1971 LN **0960**
TYPE DEP . : x 1587
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp s.

1708 – nanoides Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ankara, Klein-Asien, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp n.

1709 – nanus Fairmaire, 1860 LN **0901**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mers-el-Kebir, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp n.

1710 – nanus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Carrizo Spring, Texas, USA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = asellus A. Schmidt, 1907

1711 – atrosulcatus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = atroscutellatus A. Schm., 1909

1712 – narae Lewis, 1895 LN **1811**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nara, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp n.

1713 – naraensis Nakane, 1956 LN **0651**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nara, Yamato, Honshu, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = botulus Balthasar, 1945

1714 – nasalis D. Koshantsch., 1894 LN **0255**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Artutsch, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mecynodes sp n.

1715 – nasutus Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Xobar, Afr. australis, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Drepanocanthus sp n.

1716 – nasutus Reitter, 1887 LN **0790**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Burchan-Buda, Zaidam, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp n.

1717 – hybridus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Casablanca, MA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = orientalis Mul. & God., 1875

1718 – naviauxi Baraud, 1971 LN **0075**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Stennfe, Syrie, SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp n.

1719 – naviauxi Petrovitz, 1971 LN **0039**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Ouirgane, Maroc, MA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = petrovitzi Clement, 1976

1720 – neapolitanus Spence, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Napoli, I.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = hydrochaeris Fabricius, 1798

1721 – nebulosus Mulsant, 1842 LN **1816**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Anglia, GB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : erraticus ab n.

1722 – nebulosus Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bayern, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pubescens ab n.

1723 – necopinus Balthasar, 1932 LN **0613**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sibiria orientalis, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nasutus Reitter, 1887

1724 – nefandus Reitter, 1907 LN **0598**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chersoumin, Mandsc., CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp n.

1725 – neglectus A. Schmidt, 1912 LN **0907**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Albany, West-Austral., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Drepanocantoides sp n.

1726 – neidae Petrovitz, 1971 LN **0039**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Cirene, Libya, LY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Anomius sp n.

1727 – nelsinae Medvedev, 1968 LN **0979**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Sasyk-tal, Guriesk, SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp n.

1728 – nemethi Thery, 1925 LN **0662**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Haute-Moulouya, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euheptaulacus sp n.

1729 – nemoralis Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Thuringer Walde, DDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp n.

1730 – nemoralis Panzer, 1799 LN **2550**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Wien, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sticticus Panzer, 1798

1731 – Neocolobopterus Lan., 1974 LN **0404**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : abyssinicus Harold, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg N.

1732 – neotomae Fall & Cock., 1907 LN **1675**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Pasadena, Cal., USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp n.

1733 – nepalensis Balthasar, 1971 LN **1054**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Jhawani, Rapti-Tal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp n.

1734 – Cnemargus Harold, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : nundum designatum?
NOM. ST . . : n. G mis.
TAX. POS . . : = Cnemargus Motsch., 1845

1735 – Nettelia Islas, 1945 LN **1014**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : euparinoides Islas, (od).
NOM. ST . . : n. G hom.
TAX. POS . . : = Nettelislasia Martinez, 1952

1736 – nevadensis Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Nevada, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp n.

1737 – Nialaphodius Kolbe, 1908 LN **1337**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : nigrita Fabricius, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg N.

1738 – Nialus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : varians Duftschmid, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg N.

1739 – nigellus Buquet, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = discolor Erichson, 1842

1740 – nigellus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : putearius ab n.

1741 – niger Creutzer, 1799 LN **1634**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Wien, A, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

1742 – niger Panzer, 1797 LN **1921**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Braunschweig, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Liothorax sp n.

1743 – niger Sturm, 1805 LN **2011**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Nurnberg, D.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = varians Duftschmid, 1805

1744 – nigerrimus Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nagasaki, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = breviusculus Motsch., 1866

1745 – nigerrimus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Molln, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = rupicola Mulsant, 1842

1746 – niger Tesar, 1945 LN **0228**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Vladivostok, Siberia, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : binaevulus ab n.

1747 – nigrescens Paulian, 1936 LN **0203**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Darjeeling, IND, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : oberthuri ab n.

1748 – scrutator Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = scrutator Herbst, 1789

1749 – nigricans Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Marocco, MA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : foetidus ab n.

1750 – nigricollis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Suecia, S.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scrutator ab n.

1751 – nigroconcolor Schweiger, 1949 LN **1988**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : ?val. n. ab
TAX. POS . . : fimetarius ab n.

1752 – nigripes Duftschmid, 1805 LN **1656**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = depressus Kugelann, 1792

1753 – nigripes Fabricius, 1792 LN **1171**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gagates O. F. Muller, 1776

1754 – nigripes Schonherr, 1806 LN **1981**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Helvetia, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = luridus Fabricius, 1775

1755 – nigripes Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Bottisham, GB.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = caminarius Faldermann, 1835

1756 – nigrita Fabricius, 1801 LN **1175**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Isle de France, MT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialaphodius sp n.

1757 – nigriventris Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kuldscha, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lugens Creutzer, 1799

1758 – nigrivittis Solsky, 1876 LN **2000**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kokandico, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp n.

1759 – nigrolineatus Rosen., 1847 LN **1939**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sardinien, I.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lineolatus Illiger, 1803

1760 – nigromaculatus A. Schm., 1909 LN **2629**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Yunnan, CHI.
NOM. ST . . : val n. ab
TAX. POS . . : aquilus ab n.

1761 – nigropiceus Quedenf., 1884 LN **1219**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Quango, Angola, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp n.

1762 – nigrosignatus Peringuey, 1885 LN **1900**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Delagoa-Busen, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = binotatus Thunberg, 1818

1763 – nigrosulcatus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Britannia, GB, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab n.

1764 – nigrosulcatus A. Schm., 1909 LN **2552**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Yunnan, CHI.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = nigrovirgatus A. Sch., 1911

1765 – nigrosuturalis J. Muller, 1902 LN **0133**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Velebitgebirge, YU, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = astaurus Fuente, 1897

1766 – nigrotessellatus Motsch., 1866 LN **1303**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Japon, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodaulacus sp n.

1767 – nigrovirgatus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : x 1764
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp n.

1768 – Nimbus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : obliteratus Panzer, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg N.

1769 – Nipponaphodius Nak., 1959 LN **0653**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : gotoi Nom. & Nak., (od).
NOM. ST . . : N. Sbg ?syn.
TAX. POS . . : = ?Trichonotulus Bedel, 1911

1770 – nitens Mulsant & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Bone, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = vitellinus Klug, 1845

1771 – nitidulus Fabricius, 1792 LN **1171**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Europae, EA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ictericus Laicharting, 1781

1772 – nitidulus Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nagasaki, J.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = trituberculatus A. Sch., 1907

1773 – nitidus Ballion, 1871 LN **1301**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Chodshent, SU.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = aequalis A. Schmidt, 1907

1774 – nitidus Kuster, 1849 LN **1789**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Gebirgen Montenegros, YU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = arenarius Olivier, 1789

1775 – nitidus Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : London, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = constans Duftschmid, 1805

1776 – nivalis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Hautes-Alpes, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = carinatus Germar, 1824

1777 – nobilis Harold, 1874 LN **0615**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sud-Afrika, ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp n.

1778 – nodifrons Randall, 1838 LN **1348**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Maine, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = fimetarius Linné, 1758

1779 – nodulifer D. Koshant., 1894 LN **0255**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Samarkand, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp n.

1780 – nomas Kolenati, 1846 LN **1784**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Alpium Armeniae Ross., SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = constans Duftschmid, 1805

1781 – notabilis Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Sete Lagoas, M.G., BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataeniopsis sp n.

1782 – notata Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Columbien, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp n.

1783 – notata Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Columbien, CO.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = notata Harold, 1859

1784 – Notocaulus Queden., 1884 LN **1219**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : nigropiceus Quedenf., (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G N.

1785 – novus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Salisbury, Mashonaland, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp n.

1786 – nox Iablokov, 1971 LN **0960**
TYPE DEP . : ZIANAE
L/T–TYP . . : Karamet-niyaz, Turkm., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemodes sp n.

1787 – noxius A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 1852
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp n.

1788 – nubiloides Str. & Gulb., 1957 LN **0056**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kokenhusen, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = nubilus Panzer, 1798

1789 – nubilis Illiger, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cayennae, GUY.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = brasiliensis Castelnau, 1840

1790 – nubilus Panzer, 1798 LN **2549**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Schlesien, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab n.

1791 – numerosus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Ghinda, EI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : ovatulus ab n.

1792 – numidicus Mulsant, 1851 LN **2586**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Algerie, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp n.

1793 – rutilus Weigel, 1806 LN **2602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

1794 – oberthuri Paulian, 1936 LN **0203**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Darjeeling, IND, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp o.

1795 – obliquatus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Taschkent, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nigrivittis Solsky, 1876

1796 – obliquus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : prodromus ab o.

1797 – obliteratus Panzer, 1823 LN **2587**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Heidelberg, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nimbus sp o.

1798 – oblitus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = discolor Erichson, 1842

1799 – obliviosus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Zaidam, Burchan-Buda, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp o.

1800 – oblongus Godet, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Russia mer., SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sturmi Harold, 1870

1801 – oblongus Scopoli, 1763 LN **1022**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Carniolia, I, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : rufipes ab o.

1802 – oblongus Say, 1823 LN **1957**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : United States, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp o.

1803 – obscurellus Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mark, Deutschland, D.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = extensus Mulsant, 1842

1804 – obscuricollis A. Schm., 1922 LN **1606**
TYPE DEP . : x 4768
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : foetens ab o.

1805 – abscurus Eichler, 1922 LN **0394**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tiflis, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : prodromus ab a.

1806 – obscurus Fabricius, 1792 LN **1171**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp o.

1807 – obscurus Kiesenwetter, 1859 LN **0971**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Graecia, GR.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = cribrarius Brullé, 1832

1808 – obscurus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Britannia, GB, (c).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = ater Degeer, 1774

1809 – obscurus Panzer, 1805 LN **2587**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = thermicola Sturm, 1800

1810 – obsoleteguttatus Wat., 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nagasaki, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nigrotessellatus Motsc., 1866

1811 – obsoletus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Molln, A, (r).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = involutus A. Schmidt, 1916

1812 – obsoletus Fabricius, 1801 LN **1175**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : India orientali, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

1813 – obsoletus Fairmaire, 1893 LN **1011**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Tambang Salida, Sumat., RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp o.

1814 – obtusus Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp o.

1815 – occidentalis Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Montana, USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : hamatus ab o.

1816 – occellatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sticticus ab o.

1817 – ochraceus Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : London, GB. .
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scybalarius Fabricius, 1781

1818 – ochreipennis Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Owen's Valley, Calif., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp o.

1819 – ochripennis Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Nikolajewsk, O. Si., SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : roubali ab o.

1820 – ochropygius Reiche, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = erichsoni Harold, 1861

1821 – Odochilus Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : syntheticus Harold, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Odochilinae G O.

1822 – odocoilis Robinson, 1939 LN **1206**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mt. Misery, New Jersey, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp o.

1823 – Odontaphodius A. Sch., 1907 LN **0172**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : tenebrioides A. Schm., (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Harmogaster Harold, 1861

1824 – Odontoderus, Clouet, 1900 LN **2588**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : gestroi Clouet, (sd).
NOM. ST . . : n. g hom.
TAX. POS . . : = Odontolochus A. Sch., 1916

1825 – ogloblini Sem. & Medv., 1928 LN **0764**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Krasnovodsk, M. Caspio, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp o.

1826 – okadai Nakane, 1951 LN **0649**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Nara, Yamato, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp o.

1827 – oleosus Harold, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp o.

1828 – oligopictus Baguena, 1930 LN **0476**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Torrente, E, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sesquivittatus ab o.

1829 – olliffi Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tweed River, N.S.W., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp o.

1830 – omiltemius Bates, 1890 LN **1534**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Omilteme in Guerrero, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp o.

1831 – transversus Robinson, 1940 LN **0987**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Palmerlee, Cochise C., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp t.

1832 – opacifrons Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Middle States, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sylvestris Scopoli, 1763

1833 – opacior D. Koshantsch., 1894 LN **0253**
TYPE DEP . : x 4714
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Erytus sp o.

1834 – opacipennis A. Schmidt, 1910 LN **0173**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Sikkim, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp o.

1835 – opacula Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap. bon spei, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Harmogaster sp o.

1836 – opacus Leconte, 1872 LN **0301**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Vancouver Island, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp o.

1837 – opacus Reitter, 1893 LN **1603**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Margelan, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = tenuisculptus Reitter, 1892

1838 – opatroides Klug, 1851 LN **1336**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Mossambique, MZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp o.

1839 – operosus Reiche, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sénegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = bohemani Harold, 1862

1840 – ophthalmicus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab o.

1841 – opistius Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : x 0848
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp o.

1842 – oranicus Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sidi bel Abbes, Oran, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp o.

1843 – oreotragi Endrodi, 1978 LN **1063**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Shneeukop, SW Cape, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp o.

1844 – orientalis Harold, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp o.

1845 – ornatulus Harold, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kleinasien, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp o.

1846 – ornatus Findel, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Hungaria, H.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

1847 – orobius Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : piceus ab o.

1848 – Orodaliscus Reitter, 1900 LN **0587**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : rotundangulus Reitt., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg O.

1849 – Orodalus Muls. & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : pusillus Herbst, (m).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Esymus Mulsant & Rey, 1869

1850 – Oromus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : alpinus Scopoli, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg O.

1851 – orophilus Charpentrier, 1825 LN **1626**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Helvetia, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = autumnalis Naezen, 1792

1852 – orophilus Muls. & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Le Caucase, SU.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = noxius A. Schmidt, 1916

1853 – oscitans Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Cape Colony, Cape Town, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Harmodactylus sp o.

1854 – osiris W. Koshant., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Egypte, ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp o.

1855 – osseticus Iablokov, 1972 LN **0959**
TYPE DEP . : ZIANAE
L/T–TYP . . : Ermani, Osetya, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Parammoecius sp o.

1856 – ovalipennis Harold, 1871 LN **0336**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cordova, Argentine, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bruchaphodius sp o.

1857 – ovalis Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Japan, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = breviusculus Motsch., 1866

1858 – ovatulus Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ostindien, IND, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp o.

1859 – ovatulus Reiche, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Java, RI.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ovatulus Harold, 1861

1860 – overlaeti Boucomont, 1936 LN **0581**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Kafakumba, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp o.

1861 – ovium Roubal, 1936 LN **1941**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : B. Bystr., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : thermicola ab o.

1862 – ovipennis Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Fort Tejon, Cal., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp o.

1863 – Oxycorythus Solsky, 1876 LN **2000**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : morawitzi Solsky, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G O.

1864 – Oxyomus Blanchard, 1843 LN **1580**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : nondum designatum
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Ataenius Harold, 1867

1865 – Oxyomus Castelnau, 1840 LN **1025**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : nondum designatum
NOM. ST . . : n. G mis.
TAX. POS . . : = Oxyomus Dejean, 1833

1866 – Oxyomus Stephens, 1839 LN **1304**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : nondum designatum
NOM. ST . . : n. G mis.
TAX. POS . . : = Oxyomus Dejean, 1833

1867 – pacatus Harold, 1880 LN **0369**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Coper, CO, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodiellus sp p.

1868 – pacificus Sharp, 1879 LN **1211**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Honolulu, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

1869 – paivanus Wollaston, 1867 LN **2053**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Cape Verde Arch., CVI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nigrita Fabricius, 1801

1870 – corniculatus Chevrolat, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap. bon. spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rubricosus Boheman, 1857

1871 – pallescens Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sticticus ab p.

1872 – pallescens Walker, 1871 LN **0331**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Harkeko, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp p.

1873 – pallidicinctus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Chines.-Turkestan, CHI.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = falcispinis W. Kosh., 1912

1874 – pallidicinctus Water., 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nagasaki, J, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sublimbatus Motsch., 1860

1875 – pallicolor Fairmaire, 1886 LN **0555**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Harkeko, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp p.

1876 – pallidicornis Walker, 1858 LN **1043**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ceylon, CL, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp p.

1877 – costipennis Winthem, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = nasutus Harold, 1869

1878 – pallidihirtus Balthasar, 1941 LN **0608**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Mageepo-S., M. Gambier, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossidius sp p.

1879 – pallidiligonis Water., 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Simabara, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp p.

1880 – pallidipennis Harold, 1868 LN **0341**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coptochirus sp p.

1881 – sumatrensis Fairmaire, 1893 LN **1010**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp s.

1882 – Jacobsonia W. Koshant., 1912 LN **0422**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : georgii W. Koshant., (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Apsteiniella A. Schmidt, 1916

1883 – superatratus Nom. & N., 1951 LN **1317**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Buhei-toge, Ise, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp s.

1884 – surdus Boucomont, 1929 LN **0756**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sunpanting, Szechwan, CHI.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Agrilinus sp s.

1885 – sus Herbst, 1783 LN **1381**
TYPE DEP .: . . . . .
L/T–TYP . . .: Germania, D, (c).
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Euheptaulacus sp s.

1886 – sus Kugelan, 1792 LN **1445**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Preussen, D.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = uliginosus Hardy, 1847

1887 – suspectus Mann, 1911 LN **1217**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pullman, Wash., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp s.

1888 – suturalis Schonherr, 1833 LN **1263**
TYPE DEP .: . . . . .
L/T–TYP . . .: Amer. ins., AA.
NOM. ST . .: nnu. sp
TAX. POS . . : =? lividus Olivier, 1789

1889 – pallidus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rubeolus Beauvois, 1805

1890 – pallipes Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : foetidus ab p.

1891 – pallipes Perez, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Hispania centr., E.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = bonvouloiri Harold, 1860

1892 – palmarum Scott, 1912 LN **1240**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Silhouette, SY, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

1893 – palmetincola Karsch, 1881 LN **1220**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = palmetinculus Karsch, 1881

1894 – palmetinculus Karsch, 1881 LN **1220**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sockna, Libya, LY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp p.

1895 – palmerstoni Blackburn, 1891 LN **1053**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : N. Territory, S. Austr., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

1896 – paludani Petrovitz, 1955 LN **0290**
TYPE DEP . : ZMK
L/T–TYP . . : Seistan, Faisabad, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp p.

1897 – palustris Montrouzier, 1860 LN **0504**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ile d'Art, NWC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Euheptaulacus sp p.

1898 – pamirensis Medvedev, 1928 LN **1839**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Pamir, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp p.

1899 – panamensis Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Panama, PA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp p.

1900 – panamensis Hinton, 1836 LN **1042**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Potrerillos, Panama, PA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

1901 – pannonicus Petrovitz, 1961 LN **0293**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Majevica-pl., Bosnien, YU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp p.

1902 – parabrachysomus Balth., 1955 LN **0087**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Salang-Tal, Walang, AF.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = schirparakensis Petr., 1955

1903 – paracoenosus Bal. & Hr., 1960 LN **0080**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sturovo, CS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp p.

1904 – Paracrossidius Balthasar, 1932 LN **0220**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : instigator Balthasar, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

1905 – paradoxus Hoffmann, 1929 LN **0797**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Couzeix, Hte-Vienne, F.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fimetarius ab p.

1906 – forojuliensis Fiori, 1905 LN **0379**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : M. Varmost, Forni di s., I.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ?limbolarius Reitter, 1892

1907 – paraguayanus Balthasar, 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Villarrica, PY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aidophus sp p.

1908 – paralividus Balthasar, 1941 LN **0057**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Gimma, A.O.I., EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp p.

1909 – pittinoi Rakovic, 1987 LN **2669**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Minhassa T., Celebes, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odochilus sp p.

1910 – parallelus Wasmann, 1923 LN **1027**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Dehra Dun, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitopisthes sp p.

1911 – paranceps Endrodi, 1979 LN **1261**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Mmabolela, N. Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp p.

1912 – parascapularis Bal. & Hr., 1960 LN **0080**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tschechoslowakei, CS.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paracoenosus ab p.

1913 – parcepunctatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. m
TAX. POS . . : granarius m p.

1914 – parcus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Eastern Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

1915 – pardalis Leconte, 1857 LN **1799**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : San Francisco, Ca., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp p.

1916 – pallescens Bouskell, 1901 LN **0069**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Great Britain, EA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : ictericus ab p.

1917 – Paremadus Nakane, 1967 LN **1061**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : isaburoi Nakane, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

1918 – parisii Schatzmayr, 1937 LN **0417**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Tagiura, Tripol., LY, (r).
NOM. ST . . : val. n. ?ab
TAX. POS . . : striatulus ?ab p.

1919 – partitus Endrodi, 1956 LN **0425**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kasenyi, RCB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : bicoloratus ab p.

1920 – parvomaculatus G. Sch., 1938 LN **0185**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Borkum, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : plagiatus ab p.

1921 – parvulus Harold, 1871 LN **0315**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Seiotel, Bogos, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp p.

1922 – patruelis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = laetus Wiedemann, 1823

1923 – Paulianellus Balthasar, 1938 LN **0574**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : maderi Balthasar, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

1924 – pauper Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab p.

1925 – paykulli Bedel, 1907 LN **0263**
TYPE DEP . : x 2537
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp p.

1926 – pecari Fabricius, 1792 LN **1171**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Hungarn, H.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = satellitius Herbst, 1789

1927 – pecoudi Hoffmann, 1954 LN **0150**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Pic de Nere, H. Pyrenees, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agolius sp p.

1928 – pecirkai Balthasar, 1932 LN **0220**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Werchne-Udinsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp p.

1929 – pectoralis Guillebeau, 1888 LN **0347**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Charnoz, Ain, F.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = guillebeaui Reitter, 1891

1930 – pectoralis Leconte, 1857 LN **1799**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : San Francisco, Ca., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp p.

1931 – pedellus Degeer, 1774 LN **1450**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Asia Occ., AI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = fimetarius Linné, 1758

1932 – suturalis Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Deutschland, D.
NOM. ST . . : n. ab mis.
TAX. POS . . : = suturalis Ullrich, 1848

1933 – pedongensis Paulian, 1936 LN **0203**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Darjeeling, IND, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = teyerovskyi Balthasar, 1935

1934 – pedrosi Wollaston, 1854 LN **2049**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Madera, MAD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius subgenere incerto

1935 – pelliculosus Balthasar, 1932 LN **0220**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Boucomontiellus sp p.

1936 – pellitus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 1401
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : luridus ab p.

1937 – pellucidus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Tirolis, A.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : coenosus ab p.

1938 – penetrans A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Dhull, Somali-Land, SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cinacanthus sp p.

1939 – penninus J. Daniel, 1902 LN **0004**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Bergen sud. M. Rosa, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp p.

1940 – pensvallensis Melsh., 1844 LN **1847**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = erraticus Linné, 1758

1941 – perblandus Balthasar, 1933 LN **0210**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsien-lu, Yiling-S., CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodaulacus sp p.

1942 – peregrinus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Prope fluvium Limpopo, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = hepaticus Roth, 1851

1943 – Ryparus Westwood, 1843 LN **2186**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. G is.
TAX. POS . . : = Rhyparus Westwood, 1846

1944 – pereirai Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kunar-Tal, Nuristan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp p.

1945 – perezi Harold, 1870 LN **0119**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Malaga, E.
NOM. ST . . : n. sp ?syn.
TAX. POS . . : = ?mayeri Pilleri, 1935

1946 – perfidus A. Schmidt, 1908 LN **1161**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Belgaum, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp p.

1947 – peringueyi A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp p.

1948 – permodicus Reitter, 1895 LN **0594**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kuku-noor, China, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nasutus Reitter, 1887

1949 – perplexus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = perplexus Harold, 1862

1950 – satanas Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Afrique orientale, AC.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : discoidalis ab s.

1951 – perpunctatus Paulian, 1934 LN **0199**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Hoa-Binh, Tonkin, VN, (c).
NOM. ST . . : val. n. m
TAX. POS . . : globulus m p.

1952 – perroti Paulian, 1945 LN **1892**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hanoi, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : subcostatus ssp p.

1953 – persicus Petrovitz, 1961 LN **0297**
TYPE DEP . : NHMW
L/T–TYP . . : Budschnur, Ala Dagh, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp p.

1954 – perturbator Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Bashgul-Tal, AF.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : flavimargo ab p.

1955 – peruanus Erichson, 1834 LN **1662**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Perù, PE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paranimbus sp p.

1956 – petiolatus W. Koshant., 1912 LN **0422**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Fluss. Dzharyn, Thibet, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : kukunorensis ab p.

1957 – petrovitzi Baraud, 1976 LN **0433**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Le Kef, Tunisie, TN.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = lekefensis Baraud, 1981

1958 – Petrovitzius Rakovic, 1979 LN **1077**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : tesari Rakovic, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G P.

1959 – peyerimhoffi Paul. & Vil., 1939 LN **0237**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Dj. M'Goun, H. Atlas, MA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = atlantis Peyerimhoff, 1925

1960 – cambeforti Bordat, 1983 LN **1456**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Parc National Tai, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp c.

1961 – pfefferi Balthasar, 1972 LN **0424**
TYPE DEP . : ZMH
L/T–TYP . . : Juba, Equatoria, SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

1962 – Phaeaphodius Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : solsky Harold, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

1963 – phaeopterus Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Atlanta, Idaho, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp p.

1964 – phaeopterus Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suffolk, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = coeni A. Schmidt, 1922

1965 – phalerioides Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Middle States, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp p.

1966 – Pharaphodius Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : marginellus Fabr., (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

1967 – Phycocus Broun, 1886 LN **2589**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : graniceps Broun, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G P.

1968 – piceola Semenov, 1900 LN **0249**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Berditzino, Jaroslaw, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = melanotus Mulsant, 1842

1969 – piceoniger Motschulsky, 1863 LN **1291**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Nura-Ellia, CL.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = urostigma Harold, 1862

1970 – picescens Fairmaire, 1903 LN **0846**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ankarahitra, MGY, (errata).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

1971 – piceus Gyllenhal, 1808 LN **1709**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lapponiae, S.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp p.

1972 – picimanus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Styria, A.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = picimanus Erichson, 1848

1973 – picimanus Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Steierschen Alpen, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = praecox Erichson, 1848

1974 – picipes Klug, 1855 LN **1336**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Mossambique, MZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = impurus Roth, 1851

1975 – pictipennis Fairmaire, 1897 LN **1114**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Suberbieville, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp p.

1976 – picturatus J. Daniel, 1902 LN **0004**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Ti. M., I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : danielorum ab p.

1977 – pictus Sturm, 1805 LN **2011**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Osterr. Mahren, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp p.

1978 – pierottii Pittino, 1979 LN **1071**
TYPE DEP . : MCSNV
L/T–TYP . . : Rosolina Mare, Rovigo, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp p.

1979 – pilifer Paulian, 1934 LN **0199**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hoa-Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Balthasarianus sp p.

1980 – pilosellus A. Schmidt, 1907 LN **0178**
TYPE DEP . : x 0321
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp p.

1981 – pilosus Harold, 1874 LN **0117**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Hindostan, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Balthasarianus sp p.

1982 – pingellus Brown, 1929 LN **0398**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = pinguellus Brown, 1929

1983 – pinguellus Brown, 1929 LN **0398**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : High River, Alberta, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Diapterna sp p.

1984 – pinguis Haldeman, 1848 LN **1277**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Lake Superior, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Diapterna sp p.

1985 – pirazzolii Fairmaire, 1881 LN **0891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tunisie, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Heptaulacus sp p.

1986 – pirinensis Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Montes Pirin, BG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp p.

1987 – pistor Balthasar, 1945 LN **0229**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Hoa Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Biraloides sp p.

1988 – plagatus Linné, 1767 LN **1572**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = plagiatus Linné, 1767

1989 – plagiatus Linné, 1767 LN **1816**
TYPE DEP . : LSL
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Liothorax sp p.

1990 – plagiatus Raffray, 1877 LN **1238**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Samarh, Abyssinie, EI.
NOM. ST . . : n. sp ?syn.
TAX. POS . . : = ?arabicus Harold, 1871

1991 – Plagiogonus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : arenarius Olivier, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

1992 – planatus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Deutsch-Ostafrika, EAT.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . . : Hemicyclium sp p.

1993 – planicollis Reitter, 1890 LN **0632**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kaukasus, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp p.

1994 – planipennis Petrovitz, 1961 LN **0027**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Sankiangkou, Balang, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp p.

1995 – planus D. Koshant., 1894 LN **0252**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Orenburg, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp p.

1996 – planus W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Etruria, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : satellitius ab p.

1997 – plasoni Kaufel, 1914 LN **0491**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kiangsi, Mukden, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp p.

1998 – platycephalus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Britannia, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sylvestris Scopoli, 1763

1999 – Platyderides A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . . : x 2001
L/T–TYP . . : arrowi A. Schmidt, (m).
NOM. ST . . : v. nno. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

2000 – petulans A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . . : x 1932
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. ab
TAX. POS . . : = tirolensis Rosenhauer, 1847

2001 – Platyderus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. Sbg hom.
TAX. POS . . : = Platyderides A. Schmidt, 1916

2002 – Oxyomus Eschscholtz, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : nondum designatum.
NOM. ST . . : nnu. G
TAX. POS . . : = Oxyomus Dejean, 1833

2003 – Pleuraphodius A. Schm., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : mutilus A. Schmidt, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

2004 – pleurophoroides Mots., 1863 LN **1291**
TYPE DEP . . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Nura-Ellia, CL.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = dynastoides Walker, 1858

2005 – Pleurophorus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : caesus Creutzer, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyssemini G P.

2006 – plicatus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . . : MRACT
L/T–TYP . . : Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp p.

2007 – plutonicus Fall & Cock., 1907 LN **1675**
TYPE DEP . . : NMNHW
L/T–TYP . . : Fork Eagle, White Mt., USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = aleutus Eschscholtz, 1822

2008 – plutschewskyi D. Kosh., 1894 LN **0252**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kirgisen-Steppe, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp p.

2009 – politus Klug, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Aegyptus, ET.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = brunneus Klug, 1845

2010 – politus Mulsant & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Syrie, SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp p.

2011 – pollicatus Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Krain, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp p.

2012 – porcatus Fabricius, 1775 LN **1173**
TYPE DEP . . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Lipsiae, DDR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sylvestris Scopoli, 1763

2013 – porcellus Frivaldszky, 1879 LN **0933**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pestmegye, H.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euheptaulacus sp p.

2014 – porcicollis Illiger, 1803 LN **1306**
TYPE DEP . . : MLZFCC
L/T–TYP . . : Tavira, Portugal, P.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Brindalus sp p.

2015 – porcus Fabricius, 1792 LN **1171**
TYPE DEP . . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Halae Saxonum, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sigorus sp p.

2016 – postangulus Reitter, 1887 LN **0790**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Burchan-Buda, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scoparius Harold, 1877

2017 – posticus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria tota, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = russatus Erichson, 1842

2018 – postpilosus Reitter, 1895 LN **0594**
TYPE DEP . . : NHMW
L/T–TYP . . : Shangai, China, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = urostigma Harold, 1862

2019 – postpositus Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Salang-Tal, Walang, AF.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : schirparakensis ab p.

2020 – praecox Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Steierschen Alpen, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp p.

2021 – praenubilus Balthasar, 1933 LN **0219**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Naryn-T., Togus-Tjurae, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = jacobsoni W. Koshant., 1911

2022 – praestes Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Szetschwan, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nefandus Reitter, 1907

2023 – praeustus Ballion, 1870 LN **1301**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chodshent, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp p.

2024 – praetensis Nom. & Nak., 1951 LN **1317**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kozu Pasture, Kozuke, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp p.

2025 – principalis Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap d. guten Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calacolobopterus sp p.

2026 – principalis Dupont, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap gut. Hoffn., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = principalis Harold, 1861

2027 – priscus Motschulsky, 1858 LN **0415**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Birma, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp p.

2028 – probes Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Frere, Natal, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = dorsalis Klug, 1855

2029 – porrectus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Deutsch-Sudwestafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : adustus ab p.

2030 – erinaceus Chevrolat, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = pteropus Harold, 1859

2031 – procerus Harold, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap d. g. Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp p.

2032 – procerus Illiger, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap. Bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = procerus Harold, 1862

2033 – proclivis Balthasar, 1933 LN **0219**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Yunan-Sen, China, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = comatus A. Schmidt, 1920

2034 – Proctammodes Black., 1892 LN **1052**
TYPE DEP . : x 2035
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. G
TAX. POS . . : = Proctophanes Harold, 1861

2035 – Proctophanes Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sculptus Hope, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G P.

2036 – proditor Gestro, 1895 LN **1692**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Ganale Gudda, Arussi, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp p.

2037 – prodromus Brahm, 1790 LN **1333**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mainz, A, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp p.

2038 – prodromus Duftschmid, 1805 LN **1175**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = consputus Creutzer, 1799

2039 – prodromus Fabricius, 1801 LN **1175**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = sticticus Panzer, 1798

2040 – prodromus Gyllenhal, 1808 LN **1709**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Gallia, F.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v.B = punctatosulcatus St., 1805

2041 – prodromus Gyllenhal, 1808 LN **1709**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. C = extensus Mulsant, 1842

2042 – productus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria, ZA, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = laetus Wiedemann, 1823

2043 – proksi Tesar, 1934 LN **0242**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Ussuri, Vladivostok, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : rectus ab p.

2044 – prolongatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Anglia, GB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : quadrimaculatus ab p.

2045 – promeces Illiger, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Australia, AUS.
NOM. ST . . : ?nnu. sp
TAX. POS . . : = tasmaniae Hope, 1846

2046 – promontorii Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Hope Town, Cape Colony, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

2047 – propola Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Sussamir, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp p.

2048 – propraetor Balthasar, 1932 LN **0221**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : N. Ussurisk, Siberia, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Colobopterus sp p.

2049 – protectus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 2629
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : abdominalis ab p.

2050 – pruinosus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Transcaspien, SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp p.

2051 – prusai Tesar, 1945 LN **0228**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Seul, Corea, KSK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp p.

2052 – przewalskyi Reitter, 1887 LN **0790**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kontchum-tchu, CHI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp p.

2053 – inquinatus Creutzer, 1799 LN **1634**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. P = pictus Sturm, 1805

2054 – Psammobius Heer, 1841 LN **1724**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sulcicollis Illiger, (sd).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Psammodius Fallen, 1807

2055 – Psammodius Fallen, 1807 LN **2125**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : asper Fabricius, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G P.

2056 – psammophilus Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Wustengebiet, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp p.

2057 – Pseudacrossus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : grombczewskyi Reit., (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

2058 – pseudoadustus Petrovitz, 1958 LN **0013**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Thar Desert, N. Indien, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp p.

2059 – Pseudagolius A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : coloradensis Horn, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

2060 – Pseudammoecius A. Sc., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : australasiae Boheman, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Didactyliini G P.

2061 – pseudamoenus Muller, 1941 LN **0124**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Neghelli, Borana, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp p.

2062 – pseudatricolor Nik. & K., 1979 LN **1172**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Ghov. Tubak, Afghanist., AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp p.

2063 – Pseudesymus Orbigny, 1896 LN **1882**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : lucidus Klug, (m).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Calamosternus Motsch., 1859

2064 – pseudobidens Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Charbin, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp p.

2065 – Pseudocalamosternus B., 1936 LN **0213**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : rigidus Balthasar, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

2066 – pseudofimbriolatus Petr., 1961 LN **0295**
TYPE DEP . : SMFAM
L/T–TYP . . : Schatt el Adham, IRQ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = assectator Balthasar, 1961

2067 – Pseudolimarus Balthasar, 1931 LN **0055**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : jugurtha Balthasar, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

2068 – pseudoinclusus Balth., 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Zlatoust, Ural Gebiet, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp p.

2069 – marmoratus Reiche, 1860 LN **0362**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Hispania centr., E.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = marmoratus Dellacasa, 1983

2070 – pseudonubilus St. & Gul., 1957 LN **0056**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kokenhusen, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = nubilus Panzer, 1798

2071 – pseudotasmaniæ Given, 1950 LN **0540**
TYPE DEP . : ANICC
L/T–TYP . . : Waddamana, Tasmania, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossidius sp p.

2072 – pseudounicolor Balth., 1960 LN **0576**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Oase Rutba, Syr. W., IRQ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = chobauti Clouet, 1896

2073 – pseudourostigma Balth., 1939 LN **0083**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Addis Abeba, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp p.

2074 – pteropus Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap d. g. Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coptochirus sp p.

2075 – pteropus Hoffmannsegg, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kap d. g. Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = pteropus Harold, 1859

2076 – pteropus Illiger, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap. bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = pteropus Harold, 1859

2077 – puberulus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria interiori, ZA.
NOM. ST . . : ?n. sp syn.
TAX. POS . . : ?= corniculans Bouc., 1936

2078 – pubescens Olivier, 1789 LN **2237**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Paris, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sus Herbst, 1783

2079 – pubescens Sturm, 1800 LN **1447**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Wurzburg, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp p.

2080 – pubiventris Motschulsky, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Borneo, RI.
NOM. ST . . : nnu sp.
TAX. POS . . : = crenatus Harold, 1862

2081 – pucholti Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kua-tun, Fukien, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Carinaulus sp p.

2082 – puellus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

2083 – pulchellus Chevrolat, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cuba, C.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = quadridentatus Harold, 1861

2084 – pulcheroides St. & Gul., 1957 LN **0056**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kokenhusen, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = pauper Mulsant, 1842

2085 – pulcherrimus Reiche, 1847 LN **1932**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Abyssinie, EI, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp p.

2086 – pumilio A. Schmidt, 1907 LN **0178**
TYPE DEP . : x 5237
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp p.

2087 – pumilus Quedenfeldt, 1884 LN **1219**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Malange, Angola, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

2088 – punctatellus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. m
TAX. POS . . : varians m p.

2089 – punctatissimus Bouc., 1921 LN **0272**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Moung You, Laos, LAO, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp p.

2090 – punctatissimus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Graecia, GR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = cribrarius Brullé, 1836

2091 – punctatissimus Megerle, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = depressus Kugelan, 1792

2092 – punctator Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : B. G. Flusses, Ch. Turk., CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp p.

2093 – punctatosulcatus Steven, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Russia mer., SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ?limbatus Germar, 1824

2094 – punctatosulcatus Sturm, 1805 LN **2011**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Oesterreich, A.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sphacelatus ab p.

2095 – punctatosulcatus Sturm, 1805 LN **2011**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = extensus Mulsant, 1842

2096 – punctatus Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nagasaki, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nigrotessellatus Motsc., 1866

2097 – puncticeps Harold, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Chalchicomula, Mexiko, MEX
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp p.

2098 – puncticollis Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = truncatus Malsheimer, 1844

2099 – punctipennis Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Sudrussland, SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp p.

2100 – punctulatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fimetarius ab p.

2101 – pupillus Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kandhar, Afghanistan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phaeaphodius sp p.

2102 – purpurascens Eichler, 1922 LN **0394**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Eczmiadzin, Caucase m., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : varians ab p.

2103 – purpureus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0800
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : obscurus ab p.

2104 – purpuripennis Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Griechenland, GR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : cribrarius ab p.

2105 – pusillus Herbst, 1789 LN **1731**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Berlin, D, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp p.

2106 – pusillus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = mediocris A. Schmidt, 1916

2107 – pusillus Preyssler, 1790 LN **1917**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bohemia, CS.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = arenarius Olivier, 1789

2108 – pusillus Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : London, GB.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = rufulus Mulsant, 1842

2109 – pusio Kolbe, 1908 LN **1337**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Khakhea-Kang, Kalahari, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp p.

2110 – pusio Semenov, 1903 LN **1300**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Merv, P. Transcaspica, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cnemargulus sp p.

2111 – pustulifer Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sarepta, SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp p.

2112 – putearius Reitter, 1895 LN **0594**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Shangai, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp p.

2113 – puterrius Clouet, 1898 LN **0442**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = putearius Reitter, 1895

2114 – putoni Reitter, 1894 LN **0585**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madrid, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp p.

2115 – putridus Fourcroy, 1785 LN **1678**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Berlin, D.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = fasciatus Olivier, 1789

2116 – putridus Herbst, 1789 LN **1731**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Deutschland, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Planolinus sp f.

2117 – putridus Sturm, 1805 LN **2011**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Wien, A.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = borealis Gyllenhal, 1805

2118 – pygmaeus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Prope fluvium Gariep, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp p.

2119 – pygmaeus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

2120 – pyrenaeus Duval, 1863 LN **1457**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hautes-Pyrenees, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Parammoecius sp p.

2121 – pyreti Penecke, 1911 LN **0482**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Czernowitz, Bukowina, R.
NOM. ST . . : ?val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp p.

2122 – quadratus Reiche, 1847 LN **1932**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Japan, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Colobopterus sp q.

2123 – quadridentatus Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cuba, C.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tetraclipeoides sp q.

2124 – quadridentella A. Schm., 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kap d. g. Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Harmogaster sp q.

2125 – quadridentulus Fairm., 1894 LN **1116**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tetraclipeoides sp q.

2126 – moestus Ziegler, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Orbi Toto, OT.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1758

2127 – quadriguttatus Herbst, 1783 LN **1381**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Reppen, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Eudolus sp q.

2128 – quadriguttatus Tams, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Russia mer., SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = fasciatus Olivier, 1789

2129 – quadrimaculatus Fabr., 1775 LN **1173**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = quadriguttatus Herbst, 1783

2130 – quadrimaculatus Linné, 1761 LN **1492**
TYPE DEP . : LSL
L/T–TYP . . : Suecia, S, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp q.

2131 – quadrinaevulus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ordubad, Araxesthal, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Eudolus sp q.

2132 – quadripunctatus Panzer, 1789 LN **2288**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Deutschland, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sordidus ab q.

2133 – quadripustulatus Dufts., 1805 LN **1656**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = quadriguttatus Herbst, 1783

2134 – quadripustulatus Fabr., 1792 LN **1171**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = quadrimaculatus Linné, 1761

2135 – quadrisignatus Brullé, 1832 LN **1448**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Graecia, GR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : quadrimaculatus ab q.

2136 – quadrispinosus Landin, 1974 LN **0404**
TYPE DEP . : UZIL
L/T–TYP . . : Madi, Uganda, EAU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = magnus Endrodi, 1957

2137 – quadrituberculatus Fabr., 1798 LN **1174**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : America, AA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

2138 – quinquemaculatus A. Sc., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : brachysomus ab q.

2139 – quisquilius Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = corax Balthasar, 1937

2140 – quisquilius Schrank, 1781 LN **1982**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = merdarius Fabricius, 1775

2141 – radjastanicus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Alwar, Radjastan, IND.
NOM. ST . . : n. ssp syn.
TAX. POS . . : = iranicus Balthasar, 1946

2142 – clementi Bordat, 1986 LN **1604**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ambodivoanga, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp c.

2143 – ragusai Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sicilien, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp r.

2144 – ragusanus Reitter, 1906 LN **1738**
TYPE DEP . : x 0161
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : granarius ab r.

2145 – rapax Faldermann, 1835 LN **1671**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Persia, IR, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = prodromus Brahm, 1790

2146 – rasettii Carpaneto, 1978 LN **1253**
TYPE DEP . : DBAUSR
L/T–TYP . . : Tombolo di Pisa, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Heptaulacus sp r.

2147 – raucus A. Schmidt, 1908 LN **2628**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Madagaskar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp r.

2148 – rawalpindianus Balthasar, 1960 LN **0576**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Dhok Pathan, Rawalp., PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp r.

2149 – rectus Motschulsky, 1866 LN **1303**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Japon, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phaeaphodius sp r.

2150 – quisquilius Schrank, 1798 LN **1984**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Anglia, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sus Herbst, 1783

2151 – reflexus A. Schmidt, 1910 LN **0173**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Argentina, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Orodaliscoides sp r.

2152 – rehni Robinson, 1938 LN **1278**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Summitville, Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp r.

2153 – reichei Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp r.

2154 – reitterellus W. Koshant., 1911 LN **0772**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tshujskaja, Sibir., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : nigrivittis ab r.

2155 – reitteri Fairmaire, 1894 LN **1123**
TYPE DEP . : x 1102
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = multiplex Reitter, 1887

2156 – seychellensis Rakovic, 1979 LN **1926**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Gran Anse, Praslin, SY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp s.

2157 – reitterianus Heyden, 1896 LN **2581**
TYPE DEP . : x 1103
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = multiplex Reitter, 1887

2158 – reitterianus Schwarz, 1897 LN **0595**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mattmark, CH.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = pyrenaeus J. Duval, 1859

2159 – renaudi Clement, 1958 LN **0690**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Edea, Cameroun, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Colobopteridius sp r.

2160 – rendalli Wollaston, 1867 LN **2053**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : St. Vicente, CVI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

2161 – ressli Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Namrun, Bulgar Dag, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp r.

2162 – restrictus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : prodromus ab r.

2163 – retusus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Cap. bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = principalis Harold, 1861

2164 – retusus Waltl, 1839 LN **1449**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

2165 – reyi Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sudfrankreich, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp r.

2166 – browni Hinton, 1934 LN **1187**
TYPE DEP . : x 5086
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp b.

2167 – rhenonum Sahlberg, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lapponia, S.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rhenonum Zetterstedt, 1828

2168 – rhenonum Zetterstedt, 1828 LN **2084**
TYPE DEP . : UZIL
L/T–TYP . . : Lapponia, S.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lapponum Gyllenhal, 1806

2169 – rhinoceros Reiche, 1847 LN **1932**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Craterocyphus sp r.

2170 – rhododactylus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : New Market, Barton M., GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = arenarius Olivier, 1789

2171 – alpinus Bonelli, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

2172 – Rhyparus Westwood, 1843 LN **2038**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : desjardinsi Westwood, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyparinae G R.

2173 – Rhyssemodes Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : tenuisculptus Reit., (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyssemini G R.

2174 – Rhyssemorphus Clouet, 1900 LN **0849**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : mocquerysi Clouet, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyssemini G R.

2175 – Rhyssemus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : germanus Linné, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyssemini G R.

2176 – siminasus Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : S. Felipe, Amazonas, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

2177 – richteri A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Tucuman, Argentina, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp r.

2178 – rigidus Balthasar, 1936 LN **0213**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Yen-tschou-fu, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudocalamosternus sp r.

2179 – congoana Petrovitz, 1956 LN **0015**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Gazi b. Yangambi, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

2180 – robustus Walker, 1858 LN **1043**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ceylon, CL, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp r.

2181 – roddi W. Koshantschikov, 1911 LN **0772**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Barnaul, Tomsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phaeaphodius sp r.

2182 – roissi Petrovitz, 1961 LN **0297**
TYPE DEP . : NHMW
L/T–TYP . . : Saidu Sharif, PAK.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = parvulus Harold, 1871

2183 – roschlapili Csiki, 1901 LN **1643**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Burgaltai, Mongolia, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : nasutus ab r.

2184 – rotundangulus Reitter, 1900 LN **0587**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Charkow, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Orodaliscus sp r.

2185 – rotundiceps Fall & Cock., 1907 LN **1675**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Highlands, N. Car., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp r.

2186 – roubali Balthasar, 1932 LN **0613**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sibiria orientalis, SU.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : pusillus ssp r.

2187 – rubellus Buquet, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = puellus Dejean, 1833

2188 – rubellus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = rubellus Buquet, 1833

2189 – rubellus Ziegler, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap. bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rubricosus Boheman, 1857

2190 – rubens Comolli, 1837 LN **0991**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Alp. Novocomi (Como), I, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : alpinus ab r.

2191 – rubens Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

2192 – rubens Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = mulsanti Dallatorre, 1879

2193 – rubens W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Gebirgen Bayerns, D.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = rubens Comolli, 1837

2194 – rubeolus Beauvois, 1805 LN **1546**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sud Carolina, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp r.

2195 – ruber Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = fuscipennis Mulsant, 1842

2196 – rubescens Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. Spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = capensis Harold, 1866

2197 – rubidus Leconte, 1857 LN **1799**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : San Francisco, Ca., USA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = fucosus A. Schmidt, 1916

2198 – rubidus Mulsant, 1842 LN **1816**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = crudus A. Schmidt, 1916

2199 – rubidus Olivier, 1789 LN **2237**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Gallia mer., F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scrutator Herbst, 1789

2200 – rubidus Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Carolina, USA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rubeolus Beauvois, 1805

2201 – rubiginosus Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Camp Grant, Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp r.

2202 – rubricatus Paulian, 1936 LN **0203**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Darjeeling, IND, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : oberthuri ab r.

2203 – rubricosus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria mer., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp r.

2204 – rubripennis Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Canada, CDN, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp r.

2205 – rubripes Boheman, 1858 LN **1585**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Buenos Ayres, RA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = derbesis Solier, 1851

2206 – rubronotatus Balthasar, 1935 LN **0383**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sarepta, Rossia mer., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sareptanus ab r.

2207 – rudellus Fall, 1930 LN **1214**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : St. Petersburg, Flor., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp r.

2208 – rudis Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp r.

2209 – rufangulus Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nagasaki, J, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pusillus ab r.

2210 – rufescens Fabricius, 1801 LN **1175**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scybalarius Fabricius, 1781

2211 – rufescens Motschulsky, 1845 LN **1312**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Volga inferieur, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cnemisus sp r.

2212 – ruficlarus Fall, 1932 LN **1212**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Phoenix, Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp r.

2213 – ruficrus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Brightwell, Suffolcia, GB.
NOM. ST . . : val. n. ?ssp
TAX. POS . . : porcus ?ssp r.

2214 – rufifrons Dufour, 1851 LN **2593**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scybalarius Fabricius, 1781

2215 – rufipennis Petrovitz, 1976 LN **0694**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : Tangu, Sikkim, NE.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : angustiarum ab r.

2216 – rufipes Linné, 1758 LN **1176**
TYPE DEP . : LSL
L/T–TYP . . : Suecia, S, (cr).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp r.

2217 – rufitarsis Latreille, 1807 LN **1024**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = luridus Fabricius, 1775

2218 – rufiventris Preller, 1862 LN **1916**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Hamburg, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = foetens Fabricius, 1787

2219 – rufoanalis Petrovitz, 1961 LN **0297**
TYPE DEP . : NHMW
L/T–TYP . . : Kandbari, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp r.

2220 – rufoapicalis Tesar, 1934 LN **0242**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Ussuri, Vladivostok, ‚SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . .: rectus ab r.

2221 – rufolaterus Motschulsky, 1863 LN **1291**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Colombo, CL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp r.

2222 – rufonotatus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab r.

2223 – rufoplagiatus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kan-ssu, Chin. Turk., CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : vittatus ab r.

2224 – rufopustulatus Wied., 1823 LN **2046**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Bengalia, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Emadiellus sp r.

2225 – rufotestaceus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = juvenilis Mulsant, 1842

2226 – rufulus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pusillus ab r.

2227 – rufus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = fuscipennis Mulsant, 1842

2228 – rufus Duftschmid, 1805 LN **1656**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : ?n. sp hom.
TAX. POS . . : ?rufus Sturm, 1805

2229 – nigrella Brown, 1931 LN **2608**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Trinity Co., Calif., USA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : conferta ab n.

2230 – rufus Moll, 1782 LN **1363**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Salzburg, A, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scybalarius Fabricius, 1781

2231 – rufus Sturm, 1805 LN **2011**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Wien, A.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = sturmi Harold, 1870

2232 – rugatus A. Schmidt, 1907 LN **0178**
TYPE DEP . : x 2235
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp r.

2233 – rugiceps Mulsant & Rey, 1869 LN **1836**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pyrenaeus J. Duval, 1859

2234 – rugifrons Aubé, 1850 LN **1091**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Algerie, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp r.

2235 – rugifrons Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : California, USA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = rugatus A. Schmidt, 1907

2236 – rugosiceps Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chili, RCH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Orodaliscoides sp r.

2237 – rogosostriatus Water., 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kobé, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp r.

2238 – rogostriatus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = rugosostriatus Waterh., 1875

2239 – rugosulus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : porcicollis ab r.

2240 – Emadus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : quadrimaculatus L., (sd).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Phalacronothus Mot., 1859

2241 – rugosulus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. m
TAX. POS . . : granarius m r.

2242 – rupicola Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Carinthia, A.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : alpinus ab r.

2243 – ruricola Melsheimer, 1844 LN **1847**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = rusicola Melsheimer, 1844

2244 – russatus Erichson, 1842 LN **1663**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : ?Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp r.

2245 – russeolus Buquet, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = russatus Erichson, 1842

2246 – ater Gyllenhal, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = ater Degeer, 1774

2247 – rutilinus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bou-Saada, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp r.

2248 – bonelli Villa, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

2249 – rutilus Klug, 1845 LN **0684**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Arabia deserta, SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp r.

2250 – congener Ullrich, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

2251 – sabaeus Peyerh., 1907 LN **0257**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Maan, Sabaeo des., HKJ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp s.

2252 – sabulicola Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : arenarius ab s.

2253 – sabulicola Thomson, 1868 LN **2019**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Skanor, S.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp s.

2254 – saghalinensis Nak. & Ts., 1956 LN **0655**
TYPE DEP . : ELCAUE
L/T–TYP . . : Konuma, S. Saghalien, J.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : hibernalis ssp s.

2255 – saharicus Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Oued Nca, M'zab Count., DZ
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = chobauti Clouet, 1896

2256 – sagittarius Harold, 1860 LN **0362**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Amer. borealis, AA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ?hyperboreus Leconte, 1850

2257 – salebrosus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Chirinda, Mashonaland, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp s.

2258 – constans Ziegler, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

2259 – sallei Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mexiko, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp s.

2260 – salutator Fall, 1930 LN **1214**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Pensacola, Florida, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = picinus Harold, 1867

2261 – samniticus J. Daniel, 1902 LN **0004**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Gran Sasso, Abruzzen, I.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : schlumbergeri ssp s.

2262 – sanguinipennis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Suecia, S.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = foetens Fabricius, 1787

2263 – sanguinolens Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = biguttatus Germar, 1824

2264 – sanguinolentus Panzer, 1797 LN **2264**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Deutschland, D.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = biguttatus Germar, 1824

2265 – Saprosites Redtenbacher, 1858 LN **1930**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : peregrinus Redt., (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G S.

2266 – sardous Pierotti, 1980 LN **1243**
TYPE DEP . : MCSNV
L/T–TYP . . : Tempio Pausania, Sard., I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

2267 – sareptanus Balthasar, 1935 LN **0383**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sarepta, Rossia mer., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus, sp s.

2268 – sarmaticus Sem. & Med., 1927 LN **1295**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Korsunskij, Melitopol, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mothon sp s.

2269 – satanas Baraud, 1975 LN **0449**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Espot, Pagura, Lerida, E.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : bonvouloiri ab s.

2270 – satanas Carpaneto, 1976 LN **0534**
TYPE DEP . : DBAUSR
L/T–TYP . . : Dint. Camlik, Vil. Konya, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp s.

2271 – satellitius Herbst, 1789 LN **1731**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Hannover, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Biralus sp s.

2272 – satunini Olsoufiev, 1918 LN **1879**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cmascha, Soci, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp s.

2273 – satyrus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Bayern, D, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp s.

2274 – scaber Haldeman, 1848 LN **1277**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Middle States, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

2275 – scabriceps Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp s.

2276 – scapularis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : coenosus ab s.

2277 – schachti Balthasar, 1971 LN **1054**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Chisapani Garhi, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp s.

2278 – schaumi Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tigre, EI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = calcaratus Boheman, 1857

2279 – scheibei Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Basghul-Tal, Nuristan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp s.

2280 – schenklingi A. Schmidt, 1907 LN **0178**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Khasis, IND.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fasciger ab s.

2281 – scheuerni Adam, 1979 LN **1157**
TYPE DEP . . : TMAB
L/T–TYP . . : Cennet Cehennem, S. An., TR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ibericus Harold, 1874

2282 – schirparakensis Petrovitz, 1955 LN **0290**
TYPE DEP . . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Schirparak, Koh-i-Baba, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudoteuchestes sp s.

2283 – schlumbergeri Seidlitz, 1891 LN **1125**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pyrenaen, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp s.

2284 – maniculus Petrovitz, 1961 LN **0027**
TYPE DEP . . : MHNG
L/T–TYP . . : Potchefstroom, Sudafr., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Drepanocanthus sp m.

2285 – rufipes Illiger, 1798 LN **1762**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Preussen, D, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = variegatus Herbst, 1783

2286 – schmidti Rosenhauer, 1847 LN **1939**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tirol, A.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = praecox Erichson, 1848

2287 – dixoni Oke, 1925 LN **1878**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Victoria, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

2288 – scintillius Nik. & Kob., 1979 LN **1172**
TYPE DEP . . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Ghov. Tulak, Afghanistan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp s.

2289 – scolytiformis Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Syrien, SYR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = brahminus Harold, 1879

2290 – scoparius Harold, 1877 LN **0685**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kiakhta, Irkutsch, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodius sp s.

2291 – scotinus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Cordova, MEX.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : guatemalensis ab s.

2292 – scrofa Fabricius, 1787 LN **1170**
TYPE DEP . . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Halae Saxonum, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp s.

2293 – schmitzi Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . . : MRACT
L/T–TYP . . : Tanandava, N. Tulear, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp s.

2294 – scrutator Herbst, 1789 LN **1731**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coprimorphus sp s.

2295 – scrutator Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Anglia, GB, (c).
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = foetens Fabricius, 1787

2296 – sculpticollis Fairmaire, 1897 LN **1115**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = indicus Harold, 1877

2297 – sculptilis Leconte, 1878 LN **1801**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Florida, USA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = insculptus Horn, 1887

2298 – sculpturatus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ordubad, Araxesthal, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp s.

2299 – sculptus Hope, 1846 LN **2064**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Australia, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Proctophanes sp s.

2300 – scutatus Petrovitz, 1961 LN **0309**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kistna D., Avanigadda, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp s.

2301 – scutellaris Mul. & Wac., 1859 LN **0478**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Fos, Marseille, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = laevipennis Costa, 1844

2302 – scutellaris Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

2303 – scutellatus Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Kaziranga, Assam, IND.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : urostigma ab s.

2304 – scutellatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paykulli ab s.

2305 – scuticollis Semenov, 1898 LN **1028**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Dshungaria, SU, (?r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp s.

2306 – howdeni Cartwright, 1963 LN **0162**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Chipinque Mesa, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphotaenius sp h.

2307 – scybalarius Olivier, 1789 LN **2237**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Gallia, F, (c).
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = conflagratus Fabricius, 1792

2308 – secundus Roubal, 1911 LN **0672**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Caucaso, SU, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : latisulcus ab s.

2309 – sedulus Harold, 1871 LN **2309**
TYPE DEP . : x 2117
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = borealis Gyllenhal, 1805

2310 – segmentarius Harold, 1879 LN **0159**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Birmá, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp s.

2311 – segmentaroides A. Sch., 1909 LN **2553**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Vorderindien, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp s.

2312 – segonzaci Bedel, 1904 LN **1179**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Djeb. Bouda, Beni-Mgild, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Anomius sp s.

2313 – seguyi Paulian, 1945 LN **1892**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Xieng Khouang, Laos, LAO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp s.

2314 – discus Jurine, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = commaculatus A. Sc., 1922

2315 – selenocarus D. Koshant., 1894 LN **0255**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kisilkum, SU, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = kisilkumi Solsky, 1876

2316 – sellatus Mannerheim, 1852 LN **2585**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Irkutsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. ?ab
TAX. POS . . : vittatus ?ab s.

2317 – semenowi Reitter, 1887 LN **0790**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kontchum-tchu, CHI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp s.

2318 – semiangulus Balthasar, 1952 LN **0244**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Prov. Foukien, Chine, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp s.

2319 – semicolor Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ostsibirien, SU, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = lividipennis Waterh., 1875

2320 – semiglobulus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Butac, Luzon, RP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp s.

2321 – semilunus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : prodromus ab s.

2322 – semiluteus Reitter, 1887 LN **0790**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Burchan-Buda, Zaidam, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : dauricus ab s.

2323 – seminitidus Quedenfeldt, 1884 LN **1219**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Malange, Angola, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp s.

2324 – semiopacus Reitter, 1887 LN **0790**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kong-tchum-tchu, CHI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp s.

2325 – semipilosus Vandyke, 1928 LN **1199**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Texas P., Dragon Mts., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

2326 – semipellitus Solsky, 1876 LN **2000**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Maracandam, Turk., SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. ?ab
TAX. POS . . : prodromus ?ab s.

2327 – semipunctatus Bonelli, 1812 LN **1305**
TYPE DEP . : MRSNT
L/T–TYP . . : B. V. del Pilone, Torino, I.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = vulneratus Sturm, 1805

2328 – semiruber Motschulsky, 1860 LN **0842**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Amour, Siberie or., SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sellatus Mannerheim, 1852

2329 – senegalensis Castelnau, 1840 LN **1025**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = senegalensis Klug, 1835

2330 – senegalensis Klug, 1835 LN **1497**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calocolobopterus sp s.

2331 – senegalensis Reiche, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = senegalensis Klug, 1835

2332 – separata A. Schmidt, 1909 LN **2631**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Paraguay, PY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Martinezia sp s.

2333 – septemmaculatus Muls., 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Orient, SYR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab s.

2334 – septemmaculatus Fabr., 1781 LN **1023**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Africa centrali, AC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp s.

2335 – sepultus Cartwright, 1944 LN **0811**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Somerset, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp s.

2336 – sequens Walker, 1858 LN **1043**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ceylon, CL, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

2337 – serenus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Cape Town, C. Col., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

2338 – sericatus Castelnau, 1840 LN **1025**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Basses-Alpes, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = obscurus Fabricius, 1792

2339 – sericatus W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Oestreich, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = immaturus Mulsant, 1842

2340 – sericeus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : foveiventris ab s.

2341 – serotinus Panzer, 1799 LN **2550**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Viennae, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp s.

2342 – serotinus Duftschmid, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : nnu. sp a.
TAX. POS . . : = serotinus Panzer, 1799

2343 – serrimargo W. Koshant., 1913 LN **0788**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nanshan-Gebirge, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp s.

2344 – serrulatus Quedenfeldt, 1884 LN **1219**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Malange, Angola, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp s.

2345 – serval Say, 1835 LN **1958**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Indiana, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp s.

2346 – sesquivittatus Fairmaire, 1883 LN **1117**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Batna, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp s.

2347 – setiger Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scrofa ab s.

2348 – setulosus A. Schmidt, 1908 LN **0180**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp s.

2349 – sexdentatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ins. Philippin., RP.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = semiglobulus Petrovitz, 1962

2350 – pseudostorkani Stebn., 1982 LN **1470**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Balabg, Sunkiangkou, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp p.

2351 – sexmaculatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Russia, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab s.

2352 – sexmaculosus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp s.

2353 – sexpustulatus Gebler, 1841 LN **2594**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria mer., SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = quadrisignatus Brullé, 1832

2354 – sexsignatus A. Schmidt, 1907 LN **0179**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Sikkim, IND.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fasciger ab s.

2355 – shansianus Nak. & Sh., 1957 LN **0654**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chomatsun, Shansi, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp s.

2356 – shantungensis Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Yentschoufu, Shantung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp s.

2357 – sharpi Harold, 1874 LN **0117**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Algier, DZ, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp s.

2358 – shirahatai Nakane, 1951 LN **0649**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chomatsun, Shansi, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp s.

2359 – sibiricus Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sibirien, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = costalis Gebler, 1848

2360 – sicardi Reitter, 1893 LN **1603**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Teboursouk, Tunis, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp s.

2361 – Sicardia Reitter, 1896 LN **0597**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : psammodiformis Reit., (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G S.

2362 – siculus Harold, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sicilien, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp s.

2363 – sigmoideus Vandyke, 1918 LN **1198**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mt. Rainier, Wash., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp s.

2364 – signatipennis Mul. & W., 1852 LN **0478**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Caramanien, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

2365 – signatus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 2558
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : granarius ab s.

2366 – signifer Mulsant & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Envir. Damas, Syrie, SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp s.

2367 – sijazovi Lebedev, 1932 LN **0822**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kum-Kurgan, Buchara, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp s.

2368 – silvaticus Ahrens, 1812 LN **1538**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = sylvaticus Ahrens, 1812

2369 – silvestris Scopoli, 1763 LN **1022**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = sylvestris Scopoli, 1763

2370 – similis D. Koshantschikov, 1894 LN **0255**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sintab, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp s.

2371 – similis Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Neusohl, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : biguttatus ab s.

2372 – similis Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Caucasus, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = punctipennis Harold, 1866

2373 – simillimus A. Schmidt, 1908 LN **1161**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nilgiri Hills, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp s.

2374 – simlaicus Petrovitz, 1970 LN **0353**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Simla, Himalaya, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = angustiarum Balthasar, 1967

2375 – Simogonius Harold, 1871 LN **0315**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : beccarii Harold, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G S.

2376 – simplex Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Salisbury, S. Rhodesia, ZW.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = beccarii Harold, 1871

2377 – fasciatus Villa, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = erraticus Linné, 1758

2378 – singularis Harold, 1868 LN **0285**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Costantinopel, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paracoptochirus sp s.

2379 – singularis Periguey, 1908 LN **1048**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Sebakwe, S. Rhodesia, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Macroretrus sp s.

2380 – sinuatus Harold, 1860 LN **0362**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ins. Philippinae, RP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Balthasarianus sp s.

2381 – sitiphoides Orbigny, 1896 LN **0776**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Biskra, Algerie, DZ, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp s.

2382 – rufus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = depressus Kugelann, 1792

2383 – harpalinus Gerstaecker, 1883 LN **0622**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Massai, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp h.

2384 – slevini Vandyke, 1928 LN **1199**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Carmel, Monterey, Cal., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cinacanthus sp s.

2385 – smetaceki Roubal, 1911 LN **0155**
TYPE DEP . : ROCP
L/T–TYP . . : Um. Rowno, Konstantinow, SU
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = merdarius Fabricius, 1775

2386 – smithi Shipp, 1897 LN **2188**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Africa, AC.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : wahlbergi ab s.

2387 – smoliki Kaufel, 1914 LN **0491**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Aleppo, Syria, SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp s.

2388 – sobrinus Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ochotsk, Sibirien, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lapponum Gyllenhal, 1808

2389 – socors Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tomsk, Sibirien, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp s.

2390 – solieri Mulsant & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Env. Marseille, F.
NOM. ST . . : n. sp ?syn.
TAX. POS . . : = ?castaneus Illiger, 1803

2391 – solitarius Petrovitz, 1961 LN **0281**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Col Sabzzaq, Herat, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lindbergianus sp s.

2392 – solskyi Dokhtouroff, 1887 LN **1271**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Env. Taschkent, SU.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = solskyi Wilkins, 1886

2393 – solskyi Harold, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Japan, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rectus Motschulsky, 1866

2394 – sordescens Harold, 1869 LN **0287**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Siberie, Kjachta, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp s.

2395 – sordidus Brulle, 1838 LN **1593**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ins. Canar., CAI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ictericus Laicharting, 1781

2396 – sordidus Fabricius, 1775 LN **1173**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Anglia, GB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp s.

2397 – sordidus Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Texas, USA, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = imbricatus Melsheimer, 1844

2398 – sordidus Illiger, 1798 LN **1762**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Russia, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v.B=quadripunctatus Pan., 1789

2399 – sordidus Illiger, 1798 LN **1762**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Preussland, D.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. D = arcuatus Moll, 1785

2400 – sordidus Illiger, 1798 LN **1762**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Preussland, D.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. E = melanotus Mulsant, 1842

2401 – sordidus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Helvetia, CH.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = arcuatus Moll, 1785

2402 – sordidus Creutzer, 1799 LN **1634**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Wien, A, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v.G = bipunctatellus Mul., 1842

2403 – sordidus Illiger, 1798 LN **1762**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Gallia, F.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. G = scybalarius Fabr., 1781

2404 – sorex Fabricius, 1792 LN **1171**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : China, CHI, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : analis ab s.

2405 – sparsepunctatus Petr., 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mossel-Bay, Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp s.

2406 – sparsus Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Mariposa, California, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp s.

2407 – spectabilis Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Cape Town, C. Col., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp s.

2408 – speculator Blackburn, 1891 LN **1053**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Victorian Alps, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

2409 – sphacelatus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Anglia, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = puctatosulcatus Sturm, 1805

2410 – sphacelatus Panzer, 1798 LN **2549**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Silesiae, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp s.

2411 – spilopterus Germar, 1848 LN **1215**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Adelaide, AUS, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

2412 – spinifrontis Reitter, 1901 LN **0601**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Indersk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp s.

2413 – spinitarsis Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Estcourt, Natal, ZA, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nasutus Harold, 1869

2414 – spinosus D. Koshant., 1894 LN **0255**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Dshisak, Turkestan, SU, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = suturifer Reitter, 1892

2415 – spinulosus A. Schmidt, 1910 LN **0173**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Da-laen-saen, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp s.

2416 – splendidulus Harold, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap guten Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lucidulus Boheman, 1857

2417 – splendidus Petrovitz, 1955 LN **0290**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Pirzada, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp s.

2418 – spretulus Haldeman, 1848 LN **1277**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Middle States, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

2419 – spretus Haldeman, 1848 LN **1277**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Middle States, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = concolor Mulsant, 1842

2420 – squalidus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = deplanatus Roth, 1851

2421 – stehliki Endrodi, 1977 LN **1064**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Antelope, Rhodesia mer., ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp s.

2422 – steinheili Harold, 1874 LN **0300**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Neu Granada, GRD, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

2423 – stepicola Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Semirjetschensk, Turk., SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = aequalis A. Schmidt, 1907

2424 – sterbai Rambousek, 1915 LN **0493**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kopaonik, Serbien, YU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = montanus Erichson, 1848

2425 – stercorarius Muls. & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mesopotamie, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Calamosternus sp s.

2426 – stercorator Fabricius, 1775 LN **1173**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

2427 – stercorosus Melsheimer, 1844 LN **1847**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp s.

2428 – Stereomera Arrow, 1905 LN **0553**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : pusilla Arrow, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyparinae G S.

2429 – stereotypus D. Koshant., 1894 LN **0255**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sansar, Turkestan, SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mecynodes sp s.

2430 – stichai Balthasar, 1933 LN **0219**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Naryn-T., Togus Tjurae, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = praenubilus Balthasar, 1933

2431 – sticticus Hartig, 0000 LN **2152**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ins. Canar., CAI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = maculosus Wollaston, 1864

2432 – sticticus Panzer, 1798 LN **2549**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Silesiae, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp s.

2433 – stolzi Reitter, 1906 LN **0207**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Corfu, GR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp s.

2434 – stomachosus Balthasar, 1970 LN **0663**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Banda-e-Mir, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodaulacus sp s.

2435 – storkani Balthasar, 1932 LN **0108**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp s.

2436 – stramineus Muller, 1941 LN **0124**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Elolo, EI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = intercalaris Peringuey, 1901

2437 – strandi Balthasar, 1935 LN **0752**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Nagpore, India or., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp s.

2438 – stercorator Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : America, AA.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = strigatus Say, 1823

2439 – striatulus Waltl, 1835 LN **1449**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Spanien, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mecynodes sp s.

2440 – striatus A. Schmidt, 1910 LN **0173**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Da-laen-saen, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp s.

2441 – stribrnyi Tesar, 1945 LN **0228**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Charbin, Mandschouria, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp s.

2442 – strigilatus Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp s.

2443 – strigimargo Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Margelan, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp s.

2444 – strigosus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab s.

2445 – striolatus Eschscholtz, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = striolatus Gebler, 1809

2446 – striolatus Gebler, 1809 LN **2596**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria or., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : erraticus ab s.

2447 – striolatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = ocellatus Mulsant, 1842

2448 – stupidus Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Georgia, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp s.

2449 – sturmi Harold, 1870 LN **0344**
TYPE DEP . : x 2231
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Subrinus sp s.

2450 – styriacus Grimmer, 1841 LN **1707**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Steiermark, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = maculatus Sturm, 1800

2451 – suarius Faldermann, 1835 LN **1671**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Persia, IR, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loraphodius sp s.

2452 – subaeneus Leconte, 1857 LN **1799**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : San Francisco, Ca., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp s.

2453 – subalpinus Hardy, 1847 LN **1044**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Prestwick Car, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lapponum Gyllenhal, 1806

2454 – subannulatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Graecia, GR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanosticus ab s.

2455 – subcarpathicus Roubal, 1936 LN **1941**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kralovo, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : subterraneus ab s.

2456 – subcinctus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab s.

2457 – subconfluens St. & G., 1957 LN **0056**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kokenhusen, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = anxius Mulsant, 1842

2458 – subcostatus Kolbe, 1886 LN **1338**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Soul, Korea, KSK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coptochiroides sp s.

2459 – suberosus Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Victoria, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Podotenus sp s.

2460 – sublimbatus Mots., 1860 LN **0842**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Okhotsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp s.

2461 – sublividus Balthasar, 1941 LN **0057**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Baidoa, Somalia it., SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp s.

2462 – subluteus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Algeria, DZ.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fimetarius ab s.

2463 – submaculatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Caucasus, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scrutator ab s.

2464 – submaculatus Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pará, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = brasiliensis Castelnau, 1840

2465 – subopacus Nomura, 1973 LN **1232**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Is. Lutao, Taiwan, RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp s.

2466 – subpolitus Motschulsky, 1860 LN **0842**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Irkutsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp s.

2467 – subsericeus Ballion, 1878 LN **1030**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kudsha, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp s.

2468 – subterraneus Linné, 1758 LN **1177**
TYPE DEP . : LSL
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Eupleurus sp s.

2469 – subtilis D. Koshantsch., 1894 LN **0252**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Astrachan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Subrinus sp s.

2470 – subtruncatus Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp s.

2471 – subvittatus Fairmaire, 1896 LN **1154**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Diego-Suarez, MGY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = moestus Fabricius, 1801

2472 – suffertus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0809
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp s.

2473 – Sugrames Reitter, 1894 LN **0585**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : hauseri Reitter, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G S.

2474 – sulcatula A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Harmogaster sp s.

2475 – sulcatus Fabricius, 1792 LN **1171**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = subterraneus Linné, 1758

2476 – suturalis Fabricius, 1792 LN **1171**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Americae Insulis, AA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

2477 – suturalis Faldermann, 1835 LN **1671**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Persia, IR, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : granarius ab s.

2478 – suturalis Lucas, 1846 LN **1180**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Lacalle, TN.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = tersus Erichson, 1848

2479 – suturalis Redtenbacher, 1843 LN **1976**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Syrien, SYR.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = suturinigra A. Schmidt, 1916

2480 – angustulus Klug, 1836 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

2481 – suturalis Voigt, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

2482 – suturifer Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Astrachan, Transcasp., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : trucidatus ab s.

2483 – suturinigra A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 2479
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Esymus sp s.

2484 – swaneticus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Swanetien, Kaukasus, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius sp s.

2485 – Sybacodes Fairmaire, 1896 LN **0541**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : lutulentus Fairmaire, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparinae G S.

2486 – Sybax Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sulcicollis Boheman, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G S.

2487 – sylvestris Scopoli, 1763 LN **1022**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Carniolia, I, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp s.

2488 – syriacus Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Syrien, SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp s.

2489 – syriacus Mulsant & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Syrie, SYR.
NOM. ST . . : n. m hom.
TAX. POS . . : = mulsanti Orbigny, 1896

2490 – syrticola Fairmaire, 1882 LN **0885**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tripoli, LY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Heptaulacus sp s.

2491 – szekessyi Endrodi, 1960 LN **0426**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bambesa, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calocolobopterus sp s.

2492 – submaculatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = striolatus Gebler, 1832

2493 – torpidus Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Salt Lake, USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : omissus ab t.

2494 – validus Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Abittibi House, CDN.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pinguis Haldeman, 1848

2495 – tabaeus Peyerimhoff, 1907 LN **1607**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = sabaeus Peyerimhoff, 1907

2496 – tabidus Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Dalmatien, YU.
NOM. ST . . : val. n. ?ab
TAX. POS . . : pubescens ?ab t.

2497 – taeniatus Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Oesterriech, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = limitinus A. Schmidt, 1922

2498 – taeniatus Wollaston, 1864 LN **2051**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Lanzarotam, CAI, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lucidus Klug, 1845

2499 – tarsalis A. Schmidt, 1907 LN **0178**
TYPE DEP . : x 0417
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = frenchi Blackburn, 1892

2500 – tarsalis Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pteropus Harold, 1859

2501 – tarsalis Waterhouse, 1876 LN **1045**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : I. Rodriguez, MT, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = inscitus Walker, 1858

2502 – tarsensis Petrovitz, 1967 LN **0277**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Namrun, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp t.

2503 – tasmaniae Hope, 1846 LN **2064**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Tasmania, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossidius sp t.

2504 – tataricus Harold, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Krim, SU.
NOM. ST . . : val. n. ?ab
TAX. POS . . : hydrochaeris ?ab t.

2505 – tauricola Hrubant, 1961 LN **0866**
TYPE DEP . : SMTFD
L/T–TYP . . : Berendi-Eregli, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phaeaphodius sp t.

2506 – tectoformibus A. Sch., 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Manila, RP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp t.

2507 – tekkensis Petrovitz, 1961 LN **0297**
TYPE DEP . : NHMW
L/T–TYP . . : Bala-Ischem, Transkas., SU.
NOM. ST . . : n. sp ?syn.
TAX. POS . . : = cognatus Fairmaire, 1860

2508 – temperei Hoffmann, 1938 LN **0782**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Pic d'Orry, B. Pyrenees, F.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : schlumbergeri ssp t.

2509 – tenax Balthasar, 1932 LN **0108**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp t.

2510 – tenebricosus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0465
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp t.

2511 – lunulatus Ferrero, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

2512 – tenebrioides A. Schmidt, 1907 LN **0172**
TYPE DEP . : ZMH
L/T–TYP . . : Kap guten Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = exarata Harold, 1861

2513 – tenella Say, 1823 LN **1957**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = tenellus Say, 1823

2514 – tenellus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tanger, MA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

2515 – tenellus Say, 1823 LN **1957**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : United States, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Planolinus sp t.

2516 – tenuimanus Sharp, 1878 LN **1993**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Centralasien, AI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp t.

2517 – wolcotti Blatchley, 1910 LN **0927**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pine, Lake Co., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

2518 – tenuistriatus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp t.

2519 – tenuitarsis Fairmaire, 1897 LN **1114**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Suberbieville, MGY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = dorsalis Klug, 1855

2520 – impressa Petrovitz, 1970 LN **0046**
TYPE DEP . . : MHNG
L/T–TYP . . : Piauhi, Parnagua, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp i.

2521 – Eccoptaphodius Iab., 1964 LN **0961**
TYPE DEP . . : – – – – – –
L/T–TYP . . : avetissiani Iabl., (od).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Plagiogonus Mulsant, 1842

2522 – terminalis Say, 1823 LN **1957**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : United States, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp t.

2523 – terminatus Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Afric. austral., ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lugubris Boheman, 1857

2524 – terminatus Marseul, 1878 LN **0843**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Biskra, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = finitimus A. Schmidt, 1916

2525 – heimi Wasmann, 1902 LN **2032**
TYPE DEP . . : SLNHSM
L/T–TYP . . : Wallon, Ahmrdnagar, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaetopisthes sp h.

2526 – monticola Sturm, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = monticola Mulsant, 1842

2527 – terrenus Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Suffolk, London, GB.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = mediocris A. Schmidt, 1916

2528 – terrestris Fabricius, 1775 LN **1173**
TYPE DEP . . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Anglia, GB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ater Degeer, 1774

2529 – terrestris Illiger, 1798 LN **1762**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = fabricii Orbigny, 1896

2530 – terrestris Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = niger Panzer, 1797

2531 – tersus Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Portugall, P.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp t.

2532 – tersus Rosenhauer, 1856 LN **1082**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cadiz, E, (r).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = tersus Erichson, 1846

2533 – tesari Rakovic, 1979 LN **1077**
TYPE DEP . . : MHNG
L/T–TYP . . : Riambel, Mauritius, MT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Petrovitzius sp t.

2534 – tesari Vsetecka, 1939 LN **1235**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Japan, J.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : quadratus ab t.

2535 – tescorum Semenov, 1898 LN **1028**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Turgajensis, Sibiria, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp t.

2536 – haroldi Rakovic, 1987 LN **2669**
TYPE DEP . . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Sarawak, Borneo, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odochilus sp h.

2537 – tessulatus Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = paykulli Bedel, 1911

2538 – multipunctatus Megerle, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = gagates O. F. Muller, 1776

2539 – testaceiventris Fall, 1932 LN **1212**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Hamilton Co., Kansas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tetraclipeoides sp t.

2540 – testaceus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = foetidus Herbst, 1783

2541 – testaceus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

2542 – testaceus Germar, 1813 LN **1364**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : America, AA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ?elongatus Fabricius, 1801

2543 – testudinarius Fabricius, 1775 LN **1173**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Anglia, GB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Heptaulacus sp t.

2544 – teter Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinine, EI, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp t.

2545 – tetricus Harold, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp t.

2546 – Millingenia Sharp, 1874 LN **1109**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : fossor Sharp, (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Eremazus Mulsant, 1851

2547 – texanus Harold, 1874 LN **0300**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Cypress Mills, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

2548 – teyrovskyi Balthasar, 1935 LN **0752**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Himalaya, Sikkim, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp t.

2549 – dalabaensis Petrovitz, 1973 LN **0033**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Dalaba, Guinee fr., GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp d.

2550 – thermicola Sturm, 1800 LN **1447**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Baden, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp t.

2551 – thermicola Sturm, 1800 LN **1447**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Baden, D.
NOM. ST . . : n. ab. syn.
TAX. POS . . : v. B = meridionalis Mul., 1842

2552 – therondi Balthasar, 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tam Bao, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp t.

2553 – theryi Clement, 1962 LN **0019**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Rabat, MA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = permixtus Clem. & Petr., 1971

2554 – thery Clouet, 1896 LN **0503**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Biskra, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ?nanus Fairmaire, 1860

2555 – thibetanus Petrovitz, 1976 LN **0694**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Topde, Tibet, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = eberti Balthasar, 1965

2556 – Thinorycter Sem. & R., 1925 LN **1298**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : chlamydatus S. & R., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Thinorycterinae G T.

2557 – biguttatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = sanguinolentus Panzer, 1797

2558 – thoracicus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = signatus A. Schmidt, 1916

2559 – thoracicus Fischer, 1842 LN **0705**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Songoria, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

2560 – thoracicus Roth, 1851 LN **0738**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Abyssinien, EI, (c).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = ballioni A. Schmidt, 1906

2561 – tibialis A. Schmidt, 1908 LN **0661**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Meru, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cinacanthus sp t.

2562 – tibialis Wasmann, 1923 LN **1027**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Khandesh, S. India, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sulciger Wasmann, 1899

2563 – tilgranicus Nakane, 1966 LN **1059**
TYPE DEP . : NCK
L/T–TYP . . : Badakhshan, Tilgran, AF.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1758

2564 – timidus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria tota, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = hepaticus Roth, 1851

2565 – tingens Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sudfrankreich, F, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp t.

2566 – tingitanus Fairmaire, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = tingitanus Reitter, 1892

2567 – tingitanus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tanger, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp t.

2568 – tyrolensis Rosenhauer, 1847 LN **1939**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Lienz, Tyrol, A.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : biguttatus ab t.

2569 – tjynshanicus Balthasar, 1956 LN **0103**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kara Kudschur, Naryng, CHI.
NOM. ST . . : ?val. n. m
TAX. POS . . : vittatus m t.

2570 – tomentosus Kugelann, 1792 LN **1445**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ?Gallia, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scrofa Fabricius, 1787

2571 – tomentosus O. F. Muller, 1776 LN **1860**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Dania, DK, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pubinus sp t.

2572 – tonkineus Paulian, 1933 LN **0204**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hoa Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp t.

2573 – tormes Graells, 1858 LN **1101**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Fiume Tormes, E.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = striatulus Waltl, 1835

2574 – torridus Blackburn, 1892 LN **1052**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : N. Territory, S. Austr., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

2575 – totorufus G. Schmidt, 1938 LN **0185**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Engadin, CH.
NOM. ST . . : n. ab is.
TAX. POS . . : = rufipennis G. Schmidt, 1938

2576 – tranquebaricus Harold, 1874 LN **0118**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tranquebar, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rufolaterus Motsch., 1863

2577 – malaisei Paulian, 1944 LN **0234**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Indrapocra, Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp m.

2578 – transitoria Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Pt. Elizabeth, ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Harmogaster sp t.

2579 – transitus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ostsibirien, SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : putridus ab t.

2580 – translucidus Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Aschabad, Transk., SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp t.

2581 – transmontanus Balthasar, 1932 LN **0223**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Giufu-Shan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp t.

2582 – transsylvanicus Kuster, 1849 LN **1789**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Hermannstadt, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gibbus Germar, 1817

2583 – transvaalensis Endrodi, 1979 LN **1261**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Mmabolela, N. Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp t.

2584 – transvolgensis Semenov, 1898 LN **0245**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sarepta, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = planus D. Koshant., 1894

2585 – triangularis A. Schmidt, 1907 LN **0174**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffrarien, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp t.

2586 – triangulum Pill. & Mittel., 1783 LN **1908**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Slavonien, YU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = fossor Linné, 1758

2587 – tricarinulatus A. Schmidt, 1907 LN **0178**
TYPE DEP . : x 0501
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp t.

2588 – Trichiorhyssemus Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : riparius Horn, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyssemini G T.

2589 – Trichonotus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : scrofa Fabricius, (m).
NOM. ST . . : n. Sbg hom.
TAX. POS . . : = Triconotulus Bedel, 1911

2590 – tricornifrons Reitter, 1909 LN **0142**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Uralsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp t.

2591 – tricostatus Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Columbia, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Xenoheptaulacus sp t.

2592 – triens W. Koshantschikov, 1911 LN **0772**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Naryn, Semiretshje, AF.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scuticollis ab t.

2593 – trifasciatus Str. & Gulb., 1957 LN **0056**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Libau, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = lunatus Mulsant, 1842

2594 – trimaculatus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Weyns, Prov. Orient., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp t.

2595 – triplagiatus Motschulsky, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria or., SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = haemorrhoidalis Linné, 1758

2596 – tristis Zenker, 1801 LN **2138**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = coenosus Panzer, 1798

2597 – tristissimus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = nigricollis Mulsant, 1842

2598 – trituberculatus A. Schm., 1907 LN **0178**
TYPE DEP . : x 1772
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp t.

2599 – trochilus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Syrien, SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mecynodes sp t.

2600 – troglodytes Hubbard, 1894 LN **1209**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Crescent City, Fla., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp t.

2601 – troitzkyi Jacobson, 1897 LN **0269**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Minussinsk, Siberia, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sinodiapterna sp t.

2602 – trucidatus Harold, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kurdistan, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp t.

2603 – truculentus Balthasar, 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp t.

2604 – truncatangulus Reitter, 1894 LN **0585**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Amasia, TR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = albociliatus Reitter, 1892

2605 – tuberculata Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Bugapa, PA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Batesiana sp t.

2606 – tuberifrons Fairmaire, 1889 LN **0630**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Yunnan, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = elongatulus Fabricius, 1801

2607 – tuberifrons Fairmaire, 1903 LN **0846**
TYPE DEP . : ?MNHNP
L/T–TYP . . : Suberbieville, MGY.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = binominatus A. Sch., 1906

2608 – tuberosus Barret, 1932 LN **1280**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Rose Val., Sespe Can., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp t.

2609 – tumulosus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Abessinien, EI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp t.

2610 – tunicatus Reitter, 1894 LN **0585**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Jaroslaw, Russland, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = tomentosus O.F. Muller, 1776

2611 – Turanella Semenov, 1905 LN **1292**
TYPE DEP . : x 1317
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. G
TAX. POS . . : Aphodiini G T.

2612 – turbatus Baudi, 1870 LN **0457**
TYPE DEP . : MIZSUT
L/T–TYP . . : Cypro, CY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp t.

2613 – angustatus Klug, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = plicatus Germar, 1817

2614 – turkestanicus Heyden, 1881 LN **0799**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Margelan, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodaulacus sp t.

2615 – turpis Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Britannia, GB, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = porcus Fabricius, 1791

2616 – ukrainicus Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Berdicev, Ukraina, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = suarius Faldermann, 1835

2617 – ulcerosus Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kandahar-Kuna, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp u.

2618 – uliginosus Hardy, 1847 LN **1044**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Berwickshire, GB, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : putridus ab u.

2619 – ultramontanus Sahlberg, 1926 LN **1951**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Turku, SF, (r).
NOM. ST . . : ?val. n. ab
TAX. POS . . : scybalarius ab u.

2620 – umbricollis Fall & Cock., 1907 LN **1675**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : El Paso, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp u.

2621 – umbrinus W. Koshant. LN **0759**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Gundzhulin, Mandshur., CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp u.

2622 – umbrosus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paykulli ab u.

2623 – ungulatus Fall, 1901 LN **1673**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pomona, Ca., USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp u.

2624 – unicolor Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = erraticus Linné, 1758

2625 – unicolor Lucas, 1846 LN **1180**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Oran, DZ.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = pruinosus Reitter, 1892

2626 – unicolor Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Britannia, GB, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rufus Moll, 1782

2627 – unicolor Olivier, 1789 LN **0406**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Espagne, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp u.

2628 – unicolor Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = castaneus Illiger, 1803

2629 – unicolor, Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Triest, I.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = protectus a. Schmidt, 1916

2630 – unicornutus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Rhodesia, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Hemicyclium sp u.

2631 – unifasciatus Nom. & N., 1951 LN **1317**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Buhei-toge, Ise, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp u.

2632 – uniformis Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Hakodadi, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp u.

2633 – uniplagiatus Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Simabara, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp u.

2634 – urostigma Harold, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Java, RI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp u.

2635 – urostigmoides A. Sch., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Galago-See, N. Ruanda, RWA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp u.

2636 – ursinus Eschscholtz, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kamtschatka, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ursinus Motschulsky, 1845

2637 – ursinus Mannerheim, 1853 LN **1286**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : P. Kenai, Alaska, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ursinus Motschulsky, 1845

2638 – ursinus Motschulsky, 1845 LN **1312**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Kamschatka, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp u.

2639 – usingeri Hinton, 1937 LN **1041**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tejupilco, Temascalt., MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp u.

2640 – ussuriensis Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Ussuri, Kasakewitsch, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sublimbatus Motsch., 1860

2641 – ustulatus Harold, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Nordliches Ostindien, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp u.

2642 – utahensis Robinson, 1938 LN **1278**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Richfield, Utah, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp u.

2643 – uvarovi Sem. & Med., 1927 LN **1295**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Karanogaica, f. Kuma, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sugrames sp u.

2644 – vaccinarius Herbst, 1789 LN **1731**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : foetens ab v.

2645 – vaginosus Voet, 1769 LN **2027**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = distinctus O.F. Muller, 1776

2646 – vagus Marseul, 1878 LN **0843**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Batna, Algerie, DZ, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = suturalis Faldermann, 1835

2647 – nivalis Chevrier, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

2648 – valens Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : South Africa, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = circumdatus Klug, 1855

2649 – vandykei Barret, 1931 LN **1201**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : S. Paula Can., Ventura, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp v.

2650 – vandykei Hinton, 1936 LN **1275**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Tejupilco, Temascalt., MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Martinezia sp v.

2651 – varia A. Schmidt, 1908 LN **0906**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kinchassa, Kongo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp v.

2652 – variabilis Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nipon, J, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nigrotessellatus Motsc., 1866

2653 – varians Duftschmid, 1805 LN **1656**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Oberosterreich, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp v.

2654 – varians Duftschmid, 1805 LN **1656**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = fabricii Orbigny, 1896

2655 – variegatus Herbst, 1783 LN **1381**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Berlin, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab v.

2656 – variegatus Motschulsky, 1868 LN **0842**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Siberie orientale, SU.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = variipennis A. Sch., 1916

2657 – variegatus Wiedemann, 1823 LN **2046**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Prom. bon. sp., ZA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = emarginatus Germar, 1824

2658 – variicolor D. Koshant., 1894 LN **0252**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Chanskaja Stavka, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp v.

2659 – varius Linné, 1788 LN **1176**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pratorum Berolinensium, D.
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = variegatus Herbst, 1783

2660 – vejdovskyi Balthasar, 1945 LN **0093**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Teniet el Had, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp v.

2661 – venalis A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Ghinda, EI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp v.

2662 – ornatus Dahl, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

2663 – vernicosus Hoffmann, 1928 LN **0792**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Lourdes, H. Pyrenees, F.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : cervorum ab v.

2664 – vernilis A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Is. Sokotra, SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp v.

2665 – vernus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Hispania, E.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = constans Duftschmid, 1805

2666 – versabilis Balthasar, 1932 LN **0220**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : aquilus ab v.

2667 – veselyi Tesar, 1969 LN **0247**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Rawalpindi, Pakistan, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp v.

2668 – vespertinus Panzer, 1799 LN **2550**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Madera, MAD.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

2669 – vestiarius Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : St. Augustines, Fla., USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nigrita Fabricius, 1801

2670 – vestitus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Juxta fluvium Gariep, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aganocrossus sp v.

2671 – minutus Petrovitz, 1970 LN **0046**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Surumu, Roraima, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp m.

2672 – vethi Lansberge, 1886 LN **1008**
TYPE DEP . : RNHL
L/T–TYP . . : Humpata, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp v.

2673 – wewalkai Petrovitz, 1971 LN **0563**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Burdur, Anatolia, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp w.

2674 – Leiopsammodius Rak., 1981 LN **1925**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : laevicollis Klug, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G L.

2675 – vicinus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : coenosus ab v.

2676 – victoriae Blackburn, 1897 LN **1049**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Black Spur, Victoria, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Podotenus sp v.

2677 – villiersi Petrovitz, 1966 LN **0280**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Dimonika, Mayumbe, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp v.

2678 – villosipes Harold, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mexiko, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp v.

2679 – villosulus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Salisbury, S. Rhodesia, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodobius sp v.

2680 – villosus Gyllenhal, 1808 LN **1709**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Uplandia, S, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . Euheptaulacus sp v.

2681 – Oxyomus Erichson, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. G a.
TAX. POS . . : = Oxyomus Dejean, 1833

2682 – virgatus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 2688
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : lineolatus ab v.

2683 – virginalis Reitter, 1900 LN **0138**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kuku-noor-Gebiet, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp v.

2684 – vitalisi Boucomont, 1921 LN **0272**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Le Kep, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = immarginatus A. Sch., 1907

2685 – vitellinus Klug, 1845 LN **0684**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Tscheil-el-achterie, ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Subrinus sp v.

2686 – vitiosus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Syrien, SYR, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : vittatus ab v.

2687 – vitta Motschulsky, 1866 LN **1303**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Japon, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rectus Motschulsky, 1866

2688 – vittatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : ?Elba Is., I.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = virgatus A. Schmidt, 1916

2689 – vittatus Say, 1825 LN **0719**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Planolinus sp v.

2690 – vittipennis Sahlberg, 1907 LN **1950**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Baalbeckianas, SYR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ornatulus Harold, 1866

2691 – viturati Reitter, 1907 LN **0598**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nanschan, Turk. Chin., CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp v.

2692 – basilewskyi Endrodi, 1955 LN **0061**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kibuye, Ruanda, RWA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = garamas Peyerimhoff, 1929

2693 – vlacili Tesar, 1945 LN **0228**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Samarkand, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = bivittatus A. Schmidt, 1922

2694 – Volinus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sticticus Panzer, (sd).
NOM. ST . . : n. Sbg. syn
TAX. POS . . : = Chilothorax Motsch., 1859

2695 – volubilis Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kabul-Tal, Afghanistan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp v.

2696 – vanvolxemi Harold, 1876 LN **0364**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Barbacena, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp v.

2697 – vseteckai Tesar, 1945 LN **0228**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Chung King, Szechwan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Carinaulus sp v.

2698 – vulgatus Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Africa austral., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coptochirus sp v.

2699 – wahlbergi Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Caffraria int., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp w.

2700 – walkeri Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : N. Territory, S. Austr., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp w.

2701 – walshi Horn, 1870 LN **0754**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Illinois, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Drepanocanthoides sp w.

2702 – washtucna Robinson, 1938 LN **1278**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Ritzville, Washington, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp w.

2703 – Dimendius Olsoufiev, 1929 LN **1297**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : c-nigrum Olsoufiev, (m).
NOM. ST . . : nnu. Sbg
TAX. POS . . : = Chilothorax Motsch., 1859

2704 – wassuensis Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Selang, Sankiangkou, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp w.

2705 – weberi Reitter, 1906 LN **0207**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Griechenland, GR, (r).
NOM. ST . . : val. n. ?ab
TAX. POS . . : prodromus ?ab w.

2706 – wenzeli Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Atlantic City, N. Jer., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp w.

2707 – wichei Petrovitz, 1961 LN **0297**
TYPE DEP . : NHMW
L/T–TYP . . : Saidu Sharif, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp w.

2708 – wickhami Brown, 1928 LN **0543**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Leadville, Col., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp w.

2709 – willbergi Reitter, 1891 LN **0495**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Margellan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp w.

2710 – wittei Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kamande, P. N. Albert, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Adeloparius sp w.

2711 – wollastoni Harold, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Canarischen Ins., CAI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp w.

2712 – granulosus Dejean, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cayenne, FG.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : =Ataenius sp ?

2713 – xanthopterus Balthasar, 1938 LN **0574**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Syria, SYR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp x.

2714 – xanthus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Volcan de Chiriqui, PA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp x.

2715 – x-signum Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Quellgebiet, Irkut., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp x.

2716 – yamato Nakane, 1960 LN **2580**
TYPE DEP . : NCK
L/T–TYP . . : Nara, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Parammoecius sp y.

2717 – yorkensis Blackburn, 1892 LN **1051**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Yorke's Peninsula, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossoides sp y.

2718 – yukonensis Robinson, 1948 LN **1205**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Whitehorse, Yukon, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp y.

2719 – yunlingensis Petrovitz, 1961 LN **0295**
TYPE DEP . . : SMFAM
L/T–TYP . . : Mts. Yunling, Szechwan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp y.

2720 – zairensis Endrodi, 1979 LN **1261**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Boma, Zaire, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp z.

2721 – hypocastaneus Bouskell, 1901 LN **0069**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : New Forest, GB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : foetens ab h.

2722 – zavattarii Muller, 1941 LN **1869**
TYPE DEP . . : MCSNT
L/T–TYP . . : Arero, Borana, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Macroretrus sp z.

2723 – zebrinus Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . . : MGFT
L/T–TYP . . : Johannesburg, ZA, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = fugitivus Peringuey, 1901

2724 – zenkeri Germar, 1813 LN **1364**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Halle, D, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Limarus sp z.

2725 – zichyi Csiki, 1901 LN **1643**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Burgaszta, Mongolia, MPR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = biformis Reitter, 1892

2726 – fusculus Bouskell, 1901 LN **0069**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Dover, GB.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = moestus Mulsant, 1842

2727 – zurcheri Reitter, 1908 LN **0142**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Adana, Kleinasien, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp z.

2728 – zygomaticus Muller, 1942 LN **0104**
TYPE DEP . . : MCSNT
L/T–TYP . . : Irba-Moda, Aghere S., SDR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nobilis Harold, 1874

2729 – Acanthobodilus Dell., 1983 LN **1600**
TYPE DEP . . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : immundus Creutzer, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

2730 – persimilis Schatzmayr, 1946 LN **0002**
TYPE DEP . . : MCSNM
L/T–TYP . . : Laverdure, Algerie, DZ, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ?numidicus Mulsant, 1851

2731 – asiricus Pittino, 1984 LN **1570**
TYPE DEP . . : NHMBA
L/T–TYP . . : Asir P., Bani Rizam, SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp a.

2732 – languidulus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . . : x 2765
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Acanthobodilus sp l.

2733 – buturensis Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . . : MCSNM
L/T–TYP . . : Buturo, Sila Piccola, I.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : siculus ssp b.

2734 – alkhubraicus Pittino, 1984 LN **1570**
TYPE DEP . . : NHMBA
L/T–TYP . . : Al Khubra, Gasim P., SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cnemargulus sp a.

2735 – matthewsi Rakovic, 1983 LN **1479**
TYPE DEP . . : SAMA
L/T–TYP . . : Cooper Creek, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodopsammobius sp m.

2736 – malyi Rakovic, 1982 LN **1480**
TYPE DEP . . : RCP
L/T–TYP . . : Ulan Batar, Mongolia, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemodes sp m.

2737 – arabicus Rakovic, 1982 LN **1480**
TYPE DEP . . : MHNG
L/T–TYP . . : Saudi Arabia, SA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rubeolus Harold, 1871

2738 – transcaspicus Rakovic, 1982 LN **1480**
TYPE DEP . . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Golodnaja Step, Trans., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemodes sp t.

2739 – decellei Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Abercorn, N. Rhodesia, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp d.

2740 – carinatus Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : P. N. Garamba, Congo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp c.

2741 – mojwaensis Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Mojwa, Nkubu, Meru D., EAK.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : congolanus ssp m.

2742 – perfidus Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : P. N. Albert, Congo B., ZR.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : congolanus ssp p.

2743 – pseudoinscitus Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Rangoon, Birma, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp p.

2744 – Martinezia Chalumeau, 1983 LN **2660**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : excavaticollis Blan., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G M.

2745 – macnamarae Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Lothar, Birganj, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp m.

2746 – plicatuloides Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sinking, Chin. Turk., CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Granulopsammodius sp p.

2747 – tienshanicus Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tien-Chan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Granulopsammodius sp t.

2748 – sindicus Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Dhanjuri V., Bengal, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemodes sp s.

2749 – Eremazus Mulsant, 1851 LN **2133**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : unistriatus Mulsant, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eremazini G E.

2750 – mirei Bordat, 1984 LN **1495**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Abong M'bang, Cameroun, CN
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp m.

2751 – karnatakaensis Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Chikmagalur, Karnat., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp k.

2752 – uncispinis Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Central Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp u.

2753 – amplicollis Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : PEMD
L/T–TYP . . : Dinajpur, Bangladesh, BA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

2754 – andreinii Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : MZLSUF
L/T–TYP . . : Debaroa, Eritrea, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

2755 – punctatissimus Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Dire-Dava, Harrar pr., EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

2756 – sinuaticollis Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Poonah, India, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

2757 – bordati Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Foro Foro, Ivory Coast, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

2758 – infidus Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kolokope, Togo, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp i.

2759 – bacchusi Pittino, 1984 LN **1493**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : 3mls N. Santa Clara, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

2760 – hawaiiensis Rakovic, 1981 LN **1479**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Koko Head, Oahu, Haw., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp h.

2761 – rufus Rakovic, 1981 LN **1479**
TYPE DEP . : ANICC
L/T–TYP . . : Bandi, N.S.W., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp r.

2762 – Tolisus Sharp, 1874 LN **1109**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : aeneus Sharp, (sd).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Eremazus Mulsant, 1851

2763 – Tesarius Rakovic, 1981 LN **1479**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : sulcipennis Lea, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G T.

2764 – medanii Endrodi, 1979 LN **1476**
TYPE DEP . : BCD
L/T–TYP . . : Wad Shafie, Blue Nil, SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp m.

2765 – obsoletus Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Shanghai, CHI, (r).
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = languidulus A. Schmidt, 1916

2766 – gilvoides Endrodi, 1979 LN **1476**
TYPE DEP . : BCD
L/T–TYP . . : Khartoum, Sudan, SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp g.

2767 – bremeri Stebnicka, 1981 LN **1469**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Khon Kaen, NE Thailand, T.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp b.

2768 – Goiginus Endrodi, 1982 LN **1473**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : howdeni Endrodi, (od).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Drepanocanthus Pering., 1901

2769 – howdeni Endrodi, 1982 LN **1477**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Cathedral P., Estcourt, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Drepanocanthus sp h.

2770 – peckorum Endrodi, 1982 LN **1477**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Estcourt Cathedral P., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp p.

2771 – fentoni Endrodi, 1982 LN **1477**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Atlantica, W. Salisbury, ZW
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Emadiellus sp f.

2772 – khonensis Stebnicka, 1981 LN **1469**
TYPE DEP . : BCD
L/T–TYP . . : Khon Kaen, Thailand, T.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp k.

2773 – sunantae Stebnicka, 1981 LN **1469**
TYPE DEP . : BCD
L/T–TYP . . : Khon Kaen, Thailand, T.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp s.

2774 – inurbanus A. Schmidt, 1908 LN **1971**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Kinchassa, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : bicolor ab i.

2775 – dunchensis Stebnicka, 1981 LN **1468**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Dunche, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp d.

2776 – kuskai Stebnicka, 1981 LN **1468**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Langtang N. P., NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp k.

2777 – ramamiensis Stebnicka, 1981 LN **1468**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Raman, Darjeeling, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp r.

2778 – monicae Stebnicka, 1981 LN **1468**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Langtang N. P., NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp m.

2779 – mahriensis Stebnicka, 1983 LN **1466**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Mahri, Himalchal Prad, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp m.

2780 – bagmatiensis Stebnicka, 1983 LN **1466**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Tarke Ghyang, Bagmati, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp b.

2781 – langtangicus Stebnicka, 1983 LN **1466**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Langtang N.P., NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp l.

2782 – yangricus Stebnicka, 1983 LN **1466**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Yangri, P. Bagmati, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp y.

2783 – shibatai Nakane, 1983 LN **1464**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Natsuzawa Pass, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp s.

2784 – morii Nakane, 1983 LN **1464**
TYPE DEP . : NCK
L/T–TYP . . : Tokugo Pass, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp m.

2785 – maderae Pittino, 1983 LN **1467**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Porto Santo, Madera, MAD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Brindalus sp m.

2786 – algiricus Mariani & Pitt., 1983 LN **1512**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Biskra, Algeria, DZ.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : hyxos ssp a.

2787 – mahunkaorum Adam, 1983 LN **1508**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Diebel Eddir, F. Shitta, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Biralus sp m.

2788 – arabica Pittino, 1984 LN **1570**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : W. Far., Yumbo, Medina, SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp a.

2789 – arnoldii Medvedev, 1951 LN **1451**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Uraliska, Kazakhstan., SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rufa Fabricius, 1792

2790 – strumae Chromy, 1983 LN **1507**
TYPE DEP . : NMPMP
L/T–TYP . . : Kresr, S. W. Bulgaria, BG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp s.

2791 – villiersi Bordat, 1984 LN **1495**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : P. N. Benoue, Buffle N., CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp v.

2792 – holgati Endrodi, 1983 LN **1478**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Holgat, Richtersveld, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp h.

2793 – holmi Endrodi, 1983 LN **1478**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Nata, Botsvana, BTW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp h.

2794 – capensis Endrodi, 1983 LN **1478**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Luderitz, SW-Africa, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sugrames sp c.

2795 – Aphodoharmogaster En., 1983 LN **1478**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : costata Endrodi, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G A.

2796 – karrooensis Endrodi, 1983 LN **1478**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Cape-Karroo, F. Zwarts., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp k.

2797 – helenae Endrodi, 1983 LN **1478**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Elandsdrift, Cape Pr., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Orocanthus sp h.

2798 – Orocanthus Endrodi, 1973 LN **1478**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : helenae Endrodi, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Didactyliini G O.

2799 – erytoides Endrodi, 1983 LN **1478**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Hondeklip b., Namaq c., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp e.

2800 – costata Endrodi, 1983 LN **1478**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Davosa f., Transkei, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodoharmogaster sp c.

2801 – pongensis Endrodi, 1983 LN **1478**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Cape Agullas, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp p.

2802 – Ahermodontus Baguena, 1930 LN **0476**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : marini Baguena, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

2803 – meurguesae Clement, 1975 LN **0467**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mazandaran, Karaj, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp m.

2804 – dudleyi Bordat, 1985 LN **1524**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : P. de Zomba, MW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp d.

2805 – mulanje Bordat, 1985 LN **1524**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Lichenya, Mulanje, MW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp m.

2806 – mineti Clement, 1981 LN **1397**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Taza, Maroc, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp m.

2807 – cantabricus Pittino, 1981 LN **1407**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Fuente De, Picos Europa, E.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : bonvouloiri ssp c.

2808 – zojilae Stebnicka, 1981 LN **1391**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Ladakh, Zojila, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp z.

2809 – kazirangensis Stebnicka, 1981 LN **1391**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Kaziranga, Assam, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp k.

2810 – pokharensis Stebnicka, 1980 LN **1389**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Pokhara, NE.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rangoonensis Petrovitz, 1970

2811 – khandui Stebnicka, 1980 LN **1389**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Charee, Bhutan, BT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paulianellus sp k.

2812 – mureensis Stebnicka, 1980 LN **1389**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Mure, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paulianellus sp m.

2813 – wittmeri Stebnicka, 1980 LN **1390**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Phulchoki, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Silluvia sp w.

2814 – belloi Pierotti, 1981 LN **1387**
TYPE DEP . : MCSNV
L/T–TYP . . : Vrontamas, Greece, GR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp b.

2815 – brancoi Baraud, 1976 LN **0006**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Foz-do-Neiva, Minho, P.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Heptaulacus sp b.

2816 – Pseudomothon Pittino, 1984 LN **1570**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : arabicus Pittino, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Didactyliini G P.

2817 – arabicus Pittino, 1984 LN **1570**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Wadi Hanifa, Rijadh P., SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp a.

2818 – wittmeri Pittino, 1984 LN **1570**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Maraba, Gizan P., SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemodes sp w.

2819 – brevitarsis Pittino, 1984 LN **1570**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Wadi Hanifa, Rijadh P., SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

2820 – buettikeri Pittino, 1984 LN **1570**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Wadi Ganaah, Baha P., SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

2821 – saoudi Pittino, 1984 LN **1570**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Bahara, Makkah P., SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

2822 – Didactyliini Pittino, 1984 LN **1570**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : Didactylia Orb., (od).
NOM. ST . . : val. n. T
TAX. POS . . : Aphodiinae T D.

2823 – hirundinarius Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Helvetia, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = putridus Herbst, 1789

2824 – casarum Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Alpibus Styriae, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = contaminatus Herbst, 1783

2825 – onthobius Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Tyrolis, Germania, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

2826 – tachypus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Helvetiae Alpes, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pusillus Herbst, 1789

2827 – vitulinus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = putridus Herbst, 1789

2828 – pillularis Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = melanostictus W. Sch., 1840

2829 – foenellus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pusillus Herbst, 1789

2830 – stercoris Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scrofa Fabricius, 1787

2831 – faecis Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = luridus Fabricius, 1775

2832 – turficola Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Helvetia alpina, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

2833 – equinarius Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sordidus Fabricius, 1775

2834 – scropharum Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scybalarius Fabricius, 1775

2835 – porcellus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sordidus Fabricius, 1775

2836 – hungaricus Strand, 1917 LN **1339**
TYPE DEP . : x 2835
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = sordidus Fabricius, 1775

2837 – chimarius Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Helvetiae Alpes, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = abdominalis Bonelli, 1812

2838 – festinans Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania alpina, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = alpinus Scopoli, 1763

2839 – capraram Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = erraticus Linné, 1758

2840 – chilensis Klug, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chili, RCH.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

2841 – hircinus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

2842 – bovinus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Alpes Tyrolis, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = abdominalis Bonelli, 1812

2843 – rusticus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = biguttatus Germar, 1824

2844 – hypocoprus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = distinctus O. F. Muller, 1776

2845 – oreophilus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Alpes Tyrolis, A, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = abdominalis Bonelli, 1812

2846 – fimetivorus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Helvetia, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = fimetarius Linné, 1758

2847 – hespericus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = borealis Gyllenhal, 1827

2848 – capybara Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Helvetia, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scrutator Herbst, 1789

2849 – discoidalis Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = prodromus Brahm, 1790

2850 – Oloperus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : nanus Fairmaire, (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Plagiogonus Mulsant, 1842

2851 – gisteli Strand, 1917 LN **1339**
TYPE DEP . : x 2849
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = prodromus Brahm, 1790

2852 – vertumnus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Helvetiae Alpes, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = corvinus Erichson, 1848

2853 – analis Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = foetens Fabricius, 1787

2854 – pseudanalis Strand, 1917 LN **1339**
TYPE DEP . : x 2853
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = foetens Fabricius, 1787

2855 – fimetifex Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Helvetia, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

2856 – squalidissimus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = depressus Kugelan, 1792

2857 – foetidus Panzer, 1797 LN **1921**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = foetidus Herbst, 1783

2858 – panzeri Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = foetidus Herbst, 1783

2859 – rupestris Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Alpes Helvetiae, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = zenkeri Germar, 1813

2860 – hibernus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Tyrolis Alpes, A.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = praecox Erichson, 1848

2861 – hyleus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = obscurus Fabricius, 1792

2862 – coriarius Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = consputus Creutzer, 1799

2863 – boum Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rufipes Linné, 1758

2864 – ambulans Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Helvetia alpina, CH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = piceus Gyllenhal, 1808

2865 – putridicola Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = coenosus Panzer, 1798

2866 – fossorius Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = fossor Linné, 1758

2867 – hypocophus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scybalarius Fabricius, 1775

2868 – hypocophinus Strand, 1917 LN **1339**
TYPE DEP . : x 2867
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = scybalarius Fabricius, 1781

2869 – lutigradus Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = biguttatus Germar, 1824

2870 – matutinalis Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Turcia europaea, TR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = varians Duftschmid, 1805

2871 – pertinens Gistel, 1857 LN **1695**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = scybalarius Fabricius, 1775

2872 – Euorodalus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : coenosus Panzer, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg E.

2873 – quadriguttatus Latreille, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = quadriguttatus Herbst, 1783

2874 – emilianus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Monte Cimone, Emilia, I.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : abdominalis ssp e.

2875 – biconnatus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Fuente de, Picos Europa, E.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : bonvouloiri ab b.

2876 – latemaculatus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Fuente De, Picos Europa, E.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : bonvouloiri ab l.

2877 – damnatus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Fuente De, Picos Europa, E.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : bonvouloiri ab d.

2878 – rusicola Melsheimer, 1844 LN **1847**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp r.

2879 – hydrochoeris Fabricius, 1798 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = hydrochaeris Fabricius, 1798

2880 – latinus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Forca d'Acero, P. N. Abr., I.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : obscurus ssp l.

2881 – crovettii Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Calasetta, Is. S. Antioco, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Anomius sp c.

2882 – Chilothorax Motsch., 1859 LN **0412**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : conspurcatus Linné, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg C.

2883 – parapauper Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Fontainbleau, Paris, F.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : cervorum ab p.

2884 – paranubilus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Fontainebleau, Paris, F.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : cervorum ab p.

2885 – paralunatus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Fontainebleau, Paris, F.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : cervorum ab p.

2886 – epotus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : P.so Lagastrello, Ap. T., I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : conspurcatus ab e.

2887 – heptamaculatus Dell., 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : P.so Lagastrello, Ap. T., I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : conspurcatus ab h.

2888 – novemmaculatus Dell., 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : P.so Lagastrello, Ap. T., I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : conspurcatus ab n.

2889 – scalaris Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : P.so Lagastrello, Ap. T., I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : conspurcatus ab s.

2890 – elapsus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Tunisi, TN.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : hieroglyphicus ab e.

2891 – lateconjunctus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : F. Petrace, Calabria, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lineolatus ab l.

2892 – latevirgatus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : F. Petrace, Calabria, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lineolatus ab l.

2893 – ridens Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Cyrene, LY.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab r.

2894 – biastatus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Cyrene, LY.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab b.

2895 – subastatus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Cyrene, LY.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab s.

2896 – nasutus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Cyrene, LY.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab n.

2897 – subcatenatus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Cyrene, LY.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab s.

2898 – pilleolatus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Cyrene, LY.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab p.

2899 – plusannulatus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Cyrene, LY.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab p.

2900 – maxiannulatus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Cyrene, LY.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab m.

2901 – temperei Chal. & Grun., 1974 LN **1625**
TYPE DEP . : CHCP
L/T–TYP . . : Deux-Mamelles, Guadel., GU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

2902 – grossus Dellacasa, 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Guanajuato, MEX, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : dugesi ab g.

2903 – anthrax Deyrolle, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cordova, MEX.
NOM. ST . . : nnu. ab
TAX. POS . . : = scotinus Bates, 1887

2904 – corticalis Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ega, Amazonas, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

2905 – cossonoides Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Cordova, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

2906 – strigicauda Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Cordova, MEX, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

2907 – setiger Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Chilipancingo, MEX, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

2908 – polyglyptus Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Guatemala City, GCA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

2909 – intermedius Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Volcan de Chiriqui, PA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : polyglyptus ab i.

2910 – jalapensis Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Jalapa, MEX.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : polyglyptus ab j.

2911 – hieronymi Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : San Geronimo, GCA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : polyglyptus ab h.

2912 – quadripunctatus Perroud, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = quadrimaculatus Linné, 1761

2913 – mariarum Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Tres Marias Isl., MEX, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Haroldiataenius sp m.

2914 – veraecrucis Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Vera Cruz, MEX, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neopsammodius sp v.

2915 – micros Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Capetillo, GCA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp m.

2916 – integer Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Vera Cruz, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp i.

2917 – rufoides Verhoeff, 1891 LN **1111**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ins. Norderney, D.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = globosa Mulsant, 1842

2918 – hautkatangae Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Elisabethville, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : dubitosus ssp h.

2919 – paratristis Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Platak, Croazia, YU.
NOM. ST . . : val.n. ab
TAX. POS . . : paracoenosus ab p.

2920 – parapellucidus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Platak, Croazia, YU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paracoenosus ab p.

2921 – parafallax Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Platak, Croazia, YU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paracoenosus ab p.

2922 – paramirandus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Platak, Croazia, YU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paracoenosus ab p.

2923 – parabrevifascia Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Gambarie, Calabria, I.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = maculifer Reitter, 1909

2924 – parainvolutus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Gambarie, Calabria, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : zenkeri ab p.

2925 – maculatipennis Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Tirrenia, Livorno, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : stolzi ab p.

2926 – immaculatulus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Tombolo, Pisa, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : stolzi ab i.

2927 – pseudodiecki Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : F. Petrace, Calabria, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : biguttatus ab p.

2928 – hexaguttatus Baraud, 1977 LN **1532**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = quadrisignatus Brullé, 1832

2929 – hexaguttatus Auber, 1977 LN **1532**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. ab
TAX. POS . . : = quadrisignatus Brullé, 1832

2930 – pseudopetulans Dell., 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Zomaro, Calabria, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : quadrimaculatus ab p.

2931 – ampollinensis Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Trepido, Sila, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : suffertus ab a.

2932 – ampliatoides Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Trepido, Sila, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : suffertus ab a.

2933 – Psammodiini Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Psammodius Fallen, (t).
NOM. ST . . : val. n. T
TAX. POS . . : Psammodiinae T P.

2934 – esuriens Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : P. d. Battaglia, Madonie, I.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : carinatus ssp e.

2935 – esuriens Helfer, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sicilien, I.
NOM. ST . . : nnu. ssp
TAX. POS . . : = esuriens Dellacasa, 1983

2936 – quadripunctatus Udd., 1790 LN **2068**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = sordidus Fabricius, 1775

2937 – Silluviini Landin, 1949 LN **0401**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Silluvia Landin, (m).
NOM. ST . . : n. T syn.
TAX. POS . . : = Aegialiini Castelnau, 1840

2938 – convexus Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kobé, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp c.

2939 – nitida Waterhouse, 1875 LN **1601**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Hakodadi, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp n.

2940 – Psammodius Castelnau, 1840 LN **1025**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : ?nondum designatum
NOM. ST . . : n. G hom.
TAX. POS . . : = Psammodius Fallen, 1807

2941 – rotundipennis Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Andalusien, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Brindalus sp r.

2942 – costatus Stierlin, 1863 LN **1327**
TYPE DEP . : IPTIE
L/T–TYP . . : Sarepta, SU, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = asper Fabricius, 1775

2943 – plicicollis Erichson, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Sardinien, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp p.

2944 – styriacus Ziegler, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = maculatus Sturm, 1800

2945 – tomentosus Schneider, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I, (c).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = scrofa Fabricius, 1787

2946 – generosus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ordubad, Araxesthal, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp g.

2947 – nocturnus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Beirut, RL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp n.

2948 – pallidus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Syrien, SYR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = laevicollis Klug, 1845

2949 – tenuisculptus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Margelan, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemodes sp t.

2950 – transversus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Ordubad, Araxest., SU, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = orientalis Muls. & God., 1875

2951 – aspericeps Chevrolat, 1861 LN **1269**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Env. Alger, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = orientalis Muls. & God., 1875

2952 – obsoletus Reitter, 1887 LN **0790**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Oas. Tscherschen, CHI, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = orientalis Muls. & God., 1875

2953 – tessulatus Duftscmid, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = tessulatus Paykull, 1798

2954 – obsoletus Rey, 1890 LN **2592**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Provence, F, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ?germanus Linné, 1767

2955 – godarti Muls. & Rey, 1869 LN **1865**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Narbonne, F, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sulcatus Olivier, 1789

2956 – Thinorycterinae S. & R., 1925 LN **1928**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Thinorycter Sem. & R., (t).
NOM. ST . . : val. n. Sbf
TAX. POS . . : Aphodiidae Sbf T.

2957 – corrugatulus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Marocco, MA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sulcatus Olivier, 1789

2958 – plicatus Germar, 1817 LN **1690**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ragusa, YU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

2959 – sulcigaster Mul. & Rey, 1859 LN **0485**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Provence, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = plicatus Germar, 1817

2960 – cambeforti Chalumeau, 1983 LN **2660**
TYPE DEP . : IRECPP
L/T–TYP . . : S. Miguel, S. Cruz Sier., RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Martinezia sp c.

2961 – marqueti Reiche, 1863 LN **1226**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Beziers, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp m.

2962 – reitteri D. Koshant., 1894 LN **0254**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ketmen-Gebirge, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = interruptus Reitter, 1892

2963 – interruptus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ordubad, Araxesthal, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp i.

2964 – parallelus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Algier, DZ, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

2965 – geminatus Reitter, 1890 LN **0632**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Turkestan, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = germanus Linné, 1767

2966 – gemmifer Marseul, 1878 LN **0843**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Egypte, ET.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = orientalis Muls. & God., 1875

2967 – meridionalis Reitter, 1890 LN **0632**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cumani, Morea, GR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp m.

2968 – sequensi Reitter, 1903 LN **0134**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Cairo, Aegypten, ET.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = exaratus Marseul, 1878

2969 – ataenioides Hinton, 1938 LN **1741**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Porterillos, PA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp a.

2970 – punctulatus Marsham, 1802 LN **1829**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Crickhowell, Ufk river, GB.
NOM. ST . . : n. sp ?syn.
TAX. POS . . : = ?varians Duftschmid, 1805

2971 – femoralis Sahlberg, 1900 LN **1948**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : ?val. n. ab
TAX. POS . . : fossor ab f.

2972 – poricollis Fairmaire, 1870 LN **0887**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Boussada, ML.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = laevistriatus Perris, 1870

2973 – caesus Panzer, 1796 LN **1459**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = caesus Creutzer, 1796

2974 – apicipennis Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Taschkent, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp a.

2975 – variolosus Kolenhati, 1846 LN **1784**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Elisabethpol, SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp v.

2976 – Granulopsammodius R., 1981 LN **1925**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : plicatulus Fairm., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G G.

2977 – granifer A. Schmidt, 1909 LN **2634**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Neu-Sud-Wales, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytes sp g.

2978 – proximus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = laevistriatus Perris, 1869

2979 – insculptus Kuster, 1849 LN **1789**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cagliari, Sardinien, I.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = tibialis Fabricius, 1798

2980 – multipunctatus Marseul, 1984 LN **0843**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Batoum, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = horticola Harold, 1869

2981 – aequalis Reitter, 1892 LN **1606**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnu. sp a.
TAX. POS . . : = aequalis A. Schmidt, 1907

2982 – simplicipes Mul. & Rey, 1870 LN **2579**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Loudun, F, (?imported).
NOM. ST . . : ?val. n. sp
TAX. POS . . : ?Ataenius ?sp s.

2983 – nigricollis Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = obscuricollis A. Sch., 1922

2984 – rufescens Reitter, 1888 LN **0599**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Astrachan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Cnemisus sp r.

2985 – equestris Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Uvira, B. Ulindi, Kivu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Emadiellus sp e.

2986 – radamus Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : IRSMT
L/T–TYP . . : Marovato, MGY, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp r.

2987 – zonatus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bambesa, Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Emadiellus sp z.

2988 – clarissimus Petrov., 1973 LN **0033**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Matengo-Hochland, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp c.

2989 – gracilioides Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Voi, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp g.

2990 – irakensis Baraud, 1977 LN **0716**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Al Ukhaidir, Irak, IRQ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pruinosus Reitter, 1892

2991 – penicilarius Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Komatipoort, Transv., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp p.

2992 – sphinx Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tchania Riv., EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp s.

2993 – Erytodes A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : confirmatus A. Sch., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg E.

2994 – milloti Paulian, 1945 LN **1892**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Chapa, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp m.

2995 – obenbergeri Balthasar, 1932 LN **0223**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp o.

2996 – ritsemai A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : RNHL
L/T–TYP . . : Sikkim, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp r.

2997 – Adeloparius A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : trimaculatus A. Sch., (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

2998 – variipennis A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 2656
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp v.

2999 – inaequalis Erichson, 1848 LN **1644**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sicilien, I.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Rhyssemus sp ?

3000 – glasunowi D. Koshants., 1894 LN **0255**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kalikulan, Turkes., SU, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = inclusus Reitter, 1892

3001 – gilleti A. Schmidt, 1909 LN **2553**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kongo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp g.

3002 – holdereri Reitter, 1900 LN **0138**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Donkyr, CHI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Alocoderus sp h.

3003 – zangi A. Schmidt, 1906 LN **0171**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Gouvern. Orenburg, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp z.

3004 – dukei Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Capetown, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp d.

3005 – felscheanus Reitter, 1904 LN **0127**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Algier, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp f.

3006 – assimulans Mackauer, 1958 LN **0005**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Partinico, Palermo, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lineolatus ab a.

3007 – durandi Petrovitz, 1973 LN **0033**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Sebikotane, Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp d.

3008 – madari Tesar, 1945 LN **0228**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Wernyj, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp m.

3009 – parmixtus Clem. & Petr., 1971 LN **0039**
TYPE DEP . : x 2553
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Anomius sp p.

3010 – peyerimhoffi Thery, 1925 LN **0662**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sebou, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Anomius sp p.

3011 – montanus W. Schmidt, 1848 LN **1644**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tirol, A.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = montanus Erichson, 1848

3012 – annamariae Baraud, 1982 LN **1401**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Noguera, Teruel, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Anomius sp a.

3013 – Aphodinus Motschulsky, 1862 LN **0416**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : ?nondum designatum
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Pseudammoecius A. Sc., 1913

3014 – Aphodiopsis Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : latipes Paulian, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

3015 – camerunensis Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Buea, Kamerun, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodiopsis sp c.

3016 – kumasianus Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Opro riv., Abofour, GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodiopsis sp k.

3017 – latipes Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Danane, Ht. Cote d'Iv., IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodiopsis sp l.

3018 – motoensis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Moto, Haut-Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodiopsis sp m.

3019 – paulianellus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kahuzi, Kabare, Kivu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodiopsis sp p.

3020 – problematicus Petrovitz, 1973 LN **0033**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Eil, Somalia ital., SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodiopsis sp p.

3021 – pulawskii Balthasar, 1970 LN **0663**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Cote d'Ivoire, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodiopsis sp p.

3022 – radians Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Abimva, Haut-Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodiopsis sp r.

3023 – raucus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Nioka, Kibali-Ituri, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodipsis sp r.

3024 – subopacus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Guinea, EG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodipsis sp s.

3025 – temerarius Balthasar, 1966 LN **0429**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bingerville, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodiopsis sp t.

3026 – sinofraternus Dell.& Joh., 1983 LN **1452**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Teuchestes sp s.

3027 – wicheri Dell. & John., 1983 LN **1452**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : Inyazura, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Teuchestes sp w.

3028 – Arrowiellus Balthasar, 1933 LN **0610**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : mulciber Balthasar, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

3029 – kitwiensis Balthasar, 1933 LN **0610**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kitwi, Africa or., ?EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp k.

3030 – mulciber Balthasar, 1933 LN **0610**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Moschi, Africa or., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Arrowiellus sp m.

3031 – purkynei Balthasar, 1933 LN **0610**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ikutha, Africa or., EAK.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = teter Roth, 1851

3032 – cypricola Balthasar, 1971 LN **0419**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Larnaka, I. Cypren, CY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataeniomorphus sp c.

3033 – tshinghaicus Balthasar, 1971 LN **0419**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kuku-Nor, Tshingchai, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataeniommorphus sp t.

3034 – Australaphodius Balt., 1942 LN **0572**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : melbournicus Balth., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg A.

3035 – melbournicus Balthasar, 1942 LN **0572**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sud-Austalien, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Australaphodius sp m.

3036 – abditus Petrovitz, 1970 LN **0353**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Darjeeling, Indien, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gregori Balthasar, 1941

3037 – aureopilosus Bouc., 1930 LN **0578**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mulinge, EAU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Balthasarianus sp a.

3038 – erinaceus Balthasar, 1935 LN **0612**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ikutha, Africa or., EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Balthasarianus sp e.

3039 – fruhstorferi Petrovitz, 1970 LN **0353**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Darjeeling, Indien, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Balthasarianus sp f.

3040 – jeanneli Paulian, 1938 LN **0196**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mt. Elgon, Afrique Or., EAK
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Balthasarianus sp j.

3041 – nainiensis Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Naini Tal, Bhim Tal, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Balthasarianus sp n.

3042 – taiwanicus Petrovitz, 1976 LN **0694**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : Formosa, RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Balthasarianus sp t.

3043 – Basilewskyanus Endrodi, 1956 LN **0425**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : elisabethae Endrodi, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg B.

3044 – elisabethae Endrodi, 1956 LN **0425**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Elisabethville, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Basilewskyanus sp e.

3045 – africanus Endrodi, 1955 LN **0061**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mahembe, Ruanda, RWA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rothschildi A. Schmidt, 1911

3046 – basilewskyi Endrodi, 1955 LN **0061**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mahembe, Ruanda, RWA, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = seydeli Paulian, 1939

3047 – bellus Endrodi, 1961 LN **0441**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Nata, Tanganyika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp b.

3048 – biroi Endrodi, 1956 LN **0008**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Congo Belge, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp b.

3049 – bongorensis Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Bongor, Tschad, TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp b.

3050 – brasilicola Balthasar, 1971 LN **0419**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Serra Caraca, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp b.

3051 – caracaensis Petrovitz, 1970 LN **0046**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Serra do Caraca, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp c.

3052 – castanescens Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Nueva York, Acre, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp c.

3053 – clipealis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Elisabethville, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp c.

3054 – collarti Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : For. Kawa, Lac Albert, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp c.

3055 – consonus Endrodi, 1967 LN **0486**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Nambouli Fluss, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp c.

3056 – dubitabilis Endrodi, 1967 LN **0486**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Lefinie Reservation, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp d.

3057 – funestus Endrodi, 1955 LN **0061**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Gitarama, Ruanda, RWA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp f.

3058 – ghanaensis Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Damongo game reserve, GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp g.

3059 – ghindanus Muller, 1941 LN **0124**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Ghinda, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp g.

3060 – gnu Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Tolo, L. Leopold, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp g.

3061 – indio Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Fz. Cachoeirinha, Jatai, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp i.

3062 – ineptus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Aberdare, Kenia, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp i.

3063 – iringanus Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Iringa, Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp i.

3064 – koenigsbaueri Petrovitz, 1973 LN **0033**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Otjitambi, S. W. Afrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp k.

3065 – vittatus Knoch, 1848 LN **1644**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nordamerika, AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = vittatus Say, 1825

3066 – microreticulatus Landin, 1967 LN **0110**
TYPE DEP . : UZIL
L/T–TYP . . : Kruger P., Letaba Camp, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp m.

3067 – mollis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Moto, Haut-Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp m.

3068 – morogoroensis Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Morogoro, Ostafrika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp m.

3069 – neohaematiticus Landin, 1967 LN **0110**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Victoria, Nyassa, EAU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp n.

3070 – niunzuensis Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Niunzu, Tang. Moero, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp n.

3071 – nyassicus Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Nyassagrabem, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp n.

3072 – optatoides Landin, 1967 LN **0110**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Ftawuma, Albertville, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp o.

3073 – optatus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kisantu, Bas Congo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp o.

3074 – paragnu Balthasar, 1971 LN **0419**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Mankono, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp p.

3075 – puncticollis Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Jkutha, Ostafrika, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp p.

3076 – tachyoryctis Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Ngorongoro, Tangan. T., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp t.

3077 – testaceicolor Balthasar, 1937 LN **0573**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Ukerewe Inseln, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp t.

3078 – tonsus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Umbugwe, Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp t.

3079 – truncaticollis Petrovitz, 1967 LN **0322**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : N'Zerekore, Fr. Guinea, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp t.

3080 – villiersianus Clement, 1969 LN **0750**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Badi, Niokolo-Koba, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp v.

3081 – constans Megerle, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sudlichen Deutschland, D.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = constans Duftschmid, 1805

3082 – zernyi Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ugango, Songea, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp z.

3083 – acutifrons Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Tsane, Ngami, BTW, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp a.

3084 – angolensis Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Tumana, S. Angola, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp a.

3085 – aethiops Waltl, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Austria, A.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = varians Duftschmid, 1805

3086 – carinifer Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kap d. g. Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp c.

3087 – comptifer Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Nouport, Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp c.

3088 – crimensis W. Kosh., 1913 LN **0788**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Halta, Krim, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp c.

3089 – hammeri Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Nouport, Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp h.

3090 – kalaharicus Endrodi, 1976 LN **0505**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Mata-Mata, Kala. G. N., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp k.

3091 – laterosetosus Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Klipplaat, S.. Afr., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp l.

3092 – loeffleri Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Mt. Elgon, Kenya, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp l.

3093 – pakistanus Balthasar, 1961 LN **0095**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kaschmir-Grenze, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp p.

3094 – pantherinus Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Port Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp p.

3095 – vartiani Petrovitz, 1965 LN **0296**
TYPE DEP . : NHMW
L/T–TYP . . : Westl. Rutba, Syrien, SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp v.

3096 – zunbajanicus Stebnicka, 1975 LN **0480**
TYPE DEP . : ZIPAWW
L/T–TYP . . : Zun Bajan, Mongolei, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp z.

3097 – Calocolobopterus Dell., 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : senegalensis Klug, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg C.

3098 – magnus Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Lulua, Kapanga, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calocolobopterus sp m.

3099 – caprai Dellacasa, 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Aduku, EAU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calocolobopterus sp c.

3100 – ciliaticollis Petr., 1973 LN **0033**
TYPE DEP . : IFAND
L/T–TYP . . : Mts. Baguezans, Niger, NR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp c.

3101 – descarpentriesi Pet., 1966 LN **0280**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mt. Chailllu, Mbila, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp d.

3102 – magnicollis Petrovitz, 1969 LN **0372**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mawambi, Ituri Distr., RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp m.

3103 – pseudolucidus Rakovic, 1977 LN **0310**
TYPE DEP . : RCP
L/T–TYP . . : Bukhara, Kizilkum d., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp p.

3104 – sericatus Dejean, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : nnu. sp a.
TAX. POS . . : = sericatus Ziegler, 1836

3105 – subdolus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Grootmist, Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp s.

3106 – tomskianus Balthasar, 1973 LN **0112**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umg. Tomsk, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp t.

3107 – dierli Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Khumjung, Nepal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Carinaulus sp d.

3108 – hucklesbyi Paulian, 1942 LN **0086**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Distr. Jaffa, Palestine, IL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp h.

3109 – inermis Robinson, 1940 LN **0987**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Utah, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = alternatus Horn, 1870

3110 – kurenzovi Nikritin, 1969 LN **0533**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Vinogradovka, Ussuri, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp k.

3111 – ornatus A. Schmidt, 1911 LN **0524**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Truqui, Mexiko, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp o.

3112 – perfimbriatus Gordon, 1977 LN **0712**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Near Alamosa, Color., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp p.

3113 – aggregatus Gordon, 1977 LN **0712**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Hanksville, Utah, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilohtorax sp a.

3114 – chaldaeus Petrovitz, 1971 LN **0563**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Assur, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp c.

3115 – dobrovljansky W. Kosh., 1913 LN **0788**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Erivan, Transkaukasien, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp d.

3116 – dzongensis Petrovitz, 1976 LN **0694**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kampa Dzong, Tibet, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp d.

3117 – gobiensis Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ich Bagd, Gobi-Altai, MPR.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = altaicus Nikolajev, 1984

3118 – perpolitus Gordon, 1973 LN **0518**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Spring Creek, Oregon, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = subaeneus Leconte, 1857

3119 – schutovae Nikritin, 1969 LN **0533**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Vinogradovka, Ussuri, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp s.

3120 – dalmatinus Parreyss, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Dalmatiae, YU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = dalmatinus W. Schmidt, 1840

3121 – arsissaensis Petrovitz, 1968 LN **0032**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Achlat am Van-golu, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp a.

3122 – edgardi Solsky, 1876 LN **2000**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Maracandam, Turk., SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp e.

3123 – freudei Endrodi, 1956 LN **0008**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Windhoek, S. W. Africa, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cinacanthus sp f.

3124 – hottentotus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Cape Town, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cinacanthus sp h.

3125 – roeri Endrodi, 1977 LN **0603**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Ganab, Sudwestafrika, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = intercalaris Peringuey, 1901

3126 – tenerum Petrovitz, 1959 LN **0292**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Djibouti, DJ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cinacanthus sp t.

3127 – spermophili Gordon, 1973 LN **0518**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Saddle Blanket Flat, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cinacanthus sp s.

3128 – Coelotrachelus A. Sch., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : kuntzeni A. Schmidt, (iod).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg C.

3129 – basghulanus Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Basghul-Tal, AF.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : flavimargo ab b.

3130 – amplinotum Gor. & H., 1972 LN **0170**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : El Salto, Durango, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coelotracheus sp a.

3131 – kuntzeni A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Sierra de Durango, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coelotrachelus sp k.

3132 – symbius Gor. & How., 1972 LN **0170**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Navajas, El Salto, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coelotrachelus sp s.

3133 – venustus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Mexiko, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coelotrachelus sp v.

3134 – Craterocyphus A. Sch., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : magnificus A. Sch., (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg C.

3135 – abscissus Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Jos, WAN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Craterocyphus sp a.

3136 – bituberculatus Endrodi, 1960 LN **0426**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kundelungu, Katanga, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Craterocyphus sp a.

3137 – corniculatus A. Schmidt, 1920 LN **0909**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Deutsch-Ostafrika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : rhinoceros ssp c.

3138 – illustris A. Schmidt, 1920 LN **0909**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kamerun, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Craterocyphus sp i.

3139 – mirus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Joko, Kamerun, CN.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : rhinoceros ssp m.

3140 – serratodentatus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Unt. Kwilu, Kongo, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Craterocyphus sp s.

3141 – simplicicornis Endrodi, 1960 LN **0426**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kiryama, Urundi, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Craterocyphus sp s.

3142 – Diapterna Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : hamatus Say, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg D.

3143 – hamatus Say, 1824 LN **1884**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Northwest Territory, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Diapterna sp h.

3144 – omissus Leconte, 1850 LN **1798**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Lake Superior, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Diapterna sp o.

3145 – hyperboreus Leconte, 1850 LN **1798**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Lake Superior, CDN, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Diapterna sp h.

3146 – Dibolus Endrodi, 1976 LN **0505**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : gobabensis Endrodi, (m).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Allobodilus Petrovitz, 1963

3147 – gobabensis Endrodi, 1976 LN **0505**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Mata-Mata, Kala. G. N. P., ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = notabilis Petrovitz, 1963

3148 – Drepanocanthoides A. S., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : walshi Horn, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg D.

3149 – demarzi Petrovitz, 1958 LN **0324**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Watermans Bay, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Drepanocanthoides sp d.

3150 – ellenbergeri Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : East London, Cap Kol., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp e.

3151 – hibernus Walt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sicilien, I.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = consputus Creutzer, 1799

3152 – leleupi Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Longido, Masai Distr., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp l.

3153 – palaestinensis Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Bethlehem, Palestina, HKJ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp p.

3154 – peculiosus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 1477
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp p.

3155 – psammophilus Endrodi, 1977 LN **0603**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Gobabeb, SWA, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ganabi Endrodi, 1977

3156 – ruandanus Endrodi, 1955 LN **0061**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Shangugu, Ruanda, RWA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp r.

3157 – rufovittatus Muller, 1941 LN **0124**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : El Banno, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp r.

3158 – steinbergi Nikritin, 1973 LN **0259**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Kara-Kala, Turkmen., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp s.

3159 – uaniombae Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Uaniomba, Angola, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp u.

3160 – weidholzi Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ansongo, Niger, NR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp w.

3161 – alkani Petrovitz, 1963 LN **0279**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kara Kuyu, V. Gaziantep, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp a.

3162 – vernalis Panzer, 1799 LN **2550**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sticticus Panzer, 1798

3163 – Aphodius Illiger, 1798 s. str. LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : fimetarius Linné, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg. A.

3164 – Neocalaphodius Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : moestus Fabricius, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg N.

3165 – vacca Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Hte Lubitshazo, Fizi, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Blackburneus sp v.

3166 – Eudolus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : quadriguttatus Herb., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg E.

3167 – baraudi Villarreal, 1975 LN **0368**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Alcala de los Gazules, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp b.

3168 – bredoi Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Yebo-Moto, Haut-Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp b.

3169 – elephanthinus Petrovitz, 1967 LN **0277**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Namrun, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp e.

3170 – himalayanus W. Kos., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kuln, Himalaya, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp h.

3171 – marlieri Endrodi, 1960 LN **0426**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kavimvira, Kivu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp m.

3172 – rarus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Buguri, Uganda, EAU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp r.

3173 – subtilitarsis Petrovitz, 1963 LN **0279**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Isikdag, Vil. Cerkes, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp s.

3174 – zumpti Balthasar, 1937 LN **0214**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Kamarunberg, Tiko, CN
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp z.

3175 – Eupleurus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : subterraneus Linné, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg E.

3176 – Gonaphodiellus A. Sch., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : pacatus Harold, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg G.

3177 – caracanus Balthasar, 1970 LN **0663**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sierra Caraca, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodiellus sp c.

3178 – forsterianus Balthasar, 1960 LN **0575**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Yungas Arepucho, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodiellus sp f.

3179 – martinsi Petrovitz, 1970 LN **0046**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Serra do Caraca, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodiellus sp m.

3180 – sexguttatus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Columbia, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodiellus sp s.

3181 – sincerus Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Cuyaba, M.G., Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodiellus sp s.

3182 – squamifer Petrovitz, 1970 LN **0046**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Unai, Faz. Bolivia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodiellus sp s.

3183 – striatipennis Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Carpintera, Costa Rica, CR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodiellus sp s.

3184 – acutecernans Balthasar, 1960 LN **0208**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Tarija, Bolivien, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodius sp a.

3185 – Hauserius Balthasar, 1935 LN **0612**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : ikuthanus Balthasar, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg H.

3186 – ikuthanus Balthasar, 1935 LN **0612**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ikutha, Africa or., EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Hauserius sp i.

3187 – Hemicyclium A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : unicornutus A. Schm., (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg H.

3188 – pennsylvanicus Rob., 1940 LN **0987**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Chestnut Hill, Penns., USA.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : serval ssp p.

3189 – astacus Boucomont, 1932 LN **0579**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Gabon, GAR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp a.

3190 – bhutanensis Petrovitz, 1975 LN **0863**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Paro, Bhutan, BT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp b.

3191 – bifidus Endrodi, 1967 LN **0486**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Mbeokala Wald, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp b.

3192 – concavus Say, 1823 LN **1957**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Rocky Mountains, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp c.

3193 – conicus Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Damongo game reserve, GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp c.

3194 – endroedyyoungai End., 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Handeni, Tangan. Terr., EAT.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = haematiticus Boheman, 1857

3195 – entellus Endrodi, 1967 LN **0486**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Nambouli Fluss, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp e.

3196 – fucosus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 2197
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp f.

3197 – hartwigi Petrovitz, 1967 LN **0313**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Buea, Kamerun, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp h.

3198 – intractatus Balthasar, 1973 LN **0112**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Equatoria, Sudan, SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp i.

3199 – janssensi Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kamiama, Lomami, ZR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp j.

3200 – kirni Cartwright, 1944 LN **0812**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Somerset, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp k.

3201 – griveaudi Paulian, 1973 LN **2648**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Anjavidilava, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ankaratrotrox sp g.

3202 – laevigatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = laevigatus Haldeman, 1848

3203 – nagporensis Petrovitz, 1968 LN **0034**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Nagpore, India or., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp n.

3204 – pensus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Matibira, Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp p.

3205 – phalacronothoides Balh., 1960 LN **0208**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Dakar, Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp p.

3206 – praedabundus Balthasar, 1939 LN **0083**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ikutha, Africa or., EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp p.

3207 – protervus Balthasar, 1973 LN **0112**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Equatoria, Sudan, SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp p.

3208 – albidipennis Klug, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mesopotamia, IRQ.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = suturinigra A. Schmidt, 1906

3209 – saylorea Robinson, 1940 LN **0987**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Patagonia, S. Clara C., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp s.

3210 – schusteri Balthasar, 1935 LN **0612**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kitwi, Africa or., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp s.

3211 – sinuaticeps Boucomont, 1932 LN **0579**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Moulange, ZR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = haematiticus Boheman, 1857

3212 – splendens Balthasar, 1935 LN **0612**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ikutha, Africa or., EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp s.

3213 – subcarinatus Robinson, 1946 LN **0975**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Zions Canon, Utah, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp s.

3214 – substriatus A. Schmidt, 1911 LN **0465**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Abessinien, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp s.

3215 – ukamiensis Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ukami-Berge, D.O. Afr., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp u.

3216 – vaalensis Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Bloemhof, N. Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = haematiticus Boheman, 1857

3217 – zinderi Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Maradi, Zinder, NR, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = schusteri Balthasar, 1935

3218 – madagassicus Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Madagaskar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp m.

3219 – meruensis Petrovitz, 1961 LN **0027**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mt. Meru, Momella, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp m.

3220 – parnaguaensis Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Parnagua, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp p.

3221 – pseudolividus Balthasar, 1941 LN **0057**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : America merid., AA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp p.

3222 – umbratus Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Deutsch-Ostafrika, EAT, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp u.

3223 – witboii Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Umgb. Windhuk, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp w.

3224 – joannae Dellacasa, 1983 LN **1439**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Carin Asciui Cheba, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp j.

3225 – nathani Johnson, 1979 LN **1086**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : Cinchona, Anamalai H., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp n.

3226 – schereri Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Naini Tal, Bhim Tal, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp s.

3227 – excavatus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Joko, Kamerun, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loraphodius sp e.

3228 – lebruni Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Beni, Kibali-Ituri, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loraphodius sp l.

3229 – Loraspis Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sulcatus auctt nec F., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg L.

3230 – Mecynodes Mul. & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : parallelus Mulsant, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg M.

3231 – anemurensis Petrovitz, 1968 LN **0032**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Anamur, Turkei, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mecynodes sp a.

3232 – demoflysi Baraud, 1977 LN **0716**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Ketana, Tunisie, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mecynodes sp d.

3233 – areatus Klug, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bord de l'Eufrate, SYR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

3234 – delirius Balthasar, 1965 LN **0246**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Dalansatgat, Mongolei, MPR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sordescens Harold, 1869

3235 – dissimilis Petrovitz, 1968 LN **0177**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Arround, Atlas, Marokko, MA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = abeillei Sietti, 1903

3236 – insperatus Petrovitz, 1967 LN **0278**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Quetta, Pakistan, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp i.

3237 – kryzhanovskii Nikritin, 1969 LN **0533**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : S. E. Shore Baikal L., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp k.

3238 – longipes Landin, 1949 LN **0401**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Mekane, Tenasserim, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp l.

3239 – villarreali Baraud, 1975 LN **0449**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Cortadura, Cadiz, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp v.

3240 – wittmeri Petrovitz, 1975 LN **0863**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Nobding, Wangdi Phodr., BT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp w.

3241 – brimleyi Cartwright, 1939 LN **0813**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Pisgah For., N. Carol., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp b.

3242 – deserticola Med. & Nik., 1976 LN **0532**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Repeteka, Bost., Turk., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp d.

3243 – atratulus Ziegler, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lombardia, I.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

3244 – irakanus Petrovitz, 1965 LN **0296**
TYPE DEP . : NHMW
L/T–TYP . . : Ostl. Rutba, SW-Irak, IRQ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sitiphoides Orbigny, 1896

3245 – kulikulanus Balthasar, 1970 LN **0663**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Lac. Kulikulan, Turk., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp k.

3246 – margianus Sem. & Medv., 1928LN **0764**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Jolatanj, Merv distr., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp m.

3247 – oasis Baraud, 1976 LN **0433**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Laghouat, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp o.

3248 – pseudabusus Cartwright, 1957 LN **0513**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Payne Coun., Oklahoma, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp p.

3249 – silvanicus Cartwright, 1972 LN **0511**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Shelltown, Maryland, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp s.

3250 – texensis Cartwright, 1972 LN **0511**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Kerrville, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp t.

3251 – tschadensis Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Chardaia, Algerien, DZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sitiphoides Orbigny, 1896

3252 – windsori Cartwright, 1939 LN **0813**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Windsor, S. Carolina, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp w.

3253 – xerses Petrovitz, 1963 LN **0279**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Dschaz Morian, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp x.

3254 – bicolor Sturm, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Am. spt., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

3255 – bolzi Petrovitz, 1967 LN **0313**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Mbulu-See, Singida, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp b.

3256 – mbaoensis Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : RNHL
L/T–TYP . . : Cap Vert, M'Bao, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp m.

3257 – offensus Petrovitz, 1967 LN **0313**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kapland, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp o.

3258 – ovamboensis Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Ovamboland, Oshikango, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp o.

3259 – politipennis Muller, 1941 LN **0124**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Archico, Massaua, EI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp p.

3260 – remedellii Muller, 1941 LN **0124**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Tessenei, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp r.

3261 – rougoni Petrovitz, 1974 LN **0466**
TYPE DEP . : UNN
L/T–TYP . . : Gorou Kirey, Niger, NR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp r.

3262 – simplicipennis Petrovitz, 1972 LN **0049**
TYPE DEP . : MHNP
L/T–TYP . . : Linguere, Nordsenegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp s.

3263 – simplicius Petrovitz, 1974 LN **0466**
TYPE DEP . : UNN
L/T–TYP . . : Gorou Kirey, Niger, NR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp s.

3264 – zulu Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Hluhluewe, Zululand, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp z.

3265 – zavadili Balthasar, 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sud-West-Afrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mesontoplatys sp z.

3266 – Neagolius W. Koshant., 1912 LN **0422**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : falcispinis W. Kosh., (iod).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg N.

3267 – roniticus Stebnicka, 1975 LN **0480**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Ronit, Gissarski Chr., SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = interstitialis D. Kosh., 1894

3268 – suschkini W. Kosh., 1913 LN **0788**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kumurtuk, Obj, Atlasg., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp s.

3269 – kivuanus Endrodi, 1956 LN **0425**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Rwankwi, N. Lac Kivu, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neocolobopterus sp k.

3270 – stefenellii Dellacasa, 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Thomson's Falls, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neocolobopterus sp s.

3271 – Neodiapterna Dellacasa, 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : erichsoni Harold, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg N.

3272 – erichsoni Harold, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neodiapterna sp e.

3273 – bayeri Endrodi, 1956 LN **0425**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Elisabethville, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialaphodius sp b.

3274 – bytinskisalzi Petrovitz, 1971 LN **0563**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Qneitra, Golan, IL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp b.

3275 – discelis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bukama, Lualaba, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp d.

3276 – excellens Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Harrar, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp e.

3277 – fingo Petrovitz, 1971 LN **0047**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Cape Prov., E. London, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp f.

3278 – inouei Nomura, 1942 LN **0657**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Yen-ki, Mandschurei, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sturmi Harold, 1870

3279 – jhavanicus Balthasar, 1971 LN **1054**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Jhawani, Rapti-Tal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp j.

3280 – kasyi Petrovitz, 1965 LN **0296**
TYPE DEP . : NHMW
L/T–TYP . . : Barikot, Nuristan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp k.

3281 – malinovskyi W. Koshant., 1913 LN **0788**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Wassilsursk, Novgorod, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = linearis Reich. & Saulcy, 1856

3282 – motschulskyi Nikritin, 1969 LN **0977**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Sutshan, Far East, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp m.

3283 – paganettii Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ponferrada, Spanien, E.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = cylindricus Reic. & S., 1856

3284 – rugosopunctatus Pet., 1971 LN **0029**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Namrun, Vil. Mersin, TR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = varians Duftschmid, 1805

3285 – tanganyicensis Balthasar, 1967 LN **2598**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Momella, Mt. Meru, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp t.

3286 – venyigei Endrodi, 1969 LN **0487**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Berettyoujfalu, N. Ung., H.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nialus sp v.

3287 – franzinii Pittino, 1978 LN **1070**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : P. s'Uccaidu, Sardegna, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nimbus sp f.

3288 – marianii Pittino, 1978 LN **1070**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Lectoure, Gers, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nimbus sp m.

3289 – johnsoni Baraud, 1976 LN **0434**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : Dubrovnik, Dalmatie, YU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nimbus sp j.

3290 – diens Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Prom. Bonae Spei, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp d.

3291 – heynei A. Schmidt, 1911 LN **0465**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : British Ostafrika, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp h.

3292 – rhodiensis Baraud, 1976 LN **0433**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Rhodes, Grece, GR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp r.

3293 – richteri Petrovitz, 1964 LN **0289**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Gidole, Pr. Gamu Gofa, EI.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = willii Petrovitz, 1973

3294 – specularis Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Nouport, Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp s.

3295 – tessmanni Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Uamgebiet, Bosum, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp t.

3296 – transvaalicus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Bloemhof, W-Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp t.

3297 – Nobius Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : serotinus Panzer, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg N.

3298 – Nolicus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : veteranus Petrovitz, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg N.

3299 – veteranus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Karuman, Kalahari, BTW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nolicus sp v.

3300 – Orodaliscoides A. Sch., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : rugosiceps Harold, (?sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg O.

3301 – pellax Balthasar, 1960 LN **0575**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Cochabamba, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Orodaliscoides sp p.

3302 – ghilarovi Medvedev, 1968 LN **0980**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Tachta-K., Samarkand., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Orodaliscus sp g.

3303 – leisteri Medvedev, 1968 LN **1135**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Ritza Lake, Abkhazian, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oromus sp l.

3304 – castanea Dejean, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Amer. sept., AA.
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = castanea Lep. & Serv., 1825

3305 – Oxyaphodius Balthasar, 1965 LN **0448**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sikkimensis Balth., (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg O.

3306 – sikkimensis Balthasar, 1965 LN **0448**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tumlong, Sikkim, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyaphodius sp s.

3307 – instigator Balthasar, 1932 LN **0220**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paracrossidius sp i.

3308 – Paradeloparius Landin, 1959 LN **0186**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : circumdatus Klug, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

3309 – brincki Landin, 1959 LN **0186**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Msagaa, Singida, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradeloparius sp b.

3310 – cavicollis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Yebo-Moto, Haut-Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradeloparius sp c.

3311 – Paradidactylia Balthasar, 1937 LN **0573**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : ater Balthasar, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

3312 – ater Balthasar, 1937 LN **0573**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Ukerewe Inseln, EAT.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = venaloides Endrodi, 1960

3313 – avus Petrovitz, 1966 LN **0312**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Tabi pres Bignona, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp a.

3314 – continuus Petrovitz, 1972 LN **0049**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Linguere, Nordsenegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp c.

3315 – variegatus Panzer, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = variegatus Herbst, 1783

3316 – dionysii Clement, 1958 LN **0689**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Betongolo, Tananarive, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp d.

3317 – edithae Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : N'Gouri, Kanem, TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp e.

3318 – flavescens Balthasar, 1961 LN **0100**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umg. Dakar, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp f.

3319 – jattaensis Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Jkutha, Ostafrika, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp j.

3320 – madibiranus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Madibira, Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp m.

3321 – montanus Clement, 1958 LN **0689**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ditinn, Guinee fr., GUR.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = pierreclementi M. Dell., 1988

3322 – subflavus Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Cap Vert, M'Bao, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp s.

3323 – umfolozicus Endrodi, 1976 LN **0505**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Umfolozi Game Reserve, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp u.

3324 – trivialis Schonherr, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1758

3325 – venaloides Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : x 3312
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp v.

3326 – Paragolius Balthasar, 1945 LN **0229**
TYPE DEP . : – – – – –
L/T–TYP . . : botulus Balthasar, (m).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Phalacronothus Mot., 1859

3327 – Parammoecius Seidlitz, 1891 LN **1125**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : gibbus Germar, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

3328 – amanicus Stebnicka, 1978 LN **0952**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Belen Pass, Turkey, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Parammoecius sp a.

3329 – Paranimbus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : peruanus Erichson, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

3330 – penai Petrovitz, 1970 LN **0046**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Ona, Ecuador, EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paranimbus sp p.

3331 – jacksoni Petrovitz, 1975 LN **0695**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : Yalung Valley, Nepal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paulianellus sp j.

3332 – cavatus Boucomont, 1932 LN **0579**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Joko, Camerun, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phaeaphodius sp c.

3333 – motoi Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Haute Uele, Moto, Watsa, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phaeaphodius sp m.

3334 – youngai Endrodi, 1967 LN **0486**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Mbeokala, Lefinie R., RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phaeaphodius sp y.

3335 – Phalacronothus Motsch., 1859 LN **0412**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : quadrimaculatus Lin., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

3336 – atlanticus Balthasar, 1960 LN **0208**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Dakar, Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp a.

3337 – flavolimbatus Petrovitz, 1963 LN **0279**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Isfahan, Kuh-rang, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp f

3338 – rothschildi A. Schmidt, 1911 LN **0818**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Filoa-Tchoba, Ethi. m., EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp r.

3339 – acutidens Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Portug. Guinea, GBR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp a.

3340 – aegyptiacus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Edfou, Egypte, ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp a.

3341 – anthrax Gerstaecker, 1871 LN **1691**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Uru, Zanzibar, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudopharaphodius sp a.

3342 – apicesetosus Clement, 1969 LN **0750**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ditinn, Fouta Djalon, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudopharaphodius sp a.

3343 – bechuanus Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Gaberones, Bechuanal., BTW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp b.

3344 – birmanicus Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Rangun, Birma, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp b.

3345 – bodiliformis Balthasar, 1970 LN **0663**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Port Sudan, Sudan, SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp b.

3346 – calo Balthasar, 1971 LN **1054**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Jhawani, Rapti-Tal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp c.

3347 – corax Balthasar, 1937 LN **0573**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Ukerewe Insel, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp c.

3348 – cornix Balthasar, 1933 LN **0232**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : La Sarra, Djibouti, DJ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp c.

3349 – sus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = sus Herbst, 1783

3350 – difficilis Endrodi, 1955 LN **0061**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mahembe, Ruanda, RWA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp d.

3351 – dubitosus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Rwankwi, L. Kivu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp d.

3352 – evae Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Banda Nkwanta, N. reg., GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp e.

3353 – falzonii Petrovitz, 1973 LN **0033**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Garol, Somalia ital., SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp f.

3354 – ferreirae Petrovitz, 1971 LN **0047**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kakonda, Portug. Angola, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp f.

3355 – fiechteri Balthasar, 1941 LN **0057**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Vill. Duca Abruzzi, SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp f.

3356 – goetzi Balthasar, 1964 LN **0448**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Gambia, WAG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphdius sp g.

3357 – hastulifer Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Nata, Bechuanaland, BTW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp h.

3358 – hauserianus Balthasar, 1935 LN **0212**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Wetter, Inseln Key, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp h.

3359 – hetaerus Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Potchefstroom, ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp h.

3360 – ignotus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 2139
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = corax Balthasar, 1937

3361 – infinitus A. Schmidt, 1920 LN **0909**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Umbugwe, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp i.

3362 – interruptus Endrodi, 1955 LN **0061**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mahembe, Ruanda, RWA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = katanai Paulian, 1939

3363 – intonsus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mts. Uldeani, Tangan., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp i.

3364 – kaszabi Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mahembe, Ruanda, RWA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp k.

3365 – katanai Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kivu, Katana, Ngoma, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp k.

3366 – medius A. Schmidt, 1920 LN **0909**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Britisch-Ostafrika, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp m.

3367 – merula Balthasar, 1941 LN **0608**
TYPE DEP . : ZMH
L/T–TYP . . : Okaundua, Okahandia, ZA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : ignotus ab m.

3368 – moderatus Petrovitz, 1967 LN **0313**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Barbati-Basotu, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp m.

3369 – musculus Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ditin, Franz. Guinea, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp m.

3370 – neghellinus Balthasar, 1939 LN **0083**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Neghelli, Borana, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp n.

3371 – negus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Colonie Erytree, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp n.

3372 – nigeriensis Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Azore, N. Nigeria, WAN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp n.

3373 – nigripennis Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Dallaba, F. Djallon, GUR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp n.

3374 – okatumbanus Balthasar, 1942 LN **0572**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Okatumba, AWAfrica, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp o.

3375 – panchrestus Balthasar, 1971 LN **0423**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Taufikija, Sudan mer., SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp p.

3376 – pervicax Balthasar, 1942 LN **0084**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp p.

3377 – profundus A. Schmidt, 1911 LN **0465**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Amani, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp p.

3378 – pseudimpurus Balthasar, 1941 LN **0057**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ikutha, Africa or., SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp p.

3379 – pseudorussatus Petrovitz, 1967 LN **0322**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Bloemhof, W. Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = dubiosus Peringuey, 1901

3380 – redargutus Balthasar, 1971 LN **0423**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kathmandu-Chauni, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp r.

3381 – resplendens Balthasar, 1941 LN **0057**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Vill. Duca Abruzzi, SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp r.

3382 – rufomaculatus Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Kindia, Fr. Guinea, GUR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp r.

3383 – schatzmayri Balthasar, 1939 LN **0083**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Somalia, SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp s.

3384 – spinatus A. Schmidt, 1920 LN **0909**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Nordkamerun, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp s.

3385 – subterraneus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = subterraneus Linné, 1758

3386 – subpilosus Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Vinukonda, D. Kistna, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = costatulus A. Schmidt, 1908

3387 – sudanicus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Timbuktu, Mali, ML.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp s.

3388 – sundaicus Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Toli-Toli, Celebes, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp s.

3389 – tamalensis Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Tamale, Northern reg., GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp t.

3390 – taufikijanus Balthasar, 1971 LN **0423**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Taufikija, Sudan mer., SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp t.

3391 – tschakai Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Zululand, Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp t.

3392 – ugandanus Balthasar, 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Uganda, EAU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp u.

3393 – ugongoanus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ugongo, Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp u.

3394 – unicornis Petrovitz, 1973 LN **0033**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Eil, Somalia ital., SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp u.

3395 – vastus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Umbugwe, Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp v.

3396 – vividus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Johannesburg, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp v.

3397 – tavetanus Dellacasa, 1983 LN **1491**
TYPE DEP . : x 1373
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp t.

3398 – sticticus Duftschmid, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = sticticus Panzer, 1798

3399 – avetissiani Iablokov, 1964 LN **0961**
TYPE DEP . : ZIANAE
L/T–TYP . . : Mets Ishkhansar, Arm., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp a.

3400 – chan Endrodi, 1967 LN **0444**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Cojbalsan aimak, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp c.

3401 – palea Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Darjiling, Himalaya, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp p.

3402 – separatus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Karuman, Kalahari, BTW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp s.

3403 – tesarianus Paulian, 1942 LN **0086**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Chung King, Chine, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = inflatus Balthasar, 1936

3404 – Planolinus Mul. & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : fasciatus Olivier, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

3405 – edmontonus Brown, 1929 LN **0912**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Edmonton, Alta., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Planolinus sp e.

3406 – angustiarum Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Dudh Kosi Tal, Nepal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp a.

3407 – aquilonarius Brown, 1928 LN **0545**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Saskatoon, Saskatch., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp a.

3408 – atwateri Cartwright, 1944 LN **0811**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Somerset, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp a.

3409 – barrerai Islas, 1955 LN **1013**
TYPE DEP . : IBMZNC
L/T–TYP . . : Tlamacas, Edo. Mexico, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp b.

3410 – captivus Cartwright, 1944 LN **0811**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Somerset, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp c.

3411 – katanganus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kundelungus, H. Katanga, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : gilleti ssp k.

3412 – coronadoi Islas, 1955 LN **1013**
TYPE DEP . : IBMZMC
L/T–TYP . . : Zempoala, Mor., MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp c.

3413 – corruptor Brown, 1929 LN **0913**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Calgary, Alta., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp c.

3414 – criddlei Brown, 1928 LN **0545**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Aweme, Manitoba, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp c.

3415 – durangoi Gor. & How., 1972 LN **0170**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : El Salto, Durango, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp d.

3416 – eberti Balthasar, 1965 LN **0519**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Khumbu, Nepal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp e.

3417 – epulus Gordon & Howd., 1972 LN **0170**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : El Salto, Durango, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp e.

3418 – excavatus Robinson, 1940 LN **0987**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Utah, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp e.

3419 – fimbripes Brown, 1928 LN **0543**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Milford, Utah, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp f.

3420 – haywardi Brown, 1928 LN **0543**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Rico, Dolores Co., Cl., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp h.

3421 – hirsutus Brown, 1928 LN **0543**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Yakima R., W. T., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cinacanthus sp h.

3422 – mcdonaldi Robinson, 1946 LN **0975**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Pocono Mts., Penns., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp m.

3423 – leptotarsis Brown, 1928 LN **0545**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Northwest Territor., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp l.

3424 – magnificens Robinson, 1940 LN **0987**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Paine Co., Oklahoma, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = haldemani Horn, 1870

3425 – neodistinctus Brown, 1928 LN **2600**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Otoe P., Noble Co, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp n.

3426 – dolorosus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Buta, Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : wittei ab d.

3427 – pugil Balthasar, 1946 LN **0096**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp p.

3428 – pullatus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Sierra de Durango, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp p.

3429 – punctissimus Brown, 1928 LN **0544**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Payne Co., Oklahoma, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp p.

3430 – rossi Cartwright, 1944 LN **0812**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Somerset, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp r.

3431 – russeus Brown, 1928 LN **0545**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Payne Co., Ohlahoma, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp r.

3432 – snowi Brown, 1929 LN **0913**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : S. Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp s.

3433 – socialis Brown, 1928 LN **0544**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Aweme, Manitoba, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp s.

3434 – oklahomensis Brown, 1928 LN **0544**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Payne Co., Oklahoma, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp o.

3435 – talpoidesi Brown, 1928 LN **0544**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Aweme, Manitoba, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp t.

3436 – thomomysi Brown, 1928 LN **0545**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Aweme, Manitoba, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp t.

3437 – sphacelatus Gyllenhal, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = consputus Creutzer, 1799

3438 – yavapai Robinson, 1946 LN **0975**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Prescott, Yavapai Co., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp y.

3439 – anomaliceps Brown, 1929 LN **0913**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Estancia, N. M., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp a.

3440 – carri Brown, 1929 LN **0912**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : New Dayton, Alta., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp c.

3441 – Podotenus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : insignior Blackburn, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

3442 – integrifrons Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cairns, Queensland, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Podotenus sp i.

3443 – subfuscus Petrovitz, 1975 LN **0695**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : Exeter, N. S. W., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Podotenus sp s.

3444 – Podotenoides Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : jeanneli Paulian, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

3445 – jeanneli Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mts. Kinangop, EAK.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = jeannelianus Balthasar, 1945

3446 – calgaryensis Balthasar, 1970 LN **0663**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Calgary, Alberta, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp c.

3447 – juxtus Petrovitz, 1972 LN **0072**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Chemulpo, Korea, KSK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp j.

3448 – peculator Balthasar, 1971 LN **0419**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Patan, O. Himalaya, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp p.

3449 – abax Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Ngorongoro, Tangan. T., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp a.

3450 – aequatorialis Petrovitz, 1966 LN **0280**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Odzala, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp a.

3451 – assimilis Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Usa-River, Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp a.

3452 – bibatillatus Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Tsane, Bechuanal., BTW, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp b.

3453 – bovis Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Ngorongoro, Tangan. T., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp b.

3454 – breuningi Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mao, Kanem, Tchad, TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp b.

3455 – brunneus Thunberg, 1818 LN **2021**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap. bon. Spei., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Pleuraphodius sp b.

3456 – burgeoni Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Watsa, H. Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp b.

3457 – buschirii Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Manyara-S, Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp b.

3458 – chaboti Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Benguela, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleruaphodius sp c.

3459 – conformis Petrovitz, 1967 LN **0313**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Mbulu-See, Singida, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp c.

3460 – consocius Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Naivasha, Kenya, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp c.

3461 – costatulus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kasenyi, Kibali-Ituri, ZR.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = burorum Endrodi, 1980

3462 – darfurensis Balthasar, 1963 LN **0454**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : N. Darfur, Sudan, SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp d.

3463 – decellei Balthasar, 1966 LN **0429**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bingerville, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp d.

3464 – dingaani Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp d.

3465 – ducorpsi Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : I. Konakry, Camayenne, GBR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp d.

3466 – ebeninus Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Longido, Masai Distr., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp e.

3467 – elgonensis Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Mt. Elgon, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp e.

3468 – funestus Endrodi, 1956 LN **0425**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : M. Kilungutwe, Ulindi, ZR.
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = funestulus Endrodi, 1960

3469 – gnomus W. Koshant., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Saint-Louis, Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp g.

3470 – hamoriae Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Opro riv., Abofour, GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp h.

3471 – blanchei Crevrolat, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Hispania centr., E.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = bonvouloiri Harold, 1860

3472 – marmoratus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : P. Leitaregos, S. Guadar., E.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : bonvouloiri ab m.

3473 – Brindalus Landin, 1960 LN **0298**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : azoricus Landin, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G B.

3474 – fasciatus Panzer, 1796 LN **2601**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. ab a.
TAX. POS . . : = fasciatus Fabricius, 1801

3475 – sinuatus Eschscholtz, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ins. Philippin., RP.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

3476 – nigritus Bouskell, 1901 LN **0069**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pen-y-gwryd, GB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lapponum ab n.

3477 – sexdentatus Eschscholtz, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ins. Philippin., RP.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = semiglobulus Petrovitz, 1962

3478 – fimetarius Laicharting, 1781 LN **1444**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tyrol, A.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. G = foetens Fabricius, 1787

3479 – hanstroemi Landin, 1956 LN **0400**
TYPE DEP . : UZIL
L/T–TYP . . : Pretoriuskop, Krug. NP, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp h.

3480 – hospes Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mayidi, Bas Congo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp h.

3481 – humator Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Elisabethville, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp h.

3482 – hybridus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Watsa, Haut-Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp h.

3483 – kaffa Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Bonga, Kaffa, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp k.

3484 – innotatus Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Phuc son, Annam, VN.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : moestus ab i.

3485 – kilimandjaroensis Petr., 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Kilimandjaro, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp k.

3486 – kuijteni Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ties, Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp k.

3487 – landini Endrodi, 1956 LN **0008**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Banana, West-Afrika, AC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp l.

3488 – laterociliatus Petr., 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Mt. Gangan, Fr. Guinea, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp l.

3489 – leo Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mbuyuni, Pori, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp l.

3490 – letabus Landin, 1956 LN **0078**
TYPE DEP . : UZIL
L/T–TYP . . : Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp l.

3491 – luzonensis Petrovitz, 1972 LN **0072**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : Luzon, Buranen, RP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp l.

3492 – maynei Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bumbuli, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp m.

3493 – mime Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Taveta, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp m.

3494 – multicarinatus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Rwankwi, L. Kivu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp m.

3495 – natalensis Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Port Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp n.

3496 – olkokolae Endrodi, 1971 LN **0421**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Usa River, Tanganyika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp o.

3497 – punctobasalis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Elisabethville, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp p.

3498 – rudis Endrodi, 1971 LN **0421**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Usa River, Tanganyika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp r.

3499 – sebastianellus Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Nakpanduri, North. reg., GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp s.

3500 – simillimus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Cape Town, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp s.

3501 – singularis Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Thies, Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp s.

3502 – socius Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Longido, Masai d., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp s.

3503 – soudanensis Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Bamako, Soudan fr., SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp s.

3504 – sparsepunctatus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Nyunzu, Moero, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp s.

3505 – stipulus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Mt. Meru, Momella, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp s.

3506 – subteter Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Mt. Meru, Momella, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp s.

3507 – szunyoghyi Endrodi, 1971 LN **0421**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Usa River, Tanganyika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp s.

3508 – tectipennis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mt. Hanang, Katesh, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp t.

3509 – thomasi Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Banda Nkwanta, N. reg., GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp t.

3510 – utae Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Nakpanduri, North. reg., GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp u.

3511 – vespuccii Petrovitz, 1972 LN **0072**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Sa. de Paranapiacaba, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp v.

3512 – acutissimus Gordon, 1976 LN **0521**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Pahrump, Nye Co., Nev., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp a.

3513 – albertanus Brown, 1928 LN **0543**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Banff, Alta., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp a.

3514 – caballeroi Islas, 1945 LN **1014**
TYPE DEP . : IBMZMC
L/T–TYP . . : Colima, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp c.

3515 – dentigerulus Brown, 1929 LN **0913**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Ranch, Noble C., Okla., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp d.

3516 – alienus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0934
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Nialus sp a.

3517 – piceatus Robinson, 1946 LN **0975**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Mt. Robson, B. C., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp p.

3518 – Pseudoteuchestes Dell., 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : schirparakensis Petr. (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

3519 – Pseudosugrames Kies., 1928 LN **0763**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : reichardti Kieser., (iod).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Mendidius Harold, 1868

3520 – johni Kieseritzky, 1928 LN **0763**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Baigakum, Syr-Daria, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp j.

3521 – reichardti Kieseritzky, 1928 LN **0763**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Jolatanj, Turkmenien, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp r.

3522 – Pubinus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : lutarius Fabricius, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

3523 – Sitiphus Fairmaire, 1894 LN **1123**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : brisouti Fairmaire, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg S.

3524 – ammodites Peyerimhoff, 1939 LN **0147**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : V. Zousfana, Taghit, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sitiphus sp a.

3525 – sefrensis Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ain Sefra, Algier, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sitiphus sp s.

3526 – Sigorus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : porcus Fabricius, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

3527 – Sinodiapterna Dellacasa, 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : troitzkyi Jacobson, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg S.

3528 – Stenobronchus A. Sch., 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 5392
L/T–TYP . . : oblungus Say, (sd).
NOM. ST . . : nnoi. Sbg
TAX. POS . . : = Stenotothorax A. Sch., 1913

3529 – Subrinus Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : illigeri Muls. & Rey, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg S.

3530 – Sussorca Paulian, 1954 LN **1893**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : lusingae Paulian, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg S.

3531 – Symphodon A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : anomalus Harold, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg S.

3532 – Tetraclipeoides A. Sch., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : denticulatus Hald., (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg T.

3533 – Trichaphodiellus A. Sc., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : brasiliensis Cast., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg T.

3534 – Trichaphodius A. Schm., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : humilis Roth, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg T.

3535 – Trichonotuloides Bal., 1945 LN **0229**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : fossulatipennis Balt., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg T.

3536 – Trichonotulus Bedel, 1911 LN **0635**
TYPE DEP . : x 2589
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg T.

3537 – sericatus Ziegler, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Gallia mer., F.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sericatus W. Schmidt, 1840

3538 – Tristaphodius Balthasar, 1932 LN **0220**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : mortuorum Balthasar, (m).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Agoliinus A. Schmidt, 1913

3539 – hammondi Dellacasa, 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : CASP
L/T–TYP . . : Heilongjiang, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sinodiapterna sp h.

3540 – constrictus Robinson, 1946 LN **0975**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Pulman, Whitman Co., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp c.

3541 – cribratulus A. Schmidt, 1916 LN **1606**
TYPE DEP . : x 0720
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp c.

3542 – gravis Fall, 1927 LN **0550**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Norval Flats, Lassen, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp g.

3543 – oviformis Robinson, 1946 LN **0975**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Kern Co., California, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp o.

3544 – pyriformis Brown, 1929 LN **0913**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Esmeralda Co., Nev., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp p.

3545 – rugoclypeus Hinton, 1934 LN **0921**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : St. Cruz Mts., Calif., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp r.

3546 – tragicus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 1192
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = humeralis Leconte, 1868

3547 – yemeniticus Petrovitz, 1970 LN **0377**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Delemi, Yemen, ADN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Subrinus sp y.

3548 – lusingae Paulian, 1954 LN **1893**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : P. N. U., Lusinga, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sussorca sp l.

3549 – bottimeri Cartwright, 1957 LN **0513**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Camp Stanley, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tetraclipeoides sp b.

3550 – calamitosus Balthasar, 1935 LN **0612**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ikutha, Africa or., EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tetraclipeoides sp c.

3551 – formidatus Gordon, 1976 LN **0521**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Montgomery Ran., Tex., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tetraclipeoides sp f.

3552 – henryi Gordon, 1976 LN **0521**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Fairview Ranch, Utah, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tetraclipeoides sp h.

3553 – semisulcatus Eschscholtz, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kamtschatka, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sabuleti Paykull, 1798

3554 – fossulatipennis Balthasar, 1945 LN **0229**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Guatemala, GCA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotuloides sp f.

3555 – afghanus Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Umg. Kabul, Afghanistan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trigonoscelus sp a.

3556 – coelebs Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Umg. Karachi, Pakistan, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trigonoscelus sp c.

3557 – mortuorum Balthasar, 1932 LN **0220**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsienlu-Kiulung, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp m.

3558 – bosniaskii Handlirsh, 1908† LN **1347**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Gabbro, Livorno, I.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

3559 – florissantensis Wickham, 1911† LN **1009**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Florissant, Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp †
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

3560 – inundatus Wickham, 1914† LN **2044**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Wilson R., Florissant, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

3561 – mediaevus Wickham, 1914† LN **2045**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Florissant, Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

3562 – senex Wickham, 1914† LN **2045**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Florissant, Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

3563 – granarioides Wickham, 1913† LN **1260**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Florissant, Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

3564 – andreinii Balthasar, 1939 LN **0083**
TYPE DEP . : MZLSUF
L/T–TYP . . : Neghelli, Borana, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp a.

3565 – assamensis Petrovitz, 1976 LN **0694**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Patkai Mts., Assam, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp a.

3566 – bellonatus Balthasar, 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ukerewe, Ostafrika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp b.

3567 – calcaratoides Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Zambese, ZB, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp c.

3568 – copulatus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0646
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp c.

3569 – corniculans Boucomont, 1936 LN **0581**
TYPE DEP . : x 4956
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp c.

3570 – cubitus Petrovitz, 1966 LN **0280**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Dimonika, Mayumbe, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp c.

3571 – decoctor Balthasar, 1965 LN **0519**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Dudh-Kosi-Tal, Nepal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paulianellus sp d.

3572 – sanguinolentus Ullrich, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Illyria, YU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = quadrimaculatus Linné, 1761

3573 – dimorphus Petrovitz, 1966 LN **0280**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Odzala, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp d.

3574 – ecuadoriensis Petrovitz, 1961 LN **0295**
TYPE DEP . : SMFAM
L/T–TYP . . : Curay, Ecuador, EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp e.

3575 – flavus Endrodi, 1955 LN **0061**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Nyamasumu, Urundi, BUD.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : humilis ab f.

3576 – incisus Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mawambi, Congo, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp i.

3577 – ingloriosus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Joko, Kamerun, CN.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = hepaticolor Qued., 1884

3578 – jirianus Balthasar, 1965 LN **0519**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Umgb. Jiri, Nepal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp j.

3579 – kachovskyi W. Koshant., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Addis Abeba, Abessinie, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp k.

3580 – kanemicus Endrodi, 1976 LN **0505**
TYPE DEP . : x 0618
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp k.

3581 – meruanus Balthasar, 1967 LN **2598**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Momella, Mt. Meru, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp m.

3582 – niloticus Petrovitz, 1967 LN **0322**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Agypten, Cairo, ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp n.

3583 – obbianus Balthasar, 1939 LN **0083**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Obbia, Somalien, SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp o.

3584 – obvius Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Pepa, Baudovinville, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp o.

3585 – olseni Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : N'Zerekore, Fr. Guinea, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp o.

3586 – paradivisus Balthasar, 1960 LN **0208**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Boknes E. C. L., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp p.

3587 – pavo Balthasar, 1939 LN **0083**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Alessandra, Gelib, SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp p.

3588 – pseudocalcaratus Paulian, 1954 LN **1893**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : P. N. U., Lukawe, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp p.

3589 – quadripartitus Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Sa. Paranapiacaba, S. P., BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp q.

3590 – rangoonensis Petrovitz, 1970 LN **0353**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Rangoon, Birma, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp r.

3591 – rosickyi Balthasar, 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : TCP
L/T–TYP . . : Diego Suarez, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp r.

3592 – savannae Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Tamale, Northern reg., GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp s.

3593 – schoutedeni Boucomont, 1928 LN **0577**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mauda, Abimva, H. Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp s.

3594 – securifer Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Sierra Leone, WAL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp s.

3595 – seydeli Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kivu, N'Goma, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp s.

3596 – simoni Petrovitz, 1959 LN **0292**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Bloemfontein, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp s.

3597 – simplicitarsis Muller, 1941 LN **0124**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Caschei, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp s.

3598 – viduus Petrovitz, 1966 LN **0280**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Odazala, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp v.

3599 – vultuosus Balthasar, 1971 LN **0419**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Rapti-Tal, Nepal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp v.

3600 – zicsii Endrodi, 1967 LN **0486**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Kindanba, Ansied. Meya, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp z.

3601 – baloghi Endrodi, 1967 LN **0486**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Nambouli Fluss, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp b.

3602 – brevisetosus Petrovitz, 1973 LN **0033**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Bambari, Centralafr., CAR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp b.

3603 – coimbatorensis Balthasar, 1973 LN **0112**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Um. Coimbatore, Madras, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp c.

3604 – dakarensis Balthasar, 1960 LN **0208**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb, Dakar, Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp d.

3605 – dzamosanicus Stebnicka, 1973 LN **0745**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Dzamo-san, Sunchon D., KNK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp d.

3606 – giulianii Gordon, 1977 LN **0713**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Juarez, Chihuahua, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp g.

3607 – minutus Arrow, 1920 LN **0736**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Chota Nagpore, IND, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitotrox sp m.

3608 – inurbanus Gor. & How., 1972 LN **0170**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : El Salto, Durango, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp i.

3609 – sabuleti Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = sabuleti Paykull, 1798

3610 – kindianus Petrovitz, 1958 LN **0012**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Mt. Gangan, Fr. Guinea, GUR
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp k.

3611 – mubalensis Paulian, 1954 LN **1893**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : P. N. U., riv. Mubale, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp m.

3612 – rufilateris Eschscholtz, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ins. Philipp., RP.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

3613 – scheuermanni Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Banda Nkwanta, N. reg., GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp s.

3614 – schuhi Gordon, 1975 LN **0522**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Shady Cove, Jackson, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp s.

3615 – setosus Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Jkutha, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp s.

3616 – stuckenbergi Petrovitz, 1967 LN **0322**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Pt. St. John, Pondoland, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp s.

3617 – uganoensis Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ugano, Matengo-Hochl., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp u.

3618 – upembanus Paulian, 1959 LN **1893**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : P. N. U. Lusinga, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp u.

3619 – urangai Islas, 1955 LN **1012**
TYPE DEP . : IBMZMC
L/T–TYP . . : Tlamacas, Mexico, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp u.

3620 – contaminatus Illiger, 1798 LN **1762**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Preussland, D.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = prodromus Brahm, 1790

3621 – cribratus Semenov, 1893 LN **0271**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Mts. Alatau, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Eremazus sp c.

3622 – marmottani Fairmaire, 1870 LN **0887**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Biskra, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Eremazus sp m.

3623 – quadripunctatus Fab., 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = sordidus Fabricius, 1775

3624 – sefrensis Clouet, 1897 LN **1628**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ain Sefra, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Eremazus sp z.

3625 – Psammoporus Thomson, 1862 LN **2028**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sabuleti Panzer, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aegialiini G P.

3626 – putridus Gyllenhal, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = pusillus Herbst, 1789

3627 – criddlei Brown, 1931 LN **2608**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Aweme, Manitoba, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp c.

3628 – cylindricus Eschscholtz, 1822 LN **1666**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Unalaska, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp c.

3629 – exaratus Mannerheim, 1853 LN **1286**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Is. Sitkha, Alaska, USA.
NOM. ST . . : ?val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp e.

3630 – friebi Balthasar, 1935 LN **0383**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Tschita, Transbaikal., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : = kamtschaticus Motsch., 1860

3631 – kamtschaticus Mot., 1860 LN **0842**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Kamtschatka, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp k.

3632 – lacustris Leconte, 1850 LN **1798**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Lake Superior, CDN, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp l.

3633 – nanus Brown, 1931 LN **0922**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Merrimack R., Mass., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp n.

3634 – opacus Brown, 1931 LN **0922**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Copper Mtn., B.C., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp o.

3635 – sabuleti Panzer, 1797 LN **1921**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Suecia, S.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp s.

3636 – sibiricus Stebnicka, 1977 LN **2004**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Majnic Lake, Nagorje, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp s.

3637 – terminalis Brown, 1931 LN **0922**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Edmonton, Alta., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp t.

3638 – arenaria Fabricius, 1787 LN **1170**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Sueciae, S.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp a.

3639 – argentina Mar. & P. & V., 1970 LN **1006**
TYPE DEP . . : MACNBA
L/T–TYP . . : La Rioja, Parquia, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp a.

3640 – blanchardi Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Lowell, Mass., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp b.

3641 – cartwrighti Stebnicka, 1977 LN **2004**
TYPE DEP . . : FMNHC
L/T–TYP . . : Clemson Coll., S. Car., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp c.

3642 – comis Lewis, 1895 LN **1811**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nikko, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp c.

3643 – conferta Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Middle States, USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp c.

3644 – convexa Fall, 1932 LN **1212**
TYPE DEP . . : NMNHW
L/T–TYP . . : Los Angeles Co., Cal., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp c.

3645 – crassa Leconte, 1857 LN **1799**
TYPE DEP . . : MCZHUC
L/T–TYP . . : San Francisco, Cal., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp c.

3646 – hybrida Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Nikolajewsk, Ostsib., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp h.

3647 – picilabris Chevrolat, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tigré, EI.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = goniocephalus Roth, 1851

3648 – tigreanus Reiche, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tigré, EI.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = goniocephalus Roth, 1851

3649 – Trichaphodioides Paul., 1942 LN **1891**
TYPE DEP . . : – – – – – –
L/T–TYP . . : calcaratus Boheman, (od).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Trichaphodius A. Sch., 1913

3650 – latispina Leconte, 1878 LN **1802**
TYPE DEP . . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Mojave Desert, Cal., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp l.

3651 – caelatus Leconte, 1881 LN **1804**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Wyoming, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = riparius Horn, 1871

3652 – opifex Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Lowell, Mass., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp o.

3653 – punctata Brown, 1931 LN **2608**
TYPE DEP . . : CNCO
L/T–TYP . . : Kaweah, Tulare Co., Ca, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aeigialia sp p.

3654 – putidus Duftschmid, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1758

3655 – browni Saylor, 1934 LN **2599**
TYPE DEP . . : CASSF
L/T–TYP . . : Wolverton, Sequoia NP, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Caelius sp b.

3656 – humeralis Brown, 1931 LN **0922**
TYPE DEP . . : CNCO
L/T–TYP . . : Hastings Co., Ont., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Caelius sp h.

3657 – montanus Brown, 1931 LN **0922**
TYPE DEP . . : CNCO
L/T–TYP . . : Revelstoke Mt., B. C., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Caelius sp m.

3658 – rufescens Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Marquette, Michigan, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Caelius sp r.

3659 – elongata Landin, 1949 LN **0401**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kambaiti, N. E. Burma, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Silluvia sp e.

3660 – gogona Stebnicka, 1977 LN **0744**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Kotoka-Gogona, Bhutan, BT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Silluvia sp g.

3661 – griffithi Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Tasmania, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprus sp g.

3662 – petrovitzi Stebnicka, 1977 LN **0744**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Manali, Himalaja, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Silluvia sp p.

3663 – shashi Stebnicka, 1977 LN **2004**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Omeishan, Sichuan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Silluvia sp s.

3664 – sinica Stebnicka, 1977 LN **2004**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Omeishan, Sichuan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Silluvia sp s.

3665 – wassuensis Petrovitz, 1963 LN **0460**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Wassuland, Sankiangk., CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Silluvia sp w.

3666 – rufus Fabricius, 1792 LN **1171**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = rufinus Silfverberg, 1977

3667 – Rhysothorax Bedel, 1911 LN **1572**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : rufus Fabricius, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aegialiini G R.

3668 – Silluvia Landin, 1949 LN **0401**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : elongata Landin, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aegialiini G S.

3669 – Leptaegialia Brown, 1931 LN **0922**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : humeralis Brown, (od).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Caelius Lewis, 1895

3670 – Saprus Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : griffithi Blackburn, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aegialiini G S.

3671 – malkini Rakovic, 1987 LN **2763**
TYPE DEP . : BPBMH
L/T–TYP . . : Luganville, Esp. Santo, VU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp m.

3672 – Annegialia Howden, 1971 LN **0729**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : ataeniformis Howden, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aegialiini G A.

3673 – ataeniformis Howden, 1971 LN **0729**
TYPE DEP . : HCO
L/T–TYP . . : Hanksville, Utah, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Annegialia sp a.

3674 – Aegialia Latreille, 1807 LN **1024**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : arenaria Fabricius, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aegialiini G A.

3675 – pusillus Sturm, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Paris, F.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = pusillus Herbst, 1789

3676 – Aegialiidae Castelnau, 1840 LN **1025**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : Aegialiinae Castelnau, (t).
NOM. ST . . : val. n. F
TAX. POS . . : Scarabeoidea F A.

3677 – punctatosulcatus Ullrich, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Illyria, YU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = punctosulcatus Sturm, 1805

3678 – punctatosulcatus Schon., 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = punctosulcatus Sturm, 1805

3679 – pubescens Ziegler, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Paris, F.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = punctatosulcatus Sturm, 1805

3680 – Termitoderinae T. & K., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Termitoderus Mateu, (t).
NOM. ST . . : val. n. Sbf
TAX. POS . . : Aphodiidae Sbf T.

3681 – pubescens Gebler, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = punctosulcatus Sturm, 1805

3682 – Termitopisthes Was., 1918 LN **0141**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : wasmanni A. Schmidt, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Corythoderinae G T.

3683 – forticulus Tang. & Krik., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kumaon, Haldewani D., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitopisthes sp f.

3684 – submissus Tang. & Krik., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kumaon, Haldewani D., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitopisthes sp s.

3685 – wasmanni A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Chota Nagpore, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitopisthes sp w.

3686 – schmidti Champion, 1923 LN **1027**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kumaon, Tanakpur, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitopisthes sp s.

3687 – kistneri Tang. & Krik., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Haldwani, Tanakpur, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitopisthes sp k.

3688 – termiticola Gestro, 1891 LN **0898**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Palon, Pegu, Rangoon, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitopisthes sp t.

3689 – Chaetopisthes W., 1847 s. str. LN **1372**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : fulvus Westwood, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Chaetopisthes Sbg C.

3690 – Chaetopisthides Was., 1918 LN **0141**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sulciger Wasmann, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Chaetopisthes Sbg C.

3691 – Miochaetopisthes T.&K., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : cincinnatus T. & K., (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Chaetopisthes Sbg M.

3692 – Neochaetopisthes Was., 1918 LN **0141**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : assmuthi Wasmann, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Chaetopisthes Sbg N.

3693 – capensis Hoffmannsegg, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1758

3694 – fulvoides Tang. & Krik., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Chota Nagp., Nowatoli, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chaetopisthes sp f.

3695 – fulvus Westwood, 1847 LN **1372**
TYPE DEP . : UMOUO
L/T–TYP . . : Mhow, Malwa, cent. Ind., IND
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chaetopisthes sp f.

3696 – latipes Tang. & Krik., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Fyzabad, Unit. Prov., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chaetopisthes sp l.

3697 – oberthueri Tang. & Krik., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ramnad Hindoustan, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chaetopisthes sp o.

3698 – sulciger Wasmann, 1899 LN **0589**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ahmednagar, S. India, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chaetopisthides sp s.

3699 – popei Tang. & Krik., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Chikkaballapura, S.I., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chaetopisthides sp p.

3700 – cincinnatus T. & K., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Chipurupalli, Vizag., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Miochaetopisthes sp c.

3701 – longulus Wasmann, 1923 LN **1027**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kumaon, Tanakpur, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaeotopisthes sp l.

3702 – saetiger Tang. & Krik., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Fyzabad, Unit. Prov., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaetopisthes sp s.

3703 – singalensis Champion, 1923 LN **1027**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Trincomali, Ceylon, CL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaetopisthes sp s.

3704 – simplicipes Gestro, 1891 LN **0898**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Laferté, North India, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaetopisthes sp s.

3705 – ventriosus Tang. & Krik., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Namkum, Ranchi, Bihar, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaetopisthes sp v.

3706 – semisulcatus T. & K., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Fyzabad, Unit. P., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaetopisthes sp s.

3707 – angustipes Tang. & Krik., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nilgiri Hills, S. Ind., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaetopisthes sp a.

3708 – meridionalis T. & K., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kodai Kanal, S. Ind., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaetopisthes sp m.

3709 – brevipes Wasmann, 1923 LN **1027**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nowatoli, Chota Nagp., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaetopisthes sp b.

3710 – assmuthi Wasmann, 1911 LN **2623**
TYPE DEP . : SLNHSM
L/T–TYP . . : Khandala, Bombay P., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaetopisthes sp a.

3711 – brunneus Wasmann, 1918 LN **0141**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kirkee bei Poona, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaetopisthes sp b.

3712 – septentrionalis T. & K., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Gurdaspur, Punjab, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neochaetopisthes sp s.

3713 – Corythoderus Klug, 1845 s. str.LN **2014**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : loripes Klug, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Corythoderus Sbg C.

3714 – Eurycorythoderus Wasm., 1918LN **0141**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : gibbiger Wasmann, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Corythoderus Sbg E.

3715 – Stenocorythoderus Was., 1918 LN **0141**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : braminus Wasmann, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Corythoderus Sbg S.

3716 – loripes Klug, 1845 LN **0684**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Prov. Dongolana, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Corythoderus sp l.

3717 – gibbiger Wasmann, 1899 LN **0589**
TYPE DEP . : SLNHSM
L/T–TYP . . : Sangamner, Ahemednagar, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Eurycorythoderus sp g.

3718 – braminus Wasmann, 1918 LN **0141**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Anand, Guzerath., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenocorythoderus sp b.

3719 – vaneyeni Paulian, 1947 LN **0691**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mayidi, Zaire, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Hemicorythoderus sp v.

3720 – ridens Tang. & Krik., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : FMNHC
L/T–TYP . . : Tsumeb-Tsintsabris, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paracorythoderus sp r.

3721 – casperi Kolbe, 1909 LN **1208**
TYPE DEP . : SLNHSM
L/T–TYP . . : Okahandya, Damaraland, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paracorythoderus sp c.

3722 – marshalli Brauns, 1900 LN **1007**
TYPE DEP . : SLNHSM
L/T–TYP . . : Bothaville, Oranje Fs., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paracorythoderus sp m.

3723 – scutellaris Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab s.

3724 – Scarabaeinus Silvestri, 1940 LN **0859**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : termitophilus Silv., (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Termitoderinae G S.

3725 – Termitaxis Krikken, 1970 LN **0850**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : holmgreni Krikken, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Termitoderinae G T.

3726 – Termitodiellus Nakane, 1961 LN **0660**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : esakii Nomura, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Termitoderinae G T.

3727 – Termitodius Wasmann, 1894 LN **2031**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : coronatus Wasmann, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Termitoderinae G T.

3728 – Scarabatermes Howden, 1973 LN **0727**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : amazonicus Howden, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Termitoderinae G S.

3729 – Termitoderus Mateu, 1966 LN **1015**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : grassei Mateu, (iod).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Termitoderinae G T.

3730 – termitophilus Silvestri, 1940 LN **0859**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : R. Coros, S. Paulo, Bras., BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Scarabaenius sp t.

3731 – amazonensis Howden, 1973 LN **0727**
TYPE DEP . : HCO
L/T–TYP . . : Leticia, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Scarabatermes sp a.

3732 – holmgreni Krikken, 1970 LN **0850**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Chaquimayu, R. St. Gaban, PE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitaxis sp h.

3733 – grassei Mateu, 1966 LN **1015**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Oued Dogouro, Ennedi, TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitoderus sp g.

3734 – esakii Nomura, 1943 LN **0656**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Yap, Caroline Iss., CMI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitodiellus sp a.

3735 – araujoi Reyes C. & Mart., 1979 LN **1128**
TYPE DEP . : IBMZMC
L/T–TYP . . : Chiapas, Palenque, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitodius sp a.

3736 – boliviensis Dajoz, 1971 LN **0676**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Santa Cruz, Bolivie, RB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = peregrinus Hinton, 1934

3737 – chaki Reyes C. & Mart., 1979 LN **1128**
TYPE DEP . : IBZMZC
L/T–TYP . . : Chiapas, Sl. Lacandona, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitodius sp c.

3738 – coronatus Wasmann, 1894 LN **2031**
TYPE DEP . : SLNHSM
L/T–TYP . . : Las Trincheras, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitodius sp c.

3739 – denieri Martinez, 1950 LN **0950**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Caranavi, Nor Yungas, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitodius sp d.

3740 – peregrinus Hinton, 1934 LN **1213**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Hiquito, San Mateo, CR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitodius sp p.

3741 – pusilla Arrow, 1905 LN **0553**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Singapore, SGP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stereomera sp p.

3742 – dutertrei Chalumeau, 1983 LN **2660**
TYPE DEP . : IRECPP
L/T–TYP . . : A. Guayabo B. Cocal, Cuba, C.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Martinezia sp d.

3743 – chorasmius Sem. & M., 1929 LN **0766**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chiva, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Thinorycter sp c.

3744 – diamesus Sem. & Medv., 1928 LN **0775**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Merv, Turkmenistan, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : =chlamydatus Sem. & R., 1925

3745 – medvedevi Nikolajev, 1975 LN **0566**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Nebitdagh, SW Turkmen., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Thinorycter sp m.

3746 – redikortzevi K. & R., 1927 LN **1294**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Iolatanj, Turcmenia, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Thinorycter sp r.

3747 – rugatus Arrow, 1935 LN **0741**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Ounua, Malekula, NWH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp r.

3748 – saundersi Pascoe, 1866 LN **1887**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sarawak, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp s.

3749 – sculpturatus C. & W., 1969 LN **0164**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : S. Isidro de Coronado, CR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp s.

3750 – sogai Paulian, 1959 LN **0665**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Andranomalaza, Madag., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp s.

3751 – spangleri Car. & Wood., 1969 LN **0164**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Turrialba, Costa Rica, CR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp s.

3752 – striatus Arrow, 1935 LN **0741**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kokoda, East. N. Guinea, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp s.

3753 – suspiciosus Car. & W., 1969 LN **0164**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Turrialba, Costa Rica, CR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp s.

3754 – suturalis A. Schmidt, 1911 LN **0181**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Dar-es-Salam, EAT, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp s.

3755 – verrucosus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Padang, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp v.

3756 – zayasi Cartw. & Wood., 1969 LN **0164**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Turquino, S.rra Maestra, C.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp z.

3757 – amamianus Nakane, 1956 LN **0651**
TYPE DEP . : ELEUM
L/T–TYP . . : Sumiyo, Amami-Oshima, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp a.

3758 – australiae Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cairns, Queensland, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp a.

3759 – azumai Nakane, 1956 LN **0651**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ryujin, Kii, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp a.

3760 – blantoni Car. & W., 1969 LN **0164**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Almirante, Panama, PA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp b.

3761 – chinensis Balthasar, 1952 LN **0091**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Kuatun, Pr. Fukien, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp c.

3762 – clavipes Arrow, 1935 LN **0741**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : San Thome I., STP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp c.

3763 – costaricensis Car. & W., 1969 LN **0164**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : S. Isidro del General, CR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp c.

3764 – dentatus Fairmaire, 1896 LN **0541**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Borneo, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp d.

3765 – desjardinsi Westwood, 1847 LN **1372**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Insula Mauritii, MT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp d.

3766 – gracilis Arrow, 1905 LN **0553**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : S. E. Island, Louisiade, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp g.

3767 – isidroi Cartw. & Wood., 1969 LN **0164**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : S. Isidro de Coronado, CR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp i.

3768 – magnus A. Schmidt, 1911 LN **0181**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Banjoewangi, Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp m.

3769 – nilgirensis Arrow, 1909 LN **0735**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Nilgiri Hills, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp n.

3770 – octovirgatus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Viti-Inseln, FJ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp o.

3771 – opacus Cartw. & Wood., 1969 LN **0164**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Fortin de la Flores, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp o.

3772 – peninsularis Arrow, 1905 LN **0553**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Penang, Malay Penins., MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp p.

3773 – philippinensis Arrow, 1905 LN **0553**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Philippine Islands, RP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp p.

3774 – risbeci Paulian, 1934 LN **0194**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Nouvelles-Hebrides, NWH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp r.

3775 – lutulentus Fairmaire, 1896 LN **0541**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Carin Cheba, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sybacodes sp l.

3776 – simplicicollis Fairmaire, 1896 LN **0541**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sybacodes sp s.

3777 – abessinicus Machatschke, 1955 LN **0825**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Harrar, Abessinien, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp a.

3778 – basilewsky Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Yebo-Moto, H. Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp b.

3779 – felschei A. Schmidt, 1911 LN **2636**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Deutsch-Ostafrika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp f.

3780 – hurneri Machatschke, 1955 LN **0825**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Umgb. Albertville, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp h.

3781 – laticollis Arrow, 1906 LN **0240**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Huilla, AG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp l.

3782 – machatschkei Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mingazi, Kivu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp m.

3783 – muansicus Machatschke, 1955 LN **0825**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Muansa, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp m.

3784 – neumanni Felsche, 1909 LN **0882**
TYPE DEP . : SMTFD
L/T–TYP . . : Oma, Schumna, Gimirra, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp n.

3785 – sachtlebeni Balthasar, 1937 LN **0573**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Ukerewe Inseln, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp s.

3786 – schoutedeni Boucomont, 1928 LN **0577**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kivu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp s.

3787 – sculpturatus Boheman, 1848 LN **2606**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Circa fluvium Gariep, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp s.

3788 – Anaetius Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : kuijteni Petrovitz, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G A.

3789 – Afroataenius Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : singularis Petr., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G A.

3790 – Aphotaenius Cartwright, 1952 LN **0515**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : carolinus Vandyke, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G A.

3791 – Ataenioides Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : gracilitarsis Petr., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G A.

3792 – Ataeniopsis Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : notabilis Petrovitz, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G A.

3793 – Bruchaphodius Martinez, 1952 LN **1832**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : bruchi A. Schmidt, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G B.

3794 – Cnematoplatys A. Schm., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : benardi A. Schmidt, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G C.

3795 – Dialytellus Brown, 1929 LN **0913**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : humeralis Leconte, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G D.

3796 – contaminatus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = contaminatus Herbst, 1783

3797 – marginalis Winthem, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1758

3798 – Euparixia Brown, 1927 LN **0547**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : duncani Brown, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G E.

3799 – Iarupea Martinez, 1953 LN **1833**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : lopeteguii Martinez, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparíinae G L.

3800 – Lomanoxia Martinez, 1951 LN **1831**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : costualata Harold, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparíinae G L.

3801 – Myrmecaphodius Mar., 1952 LN **1832**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : proseni Martinez, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparíinae G M.

3802 – Nataia Endrodi, 1961 LN **0441**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : szunyoghyi Endrodi, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Didactyliini G N.

3803 – Neosaprosites Endrodi, 1951 LN **0438**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : cylindricus Endrodi, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparíinae G N.

3804 – Nettelislasia Martinez, 1952 LN **1832**
TYPE DEP . : x 1735
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. G
TAX. POS . . : Euparíinae G N.

3805 – Odontolochus A. Sch., 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 1824
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v.nno. G
TAX. POS . . : Euparíinae G O.

3806 – Odontolytes W. Kos., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : andamanensis W. Kosh., (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparíinae G O.

3807 – Parataenius Balthasar, 1961 LN **0100**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : mirabilis Balthasar, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparíinae G P.

3808 – inquinatus Illiger, 1802 LN **1307**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Preussland, D.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. Z = granarius Linné, 1758

3809 – Passalaphodius Martinez, 1953 LN **1833**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : cartwrighti Mart., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparíinae G P.

3810 – Passaliolla Balthasar, 1945 LN **0085**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : eugastrica Harold, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparíinae G P.

3811 – Phalangochaeta Martinez, 1952LN **1832**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : angusticollis A. Sch., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparíinae G P.

3812 – Psammodius Gyllenhal, 1808 LN **1709**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. G mis.
TAX. POS . . : = Psammodius Fallen, 1807

3813 – Pseudataenius Brown, 1927 LN **0547**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : socialis Horn, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparíinae G P.

3814 – Pseudosaprosites Balt., 1972 LN **0424**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : deplanatus Balthasar, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparíinae G P.

3815 – Saprositellus Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : denticulatus Balth., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Euparíinae G S.

3816 – colombiensis Cartwright, 1952 LN **0515**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Guasca, Cundinamarca, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphotaenius sp c.

3817 – plaumanni Cartwright, 1963 LN **0162**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Sinimbu, R. Grande Sul, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphotaenius sp p.

3818 – kuijteni Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Agordat, Erytrea, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Anaetius sp k.

3819 – prodromus Gyllenhal, 1808 LN **1709**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = punctatosulcatus Sturm, 1805

3820 – gracilitarsis Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Alagoinhas, Bahia, BR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenioides sp g.

3821 – abditoides Chapin, 1940 LN **0507**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : St. Lucia, Br. W. Indies, BO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

3822 – abdominalis Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Terezina, Piaui, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

3823 – aequatorialis Petrovitz, 1961 LN **0027**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Sta. Cruz, Galapagos, EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

3824 – africanus Endrodi, 1967 LN **0486**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Bouenza Wasserfall, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

3825 – alegrus Balthasar, 1947 LN **0227**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Porto Alegro, Brasilia, BR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = picinis Harold, 1867

3826 – angulatus Petrovitz, 1964 LN **0227**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Mt. Molloy, N.-Qld., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

3827 – aphodioides Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cue, West. Australia, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

3828 – apicecoloratus Balthasar, 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Haiti, RH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

3829 – argillaceus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Argentinien, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

3830 – asper Petrovitz, 1975 LN **0695**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : Cumberland,, N. S. W., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

3831 – aspericollis Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Feijo, Acre, Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

3832 – auberti Paulian, 1937 LN **0474**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ile Efate, N. Hebrides, NWH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

3833 – auropunctatus Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Serra Pacaraima, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

3834 – balthasari Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Corumba, Mato Grosso, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

3835 – basiceps Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Albury, N. S. Wales, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

3836 – beattyi Chapin, 1940 LN **0507**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : St. Croix, Virgin Isl., VIA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

3837 – bicolor Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Jamaica, JA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

3838 – bispinulosus A. Schmidt, 1911 LN **2635**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Nord-Argentinen, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

3839 – blapoides Balthasar, 1947 LN **0227**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Rio Grande do Sul, BR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

3840 – bordoni Petrovitz, 1972 LN **0072**
TYPE DEP . . : PEMD
L/T–TYP . . : Cagua, Edo. Aragua, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . Ataenius sp b.

3841 – borgmeieri Hinton, 1936 LN **1740**
TYPE DEP . . : NMNHW
L/T–TYP . . : Tejupilco, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

3842 – boucomonti Paulian, 1937 LN **0474**
TYPE DEP . . : DEIBD
L/T–TYP . . : Sydney, Australie, AUS.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = picinus Harold,, 1867

3843 – brevinotus Chapin, 1940 LN **0507**
TYPE DEP . . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Baragua, Cuba, C.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = stercorator Fabricius, 1775

3844 – brevitarsis Petrovitz, 1964 LN **0319**
TYPE DEP . . : MGFT
L/T–TYP . . : Umgb. Nyngan, NSW, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

3845 – brunneus A. Schmidt, 1922 LN **0910**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Pr. Santiago d'Estero, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

3846 – canaliculatus A. Schmidt, 1920 LN **0909**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Neu-Pommern, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3847 – carinatipennis Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . . : MZUSP
L/T–TYP . . : Teresina, Piaui, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3848 – cavagnaroi Cartwright, 1970 LN **0161**
TYPE DEP . . : CASSF
L/T–TYP . . : I. Fernandina, Galapag., EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3849 – cheesmani Paulian, 1939 LN **0743**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kokoda, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3850 – circulusbrumalis Petr., 1964 LN **0319**
TYPE DEP . . : MGFT
L/T–TYP . . : Rock Hampton, Qld., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3851 – clavatus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . . : NRS
L/T–TYP . . : Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3852 – clitellarius Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . . : MMUM
L/T–TYP . . : Nova Teutonia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3853 – confertus Fall, 1909 LN **0549**
TYPE DEP . . : CASSF
L/T–TYP . . : San Jose del Cabo, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3854 – consobrinus Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . . : MGFT
L/T–TYP . . : Mianoro, North T., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3855 – consors Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : N. Queensland, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3856 – coriarius A. Schmidt, 1912 LN **0907**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Fort Archambault, TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3857 – corporaali Boucomont, 1924 LN **0753**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bandar Baroe, Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3858 – corrosus Chapin, 1940 LN **0507**
TYPE DEP . . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Aguadores, Pr. Oriente, C.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3859 – costulifer Balthasar, 1951 LN **0747**
TYPE DEP . : ZMH
L/T–TYP . . : Sivia, Sudperu, PE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3860 – crenaticollis Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Manaus, Amazonas, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

3861 – dampieri Pet., 1961 LN **0027**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Floreana, Galapagos, EC.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = atramentarius Erichson, 1847

3862 – demarzi Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Mainoro, North T., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp d.

3863 – dentatus W. Koshant., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Andamanes, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp d.

3864 – denticulatus Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : BCM
L/T–TYP . . : Los Caracas, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp d.

3865 – depilis Petrovitz, 1976 LN **0664**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Rio Negro, Oriente, EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp d.

3866 – drifti Endrodi, 1962 LN **0604**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : La Poulle, Suriname, SUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp d.

3867 – duplopunctatus Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Parkerville, AUS, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = picinus Harold, 1867

3868 – ecuadoriensis Petrovitz, 1970 LN **0046**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Zaruma, Ecuador, EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp e.

3869 – edwardsi Chapin, 1940 LN **0507**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Near Spanish Town, JA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp e.

3870 – plagiatus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = plagiatus Linné, 1766

3871 – erinaceus Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Katherine, North T., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp e.

3872 – europaeus Quiel, 1911† LN **1218**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Baltisch. Bernstein, D, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Ataenius fossil species

3873 – eurynotus Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Normaton, Queensland, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp e.

3874 – excisicollis Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Humpty Doo, North T., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp e.

3875 – falli Hinton, 1934 LN **0915**
TYPE DEP . : x 0654
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = spretulus Haldeman, 1848

3876 – fastigatus Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Sa. Paranapiacaba, S. P., BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp f.

3877 – fastus Petrovitz, 1970 LN **0046**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Rio Grande do Sul, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp f.

3878 – fattigi Cartwright, 1948 LN **0810**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Georgetown Co., S. C., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp f.

3879 – fleutiauxi Paulian, 1947 LN **0749**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Guadeloupe, GU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = havanensis Balthasar, 1938

3880 – floridanus Brown, 1930 LN **0749**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Florida, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rhyticephalus Chevrolat, 1864

3881 – forsteri Balthasar, 1960 LN **0575**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Espiritu, Rio Yacuma, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp f.

3882 – frankenbergeri Balthasar, 1938 LN **0318**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Umgb. Havana, Cuba, C.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = brevicollis Wollaston, 1854

3883 – freyi Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Humpty Doo, North T., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp f.

3884 – gagates Petrovitz, 1963 LN **0564**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Pelotas, Sud Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

3885 – glabriventris A. Schmidt, 1911 LN **2635**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Mexiko, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

3886 – gothi Balthasar, 1933 LN **0233**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Venezuela, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

3887 – granchacoensis Balthasar, 1939 LN **0083**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Gran Chaco, Paraguay, PY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

3888 – granulipennis Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mamanguape, Paraiba, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

3889 – grossepunctatus Pet., 1976 LN **0664**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Macas, Ecuador, EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

3890 – havanensis Balthasar, 1938 LN **0318**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Umgb. Havana, Cuba, C.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

3891 – heyrovskyi Balthasar, 1960 LN **0575**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Rio Madeira, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

3892 – hintoni Saylor, 1933 LN **0923**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Tejupilco, Mexico, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sayloria sp h.

3893 – histrionicus Balthasar, 1947 LN **0227**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Prov. Alto Parana, PY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

3894 – holopubescens Hinton, 1938 LN **1741**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Tejupilco, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

3895 – hygrophilus Paulian, 1947 LN **0749**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Trois-Riviers, Guad., GU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

3896 – icanus Balthasar, 1951 LN **0747**
TYPE DEP . : ZIMUH
L/T–TYP . . : Ica, Sudperu, PE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

3897 – idenburgi Paulian, 1937 LN **0474**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Riv. Idenburg, N. Guine, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

3898 – illaetabilis Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Fortescue R., N. W. Au., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

3899 – impiger A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Paraguay, PY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

3900 – inciderus Petrovitz, 1964 LN **0319**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Kuranda, Qld., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

3901 – indutus Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Jos, s. v. Kano, Nigeria, WAN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

3902 – insitivus Balthasar, 1961 LN **0100**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Posadas, Paraguay, PY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

3903 – insularis Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Moa, Queensland, AUS, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

3904 – insulicola Chapin, 1940 LN **0507**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : St. Vincent, Br. W. Ind., SV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

3905 – integer Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = platensis Blanchard, 1837

3906 – integricollis Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cunnamulla, Queensl., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

3907 – jamaicensis Chapin, 1940 LN **0507**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Black River, Jamaica, JA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp j.

3908 – katherinei Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Katherine, North T., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp k.

3909 – kelatianus Balthasar, 1965 LN **0448**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kelati, Sarawak, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp k.

3910 – koelleri Balthasar, 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Villarrica, PY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp k.

3911 – laevifrons Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Stewart Riv., Queens., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

3912 – lanei Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Campos do Jordao, S. P., BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

3913 – languidus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : S. -Madre de Durango, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

3914 – laterigranosus Balthasar, 1947 LN **0227**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : La Plata, Argentina, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

3915 – laterigranulatus Balth., 1941 LN **0608**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Chaco, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

3916 – latus Petrovitz, 1963 LN **0564**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Caripe, E. do Monagas, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

3917 – lefiniensis Endrodi, 1967 LN **0486**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Nambouli Fluss, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

3918 – leleupi Petrovitz, 1976 LN **0664**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : I. Sta. Cruz, Galapagos, EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

3919 – lenkoi Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Boa Esper. do Sul, SP, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

3920 – lherminieri Paulian, 1947 LN **0749**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Trois-Rivieres, Guad., GU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = brevicollis Wollaston, 1854

3921 – linelli Cartwright, 1944 LN **0808**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Miami, Florida, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = languidus A. Schmidt, 1911

3922 – longiclavus Petrovitz, 1970 LN **0046**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Rio Grande do Sul, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

3923 – lorettii Martinez, 1952 LN **1832**
TYPE DEP . : MACNBA
L/T–TYP . . : Salta, Tartagal, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

3924 – luteomargo Chapin, 1940 LN **0507**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Dominica, Br. W. Ind., DO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp l.

3925 – malayanus Petrovitz, 1961 LN **0027**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Siak Pakan Baru, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp m.

3926 – insculptus Mul. & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Grasse, Provence, MA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = plicicollis Erichson, 1848

3927 – martinezi Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Ciudad, Tucuman, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp m.

3928 – miamii Cartwright, 1934 LN **0919**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Miami, Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp m.

3929 – microtrichopterus Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cunnamulla, Queensl., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp m.

3930 – molestus Petrovitz, 1964 LN **0319**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Mt. Molloy, N. -Qld., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp m.

3931 – moniliatus Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : N. W. Australia, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp m.

3932 – pictus Duftscmid, 1805 LN **1656**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = pictus Sturm, 1805

3933 – opatrinus Klug, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = opatrinus Harold, 1867

3934 – morator Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bahia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . Ataenius sp m.

3935 – nakpandurii Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Nakpanduri, North. reg., GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp n.

3936 – nanus Degeer, 1774 LN **1450**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Surinam, SUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp n.

3937 – narialis Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Fz. Pau d'Alho, Itu, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp n.

3938 – nigricans Paulian, 1933 LN **0200**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hoa-Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp n.

3939 – nigritus Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Unai, M. G., Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp n.

3940 – nigrolineatus Hinton, 1938 LN **1741**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Barro Colorado Island, PA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp n.

3941 – nitidulus Nomura, 1943 LN **0656**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Saipan, Marianne, USA, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = orbicularis A. Schmidt, 1914

3942 – novaebritanniae Balt., 1961 LN **0100**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Mope, Neu Britannien, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp n.

3943 – novaeirlandiae Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : ZMK
L/T–TYP . . : Lemkamin, New Ireland, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp n.

3944 – nudus Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pinjarrah, W. Austr., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp n.

3945 – nugator Harold, 1880 LN **0369**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ubaque, CO, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp n.

3946 – oblongus Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : California, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sculptor Harold, 1868

3947 – obscurus Macleay, 1873 LN **0886**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Gayndah, AUS, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp o.

3948 – okinawensis Nakane, 1960 LN **2580**
TYPE DEP . : NCK
L/T–TYP . . : Haneji, Okinawa Is., J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp o.

3949 – oklahomensis Brown, 1930 LN **0918**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Payne Co., Oklahoma, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp o.

3950 – opacus Harold, 1867 LN **0338**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . Ataenius sp o.

3951 – opatrinus Harold, 1867 LN **0337**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bahia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp o.

3952 – opatroides Blanchard, 1843 LN **1580**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Montevideo, U.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp o.

3953 – orbicularis A. Schmidt, 1914 LN **0816**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Samoa, SAM.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = liogaster Bates, 1887

3954 – ovatulus Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : Louisiana, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp o.

3955 – paracognatus Balthasar, 1961 LN **0100**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : El Beni, Bolivia, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3956 – parallelipennis Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : S. Jose, Guatemala, GCA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3957 – parallelus Petrovitz, 1961 LN **0309**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mhamundé, Amazonas, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3958 – parvispinus A. Schmidt, 1920 LN **0909**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Neu-Guinea, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3959 – parvus Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Vasse, West. Australia, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3960 – perbrevitarsis A. Sch., 1909 LN **2631**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kamerun, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

3961 – peregrinator Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Macassar, Celebes, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3962 – pereirai Petrovitz, 1970 LN **0046**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Cajuru, Brasil, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3963 – perforatus Harold, 1867 LN **0337**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Columbia, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3964 – perpolitus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Panama, PA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3965 – perpunctatus Balthasar, 1961 LN **0100**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : El Beni, Bolivien, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3966 – persimilis Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Roper Riv., Nort. Ter., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3967 – pertuga Balthasar, 1961 LN **0100**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Rio Madeira, Amazonas, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3968 – petrovitzi Balthasar, 1960 LN **0575**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Espiritu, Rio Yacuma, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3969 – picinus Harold, 1867 LN **0286**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Chili, RCH, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3970 – picipes Fleut. & Sal., 1889 LN **0628**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Camp-Jacob, GU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = morator Harold, 1869

3971 – platensis Blanch., 1843 LN **1580**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Buenos Aires, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3972 – plaumanni Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : Nova Teutonia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3973 – prolungatus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = ocellatus Mulsant, 1842

3974 – pseudocarinator Bal., 1947 LN **0227**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Guiana Britannica, GUY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3975 – punctatohirsutus A. Sc., 1909 LN **2630**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Argentinien, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3976 – puncticollis Leconte, 1858 LN **0801**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : El Paso, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3977 – punctipennis Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Columbia, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3978 – purator Harold, 1868 LN **0341**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pará, Brasile, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3979 – pusillus Burmeister, 1877 LN **0723**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Argentinien, RA, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

3980 – queirosii Paulian, 1934 LN **0194**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Vate, Nouv. Hebrides, NWH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . = picinus Harold, 1867

3981 – regulus Balthasar, 1947 LN **0227**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Venezuela, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp r.

3982 – rhyticephalus Chevrolat, 1864 LN **0722**
TYPE DEP . : SMTFD
L/T–TYP . . : Cuba, C.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp r.

3983 – rickardsi Hinton, 1938 LN **1741**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Vera Cruz, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp r.

3984 – robustus Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Missouri, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp r.

3985 – rosinae Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Pagilaran, Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp r.

3986 – rubrotessellatus Blanch., 1843 LN **1580**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Chuquisaca, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp r.

3987 – saramari Cartwright, 1939 LN **0813**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : St. Cloud, Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

3988 – saxatialis Cartwright, 1944 LN **0808**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Bogg's Rock, Liberty, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

3989 – scabrelloides Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Matto Grosso, Corumba, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

3990 – scabrellus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : La Guayra, Venezuela, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

3991 – scalptifrons Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Cordova, MEX, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

3992 – schwarzi Linell, 1895 LN **1279**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Jacksonville, Florida, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = simulator Harold, 1868

3993 – sculptilis Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Venezuela, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

3994 – sculptor Harold, 1868 LN **0341**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Columbia, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

3995 – scutellaris Harold, 1867 LN **0337**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Venezuela, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

3996 – semicoecus Macleay, 1888 LN **1797**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : King's Sound, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

3997 – semicornutus Macleay, 1871 LN **0886**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Gayndah, AUS, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

3998 – obsoletus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = griseus W. Schmidt, 1840

3999 – setipennis Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Katherine, North T., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4000 – setosus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : RNHL
L/T–TYP . . : Kisantu, Kongo-Gebiet, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4001 – seydeli Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Elisabethville, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4002 – similis Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Kaherine, North T., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4003 – oblongus Illiger, 1833 LN **1236**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rufipes Linné, 1758

4004 – balthasari Rakovic, 1987 LN **2669**
TYPE DEP . : NMPMP
L/T–TYP . . : Padang, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odochilus sp b.

4005 – simulator Harold, 1868 LN **0339**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mendoza, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Parataenius sp s.

4006 – rosti W. Koshantschikov, 1912 LN **0422**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Beas Thal, Kulu, Him., IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = miliaris A. Schmidt, 1908

4007 – solitarius Blatchley, 1928 LN **0551**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Royal Palm P., Flor., USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rhyticephalus Chevrolat, 1864

4008 – sparsicollis Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Oodnadatta, Cent. Aus., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4009 – spinator Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Hatam, N. Guinee, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4010 – spinipennis Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Thursday Is., Queens., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . Ataenius sp s.

4011 – spissus Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : N. Queensland, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4012 – splendens Endrodi, 1962 LN **0604**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Dirkshoop, Suriname, SUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4013 – strigatus Say, 1823 LN **1957**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Pennsylv., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4014 – nigriceps Eschscholtz, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ins. Philippin., RP.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

4015 – strigifrons A. Schmidt, 1920 LN **0909**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Australien, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4016 – subopacus Chapin, 1940 LN **0507**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Grenada, Br. West Ind., GRD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4017 – sulcatulus Chevrolat, 1864 LN **0722**
TYPE DEP . : SMTFD
L/T–TYP . . : Umgb. Havana, Cuba, C.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = brevicollis Wollaston, 1854

4018 – sumatrensis Balthasar, 1941 LN **0605**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Medan, Sumatra, RI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = peregrinator Harold, 1877

4019 – talpa Balthasar, 1947 LN **0227**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : San Bernardino, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4020 – taylori Petrovitz, 1975 LN **0695**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : Townsville, Queensl., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4021 – tectus Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mar del Plata, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4022 – tenebrosus Arrow, 1903 LN **0748**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Grenada, GRD, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = picipes Fleut. & Sallé, 1890

4023 – terminalis Chevrolat, 1864 LN **0722**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cuba, C.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4024 – tesari Balthasar, 1947 LN **0227**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Assuncion, Paraguay, PY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4025 – thoracalis Petrovitz, 1964 LN **0319**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Manaos, Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4026 – thoracicus Petrovitz, 1971 LN **0047**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : E. Alligator River, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4027 – titschacki Balthasar, 1941 LN **0608**
TYPE DEP . : ZMH
L/T–TYP . . : Mendoza, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4028 – tomentosus Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Lindi, Tanganijka T., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4029 – transversarius A. Sch., 1909 LN **2631**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Songo, Bolivia, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4030 – tremolerasi A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Metivideo, U.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4031 – tuberculatus A. Sch., 1911 LN **0524**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Columbien, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4032 – tweedensis Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tweed River, N. S. W., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp t.

4033 – variopunctatus A. Sch., 1922 LN **0910**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Prov. Buenos Aires, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp v.

4034 – versicolor A. Sch., 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Haiti, RH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp v.

4035 – vethianus A. Sch., 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Manna, Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp v.

4036 – vexator Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp v.

4037 – vincentiae Arrow, 1903 LN **0748**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : St. Vincent, SV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp v.

4038 – vulpes Petrovitz, 1961 LN **0920**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Richmond, N. Queensl., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp v.

4039 – waltherhorni Balthasar, 1938 LN **0318**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Havana, Cuba, C.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudataenius sp w.

4040 – yasumatsui Nomura, 1943 LN **0656**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Truk, Caroline Iss., CMI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp y.

4041 – cartwrighti Cartwright, 1967 LN **0168**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Saavedra, Santa Cruz, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cartwrightia sp c.

4042 – islasi Cartwright, 1967 LN **0168**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : San Salvador, SR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cartwrightia sp i.

4043 – bruchi A. Schmidt, 1922 LN **0910**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Prov. Buenos Aires, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bruchaphodius sp b.

4044 – shannoni Bruch, 1938 LN **1608**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Argentina, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bruchaphodius sp s.

4045 – canescens Balthasar, 1933 LN **0609**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Hoa-Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytes sp c.

4046 – criddlei Brown, 1929 LN **0913**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Aweme, Manitoba, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytes sp c.

4047 – foveatus A. Schmidt, 1909 LN **2633**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Japan, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytes sp f.

4048 – nigratus Buquet, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

4049 – impressus Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Matto Grosso, Corumba, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytes sp i.

4050 – quadrimaculatus Latreille, 1844LN **0192**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = quadrimaculatus Linné, 1761

4051 – paramonstrosus Petr., 1973 LN **0071**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Sarawak, Kapit, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytes sp p.

4052 – punctatus A. Schmidt, 1911 LN **0524**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Andaman Inseln, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytes sp p.

4053 – striatulus Say, 1825 LN **0719**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytes sp s.

4054 – truncatus Melsheimer, 1844 LN **1847**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytes sp t.

4055 – ulkei Horn, 1875 LN **0715**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Deer Park, Maryland, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytes sp u.

4056 – umbratus Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Antongil, S. Baie, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytes sp u.

4057 – humeralis Leconte, 1868 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Ditroit, Michigan, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytellus sp h.

4058 – benardi A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cnematoplatys sp b.

4059 – sumatrana Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cnematoplatys sp s.

4060 – acutulus A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Sumatra, RI.
NOM. ST . . : ?val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

4061 – ambrymensis Paulian, 1941 LN **0195**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ile Ambrym, NWH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp a.

4062 – bolivari Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Cochabamba, Bolivien, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalangochaeta sp b.

4063 – bordoni Petrovitz, 1963 LN **0564**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Cagua, E. do Aragua, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp b.

4064 – consimilis Balthasar, 1945 LN **0085**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : ?Africa or., AC, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp c.

4065 – fornicatus Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : B. Aires, Argentinien, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Myrmecaphodius sp f.

4066 – niger Gyllenhal, 1827 LN **2570**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = ?varians Duftschmid, 1805

4067 – frankenbergeri Balthasar, 1935 LN **0212**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Wareo, D. -N. -Guinea, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp f.

4068 – huebneri Petrovitz, 1970 LN **0046**
TYPE DEP . : MZUSP
L/T–TYP . . : Manaos, Amazonas, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalangochaeta sp h.

4069 – laticollis Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Corumba, Mato Grosso, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Euparia sp l.

4070 – minuta Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Rio Papagaio, Utiariti, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalangochaeta sp m.

4071 – nigricans Westwood, 1847 LN **1372**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : (pi).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Euparia sp n.

4072 – melanosticus Schuppel, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = obliteratus Panzer, 1823

4073 – marginellus Schuppel, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : India Orient., IND.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = marginellus Fabricius, 1781

4074 – papuana Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Simpsonhafen, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp p.

4075 – luridiventris Klug, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = luridiventris Harold, 1862

4076 – serratipennis Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Minas Gerais, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Euparia sp s.

4077 – sicardi Paulian, 1945 LN **1892**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tanh Hoa, Annam, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4078 – simplex Balthasar, 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Villarrica, PY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ?argentina Harold, 1867

4079 – spuria Krikken, 1970 LN **0851**
TYPE DEP . : RNHL
L/T–TYP . . : Paniai, New Guinea, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp s.

4080 – squamosa Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lord Howe Island, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp s.

4081 – tesari Balthasar, 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Asuncion, PY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalangochaeta sp t.

4082 – uniseriata Krikken, 1970 LN **0851**
TYPE DEP . : RNHL
L/T–TYP . . : Sibil, Star Range, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp u.

4083 – szunyoghyi Endrodi, 1961 LN **0441**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Nata, Tanganyika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nataia sp s.

4084 – proseni Martinez, 1952 LN **1832**
TYPE DEP . : MACNBA
L/T–TYP . . : Partido de Puan, B. A., RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Myrmecaphodius sp p.

4085 – alternata Krikken, 1972 LN **0853**
TYPE DEP . : RNHL
L/T–TYP . . : Paramaribo, Charlesb., SUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lomanoxia sp a.

4086 – chacocola Krikken, 1972 LN **0853**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Pr. Tucuman, Argentina, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lomanoxia sp c.

4087 – ovalis A. Schmidt, 1911 LN **2636**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Argentinien, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lomanoxia sp o.

4088 – guimaraesi Martinez, 1955 LN **1834**
TYPE DEP . : MACNBA
L/T–TYP . . : Rio Claro, Sao Paulo, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Iarupea sp g.

4089 – lopeteguii Martinez, 1953 LN **1833**
TYPE DEP . : MACNBA
L/T–TYP . . : Puerto Ierigoyen, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Iarupea sp l.

4090 – bruneri Chapin, 1940 LN **0507**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Baragua, Camaguey, Cuba, C.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparixia sp b.

4091 – duncani Brown, 1927 LN **0547**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Globe, Ariz., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparixia sp d.

4092 – moseri Wood. & Cart., 1967 LN **0167**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Melder, Louisiana, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparixia sp m.

4093 – cylindricus Endrodi, 1951 LN **0438**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Erima, Neu-Guinea, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neosaprosites sp c.

4094 – cartwrighti Martinez, 1953 LN **1833**
TYPE DEP . : MACNBA
L/T–TYP . . : Buenavista, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Passalaphodius sp c.

4095 – granuliceps Petrovitz, 1971 LN **0047**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : N. S. W., Sidney, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Parataenius sp g.

4096 – mirabilis Balthasar, 1961 LN **0100**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Prov. Cordoba, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Parataenius sp m.

4097 – andamanensis W. Kos., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Andamanes, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolytes sp a.

4098 – mirabilis Balthasar, 1945 LN **0085**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Maracay, Venezuela, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolytes sp m.

4099 – setosus Balthasar, 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Britisch Guyana, GUY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolytes sp s.

4100 – basilewsky Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mt. Hoyo, Bunia, Ituri, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp b.

4101 – burgeoni Boucomont, 1930 LN **0578**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Yebo Moto, H. Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp b.

4102 – severini Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Konakry, Kinchassa, ZR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = carinatipennis Pering., 1901

4103 – chevalieri Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Pays Oyola, Sassandra, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp c.

4104 – costatus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Elisabethville, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp c.

4105 – elgonensis Balthasar, 1961 LN **0100**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Mt. Elgon, Kenya, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp e.

4106 – ferenczi Endrodi, 1976 LN **0489**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Grandes Chutes, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp f.

4107 – gestroi Clouet, 1900 LN **2588**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Freetown, WAL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp g.

4108 – granulipennis Petrovitz, 1956 LN **0030**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Zerekore, Guin. Fr., GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp g.

4109 – heyrovskyi Balthasar, 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp h.

4110 – landai Balthasar, 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Villarrica, PY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp l.

4111 – oberthuri Clouet, 1900 LN **2588**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Freetown, WAL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp o.

4112 – parcepunctatus Petrovitz, 1956 LN **0030**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : N. Zerekore, Guin., Fr., GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp p.

4113 – paucus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp p.

4114 – raffrayi Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Abyssinie, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp r.

4115 – setulosus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Dingila, Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp s.

4116 – spinicollis Harold, 1871 LN **0315**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Seiotel, Bogos, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp s.

4117 – sulcatus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Gemena, Ubangi, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp s.

4118 – denticulatus Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Amazonas, Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprositellus sp d.

4119 – deplanatus Balthasar, 1972 LN **0424**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Tesserei, Eritraea, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudosaprosites sp d.

4120 – brasiliana Balthasar, 1965 LN **0246**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Passaliolla sp b.

4121 – depressa Balthasar, 1945 LN **0085**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Passaliolla sp d.

4122 – imitatrix Balthasar, 1965 LN **0246**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Rio Negro, Pr. Amazonas, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Passaliolla sp i.

4123 – metasternalis Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Brisbane, Queensland, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Proctophanes sp m.

4124 – socialis Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Georgia, USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudataenius sp s.

4125 – amazonica Petrovitz, 1961 LN **0309**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Manaus, Amazonia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalangochaeta sp a.

4126 – grandis Petrovitz, 1973 LN **0602**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Barueri, S. P., BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalangochaeta sp g.

4127 – squamosa Petrovitz, 1976 LN **0664**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Archidona, Oriente, EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalangochaeta sp s.

4128 – inquinatus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = inquinatus Herbst, 1783

4129 – ashantinus Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Opro riv., Abofour, GH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = perbrevitarsis A. Sch., 1909

4130 – ataenioides Balthasar, 1945 LN **0085**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Esp. Santo, Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp a.

4131 – attenuatus A. Schmidt, 1922 LN **0910**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Andrangoloaka, Imeri., MGY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = madagascariensis A. Sch., 1911

4132 – australis Petrovitz, 1958 LN **0324**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Umg. Perth, Westaustr., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp a.

4133 – balthasari Endrodi, 1951 LN **0438**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Settelberg, N. -Guinea, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp b.

4134 – bangueyensis Paulian, 1944 LN **0234**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ile Banguey, Borneo, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp b.

4135 – barombii Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Lake Barombi, Kumba D., CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp b.

4136 – biroi Endrodi, 1951 LN **0438**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Erima, Neu -Guinea, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp b.

4137 – blackwelderi Chapin, 1940 LN **0507**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Mayaguez, Puerto Rico, PR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp b.

4138 – bolivianus Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Cochabamba, Bolivien, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp b.

4139 – brevitarsis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Djamba, Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp b.

4140 – burgeoni Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Uele, Moto, Madyu, ZR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp b.

4141 – camerounensis Paulian, 1940 LN **0235**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . .: Mont Cameroun, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

4142 – castaneus Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lord Howe, Island, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

4143 – celebicus Paulian, 1944 LN **0234**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Lompa Battan, Celebes, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

4144 – cheesmani Paulian, 1939 LN **0743**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Mt. Tafa, Papua, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

4145 – chyuluensis Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : CNMN
L/T–TYP . . : Chyulu Hills, Kenya, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

4146 – clypealis Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cairns, Queensland, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

4147 – coomani Paulian, 1933 LN **0200**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hoa-Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

4148 – consonus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kamerun, CN, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

4149 – convexus Harold, 1880 LN **0369**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bogota, CO, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

4150 – connexus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paykulli ab c.

4151 – Batesiana Chalumeau, 1983 LN **1623**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : tuberculata Bates, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G B.

4152 – cycloporum Paulian, 1944 LN **0234**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : My. Cyclops, Ned. N. G., RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

4153 – declivis A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Insel Fernando Poo, EG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp d.

4154 – dentipes Harold, 1867 LN **0337**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp d.

4155 – difficilis Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sarawak, Borneo, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp d.

4156 – dilutus Fairmaire, 1849 LN **0815**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Taiti, NWC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp d.

4157 – distans Sharp, 1876 LN **1992**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tairua, NZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp d.

4158 – dudichi Endrodi, 1951 LN **0438**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Astrolabe Bay, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp d.

4159 – dufaui Paulian, 1947 LN **0749**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Trois-Rivieres, Guad., GU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp d.

4160 – elongatulus Macleay, 1888 LN **1797**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : King's Sound, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp e.

4161 – saoudi Paulian, 1980 LN **1895**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Hieth, Riyadh, SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coptochiroides sp s.

4162 – excisus Petrovitz, 1976 LN **0664**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Macas, Ecuador, EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp e.

4163 – aegialius Adam, 1986 LN **2659**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Icel, Vil. Mersin, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp a.

4164 – falcatus A. Schmidt, 1908 LN **2628**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Madagaskar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp f.

4165 – fastus Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Amber-Gebirge, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp f.

4166 – fodori Endrodi, 1951 LN **0438**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Sattelberg, N. -Guinea, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp f.

4167 – formosensis Nomura, 1939 LN **1316**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Berg Taikou, Formosa, RC.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = japonicus Waterhouse, 1875

4168 – picescens Motschulsky, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Orbe toto, OT.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rufipes Linné, 1758

4169 – bimaculatus Kugelan, 1792 LN **1445**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Preussland, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = haemorrhoidalis Linné, 1758

4170 – signatipennis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = hepaticus Roth, 1851

4171 – notulatus Chevrolat, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Smyrna, TR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = hieroglyphicus Klug, 1845

4172 – costatus Sturm, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ile d'Amerique, AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : ?Oxyomus sp ?

4173 – planipennis Sturm, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tasmania, AUS.
NOM. ST . . : nnu. sp.
TAX. POS . . : = howitti Hope, 1846

4174 – tataricus Parreyss, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Crimea, SU.
NOM. ST . . : nnu. m
TAX. POS . . : = tataricus Harold, 1866

4175 – discicollis Klug, 1863 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Orient, SYR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = immundus Creutzer, 1799

4176 – ponticus Motschulsky, 1863 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tauria, TR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = immundus Creutzer, 1799

4177 – anthracinus Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nubia, ET.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = impurus Roth, 1851

4178 – ancoroides Petrovitz, 1956 LN **0014**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Yangambi, Zaire, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitotrox sp a.

4179 – coquereli Chevrolat, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = impurus Roth, 1851

4180 – maurus Illiger, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = impurus Roth, 1851

4181 – melas Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap. Bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = impurus Roth, 1851

4182 – sulcipennis Sturm, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Guinea, GUR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = impurus Roth, 1851

4183 – vaginatus Fuessly, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = vaginosus Voet, 1766

4184 – rufimanus Megerle, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = distinctus O. F. Muller, 1776

4185 – basalis Reiche, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : India or., IND.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = irregularis Westwood, 1839

4186 – luridipennis Winthem, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = laetus Wiedeman, 1823

4187 – freyi Petrovitz, 1956 LN **0015**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Gazi b. Yangambi, RCB, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp f.

4188 – fruhstorferi Paulian, 1944 LN **0234**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Lompa Battan, RI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp f.

4189 – latipunctus Gredler, 1863 LN **1704**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sudtirol, A.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : sabuleti ssp l.

4190 – fuscolimbatus Helfer, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mesopotamia, IRQ.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lepidulus Harold, 1866

4191 – caspicus Faldermann, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = caspius Menetries, 1832

4192 – lineatus Parreyss, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Corfu, GR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lineolatus Illiger, 1803

4193 – strigatus Rambur, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Hispan. mer., E.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lineolatus Illiger, 1803

4194 – obliteratus Mann., 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : S. Domingue, DOM.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lividus Olivier, 1789

4195 – Eremazini Stebnicka, 1977 LN **2004**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Eremazus Mulsant, (od).
NOM. ST . . : val. n. T
TAX. POS . . : Aegialiidae T E.

4196 – lucasi Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : x 0056
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ?ssp
TAX. POS . . : ater ?ssp l.

4197 – Rhyparinae A. Schmidt, 1910 LN **1977**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Rhyparus Westwood, (t).
NOM. ST . . : val. n. Sbf
TAX. POS . . : Aphodiidae Sbf R.

4198 – gestroi A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Fernando Poo, EG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp g.

4199 – gnomus Balthasar, 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Costa Rica, CR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp g.

4200 – granulifrons Balthasar, 1938 LN **0318**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Sao Paulo, Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp g.

4201 – grenadensis Arrow, 1903 LN **0748**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Grand Etang, Grenada, GRD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp g.

4202 – gressitti Cartwright, 1971 LN **0508**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Anguar I., Palau Isl., CMI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp g.

4203 – guineensis Petrovitz, 1956 LN **0015**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : N. Zerekore-Boma, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp g.

4204 – imperfuscus A. Schmidt, 1922 LN **0910**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Yunnan, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp i.

4205 – implicatus A. Schmidt, 1922 LN **0910**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp i.

4206 – jacobsoni Paulian, 1944 LN **0234**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Fort de Kock, Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp j.

4207 – javana A. Schmidt, 1907 LN **0174**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Preanger, Java, RI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = monstrosa Harold, 1877

4208 – javanus Balthasar, 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Prahoe, Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp j.

4209 – kapitensis Petrovitz, 1973 LN **0071**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Sarawak, Kapit, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp k.

4210 – laeviceps Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sarawak, Borneo, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp l.

4211 – laticeps Fairmaire, 1871 LN **0883**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : St. Marie Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp l.

4212 – lepersonnei Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mongbwalu, Congo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp l.

4213 – loebli Balthasar, 1972 LN **0453**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Rajakadaluwa, CL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp l.

4214 – longethorax Paulian, 1944 LN **0234**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Imugan, Luzon, RP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp l.

4215 – madagascariensis A. Sch., 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Atananarivo, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp m.

4216 – ralaisei Paulian, 1944 LN **0234**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Riviere Pajau, Borneo, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp m.

4217 – malkini Paulian, 1958 LN **0231**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Victoria, Mayuka, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp m.

4218 – mansuetus Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Donnybrook, W. Austr., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp m.

4219 – marchionalis Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Borneo, Sarawak, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp m.

4220 – meditans Harold, 1867 LN **0337**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Columbia, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp m.

4221 – mesosternalis Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Lord Howe Island, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp m.

4222 – mjobergi Gillet, 1924 LN **0506**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Brastagi, Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp m.

4223 – nitidicollis Macleay, 1873 LN **0886**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Gayndah, AUS, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp n.

4224 – nocturnus Nomura, 1943 LN **0656**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Saipan, Marianne, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp n.

4225 – obscurus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mt. Hoyo, Bunia, Kibali, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp o.

4226 – occidentalis Macleay, 1888 LN **1797**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : King's Sound, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp o.

4227 – ohausi A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Joinville, S. Catharina, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp o.

4228 – parallelus Harold, 1867 LN **0337**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Columbia, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

4229 – pascoei Sharp, 1876 LN **1992**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : New Zealand, NZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = communis White, 1846

4230 – peregrinus Redtenbacher, 1858 LN **1930**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ?Columbia, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

4231 – pleurophoroides Balt., 1971 LN **0423**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Taufikija, Sudan mer., SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

4232 – punctatus Richards, 1959 LN **0862**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Remuera, Auckland, NZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

4233 – puncticollis Harold, 1867 LN **0337**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

4234 – punctiventris Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Jos, Nigeria, WAN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

4235 – pygidialis Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tamworth, N. S. W., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

4236 – pygmaeus Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Iles Key, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

4237 – raoulensis Broun, 1910 LN **1612**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kermadec I., NZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp r.

4238 – raffrayi Paulian, 1944 LN **0234**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Singapour, SGP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp r.

4239 – rufopolitus Gillet, 1924 LN **0506**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Medan, Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp r.

4240 – rufus Paulian, 1944 LN **0234**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp r.

4241 – rugicollis Macleay, 1888 LN **1797**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : King's Sound, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp r.

4242 – rugosus Richards, 1959 LN **0862**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Mt. Roskill, Auckland, NZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = picinus Harold, 1867

4243 – schoutedeni Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Flandria, Equateur, ZR, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp s.

4244 – staudingeri Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Congo, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp s.

4245 – sternalis Blackburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tweed River, N. S. W., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp s.

4246 – subterraneus Petrovitz, 1976 LN **0664**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Santo Domingo, EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp s.

4247 – sulcatissimus Broun, 1911 LN **1613**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chatham I., NZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp s.

4248 – sulcatus Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ega, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp s.

4249 – sulcicollis Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Banana, Congo, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp s.

4250 – sulcifer A. Schmidt, 1910 LN **0173**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp s.

4251 – sumatranus Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Palembang, Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp s.

4252 – suspectus Sharp, 1876 LN **1992**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : New Zealand, NZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = exsculptus White, 1846

4253 – titschacki Balthasar, 1941 LN **0608**
TYPE DEP . : ZMH
L/T–TYP . . : G. T. Prahu, Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp t.

4254 – tonkinensis Balthasar, 1933 LN **0609**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Hoa-Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp t.

4255 – verecundus A. Schmidt, 1909 LN **0817**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Mentawei, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp v.

4256 – vosseleri Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Amami, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp v.

4257 – weisei Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kwai, Usambara, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp w.

4258 – yanoi Nomura, 1939 LN **1316**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kizan, Formosa, RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp y.

4259 – janssensi Paulian, 1954 LN **1893**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : P. N. U., Lusinga, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Simogonius sp j.

4260 – minusculus A. Schmidt, 1920 LN **0909**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Deutsch-Ostafrika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Simogonius sp m.

4261 – setosus Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kilimandjaro, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Simogonius sp s.

4262 – circumclusus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 1449
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : melanostictus ab c.

4263 – Acanthaphodius A. Sc., 1909 LN **2634**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : bruchi A. Schmidt, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G A.

4264 – Anomalurobius Paulian, 1952 LN **0742**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : eburneus Paulian, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G A.

4265 – Aphodosugrames End., 1964 LN **0017**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : gobiensis Endrodi, (od).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Mendidius Harold, 1868

4266 – Apsteiniella A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 1882
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. G
TAX. POS . . : Aphodiini G A.

4267 – Australammoecius Petr., 1958 LN **0324**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : demarzi Petrovitz, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Didactyliini G A.

4268 – Bobiricola Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : endroedyyoungai En., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G B.

4269 – Brachiaphodius Kosh., 1914 LN **0788**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : pilosus Harold, (od).
NOM. ST . . : n. Sbg ? syn.
TAX. POS . . : = ?Balthasarianus Paulian, 1934

4270 – Doaphius Balthasar, 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : rufopolitus Balth., (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G D.

4271 – Euheptaulacus Dellacasa, 1983 LN **1600**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : carinatus Germar, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G E.

4272 – Exaphodius Endrodi, 1960 LN **0426**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : excellens Endrodi, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G E.

4273 – Glaraphodius Balthasar, 1941 LN **0057**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : somalicus Balthasar, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Didactyliini G G.

4274 – Ingogius Endrodi, 1976 LN **0505**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : leleupi Endrodi, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G I.

4275 – Neoheptaulacus P. & V., 1939 LN **0237**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : puberulus Boheman, (od).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = ?Trichaphodius A. Sc., 1913

4276 – Paracoptochirus Bal., 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : singularis Harold, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G P.

4277 – Psammodaphodius End., 1976 LN **0505**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : kochi Endrodi, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G P.

4278 – Pseudoxyomus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : rubescens Petrovitz, (od)
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Didactyliini G P.

4279 – Renaudius Balthasar, 1951 LN **0101**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : tesari Paulian, (od).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Oxyomus Dejean, 1833

4280 – Trogaphodius Balthasar, 1965 LN **0448**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : tuberculatus Balth., (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Podotenus A. Schmidt, 1913

4281 – Xenoheptaulacus H., 1934 LN **0920**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : carinator Hinton, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : = Aphodiini G. X.

4282 – bruchi A. Schmidt, 1909 LN **2634**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Rio Negro, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acanthaphodius sp b.

4283 – eburneus Paulian, 1952 LN **0742**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Le Banco, C. d'Ivoire, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Anomalurobius sp e.

4284 – gobiensis Endrodi, 1964 LN **0017**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Cagan Elis, Zuun-Bajan, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp g.

4285 – georgii W. Koshant., 1912 LN **0422**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kisil-tepe, Transcasp., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Apsteiniella sp g.

4286 – naviauxi Baraud, 1977 LN **0716**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Lac Tharthar, Irak, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Apsteiniella sp n.

4287 – australis Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Beswick, North T., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Australammoecius sp a.

4288 – bicolor Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Wattle t., Back Black, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Australammoecius sp b.

4289 – brunneus Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Liveringa, Westaustr., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Australammoecius sp b.

4290 – demarzi Petrovitz, 1958 LN **0324**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Marble Bar, W. Au., AUS, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Australammoecius sp d.

4291 – flavipennis Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Todmorden, Australien, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Australammoecius sp f.

4292 – granuliceps Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Berry Springs, N. T., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Australammoecius sp g.

4293 – endroedyyoungai End., 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Komenda, Western reg., GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Afrodiastictus sp e.

4294 – chinensis Balthasar, 1945 LN **0085**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Prov. Fukien, China, CHI.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = yenpingensis Stebnicka, 1986

4295 – nepalensis Petrovitz, 1968 LN **0034**
TYPE DEP . : IZUI
L/T–TYP . . : Yaral bei Pangpoche, NE.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = yaralensis Stebnicka, 1986

4296 – nipponensis Balthasar, 1956 LN **0103**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Mt. Kasuga, Nara, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pallidiligonis Waterh., 1875

4297 – sulcatus Balthasar, 1952 LN **0091**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Kuatun, Pr. Fukien, CHI.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = nomurai Stebnicka, 1986

4298 – kaszabi Endrodi, 1964 LN **0017**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Cagan Elis, Zuun-Bajan, MPR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = kaznakovi Semenov, 1903

4299 – kaznakovi Semenov, 1903 LN **0769**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ala Shan des., CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cnemisus sp k.

4300 – tarsalis Balthasar, 1945 LN **0085**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Prom. Bonae Spei, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coptochirus sp t.

4301 – zumpti Petrovitz, 1967 LN **0322**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Glant Castle, Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Coptochirus sp z.

4302 – asbenica Villiers, 1950 LN **1330**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Teouar, Agadez, Air, NR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp a.

4303 – binotata Muller, 1942 LN **0104**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Elolo, L. Rodolfo, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp b.

4304 – buxtoni Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Sirimi, EAU, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp b.

4305 – cabrali Petrovitz, 1973 LN **0682**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mamanguape, Parahyba, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp c.

4306 – castanea Petrovitz, 1973 LN **0033**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Eil, Somalia ital., SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp c.

4307 – clementi Peyerimhoff, 1929 LN **0831**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Haut Igharghar, DZ, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp c.

4308 – gilva Petrovitz, 1973 LN **0033**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Somalia Italiana, SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp g.

4309 – Aphodiocopris Arrow, 1920 LN **0736**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : minutus Arrow, (m).
NOM. ST . . : val. n. G.
TAX. POS . . : Termitotrogidae G A.

4310 – macarthuri Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Merifano, Afrique or., EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp m.

4311 – murati Paulian, 1939 LN **0197**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Kedia Yefha, MIR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp m.

4312 – picta Muller, 1942 LN **0104**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Caschei, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp p.

4313 – denominatus Chevrolat, 1864 LN **0722**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Cuba, C.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = stercorator Fabricius, 1775

4314 – pura A. Schmidt, 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Nordliches Kamerun, CN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp p.

4315 – turbida Erichson, 1843 LN **0740**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Angola, AG, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp t.

4316 – volkonskyi Paulian, 1942 LN **0236**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Oued Iracher Sediden, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp v.

4317 – consobrinus Reich., 1915 LN **2539**
TYPE DEP . : ?GNMG
L/T–TYP . . : Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitotrox sp m.

4318 – javanus Balthasar, 1945 LN **0085**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Goenoeng, Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euheptaulacus sp j.

4319 – koshantschikoffi A. Sch., 1911 LN **0465**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kisil-Kum, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euheptaulacus sp k.

4320 – obenbergeri Balthasar, 1951 LN **0101**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Mongolia bor., MPR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = carinatus Germar, 1824

4321 – praeemptor Wickham, 1913† LN **2043**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Florissant, Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

4322 – rufopolitus Balthasar, 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Alessandra, Ital. Som., SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Doaphius sp r.

4323 – excellens Endrodi, 1960 LN **0426**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Yindi, Kibali-Ituri, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Exaphodius sp e.

4324 – somalicus Balthasar, 1941 LN **0057**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Eil, Nogal, Som. it., SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Glaraphodius sp s.

4325 – oblongopunctata Balt., 1941 LN **0224**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Caffraria, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Harmogaster sp o.

4326 – scobina Petrovitz, 1956 LN **0014**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Sheldon-grahamstown, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Harmogaster sp s.

4327 – setosa Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Bloemhof, Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Harmogaster sp s.

4328 – strydomi Endrodi, 1976 LN **0505**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Farm Mynfontein, Ri. D., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Harmogaster sp s.

4329 – gadetinus Baraud, 1973 LN **0395**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Cortadura, Cadiz, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Heptaulacus sp g.

4330 – leleupi Endrodi, 1976 LN **0505**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Pt. St. Johns, Ingogo F., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ingogius sp l.

4331 – basilewskyi Balthasar, 1965 LN **0430**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mabwe, P. N. Upemba, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp b.

4332 – blattoides Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ditin, Franz. Guinea, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaues sp b.

4333 – collarti Boucomont, 1932 LN **0579**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Foret Kawa, L. Albert, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : opatroides ab c.

4334 – ellenbergeri Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Selukwe, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp e.

4335 – lunatulus A. Schmidt, 1908 LN **0661**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kibonoto, Kilimandj., EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp l.

4336 – magnus Balthasar, 1965 LN **0430**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kaswabilenga, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp m.

4337 – medius Balthasar, 1965 LN **0430**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Tshibinda, Mulungu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp m.

4338 – orthochaetus Balthasar, 1965 LN **0430**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Lusinga, P. N. Upemba, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp o.

4339 – pauliani Endrodi, 1951 LN **0438**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Ostafrika, AC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp p.

4340 – tanganyicanus Balthasar, 1965 LN **0430**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Longido, Massai, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp t.

4341 – tenuis A. Schmidt, 1908 LN **0180**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Dakar, Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp t.

4342 – youngai Endrodi, 1967 LN **0486**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Nambouli Fluss, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp y.

4343 – dschagga Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kilimandjaro, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp d.

4244 – nearcticus Wickham, 1914† LN **2045**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Florissant, Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Oxyomus fossil species

4245 – nubigenus Petrovitz, 1968 LN **0034**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Darjeeling, Bengalen, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp n.

4346 – pusillus Petrovitz, 1966 LN **0280**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Dimonika, Mayumbe, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp p.

4347 – setosopunctatus A. Sc., 1911 LN **0524**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Truqui, Mexiko, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp s.

4348 – balthasari Petrovitz, 1963 LN **0279**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Iskenderun, Anatolien, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Osmanius sp b.

4349 – dellacasai Petrovitz, 1970 LN **0359**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Cirene, Libyen, LY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Osmanius sp d.

4350 – endroedii Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Transbaikalien, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp e.

4351 – kuznetzovi Nikritin, 1971 LN **0771**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Repetek, Turkmenia, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp k.

4352 – repetekensis Nikritin, 1971 LN **0771**
TYPE DEP . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Repetek, Turkmen., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp r.

4353 – carinator Hinton, 1934 LN **0920**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Taboga Is., Panama, PA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = tricostatus Harold, 1869

4354 – rubescens Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Umgb. Johannesburg, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudoxyomus sp r.

4355 – kochi Endrodi, 1976 LN **0505**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Mata-Mata, Kala. G. N. P., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodaphodius sp k.

4356 – tuberculatus Balthasar, 1965 LN **1448**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kenwich, Perth, AUS.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ?suberosus Blackburn, 1904

4357 – somalicus Balthasar, 1939 LN **0083**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Obbia, Somalia, SDR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distortus ab s.

4358 – tesari Paulian, 1942 LN **0086**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Chungking, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp t.

4359 – schatzmayri Pittino, 1980 LN **1369**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Mogador, Marocco, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Brindalus sp s.

4360 – Aphodopsammobius En., 1964LN **1660**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : mirabilis Endrodi, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G A.

4361 – Bipammosus Normand, 1938 LN **0709**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : boiteli Normand, (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Sicardia Reitter, 1896

4362 – Boucardius Petrovitz, 1967 LN **0322**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : madagassus Petr., (od).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Rhyssemus Mulsant, 1842

4363 – Mozartius Nom. & Nak., 1951 LN **1317**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : testaceus Nom. & Nak., (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiinni G M.

4364 – Myrhessus Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : mirabilis Balthasar, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyssemini G M.

4365 – Mysarus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : peruanus Petrovitz, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyssemini G M.

4366 – Pararhyssemus Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : paradoxus Balthasar, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyssemini G P.

4367 – Trichiopsammobius Pet., 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : brasiliensis Petr., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G T.

4368 – Xeropsamobeus Saylor, 1937 LN **1349**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : desertus Vandyke, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G X.

4369 – mirabilis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kundelungu, H. Katanga, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodopsammobius sp m.

4370 – boiteli Normand, 1938 LN **0709**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : El Oued, Algerie, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sicardia sp b.

4371 – madagassus Petrovitz, 1967 LN **0322**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mahonoro, Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = goudoti Harold, 1868

4372 – testaceus Nom. & Nak., 1951 LN **1317**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Asagaya, Tokyo, Musashi, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mozartius sp t.

4373 – faldermanni Sperk, 1835 LN **2132**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Russia mer., SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lugens Creutzer, 1789

4374 – mocquerysi Clouet, 1900 LN **0849**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Antanambe, N. E. Mad., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemorphus sp m.

4375 – petrovitzi Endrodi, 1967 LN **0488**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Andranofotsy, MGY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = mocquerysi Clouet, 1900

4376 – brasiliensis Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Terezina Piaui, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiopsammobius sp b.

4377 – psammodiformis Reitter, 1896 LN **0597**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Gabes, Tunis, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Sicardia sp p.

4378 – mongol Endrodi, 1969 LN **0446**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Sudgobi, Mongolia, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Granulopsammodius sp m.

4379 – orientalis Muls. & God., 1874 LN **0388**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Beyrouth, RL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemodes sp o.

4380 – parvus Balthasar, 1963 LN **0607**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Geox Tapa, Kaukasu, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = orientalis Muls. & God., 1875

4381 – reitteri Orbigny, 1896 LN **1882**
TYPE DEP . : x 0211
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = orientalis Muls. & God., 1875

4382 – babaulti Benard, 1917 LN **0704**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Surada, Ganjam distr., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp b.

4383 – boninensis Nakane, 1960 LN **2580**
TYPE DEP . : NCK
L/T–TYP . . : Oki, Bonin Is., J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp b.

4384 – cariei Benard, 1918 LN **0699**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Curepipe, Ile Maurice, MT.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = hirsutus Clouet, 1901

4385 – cloueti W. Koschnt., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Senegambia, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp c.

4386 – dalmatinus Petrovitz, 1967 LN **0322**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Castelnuovo, Dalmatien, YU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp d.

4387 – decorsei Benard, 1914 LN **0939**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Krebedje, Ft. Sibut, CAR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp d.

4388 – esakii Nomura, 1943 LN **0656**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Peliliou, Palau Insel, CRL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp e.

4389 – expansicollis Benard, 1930 LN **0700**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Kodicanel, Indes mer., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp e.

4390 – fokiensis Petrovitz, 1968 LN **0306**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Prov. Fo-kien, China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp f.

4391 – hirtellus Ziegler, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = hirtellus Castelnau, 1840

4392 – hauseri Balthasar, 1933 LN **0611**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Borneo, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp h.

4393 – hegeri Petrovitz, 1968 LN **0306**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Umgb. Colombo, Ceylon, CL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp h.

4394 – hirsutus Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Borneo, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp h.

4395 – klapaleki Balthasar, 1963 LN **0450**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Sud-Indien, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp k.

4396 – lasionotus Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Tien-Tsin, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp l.

4397 – malabaricus Balthasar, 1963 LN **0450**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Malabar-Kuste, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp m.

4398 – riparius Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : S. Pedro Riv., Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp r.

4399 – samoanus Balthasar, 1963 LN **0450**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Insel Apia, Samoa, SAM.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = hirsutus Clouet, 1901

4400 – setiventris Petrovitz, 1968 LN **0306**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kotschin, Ind. or., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp s.

4401 – setulosus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sicilien, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp s.

4402 – umbilicatus Petrovitz, 1968 LN **0306**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Insel Sumbawa, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp u.

4403 – afghanus Balthasar, 1939 LN **0751**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kischlak, Afghanistan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Myrhessus sp a.

4404 – africanus Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Port Shepstone, Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

4405 – alternatus Petrovitz, 1973 LN **0071**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Rangpur, Bengalen, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = freudei Balthasar, 1960

4406 – archambaulti Benard, 1929 LN **0701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ft. Archambault, Chari, TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

4407 – arvernensis Baraud, 1976 LN **0433**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Roanne, Loire, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = limbolarius Petrovitz, 1963

4408 – aspericollis Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : FCW
L/T–TYP . . : Wald s. Kajiado, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

4409 – atramentarius Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Cape Town, C. Colo., ZA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

4410 – australis Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Kuranda, Qld, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

4411 – balteatus Petrovitz, 1966 LN **0280**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Odzala, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

4412 – beccarii Balthasar, 1939 LN **0083**
TYPE DEP . : NMPMP
L/T–TYP . . : Demerara, Tibicuri-C., GUY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

4413 – bechuanus Petrovitz, 1956 LN **0014**
TYPE DEP .: MGFT
L/T–TYP . . .: Kanyu, Bechuanaland, BTW.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Rhyssemus sp b.

4414 – canaliculatus Clement, 1969 LN **0750**
TYPE DEP .: MNHNP
L/T–TYP . . .: Badi, Niokolo-Koba, SER.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Rhyssemus sp c.

4415 – cantabricus Balthasar, 1961 LN **0230**
TYPE DEP .: BCP
L/T–TYP . . .: Ponferrada, Cantabrien, E.
NOM. ST . .: val. n. sp
TAX. POS . .: Rhyssemus sp c.

4416 – casperi Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Okahandja, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = zumpti Petrovitz, 1956

4417 – celejensis Petrovitz, 1967 LN **0322**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Cilli (Celeje), YU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = limbolarius Petrovitz, 1963

4418 – claviger Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Logone-Ufer, Lai, TCR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = archambaulti Benard, 1929

4419 – costifer Balthasar, 1966 LN **0429**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bingerville, IC.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = archambaulti Benard, 1929

4420 – crispus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0445
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp c.

4421 – elegans Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Dschaz Morian, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp e.

4422 – endroedyyoungai Pet., 1975 LN **0565**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Keta, Ghana, GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp e.

4423 – evae Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kimwenza, Bas Kongo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp e.

4424 – exaratus Marseul, 1878 LN **0843**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Egypte, ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp e.

4425 – fairmairei Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Diego Suarez, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp f.

4426 – falcatus Petrovitz, 1961 LN **0297**
TYPE DEP . : NHMW
L/T–TYP . . : Tasso, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp f.

4427 – falsus Balthasar, 1965 LN **0448**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Handeni, Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : sculptipennis ssp f.

4428 – feae Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Katha, Birmanie, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp f.

4429 – ferenczi Endrodi, 1976 LN **0489**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Coyah, Guinea, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp f.

4430 – frankenbergeri Balthasar, 1942 LN **0084**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tanganjika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp f.

4431 – franzi Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : FCW
L/T–TYP . . : Ft. Lamy, TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp f.

4432 – frater Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Kibwezi, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = carinatipennis Pering., 1901

4433 – freudei Balthasar, 1960 LN **0576**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Rawalpindi, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp f.

4434 – freyi Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Kaziranga, Assam, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp f.

4435 – funebris Roubal, 1912 LN **0679**
TYPE DEP . : SNMB
L/T–TYP . . : Farab, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = germanus Linné, 1767

4436 – rufiper Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : asper ab r.

4437 – gestroi Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Lebka, Bogos, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp g.

4438 – ghanaensis Petrovitz, 1975 LN **0565**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kumasi, Ghana, GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp g.

4439 – ghindanus Petrovitz, 1970 LN **0377**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Ghinda, Eritrea, EI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = asperocostatus Fairm., 1892

4440 – costipennis Reitter, 1894 LN **0585**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Marocco, MA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sulcatus Olivier, 1789

4441 – goudoti Harold, 1868 LN **0341**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp g.

4442 – granosus Kl. & Eric., 1842 LN **1780**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp g.

4443 – granulosocostatus Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp g.

4444 – granulosus Ballion, 1871 LN **1871**
TYPE DEP . : x 1097
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp g.

4445 – grossepunctatus Balth., 1961 LN **0230**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Algerien, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp g.

4446 – guineensis Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ditin, Frz. Guinea, GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp g.

4447 – hamatus Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Rangpur, Bengalen, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp h.

4448 – haroldi Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Diego-Suarez, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp h.

4449 – hauseri Balthasar, 1933 LN **0610**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ikutha, Africa or., EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp h.

4450 – histrio Balthasar, 1961 LN **0230**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kandahar-Kuna, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp h.

4451 – histrioides Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Umg. Kabul, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp h.

4452 – horni Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp h.

4453 – hottentottus Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kap guten Hoffnung, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp h.

4454 – ignobilis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Matadi, Bas Congo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : scuptipennis ab i.

4455 – inermis Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp i.

4456 – insignicollis Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Cairns, Queensl., AUS, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = inscitus Walker, 1858

4457 – patricius Burmeister, 1975 LN **0565**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap Boys, Indes or., IND.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = decrepidus Petrovitz, 1975

4458 – kocheri Petrovitz, 1968 LN **0177**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Arround, Atlas, Marokko, MA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = plicatus Germar, 1817

4459 – laevinasus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Zululand, Sudafrika, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp l.

4460 – lamyensis Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : FCW
L/T–TYP . . : Ft. Lamy, TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp l.

4461 – leonensis Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ponferrada, E.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = psammobiiformis Petr., 1963

4462 – limbolarius Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Seealpen, Frankreich, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp l.

4463 – linnavuorii Balthasar, 1972 LN **0424**
TYPE DEP . : ZMH
L/T–TYP . . : Bahr Ghazal, Wau, SD, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp l.

4464 – loebli Petrovitz, 1975 LN **0565**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Udamapelt, Madra, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp l.

4465 – lunatus Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Teraso, Taiwan, RC.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = feae Clouet, 1901

4466 – martini Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Djibouti, DJ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granosus Klug & Erich., 1842

4467 – maximus Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Cap de Bonne-Esper., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp m.

4468 – mayeti Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Egypte, ET, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp m.

4469 – mediterranicus Petrovitz, 1971 LN **0029**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Anamur, Vil. Mersin, TR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = berytensis Marseul, 1878

4470 – mimus Balthasar, 1961 LN **0230**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Windhuk, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp m.

4471 – mimicus Gor. & Car., 1980 LN **1437**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Saavedra Exp. Sta., RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp m.

4472 – mirus Petrovitz, 1967 LN **0322**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Fumbu, Jendi, Togo, TOR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp m.

4473 – mussardi Petrovitz, 1975 LN **0565**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Coimbatore, Madras, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = inscitus Walker, 1858

4474 – ater Illiger, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = terrestris Fabricius, 1798

4475 – nigeriensis Petrovitz, 1958 LN **0324**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Kano, Nigeria, WAN, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sculptipennis ab n.

4476 – nitidus Petrovitz, 1972 LN **0072**
TYPE DEP . : PIMEM
L/T–TYP . . : Dinajpur, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp n.

4477 – obliviosus Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Dschebell, Balachan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp o.

4478 – osmanlis W. Koshant., 1916 LN **0789**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Taurns Kilikien, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp o.

4479 – papuanus Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Simpsonhafen, PNG.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = inscitus Walker, 1858

4480 – parallelicollis Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Durban, Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

4481 – pardoalcaidei Petrovitz, 1971 LN **0039**
TYPE DEP . : PACT
L/T–TYP . . : Ain Zora, Moyen Atlas, MA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = segonzaci Bedel, 1903

4482 – pectoralis Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Congo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

4483 – perlatus Petrovitz, 1975 LN **0565**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kumasi, Ghana, GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

4484 – pertinax Balthasar, 1961 LN **0230**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Belgien, B.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

4485 – illigeri Harold, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = sturmi Harold, 1870

4486 – polycolpus Fairmaire, 1886 LN **0839**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

4487 – pondoensis Petrovitz, 1967 LN **0322**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Pt. St. John, Pondoland, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

4488 – ponticus Petrovitz, 1962 LN **0325**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ilgas dag, Anatolia, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

4489 – procerus Petrovitz, 1973 LN **0071**
TYPE DEP . : FCW
L/T–TYP . . : New-Dehli, Lichtfang, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

4490 – propinquus Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : FCW
L/T–TYP . . : Deressia, Lai, Bol, TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

4491 – psammobiiformis Pet., 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Estrella, P.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

4492 – puncticollis Brown, 1929 LN **0912**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Toronto, Ontario, CDN.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = germanus Linné, 1767

4493 – punctiventris Balthasar, 1961 LN **0230**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Trochenw., Mtotohovu, SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

4494 – purkynei Balthasar, 1961 LN **0230**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Valencia, Spanien, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

4495 – pyrenaeus Balthasar, 1961 LN **0230**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Argeles, Ost-Pyrenaen, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = marqueti Reiche, 1863

4496 – quinquecostatus A. Sch., 1911 LN **0524**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Espirito-Santo, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp q.

4497 – relegatus Balthasar, 1965 LN **0448**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kavimvira, Kivu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp r.

4498 – rhizophagus Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Swan R., West. Austr., AUS.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = blackburnei Clouet, 1901

4499 – ritsemae Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Freetown, WAL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp r.

4500 – rohani Benard, 1920 LN **0703**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Riv. Cuando, W. Rhodesia, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp r.

4501 – rothschildi Benard, 1909 LN **0702**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Rendile, Mt. Karoli, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp r.

4502 – rubeolus Harold, 1871 LN **0315**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Bogos Sciotel, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp r.

4503 – samurai Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umg. Tokyo, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Myrhessus sp s.

4504 – schaeuffelei Petrovitz, 1964 LN **0289**
TYPE DEP . : SMNS
L/T–TYP . . : Kalaffo, Ogaden, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

4505 – schatzmayri Balthasar, 1941 LN **0057**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Eil, Nogal, Som. it., SDR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gestroi Clouet, 1901

4506 – haemorrhoidalis Fab., 1775 LN **1173**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = haemorrhoidalis Linné, 1758

4507 – seineri Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Tsau, Betschuanaland, BTW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

4508 – seminulum Balthasar, 1945 LN **0085**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Tanger, Marocco, MA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = convexus Benard, 1911

4509 – senegalensis Petrovitz, 1972 LN **0049**
TYPE DEP . : MHNP
L/T–TYP . . : Linguere, Nordsenegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

4510 – sexcostatus A. Schmidt, 1909 LN **2633**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Dar-es-Salaam, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

4511 – similis Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Bongor, TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

4512 – sonatus Leconte, 1881 LN **1804**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Near Chicago, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

4513 – subdolus Balthasar, 1961 LN **0230**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Dakar, Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

4514 – sulcatus Olivier, 1789 LN **2237**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : France, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

4515 – syriacus Petrovitz, 1971 LN **0563**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Lattakiye, SYR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

4516 – tamalensis Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Tamale, Northern reg., GH.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = carinatipennis Pering., 1901

4517 – thomasi Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Insel San Thome, STP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp t.

4518 – tonkineus Balthasar, 1945 LN **0085**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Hoa Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp t.

4519 – tristis Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . . : MHNG
L/T–TYP . . : Marsa, Mauretania, MIR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp t.

4520 – trisulcatus Petrovitz, 1956 LN **0014**
TYPE DEP . . : MGFT
L/T–TYP . . : N. Zerekore, Guin. fr., GUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp t.

4521 – taschadensis Petr., 1963 LN **0606**
TYPE DEP . . : FCW
L/T–TYP . . : Borku, Ain Galakka, TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp t.

4522 – tuberculatus N. & N., 1951 LN **1317**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Musashi, Tokyo, Honshu, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = samurai Balthasar, 1941

4523 – tuberculicollis Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Kibwezi, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp t.

4524 – vaulogeri Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sfax, Tunisie, TN, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp v.

4525 – verrucosus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : ISMC
L/T–TYP . . : Marseille, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp v.

4526 – vinodolensis Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . . : MHNG
L/T–TYP . . : Vinodol, YU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp v.

4527 – waboniensis Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . . : MHNG
L/T–TYP . . : Waboni-Land, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp w.

4528 – witu Petrovitz, 1967 LN **0322**
TYPE DEP . . : MGFT
L/T–TYP . . : Mulange, Br. Ost-Afr., EAK.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = tuberculicollis Petr., 1965

4529 – zumpti Petrovitz, 1956 LN **0014**
TYPE DEP . . : MGFT
L/T–TYP . . : Nata, Bechunaland, BTW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp z.

4530 – paradoxus Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Kandahar, AF.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = coluber Mayet, 1887

4531 – parisii Balth., 1939 LN **0083**
TYPE DEP . . : MZLSUF
L/T–TYP . . : Saati, Erythrea, EI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = coluber Mayet, 1887

4532 – azoricus Landin, 1960 LN **0298**
TYPE DEP . . : UZIL
L/T–TYP . . : Ribeira Seca, S. Miguel, AZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = porcicollis Illiger, 1803

4533 – graniceps Broun, 1886 LN **2509**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : New Zealand, NZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phycocus sp g.

4534 – lobatus Broun, 1893 LN **2591**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : New Zealand, NZ.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = graniceps Broun, 1886

4535 – sulcipennis Lea, 1904 LN **2230**
TYPE DEP . . : SAMA
L/T–TYP . . : Tasmania, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tesarius sp s.

4536 – granarius Gyllenhal, 1827 LN **2570**
TYPE DEP . . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1767

4537 – mirabilis Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Basghultal, Nuristan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Myrhessus sp m.

4538 – murghabensis Balthasar, 1967 LN **1432**
TYPE DEP . . : MMB
L/T–TYP . . : Bala Murghab, Herat, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Myrhessus sp m.

4539 – gagates Olivier, 1789 LN **0406**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = gagates O. F. Muller, 1776

4540 – buruensis Boucomont, 1926 LN **0755**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Lac Rana, I. Bourou, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odochilus sp b.

4541 – convexus Nomura, 1971 LN **1233**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ohara-kaigan, Iriomote, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odochilus sp c.

4542 – grabowskyi Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : S. O. Borneo, PNG.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = setosus Boucomont, 1914

4543 – setosus Boucomont, 1914 LN **0475**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Brunei, Borneo, BRU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odochilus sp s.

4544 – syntheticus Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Macassar, Celebes, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odochilus sp s.

4545 – wallacei Petrovitz, 1965 LN **0316**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Celebes, RI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = syntheticus Harold, 1877

4546 – californicus Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : S. Barbara, California, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = micros Bates, 1887

4547 – carinatus Paulian, 1954 LN **1893**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : P.N.U., Lusinga, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Afrodiastictus sp c.

4548 – ceratus Clement, 1969 LN **0750**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Badi, Niokolo-Koba, SER.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Afrodiastictus sp c.

4549 – darwini Cartwright, 1970 LN **0161**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Isla Wolf, Galapagos, EC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp d.

4550 – freudei Balthasar, 1960 LN **0575**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Nova Teutonia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp f.

4551 – indicus Balthasar, 1941 LN **0608**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Madras, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp i.

4552 – laevistriatus Perris, 1869 LN **0501**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cagliari, Sardaigne, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp l.

4553 – nomurai Tesar, 1944 LN **0241**
TYPE DEP . : TCO
L/T–TYP . . : Beppu, No.-Kiushu, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = japonicus Harold, 1878

4554 – parvulus Chevrolat, 1864 LN **0722**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cuba, C.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp p.

4555 – pumilio Balthasar, 1966 LN **0429**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bingerville, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp p.

4556 – tibialis Fabricius, 1798 LN **1174**
TYPE DEP . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Tanger, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp t.

4557 – Oxyomus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : sylvestris Scopoli, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G O.

4558 – vulneratus Sturm, 1805 LN **2011**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Wien, A.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Diastictus sp v.

4559 – afghanus Balthasar, 1955 LN **0087**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Khanabad, AF.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = variolosus Kolenati, 1846

4560 – alticola Villiers, 1950 LN **1330**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mts. Baaguezans, Air, NR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = garamas Peyerimhoff, 1929

4561 – ashantii Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Kumasi Nhiasu, Ashanti, GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp a.

4562 – atlanticus Cartwright, 1948 LN **0165**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Clemson, S. Carolina, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp a.

4563 – caelicollis Cartwright, 1948 LN **0165**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Pickens County, SC, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp c.

4564 – chopardi Paulian, 1937 LN **0198**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Funchal, Madere, P.
NOM. ST . . : ?n. sp syn.
TAX. POS . . : = ?brevicolllis Wollaston, 1854

4565 – edithae Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Mampong scar., Ashanti, GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Pleurophorus sp e.

4566 – endroedyyoungai End., 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Kumasi, Ashanti reg., GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp e.

4567 – gregalis Cartwright, 1948 LN **0165**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Cali, Colombia, CO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp g.

4568 – grisoli Paulian, 1942 LN **0086**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Camagua, E. de Guarico, YV.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp g.

4569 – guineensis Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ditin, Franz. Guinea, GUR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = ceratus Clement, 1969

4570 – longulus Cartwright, 1948 LN **0165**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Camp Shelby, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp l.

4571 – mareei Paulian, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bukuma, ZR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = africanus Pittino, 1984

4572 – erraticus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = erraticus Linné, 1758

4573 – mongolicus Medvedev, 1974 LN **0374**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Borzon-Gobi, Mongolia, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp m.

4574 – natalensis Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Estcourt, Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Pleurophorus sp n.

4575 – notialis Cartwright, 1948 LN **0165**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Bossier Parish, Loui., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp n.

4576 – tonkinensis Balthasar, 1933 LN **0609**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Hoa-Binh, Tonkin, VN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp t.

4577 – torretassoi Schatzmayr, 1930 LN **0420**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Tagiura, Tripoli, LY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp t.

4578 – ventralis Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Ontario, CDN, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp v.

4579 – abyssinicus Muller, 1942 LN **0104**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Caschei, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp a.

4580 – aenictus Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : MACNBA
L/T–TYP . . : S. F. del Chipiriri, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp a.

4581 – atopus Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : MACNBA
L/T–TYP . . : S. F. del Chipiriri, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp a.

4582 – basalis Mulsant & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Provence, F.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp b.

4583 – besucheti Petrovitz, 1975 LN **0565**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Djerba, Tunisia, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp b.

4584 – brevior Normand, 1936 LN **0710**
TYPE DEP . : ESAUT
L/T–TYP . . : Plage Sousse, Tunisie, TN.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nocturnus Reitter, 1892

4585 – brunneus Balthasar, 1961 LN **0100**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Rio Segundo, Argentina, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp b.

4586 – cameneni Chalumeau, 1976 LN **0865**
TYPE DEP . : CHCP
L/T–TYP . . : Guadeloupe, Viard, GU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp c.

4587 – canoensis Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : P. Cano, R. Papaloapam, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neopsammodius sp c.

4588 – chipiririi Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : MACNBA
L/T–TYP . . : S. F. del Chipiriri, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp c.

4589 – sinicus Rakovic, 1986 LN **2260**
TYPE DEP . : IPTIE
L/T–TYP . . : China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Granulopsammodius sp c.

4590 – cruentus Harold, 1867 LN **0286**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Chili, RCH, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp c.

4591 – demarzi Petrovitz, 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Wooramel River, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodopsammobius sp d.

4592 – densepunctatus Pet., 1964 LN **0291**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Kenwick, W. Australien, AUS.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = australicus Blackburn, 1904

4593 – desertorum Fairmaire, 1868 LN **0902**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Biskra, Algeria, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp d.

4594 – doyeni Cartwright, 1977 LN **0814**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : S. Luis Obipso, Cal., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tesarius sp d.

4595 – fimbriatus Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : MACNBA
L/T–TYP . . : S. F. del Chipiriri, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp f.

4596 – emarginatus Illiger, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. Spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = emarginatus Germar, 1901

4597 – freyi Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Beswick, North T., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodopsammobius sp f.

4598 – elevatus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = elevatus Olivier, 1789

4599 – gestroi Clouet, 1900 LN **1155**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Bhamo, Birmanie, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp g.

4600 – globatus Petrovitz, 1972 LN **0072**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Sa. de Paranapiacaba, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp g.

4601 – hydropicus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Savannah, Ga., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp h.

4602 – implicatus A. Schmidt, 1925 LN **0696**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Kimberley-Distr., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp i.

4603 – indefensus A. Schmidt, 1909 LN **2633**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Valparaiso, RCH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp i.

4604 – indicus Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Macassar, Celebes, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp i.

4605 – inflatus Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : MACNBA
L/T–TYP . . : Mt. Hermoso, Buen. Aires, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp i.

4606 – insulcatus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Blumenau, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp i.

4607 – abessinicus Harold, 1910 LN **1607**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = abyssinicus Harold, 1861

4608 – interruptus Say, 1835 LN **1958**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Indiana, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neopsammodius sp i.

4609 – japonicus Harold, 1878 LN **0634**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Hagi, Japan, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp j.

4610 – jelineki Rakovic, 1977 LN **0778**
TYPE DEP . : NMPMP
L/T–TYP . . : Tis, S. E. Iran, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp j.

4611 – lacoi Roubal, 1929 LN **0243**
TYPE DEP . : SNMB
L/T–TYP . . : Riccione, Italia, I.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nocturnus Reitter, 1892

4612 – laevicollis Klug, 1845 LN **0684**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Arabia deserta, SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp l.

4613 – laevipennis A. Costa, 1844 LN **1633**
TYPE DEP . : IEAUNN
L/T–TYP . . : Granatello, Portici, I.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp l.

4614 – laevis Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : N'Guirmi, Tchad, TCR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp l.

4615 – litoralis Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : SAMA
L/T–TYP . . : Gosford, N. S. Wales, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp l.

4616 – liviae Pittino, 1978 LN **1140**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Prome, Riv. Irrawaddi, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp l.

4617 – loebli Pittino, 1980 LN **1139**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Tunisi, Tunisia, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Granulopsammodius sp l.

4618 – mcclayi Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Playa del Rey, Calif., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tesarius sp m.

4619 – malkini Cartwright, 1946 LN **0809**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : MacDill Field, Tampa, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp m.

4620 – manaosi Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Manaos, Amazonas, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp m.

4621 – mapirii Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Rio Mapiri, La Paz, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp m.

4622 – martinezi Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : MACNBA
L/T–TYP . . : Nova Friburgo, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp m.

4623 – rotundicollis Orbigny, 1896 LN **1882**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = rotundipennis Reitter, 1892

4624 – opisthinus Bates, 1887 LN **1606**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = opisthius Bates, 1887

4625 – obscurior Balckburn, 1904 LN **0824**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : S. Australia, AUS, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp o.

4626 – oregonensis Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Hauser, Coos C., Oreg., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Tesarius sp o.

4627 – pachypus Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : SAMA
L/T–TYP . . : Lord Howe Island, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platytomus sp p.

4628 – pellucens Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Umarkot, Sind, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp p.

4629 – placidus A. Schmidt, 1911 LN **0206**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Argentina, RA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp p.

4630 – plicatulus Fairmaire, 1892 LN **0561**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Obock, DJ, (c).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Granulopsammodius sp p.

4631 – quinqueplicatus Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : ?Arizona, USA, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neopsammodius sp q.

4632 – kochi Balthasar, 1964 LN **1531**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Viennae, A, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : serotinus ab k.

4633 – saltilloensis Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Saltillo, Coahuila, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neopsammodius sp s.

4634 – santaremi Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Santarem, Para, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp s.

4635 – scabrifrons Walker, 1871 LN **0331**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cairo, ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp s.

4636 – sefrensis Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ain-Sefra, Algerien, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp s.

4637 – shermani Cartwright, 1946 LN **0809**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Sullivans I., S. Car., USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = cruentus Harold, 1867

4638 – soledadei Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Soledade, Jozeiro, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp s.

4639 – petrovitzi Rakovic, 1978 LN **0832**
TYPE DEP . : x 5044
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno sp
TAX. POS . . : Granulopsammodius sp p.

4640 – somalicus Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Uarsciek, Benadir P., SDR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp s.

4641 – subciliatus Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Afric. austral. inter., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp s.

4642 – substriatus Balthasar, 1941 LN **0608**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : F. Okaundua, Okahandia, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp s.

4643 – sulcicollis Illiger, 1801 LN **1307**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Konigsberg, D, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = asper Fabricius, 1775

4644 – thailandicus Balthasar, 1965 LN **0246**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Umgb. Bangkok, Thailand, T.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp t.

4645 – paravicinus Petrovitz, 1967 LN **0277**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Aksehir, TR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : paracoenosus ab p.

4646 – werneri Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Tamazunchale, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neopsammodius sp w.

4647 – zietzi Blackburn, 1895 LN **1050**
TYPE DEP . : SAMA
L/T–TYP . . : Lake Callabonna, AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodopsammobius sp z.

4648 – bolivianus Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Tiguipa, Bolivia, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp b.

4649 – mesopotamicus Petrovitz, 1971 LN **0563**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kirkut, Irak, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Granulopsammodius sp m.

4650 – transcaspicus Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Dortkuju, Transkasp., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Granulopsammodius sp t.

4651 – mesopotamicus Petrovitz, 1963 LN **0606**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Karatepe, S.O. Mesopot., IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp m.

4652 – singularis Petrovitz, 1969 LN **0373**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Rio Muni, EG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Afroataenius sp s.

4653 – wittei Paulian, 1954 LN **1893**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : P. N. U., Mąbwe, ESK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp w.

4654 – haafi Petrovitz, 1956 LN **0015**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Yangambi, Belg. Kongo, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp h.

4655 – depressus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = depressus Kugelan, 1792

4656 – ressli Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Hugelland Esentepe, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataeniomorphus sp r.

4657 – mirandus Balthasar, 1965 LN **0430**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ubangi Chari, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp m.

4658 – californicus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : ANSP
L/T–TYP . . : San Bernardino, Cal., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

4659 – hrubanti Balthasar, 1967 LN **0440**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Pagilaran, Java, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

4660 – opacipennis A. Schmidt, 1910 LN **0173**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Brasilien, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

4661 – striatocrenatus Fairmaire, 1889 LN **0630**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Moupin, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4662 – hazarae Stebnicka, 1985 LN **1560**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Naran-Kaghan, Hazara, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loboparius sp h.

4663 – angusticollis A. Schmidt, 1909 LN **2629**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Bolivia, RB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalangochaeta sp a.

4664 – defiorei Fiori, 1907 LN **0054**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Maida, Calabria, I.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : suffertus ssp d.

4665 – horni Balthasar, 1937 LN **0573**
TYPE DEP . : DEIBD
L/T–TYP . . : Ukerewe Inseln, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Lorditomaeus sp h.

4666 – carinatus Gebler, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = carinatus Germar, 1824

4667 – insularis Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Philippinen, RP, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Labarrus sp i.

4668 – insolitus Brown, 1928 LN **0545**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Payne Co., Oklahoma, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp i.

4669 – pfefferi Balthasar, 1932 LN **0108**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Giufu-Shan, CHI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = aquilus A. Schmidt, 1916

4670 – pannonicus Petrovitz, 1961 LN **0027**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Hungaria, H.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp p.

4671 – anatolicus Petrovitz, 1963 LN **0279**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Burdur, Bucak, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp a.

4672 – koshantschikovi Jac., 1911 LN **1251**
TYPE DEP . : x 0971
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp k.

4673 – columbicus Harold, 1880 LN **0369**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bogota, CO, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Gonaphodiellus sp c.

4674 – xanthi Frivaldszky, 1883 LN **0932**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Matang, Borneo, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp x.

4675 – freyi Petrovitz, 1961 LN **0459**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Kotoni, Hokkaido, Japan, J.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = comis Lewis, 1895

4676 – masumotoi Nakane, 1967 LN **1061**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sagami-Oyama, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp m.

4677 – nepalensis Balthasar, 1965 LN **0519**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Khumbu, Nepal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paulianellus sp n.

4678 – ambulans Petrovitz, 1971 LN **0029**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Gaziantep, Turkei, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Phalacronothus sp a.

4679 – haafi Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . . : MGFT
L/T–TYP . . : Teypore, Orissa, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp h.

4680 – congolanus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . . : MRACT
L/T–TYP . . : Blukwa, Kibali-Ituri, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp c.

4681 – zavattarii Muller, 1941 LN **0124**
TYPE DEP . . : MCSNT
L/T–TYP . . : Elolo, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp z.

4682 – fukiensis Balthasar, 1952 LN **0091**
TYPE DEP . . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Kuatun, Pr. Fukien, CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp f.

4683 – kratochvili Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Tatsien-lu, Szetsc., CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichaphodius sp k.

4684 – villiersi Petrovitz, 1968 LN **0276**
TYPE DEP . . : IFAND
L/T–TYP . . : Bafrechie, Mauritania, MIR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp v.

4685 – crenatostriatus Klug, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = stercorator Fabricius, 1775

4686 – medioximus Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . . : SAMCT
L/T–TYP . . : Lourenco-Marquez, MZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp m.

4687 – ponticus Petrovitz, 1967 LN **0277**
TYPE DEP . . : MHNG
L/T–TYP . . : Isik Dag, TR.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : sphacelatus ssp p.

4688 – armatulus Fairmaire, 1893 LN **1120**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Banan-Abdallah, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp a.

4689 – minusculus Fairmaire, 1893 LN **1120**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Banan-Abdallah, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp m.

4690 – rugulicollis Fairmaire, 1893 LN **1121**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Choa, Abyssinie, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp r.

4691 – awemeanus Brown, 1928 LN **0543**
TYPE DEP . . : CNCO
L/T–TYP . . : Aweme, Manitoba, CDN.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : peculiosus ssp a.

4692 – pallididorsis Reitter, 1887 LN **0790**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Oasis Nia, CHI, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sordescens Harold, 1869

4693 – desuetus Balthasar, 1933 LN **0219**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Yunnan-sen, China, CHI, (r).
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp d.

4694 – vexator Balthasar, 1933 LN **0219**
TYPE DEP . . : BCP
L/T–TYP . . : Mosul, Mesopotamien, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp v.

4695 – medvedevi Nikritin, 1969 LN **0533**
TYPE DEP . . : ZMMUM
L/T–TYP . . : Vinogradovka, Ussuri, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp m.

4696 – scybalarius Fabricius, 1781 LN **1023**
TYPE DEP . . : ZMUKK
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agrilinus sp s.

4697 – Platytomus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sabulosus Mulsant, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Rhyssemini G P.

4698 – grossus Duges, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . . : BMNHL
L/T–TYP . . : Guanajuato, MEX.
NOM. ST . . : nnu. ab
TAX. POS . . : = grossus Dellacasa, 1986

4699 – globosa Sturm, 1805 LN **2011**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Barnesmunde, D.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = arenaria Fabricius, 1787

4700 – biguttatus Koy, 1848 LN **1644**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = biguttatus Germar, 1824

4701 – minor Sharp, 1875 LN **1109**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Northern India, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = unistriatus Mulsant, 1851

4702 – Teuchestes Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : fossor Linné, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg T.

4703 – Trigonoscelus Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : coelebs Petrovitz, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Didactyliini G T.

4704 – sylvaticus Ahrens, 1812 LN **1538**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Deutschland, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fossor ab s.

4705 – corticalis Eschscholtz, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ins. Sandwich, USA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

4706 – spinifrons Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = bispinifrons Reitter, 1889

4707 – willii Petrovitz, 1971 LN **0033**
TYPE DEP . : x 3293
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Nobius sp w.

4708 – globosa Mulsant, 1842 LN **1602**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : arenaria ab g.

4709 – spissipes Leconte, 1878 LN **1802**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Marquette, Michigan, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rufa Fabricius, 1792

4710 – monodi Pualian, 1947 LN **0471**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ris. Fir. Banco, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitotrox sp m.

4711 – spissus Leconte, 1912 LN **2605**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = spissipes Leconte, 1878

4712 – paratschakai Clement, 1985 LN **1526**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Makokou, GAR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp p.

4713 – fossor Sharp, 1874 LN **1109**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ismailiya, Egypt, ET.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = punctatus Harold, 1869

4714 – opacus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kef-el-dor, Algier, DZ.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = opacior D. Koshant., 1894

4715 – annapurnae Stebnicka, 1986 LN **1684**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Annapurna, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paremadus sp a.

4716 – johnsoni Rakovic, 1987 LN **2669**
TYPE DEP . : MMUM
L/T–TYP . . : Mindoro, Philippines, RP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odochilus sp j.

4717 – conspurcatus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnu. sp a.
TAX. POS . . : = obliteratus Panzer, 1823

4718 – evanescens Bouskell, 1901 LN **0069**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Great Britain, EA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fasciatus ab e.

4719 – rufipes Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = rufipes Linné, 1758

4720 – anachoreta Bouskell, 1901 LN **0069**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Great Britain, EA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lapponum ab a.

4721 – schmidti Heer, 1841 LN **1724**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Frugmatt, CH, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = rubens Comolli, 1837

4722 – nigroclavus Hinton, 1934 LN **1739**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Real de Arriba, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudagolius sp n.

4723 – excavaticollis Balthasar, 1939 LN **0083**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Monze, Chikuni Mission, ZW.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = emeritus Peringuey, 1901

4724 – humeratus Bouskell, 1901 LN **0069**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pen-y-gwryd, GB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : lapponum ab h.

4725 – sakuraii Nak. & Mas., 1967 LN **0028**
TYPE DEP . : NSMT
L/T–TYP . . : Daibosatsu, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : igai ssp s.

4726 – brutius Luigioni, 1920 LN **0067**
TYPE DEP . : MZR
L/T–TYP . . : Camerata Nuova, I.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : carinatus ssp b.

4727 – fuscovittatus Ballion, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = nigrivittis Solsky, 1876

4728 – semivittatus Fairmaire, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = exclamationis Motsch., 1849

4729 – accentifer Fairmaire, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = exclamationis Motsch., 1849

4730 – longevittatus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 1507
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp l.

4731 – altaicus Nikolajev, 1984 LN **2681**
TYPE DEP . : x 3117
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp a.

4732 – indagator Reiche, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = luridiventris Harold, 1862

4733 – colimaensis Hinton, 1934 LN **1739**
TYPE DEP . : x 4901
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp c.

4734 – assmuthi Wasmann, 1918 LN **0141**
TYPE DEP . : SLNHSM
L/T–TYP . . : Kirkee bei Poona, IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gibbiger Wasmann, 1899

4735 – volxemi Harold, 1876 LN **0364**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = vanvolxemi Harold, 1876

4736 – adscendens Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. ssp is.
TAX. POS . . : = ascendens Reiche, 1863

4737 – valida Schaufuss, 1890 LN **2617**
TYPE DEP . : IPTIE
L/T–TYP . . : Sikora, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp v.

4738 – torquata Peringuey, 1901 LN **1901**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Durban, Natal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp t.

4739 – thoracica Schaufuss, 1890 LN **2617**
TYPE DEP . : IPTIE
L/T–TYP . . : Sikora, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp t.

4740 – fuscus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : foetidus ab f.

4741 – Dimalia Mulsant & Rey, 1869 LN **1864**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sabuleti Panzer, (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Psammoporus Th., 1863

4742 – fulvus Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Baikalsee, SU, (r).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : kamtschaticus ab f.

4743 – aeneus Sharp, 1875 LN **1109**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Western Syria, SYR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = unistriatus Mulsant, 1851

4744 – planipennis Reitter, 1893 LN **1603**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sudeuropa, EA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = plicicollis Erichson, 1848

4745 – opacus Reitter, 1893 LN **1603**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Teboursouk, Tunis, TN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp o.

4746 – pseudoigai Nak. & Mas., 1967 LN **0028**
TYPE DEP . : NSMT
L/T–TYP . . : Mt. Tateshina, Honshu, J.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : igai ssp p.

4747 – haroldianus Balthasar, 1932 LN **0221**
TYPE DEP . : x 0158
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = quadratus Reiche, 1847

4748 – solisortus Dellacasa, 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Ussurisk, Siberia, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : propraetor ab s.

4749 – rufipes Aliquó, 1970 LN **0106**
TYPE DEP . : ACP
L/T–TYP . . : Sortino, Siracusa, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : erraticus ab r.

4750 – zighanicus Eichler, 1922 LN **0394**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Zighana-Korduni, TR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : erraticus ab z.

4751 – haematicus Boheman, 1857 LN **1607**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = haematiticus Boheman, 1857

4752 – nigricans Paulian, 1934 LN **0473**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bafoussam, CN, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : maculicollis ab n.

4753 – praeficus Dellacasa, 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Thomson's Falls, EAK.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : stefenellii ab p.

4754 – funestulus Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : x 3468
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : kivuanus ab f.

4755 – senegalensis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = senegalensis Klug, 1835

4756 – ebenicolor Dellacasa, 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : senegalensis ab e.

4757 – decoratus Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Congo Belge, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : principalis ab d.

4758 – atripennis Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bambesa, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : principalis ab a.

4759 – gibbosus Reiche, 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = pinguis Haldeman, 1848

4760 – angularis Leconte, 1850 LN **1788**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Lake Superior, CDN, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = hyperboreus Leconte, 1850

4761 – virgatus Reiche, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Michigan, USA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = hyperboreus Leconte, 1850

4762 – Coprimorphus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : scrutator Herbst, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg C.

4763 – scioensis Dell. & John., 1983 LN **1452**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Let Marefiá, Scioa, EI.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : caffer ssp s.

4764 – parasorex Landin, 1974 LN **0404**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Africa, AC.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : caffer ab p.

4765 – bimaculatus Dellacasa, 1983 LN **1452**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Siberia or., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : brachysomus ab b.

4766 – trimaculatus Dellacasa, 1983 LN **1452**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Siberia or., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : brachysomus ab t.

4767 – quadrimaculatus Dell., 1983 LN **1452**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Siberia or., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : brachysomus ab q.

4768 – tenuis Schaufuss, 1890 LN **2617**
TYPE DEP . : IPTIE
L/T–TYP . . : Sikora, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp t.

4769 – quadrisubmaculatus Del., 1983 LN **1452**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Siberia or., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : brachysomus ab q.

4770 – latebimaculatus Dell., 1983 LN **1452**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Siberia or., SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : brachysomus ab l.

4771 – pseudanalis Dellacasa, 1983 LN **1452**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sinofraternus ab p.

4772 – pseudosorex Dellacasa,1983 LN **1452**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : China, CHI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sinofraternus ab p.

4773 – Eupariinae A. Schmidt, 1910 LN **1977**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Euparia Lep. & Serv., (t).
NOM. ST . . : val. n. Sbf
TAX. POS . . : Aphodiidae Sbf E.

4774 – impustulatus Dellacasa, 1983 LN **1452**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Ethiopia, EI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : dejeani ab i.

4775 – niger Landin, 1974 LN **0404**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Orient, AI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : analis ab n.

4776 – krasnojarskicus Dell., 1986 LN **2097**
TYPE DEP . : DCG
L/T–TYP . . : Krasnojarsk, Jenissei, SU.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : subterraneus ssp k.

4777 – coryndoni Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : CNMN
L/T–TYP . . : Chyulu Hills, Kenya, EAK.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : latus ssp c.

4778 – muricatus W. Koshant., 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. ssp
TAX. POS . . : = coryndoni Paulian, 1939

4779 – rutilipennis Germar, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = brachypterus Harold, 1868

4780 – clypeatus Germar, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = excisus Harold, 1868

4781 – rufipes Illiger, 1798 LN **1762**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Preussland, D.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. G = luridus Fabricius, 1775

4782 – sutorius Faldermann, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Persia occid., IR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = luridus Fabricius, 1775

4783 – brunnipennis Esc., 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Carolina, USA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lutulentus Haldeman, 1843

4784 – opacipennis Melsheimer, 1844 LN **1847**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Carolina, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = lutulentus Haldeman, 1843

4785 – rugulosus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor. (Carolina, USA).
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lutulentus Haldeman, 1843

4786 – tessulatus Creutzer, 1799 LN **1634**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. A = maculatus Sturm, 1800

4787 – assimilis Megerle, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = marginellus Fabricius, 1781

4788 – investigator Reiche, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ins. Mariann., MAR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = marginellus Fabricius, 1781

4789 – lucidus Dejean, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : China, CHI.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = marginellus Fabricius, 1781

4790 – ambiguus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = mexicanus Harold, 1862

4791 – insulsus Deyrolle, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = mexicanus Harold, 1862

4792 – tenebrosus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ile de France, MT.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = nigrita Fabricius, 1801

4793 – nigritulus Boheman, 1857 LN **1586**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Prope fluvium Limpopo, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = nigrita Fabricius, 1801

4794 – plebejus Waltl, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Aegyptus, ET.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = nitidulus Fabricius, 1792

4795 – sumatrae Fairmaire, 1896 LN **0541**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

4796 – nudicollis Ullrich, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Illyria, YU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = obliteratus Panzer, 1823

4797 – dentilabris Germar., 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Rocky Mount., USA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = oblongus Say, 1823

4798 – arcatus Helfer, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mesopotamia, IRQ.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ornatulus Harold, 1866

4799 – stobieckii Karpinski, 1956 LN **2603**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Puszcza Bialowieska, PL.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

4800 – sellata Schaufuss, 1890 LN **2617**
TYPE DEP . : IPTIE
L/T–TYP . . : Sikora, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp s.

4801 – planus Dahl, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Etruria, I.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = satellitius Herbst, 1789

4802 – politus Helfer, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Orient., SYR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = satellitius Herbst, 1789

4803 – lythrodes Germar, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Smyrna, TR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = satellitius Herbst, 1789

4804 – coiffaiti Clement, 1985 LN **1526**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Belinga, GAR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp c.

4805 – aequinoctialis Pet., 1961 LN **0027**
TYPE DEP . : – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = aequatorialis Petrovitz, 1961

4806 – inquinatus Creutzer, 1799 LN **1634**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. E = pictus Sturm, 1805

4807 – centromaculatus Ull., 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Illyria, YU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = pictus Sturm, 1805

4808 – anachoreta Panzer, 1796 LN **1459**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = porcus Fabricius, 1791

4809 – contaminatus Illiger, 1798 LN **1762**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. G = prodromus Brahm, 1790

4810 – asinarius Ullrich, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Illyria, YU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = punctatosulcatus Sturm, 1805

4811 – fimicolor Eschscholtz, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = punctatosulcatus Sturm, 1805

4812 – terminatus Ziegler, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Italia bor., I.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = punctatosulcatus Sturm, 1805

4813 – bipustulatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hispania, E.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = pusillus Herbst, 1789

4814 – opatrina Klug, 1838 LN **2616**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp o.

4815 – pseudignotus Bordat, 1986 LN **1604**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Antaly, Etsaramonto, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp p.

4816 – pittinoi Bordat, 1986 LN **1604**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp p.

4817 – tubericollis Reiche, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rhinoceros Reiche, 1847

4818 – apterus Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Leopoldville, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Afrodiastictus sp a.

4819 – hypocyphtus Kunze, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Europa, EA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rufescens Fabricius, 1801

4820 – similis Leach, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Anglia, GB.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rufipes Linné, 1758

4821 – brunnipes Steven, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Russia mer., SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rufipes Linné, 1758

4822 – ferrugineus Dahl, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Hungaria, H.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rufus Sturm, 1805

4823 – rufus Illiger, 1803 LN **1306**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Portugall, P, (r).
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = rufus Sturm, 1805

4824 – vinaceus Sturm, 1826 LN **2612**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rufus Sturm, 1805

4825 – sylvaticus Heer, 1844 LN **0192**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = sylvaticus Ahrens, 1812

4826 – corvinus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rusicola Melsheimer, 1844

4827 – erythrostomus Knoch, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rusicola Melsheimer, 1844

4828 – fuscus Dejean, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = russatus Erichson, 1842

4829 – galamensis Reiche, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = russatus Erichson, 1842

4830 – rutilipennis Helfer, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mesopotamien, IRQ.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = trucidatus Harold, 1863

4831 – puncticollis Waltl, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Nubia, ET.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rutilus Klug, 1845

4832 – notabilis Petrovitz, 1963 LN **0025**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Betschuanaland, BTW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Allobodilus sp n.

4833 – suturalis Ullrich, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sanguinolentus Panzer, 1797

4834 – bilobatus Clement, 1962 LN **0019**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ain-Kaddous, Fez, MA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : castaneus ab b.

4835 – oberthueri Schaufuss, 1902 LN **2618**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Antsianaka, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp o.

4836 – bicolor W. Schmidt, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Italia, I.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = scybalarius Fabricius, 1781

4837 – quadrum Helfer, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mesopotamien, IRQ.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sellatus Mannerheim, 1852

4838 – semirufus Motschulsky, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Persia, IR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sellatus Mannerheim, 1852

4839 – designatus Reiche, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = serval Say, 1837

4840 – rubripennis Motschulsky, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sobrinus Harold, 1863

4841 – rufipennis Motschulsky, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sobrinus Harold, 1863

4842 – forticornis Motschulsky, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sibiria, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sordidus Fabricius, 1775

4843 – cinctipennis Chevrolat, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Nov. Zeeland, NZ.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = analis Fabricius, 1787

4844 – brunnipennis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Graecia, GR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = suarius Faldermann, 1835

4845 – nitida Schaufuss, 1890 LN **2617**
TYPE DEP . : IPTIE
L/T–TYP . . : Sikora, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp n.

4846 – conformis Dejean, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Algeria, DZ.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = taeniatus Wollaston, 1864

4847 – tsurugianus Nak. & Mas., 1967 LN **0028**
TYPE DEP . : NSMT
L/T–TYP . . : Mt. Tsurugi, Shikoku, J.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : igai ssp t.

4848 – annulatus Macleay, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tasmania, AUS.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = tasmaniae Hope, 1847

4849 – dilaticollis Dupont, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sydney, AUS.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = tasmaniae Hope, 1847

4850 – gracilipes Sturm, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sydney, AUS.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = tasmaniae Hope, 1847

4851 – stercoreus Knoch, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = terminalis Say, 1823

4852 – tristis Panzer, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Paris, F.
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = tristis Zenker, 1801

4853 – aequalis Illiger, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Lusitania, P.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = unicolor Olivier, 1789

4854 – badius Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hispania, E.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = unicolor Olivier, 1789

4855 – concolor Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Algeria, DZ.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = unicolor Olivier, 1789

4856 – melas Steven, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Russia mer., SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = varians Duftschmid, 1805

4857 – cruentatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = vittatus Say, 1842

4858 – principalis Str. & Gulb., 1957 LN **0056**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kokenhusen, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = distinctus O. F. Muller, 1776

4859 – brutius Baudi, 1920 LN **0067**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnu. ssp
TAX. POS . . : = brutius Luigioni, 1920

4860 – spinulosus Wollaston, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Algeria, DZ.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = wollastoni Harold, 1862

4861 – castaneus Bouskell, 1901 LN **0069**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Leicester, GB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : fimetarius ab c.

4862 – elevatus Panzer, 1798 LN **2549**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Germania, D.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = ?brevis Erichson, 1848

4863 – obesus Waltl, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Hispania, E.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = elevatus Olivier, 1789

4864 – gibbus Ahrens, 1848 LN **1664**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = gibbus Germar, 1817

4865 – alpinus Frohlich, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Transylvania, H.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = gibbus Ahrens, 1848

4866 – bidentulus Klug, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lugubris Boheman, 1857

4867 – convexus Steven, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Russia mer., SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = frater Mulsant & Rey, 1869

4868 – costatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap. Bon Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = costipennis Boheman, 1857

4869 – Madagaphodius Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : didactylioides Bord., (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg M.

4870 – sulcipennis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Carthagena, CO.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = tricostatus Harold, 1869

4871 – cribrosus Leconte, 1850 LN **1798**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Lake Superior, CDN, (c).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = striatulus Say, 1825

4872 – sulcicollis Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Canada, CDN.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = striatulus Say, 1825

4873 – coenosus Knoch, 1806 LN **1443**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pennsylvania, USA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = truncatus Melsheimer, 1844

4874 – fuliginosus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = truncatus Melsheimer, 1844

4875 – bacchusi Rakovic, 1987 LN **2669**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Sabah, N. Borneo, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odochilus sp b.

4876 – multistriata Reiche, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = exarata Harold, 1861

4877 – geminata Klug, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. Spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = geminata A. Schmidt, 1911

4878 – caffra Winthem, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. Spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = geminata Klug, 1836

4879 – monstrosus Harold, 1877 LN **0365**
TYPE DEP . : MCSNG
L/T–TYP . . : Sarawak, Borneo, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Dialytes sp m.

4880 – laevis Schaufuss, 1890 LN **2617**
TYPE DEP . : IPTIE
L/T–TYP . . : Sikora, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp l.

4881 – irregularis Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp i.

4882 – grossa Schaufuss, 1902 LN **2618**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Antsianaka, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp g.

4883 – scabrifrons Waltl, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Aegyptus, ET.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = laevicollis Harold, 1866

4884 – rufescens Steven, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Wolga infer., SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rufescens Motschulsky, 1845

4885 – alternans Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = alternatus Melsheimer, 1844

4886 – interstitialis Germar, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = arenosus Harold, 1868

4887 – striatopunctatus Buquet, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = capitosus Harold, 1867

4888 – fossiger Wasmann, 1918 LN **0141**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Kendal, Ahmednagar D., IND.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gibbiger Wasmann, 1899

4889 – brasiliensis Reiche, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = elegans Harold, 1868

4890 – complanatus Mann., 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : S. Domingue, DOM.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = elongatus Beauvois, 1805

4891 – exaratus Erichson, 1869 LN **0628**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Columbia, CO.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = gracilis Melsheimer, 1844

4892 – gracilis Duval, 1856 LN **2130**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cuba, C.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gracilis Melsheimer, 1844

4893 – rufilabris Germar, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Argentina, RA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = integer Harold, 1868

4894 – talpa Illiger, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bahia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = opatrinus Harold, 1867

4895 – operator Harold, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Tapajos, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

4896 – argillaceus Chevrolat, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cuba, C.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sordidus Harold, 1869

4897 – opacus Motschulsky, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Honduras, HD.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sordidus Harold, 1869

4898 – scabrellus Klug, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sordidus Harold, 1869

4899 – bonariensis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Buenos Ayres, RA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = stercorator Fabricius, 1775

4900 – crenatostriatus Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : California, USA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = stercorator Fabricius, 1775

4901 – nubilus Hinton, 1934 LN **1739**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Colima, Mexico, MEX.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = colimaensis Hinton, 1934

4902 – heinekeni Wollaston, 1854 LN **2049**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Madera, MAD.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = stercorator Fabricius, 1775

4903 – panamensis Motsch., 1869 LN **0628**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Panama, PA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = stercorator Fabricius, 1775

4904 – marginellus Fabricius, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cuba, C.
NOM. ST . . : nnu. sp a.
TAX. POS . . : = luteomargo Chapin, 1940

4905 – terminatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Portorico, PR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = terminalis Chevrolat, 1864

4906 – cilicollis Chevrolat, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Portorico, PR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = terminalis Chevrolat, 1864

4907 – laevicollis Chevrolat, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Portorico, PR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = terminalis Chevrolat, 1864

4908 – marginalis Klug, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Portorico, PR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = terminalis Chevrolat, 1864

4909 – pulchellus Muller, 1941 LN **0124**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Caschei, EI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : calcaratus ab p.

4910 – cicatricosus Klug, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = goudoti Harold, 1868

4911 – madagascariensis Dup., 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = goudoti Harold, 1868

4912 – rugatus Wollaston, 1867 LN **2053**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Cape Verde Is., CVI.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = granosus Klug & Erich., 1842

4913 – elogatulus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : caesus ab e.

4914 – cruciatosulcatus Preyssl., 1790 LN **1917**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bohemia, CS.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = asper Fabricius, 1775

4915 – gravidus Zenker, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Anglia, GB.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = cruciatosulcatus Preys., 1790

4916 – rugicollis Dahl, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sardinia, I.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = insculptus Kuster, 1849

4917 – sabulosus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Env. Marseille, F.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = tibialis Fabricius, 1798

4918 – sabuleti Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Lyon, F.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = vulneratus Sturm, 1805

4919 – latitans Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : Lyon, F.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : vulneratus ab l.

4920 – globosa Kugelann, 1792 LN **1445**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Preussland, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = arenaria Fabricius, 1787

4921 – cobharensis Stebnicka, 1985 LN **1560**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Cobhar, Lalitpur, NE.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = jhavanicus Balthasar, 1971

4922 – clypeata Say, 1824 LN **2611**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : S. Peter's R., Rock. M., USA.
NOM. ST . . : ?val. n. sp
TAX. POS . . : ?Aegialia sp c.

4923 – punctatus Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : ?MNHNP
L/T–TYP . . : Ismailiya, Aegyptus, ET.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Eremazus sp p.

4924 – austerus Zirk, 1922 LN **0385**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Grajewo, Polen, PL.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : sus ab a.

4925 – vadoni Bordat, 1986 LN **1604**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ambohitsitondroa, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp v.

4926 – redtenbacheri Harold, 1869 LN **1605**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Java, RI.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Rhyparus sp ?

4927 – eugastrica Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Passaliolla sp e.

4928 – helophoroides Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Passogl., ob. Aegypten, ET.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = impressicollis Boheman, 1857

4929 – Hypoplatys Harold, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : helophoroides Har., (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Sybax Boheman, 1857

4930 – ebenus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cayennae, FG.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

4931 – exarata Klug, 1838 LN **2616**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp e.

4932 – bistrigatus Schilsky, 1888 LN **0403**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = striolatus Gebler, 1832

4933 – lineatus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = limitinus A. Schmidt, 1922

4934 – elongata Schaufuss, 1902 LN **2618**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Antsianaka, MGY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = anobioides Harold, 1869

4935 – marginatus Leconte, 1878 LN **1803**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Eastern Nevada, USA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = depressiusculus A. Sch., 1907

4936 – cylindrica Schaufuss, 1902 LN **2618**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Antsianaka, L. Alaotra, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp c.

4937 – perplexus Harold, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : desertus ab p.

4938 – illigeri Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = arcuatus Moll, 1785

4939 – Yakobsonia Sharp, 1913 LN **1606**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. G is.
TAX. POS . . : = Jacobsonia W. Koshant., 1913

4940 – crassecostata Fairmaire, 1886 LN **0839**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Suberbieville, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp c.

4941 – basalis Schaufuss, 1890 LN **2617**
TYPE DEP . : IPTIE
L/T–TYP . . : Sikora, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp b.

4942 – anobioides Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp a.

4943 – Aulonocnemis Klug, 1838 LN **2616**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : opatrina Klug, (sd).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aulonocnemidae G A.

4944 – sugiharai Kono, 1938 LN **2615**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kuriles Ins., J.
NOM. ST . . : ?val. n. ssp
TAX. POS . . : stejnegeri ssp s.

4945 – Aegialatis Kono, 1938 LN **2615**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : stejnegeri Kono, (m).
NOM. ST . . : ?val. n. G
TAX. POS . . : ?Aegialiini G A.

4946 – balazuci Nicolas, 1971 LN **0010**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Valle de Chaudefour, F.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : abdominalis ssp b.

4947 – coenolentus Melsheimer, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Amer. sept., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

4948 – scotti Paulian, 1939 LN **0090**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Digalla, Mt. Chillalo, EI.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : corniculans ssp s.

4949 – paulianianus Balthasar, 1945 LN **0093**
TYPE DEP . : x 0707
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. ab
TAX. POS . . : overlaeti ab p.

4950 – jeannelianus Balthasar, 1945 LN **0093**
TYPE DEP . : x 3445
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Podotenoides sp j.

4951 – aethiopicus Muller, 1942 LN **0104**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : Caschei, EI.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : kavani ssp a.

4952 – nigripes Zettersted, 1828 LN **2084**
TYPE DEP . : UZIL
L/T–TYP . . : Lapponia, S.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = caminarius Faldermann, 1835

4953 – excisicollis Muller, 1941 LN **0124**
TYPE DEP . : MCSNT
L/T–TYP . . : El Banno, EI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : venaloides ab e.

4954 – decoloratus Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Bosobolo, Ubangi, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : humilis ab d.

4955 – conjugatulus St. & Gul., 1957 LN **0056**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kokenhusen, Lettonie, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = aestivalis Stephens, 1839

4956 – corniculatus Boucomont, 1933 LN **0787**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Foret Kawa, L. Albert, ZR.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = corniculans Boucomont, 1936

4957 – boucomonti Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : x 4956
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = corniculans Boucomont, 1936

4958 – tragicus A. Schmidt, 1920 LN **0909**
TYPE DEP . : NRS
L/T–TYP . . : Abessynien, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Oromus sp t.

4959 – lecontei Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : x 3546
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = humeralis Leconte, 1868

4960 – stejnegeri Kono, 1938 LN **2615**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kuriles Ins., J.
NOM. ST . . : ?val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialatis sp s.

4961 – arrowi Balthasar, 1941 LN **0088**
TYPE DEP . : x 4960
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp.
TAX. POS . . : = fulvus Westwood, 1847

4962 – endroedii Rakovic, 1981 LN **1925**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Wankie N.P., Rhodesia, ZW.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp e.

4963 – deceptus Petrovitz, 1963 LN **0279**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Vorderen Orient, AI, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : quadrisignatus ab d.

4964 – confluens Petrovitz, 1963 LN **0279**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Vorderen Orient, AI, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : quadrisignatus ab c.

4965 – continuus Petrovitz, 1963 LN **0279**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Vorderen Orient, AI, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : quadrisignatus ab c.

4966 – solskyi Wilkins, 1886 LN **2217**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Taschkent, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxycorythus sp s.

4967 – fuscus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MGFT
L/T–TYP . . : Ost- und West Afrika, AC.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : amoenus ab f.

4928 – peruanus Petrovitz, 1962 LN **0323**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mayla,Urubamba, Peru, PE.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : = Mysarus sp p.

4969 – steinheili Harold, 1869 LN **0343**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Illinois, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = serval Say, 1835

4970 – abditus Nikritin, 1975 LN **0363**
TYPE DEP . : ZIMAL
L/T–TYP . . : Kuvsugulskije, Mong., MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : = Psammoporus sp a.

4971 – Dialytoderus W. Koshan., 1913 LN **0788**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : scaphandrifer W. Kos., (m).
NOM. ST . . : n. G syn.
TAX. POS . . : = Aulonocnemis Klug, 1838

4972 – coreensis Kim, 1986 LN **2224**
TYPE DEP . : DBUSS
L/T–TYP . . : Seucheun-ri, KSK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Carinaulus sp c.

4933 – koreanensis Kim, 1986 LN **2224**
TYPE DEP . : DBUSS
L/T–TYP . . : Yongsan-ri, KSK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Acrossus sp k.

4974 – flavelytrus Kim, 1985 LN **2223**
TYPE DEP . : DBUSS
L/T–TYP . . : Chonan City, KSK.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : brachysomus ab f.

4975 – nanshanchicus Masum., 1977 LN **2221**
TYPE DEP . : NSMT
L/T–TYP . . : Nanshanchi, N.H., RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : = Rhyssemus sp n.

4976 – koreana Kim, 1979 LN **1773**
TYPE DEP . : DBUSS
L/T–TYP . . : Moseolpo, KSK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp k.

4977 – sungshinarum Kim, 1980 LN **1774**
TYPE DEP . : DBUSS
L/T–TYP . . : Whalin-ri, Songra-M., KSK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp s.

4978 – flavolittoralis Kim, 1980 LN **1774**
TYPE DEP . : DBUSS
L/T–TYP . . : Shinan-K., I. Wooyido, KSK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp f.

4979 – decuiella Chalumeau, 1979 LN **1429**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Rio Brazo Seco, Cuba, C.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Psammodius sp d.

4980 – gruneri Chalumeau, 1979 LN **1429**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Soledad, Cuba, C.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

4981 – viti Chalumeau, 1983 LN **1624**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : St. H.G., Guadeloupe, GU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp. v.

4982 – michelii Chalumeau, 1978 LN **1622**
TYPE DEP . : CHCP
L/T–TYP . . : Ponce, Puerto Rico, PR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp m.

4983 – raccurti Chalumeau, 1978 LN **1622**
TYPE DEP . : CHCP
L/T–TYP . . : Santo Domingo, DO.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Ataenius sp r.

4984 – howdeni Chalumeau, 1978 LN **1622**
TYPE DEP . : CHCP
L/T–TYP . . : Big Buers, Antigua, GU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

4985 – maghribinicus Petrovitz, 1969 LN **0372**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Oase Gafsa, Tunis, TN.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = mayeri Pilleri, 1935

4986 – marchicus Scholz, 1935 LN **0381**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Forst Bredow, Berlin, DDR.
NOM. ST . . : val. n. ab.
TAX. POS . . : zenkeri ab m.

4987 – striatulus Eichler, 1922 LN **0394**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Noworossyjsk, Cauc. occ. SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : distinctus ab s.

4988 – Therilus Muls. & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : orophilus Muls. & Rey, (m).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = ? Bodilus Muls. & Rey, 1869

4989 – Megalisus Muls. & Rey, 1870 LN **0397**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : stercorarius M. & R., (sd).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = ?Calamosternus Mot., 1859

4990 – haruspex Adam, 1980 LN **1428**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Szeged, Algyo, H.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Leiopsammodius sp h.

4991 – bulgaricus Mencl, 1982 LN **1844**
TYPE DEP . : NMPMP
L/T–TYP . . : Kavacite, S. Sozopol, BG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp b.

4992 – ovatus Pittino, 1983 LN **1430**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Gauhati, Assam, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp o.

4993 – socialis Chevrolat, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nordamerika, AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = socialis Horn, 1871

4994 – lutulentus Knoch, 1843 LN **1281**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lutulentus Haldeman, 1843

4995 – transcaspicus Petrovitz, 1961 LN **0297**
TYPE DEP . : NHMW
L/T–TYP . . : Ljutfabad, Transkasp., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp t.

4996 – formosus Cartwright, 1955 LN **0299**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : San Blas, Nayyarit, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp f.

4997 – fruhstorferi Petrovitz, 1968 LN **0306**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ceylon, CL.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp f.

4998 – sauteri Petrovitz, 1961 LN **0320**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Taihorin, Formosa, RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Calamosternus sp s.

4999 – meridionalis Boucomont, 1937 LN **2614**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ranomafana, F. Isaka, MGY.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp m.

5000 – olsoufieffi Boucomont, 1937 LN **2614**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ambodirafia, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp o.

5001 – ruficrus Mulsant, 1842 LN **1861**
TYPE DEP . : ISMC
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : n. ab hom.
TAX. POS . . : = ruficrus Marsham, 1802

5002 – fairmairei Boucomont, 1931 LN **2619**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Grande Comore, COI.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : crassecostata ssp f.

5003 – schaufussi Boucomont, 1931 LN **2619**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp s.

5004 – granulicollis Pittino, 1980 LN **1369**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Tagiura, Tripolitania, LY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Brindalus sp g.

5005 – Digonorhinus Seabra, 1909 LN **1835**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. tir.
TAX. POS . . : Aphodius tir. D.

5006 – Cytoderhinus Seabra, 1909 LN **1835**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. tir.
TAX. POS . . : Aphodius tir. C.

5007 – Hemicyclorhinus Seabra, 1909 LN **1835**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. tir.
TAX. POS . . : Aphodius tir. H.

5008 – horaki Balthasar, 1971 LN **0423**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Taufikija, Sudan mer., SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichonotulus sp h.

5009 – kifaru Endrodi, 1956 LN **0425**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kapanga, RCB.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : rhinoceros ssp k.

5010 – tenebrosus Endrodi, 1956 LN **0425**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kindu, RCB.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = zumpti Balthasar, 1937

5011 – rubellus Endrodi, 1956 LN **0425**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mulungu-Tshibinda, RCB.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : anthrax ab r.

5012 – indorsalis Endrodi, 1960 LN **0426**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Longido, Massai, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : dorsalis ab i.

5013 – bisignatus Endrodi, 1960 LN **0426**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Yebo-Moto, H. Uele, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : overlaeti ab b.

5014 – bisbisignatus Endrodi, 1960 LN **0426**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Thepaza, Lulua, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : overlaeti ab b.

5015 – punctiger Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mulungu, Kivu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : humilis ab p.

5016 – fumosulus Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Moba, Tanganika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : humilis ab f.

5017 – ovatus Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Leopoldville, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : humilis ab o.

5018 – partitus Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mpala, Tanganika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : humilis ab p.

5019 – nigrellus Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kabongo, Lualaba, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : humilis ab n.

5020 – scutellaris Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kundelungu, Katanga, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : opatroides ab s.

5021 – partitus Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kapanga, Lulua, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridipes ab p.

5022 – rufohumeralis Baraud, 1976 LN **0433**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Sud Giresun, TR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : planicollis ab r.

5023 – innotatus Endrodi, 1961 LN **0441**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Nata, Tanganyika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : bellus ab i.

5024 – changajicus Endrodi, 1965 LN **0445**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Archangaj Aimak, MPR.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : sordidus ssp c.

5025 – stupidus Endrodi, 1969 LN **0446**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Kl. Oldoch Chijd, MPR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : gregarius ab s.

5026 – rudii Endrodi, 1968 LN **0447**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Cagan Elis, Ostgobi, MPR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gregarius Harold, 1871

5027 – maculifer Reitter, 1909 LN **1935**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Thuringen, D.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : zenkeri ab m.

5028 – himalayana Petrovitz, 1968 LN **0461**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Katapahar, Sikkim, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Silluvia sp h.

5029 – lefiniensis Endrodi, 1967 LN **0486**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Lefinie Reservation, RCB.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : gracilis ssp l.

5030 – occidentalis Endrodi, 1976 LN **0489**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Tamale, Northern reg., GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus s o.

5031 – walteri Endrodi, 1976 LN **0489**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Kindamba, Congo-Braz., RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp w.

5032 – luciphilus Endrodi, 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Damongo game reserve, GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp l.

5033 – endroedyyoungai End., 1973 LN **0490**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Bobiri forest res., GH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bobiricola sp e.

5034 – malyi Obenberger, 1914 LN **0492**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Jangi Kuduk, O. Buchara, SU.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : pustulifer ab m.

5035 – pygidialis Boucomont, 1931 LN **2619**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp p.

5036 – shoshonis Wickham, 1912† LN **2042**
TYPE DEP . : UCMB
L/T–TYP . . : Florissant, Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

5037 – lodingi Cartwright, 1957 LN **0513**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Near Ritter, S. Carol., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp l.

5038 – elegans Allibert, 1847 LN **0523**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Japon, J.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = ?plasoni Kaufel, 1914

5039 – errans Brown, 1930 LN **0538**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Esquimaux Point, Que., CDN.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = borealis Gyllenhal, 1827

5040 – cynomysi Brown, 1927 LN **0546**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Otoe Past., Noble Co., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp c.

5041 – cavidomus Brown, 1927 LN **0546**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Otoe Past., Noble Co., CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp c.

5042 – apicalis Petrovitz, 1971 LN **0563**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Assur, Iraq, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : stereotypus ab a.

5043 – bagdadensis Petrovitz, 1971 LN **0563**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Bakubo, Bagdad, IRQ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp b.

5044 – somalicus Petrovitz, 1971 LN **0563**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Obok, DJ.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = petrovitzi Rakovic, 1978

5045 – ganabi Endrodi, 1977 LN **0603**
TYPE DEP . : ZFMAKB
L/T–TYP . . : Gobabeb, SWA, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidaphodius sp g.

5046 – zborniki Balthasar, 1935 LN **0612**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ikutha, Africa or., EAK.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : calcaratus ab z.

5047 – kavani Balthasar, 1935 LN **0612**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Kitwi, Africa or., EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp k.

5048 – rubroplagiatus Balt., 1935 LN **0612**
TYPE DEP . : BCP
L/T–TYP . . : Ikutha, Africa or., EAK.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = adustus Klug, 1855

5049 – socialis Harold, 1874 LN **0615**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nordamerika, AA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = socialis Horn, 1871

5050 – lineatosetosus Benderitt., 1911 LN **0647**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Russie meridionale, SU.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = gregarius Harold, 1871

5051 – zuberi Desbrocher, 1911 LN **0647**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Russie meridionale, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lineatosetosus Ben., 1911

5052 – ephippiatus Chevrolat, 1911 LN **0628**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = terminalis Chevrolat, 1864

5053 – kiwuensis Paulian, 1939 LN **0692**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kiwu, Tshibinda, ZR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = rothschildi A. Sch., 1911

5054 – magnifica Gor. & Car., 1977 LN **0711**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Amargosa Des., Nye, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp m.

5055 – crescenta Gord. & Cart., 1977 LN **0711**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Crescent Dune, Nye, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp c.

5056 – hardyi Gor. & Cart., 1977 LN **0711**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Sand Mt. Dune, Nevada, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp h.

5057 – concinna Gord. & Cart., 1977 LN **0711**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Mendota, Fresno Co., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aegialia sp c.

5058 – cloueti Semen. & Medv., 1938 LN **0761**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Mekran, Kerman, Persia, IR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = unistriatus Mulsant, 1851

5059 – bufonis Boucomont, 1935 LN **0786**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Srinagar, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

5060 – scaphandrifer W. Kosh., 1913 LN **0788**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Tannanarivo, MGY.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = exarata Klug, 1838

5061 – foetens Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Vestrogothiae, S.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = foetens Fabr., 1787

5062 – foetens Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Vestrogothiae, S.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. G = vaccinarius Herb., 1789

5063 – plagiatus Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Upsaliam, S.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = elongatus Steph., 1839

5064 – foetidus Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = uliginosus Hardy, 1847

5065 – foetidus Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Lapponia, S, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. G = transitus Reitter, 1892

5066 – sabuleti Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Scaniae, S, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = rufus Fabricius, 1792

5067 – sabuleti Paykull, 1798 LN **1897**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Scaniae, S, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sabuleti Panzer, 1797

5068 – acuminatus Cartwright, 1944 LN **0812**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Somerset, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp a.

5069 – goffi Cartwright, 1939 LN **0813**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Eau Gallie, Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp g.

5070 – geomysi Cartwright, 1939 LN **0813**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Newman's L., Florida, USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = aegrotus Horn, 1870

5071 – robinsoni Cartwright, 1939 LN **0813**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Mt. Misery, New Jersey, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp r.

5072 – kilimandjarensis Mac., 1955 LN **0825**
TYPE DEP . : SMTFD
L/T–TYP . . : Kilimandjaro, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : muansicus ssp k.

5073 – uhaensis Machatschke, 1955 LN **0825**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Uha, Deutsch-Ost-Afr., EAT.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : muansicus ssp u.

5074 – Caulonotus Machatschke, 1955LN **0825**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : schoutedeni Boucom., (od)
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Notocaulus Qued., 1884

5075 – heterodoxus Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Pt. Augusta, S. Austr., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Proctophanes sp h.

5076 – tricolor Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Collarenebri, N. S. W., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

5077 – bicrenulatus Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Mt. Barker, W. Austral., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

5078 – parvoniger Lea, 1923 LN **0826**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Swan River, W. Austr., AUS.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aphodius Subgenere incerto

5079 – rugulopunctata Krik., 1970 LN **0851**
TYPE DEP . : RNHL
L/T–TYP . . : Sibil, Star Range, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp r.

5080 – gurjevae Nikolajev, 1984 LN **2681**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Salkhit, Vostochnyi, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euorodalus sp g.

5081 – petrovitzi Clement, 1976 LN **0706**
TYPE DEP . : x 1719
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Anomius sp p.

5082 – roseus W. Koshant., 1913 LN **0788**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Wassilsursk, Novgorod, SU.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = elegantulus Hoch., 1873

5083 – gentneri Hatch, 1971 LN **1718**
TYPE DEP . : OSUC
L/T–TYP . . : Pinehurst, Jackson C., USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = subaeneus Leconte, 1857

5084 – moclipsi Hatch, 1971 LN **1718**
TYPE DEP . : OSUC
L/T–TYP . . : Moclips, Wash., USA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = alternatus Horn, 1870

5085 – sheldoni Barrett, 1932 LN **0916**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Carpinteria, Calif., USA.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : sparsus ssp s.

5086 – smithi Brown, 1930 LN **0918**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Copper Mts., B.C., CDN.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = browni Hinton, 1934

5087 – inorrinatus Fabricius, 1891 LN **0838**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = inquinatus Herbst, 1783

5088 – rugosulus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Elisabethville, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : ignotus ab r.

5089 – cryptomysi Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = kalungwensis Paulian, 1954

5090 – connectus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kasenyi, Kibali-Ituri, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : bredoi ab c.

5091 – centratus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Inkisi, Kenge, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : bredoi ab c.

5092 – maoensis Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mao, Kanem, TCR.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : dorsalis ssp m.

5093 – gridellii Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = setulosus A. Schmidt, 1908

5094 – dubius Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Ruzizi, Sanghe, Kivu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : frankenbergeri ab d.

5095 – costatus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Luebo, Kasai, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Odontolochus sp c.

5096 – signifer Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Moba, Tanganika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : janssensi ab s.

5097 – punctatus Endrodi, 1964 LN **1660**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mutakato, Masisi, Kivu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

5098 – rubens Castelnau, 1840 LN **1025**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Styrie, A.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = rubens Comolli, 1837

5099 – limbatus Castelnau, 1840 LN **1025**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hongrie, H.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = circumcinctus W. Sch., 1840

5100 – globosa Illiger, 1798 LN **1792**
TYPE DEP . . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Preussland, D.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : v. B = arenaria Fabr., 1787

5101 – ouirganensis Baraud, 1979 LN **1096**
TYPE DEP . . : x 1719
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nnoi. sp
TAX. POS . . : = petrovitzi Clement, 1976

5102 – alternatus Reiche, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = plicatus Germar, 1817

5103 – rufoides Karsch, 1891 LN **1111**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Insel Norderney, D, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = globosa Mulsant, 1842

5104 – immaculatus Hochhuth, 1873 LN **1029**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kiew, SU, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = varians Duftschmid, 1805

5105 – aterunicolor Hochhuth, 1873 LN **1029**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Kiew, SU, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = gagates O. F. Muller, 1776

5106 – laminicola Wickham, 1910† LN **2041**
TYPE DEP . . : PMYUNH
L/T–TYP . . : Florissant, Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

5107 – patescens Scudder, 1882† LN **1989**
TYPE DEP . . : NMNHW
L/T–TYP . . : Florissant, Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Ataenius fossil species

5108 – pallidipennis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap Bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = pallidipennis Harold, 1868

5109 – menetriesi Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Russia merid., SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = menetriesi Men., 1849

5110 – coenosus Ullrich, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Illiria, YU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = coenosus Panzer, 1798

5111 – caffer Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap Bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = caffer Wiedemann, 1823

5112 – confusus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = confusus Harold, 1862

5113 – dimidiatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = dimidiatus Roth, 1851

5114 – crenatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : India Orient., IND.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = crenatus Harold, 1862

5115 – viduus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap. Bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lugubris Boheman, 1857

5116 – atratus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

5117 – indicus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : India orient., IND.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

5118 – orientalis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . . : MNHNP
L/T–TYP . . : India orient., IND.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

5119 – cylindricus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Hispania, E.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = cylindricus R. & S., 1856

5120 – dregei Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cap bon. Sp., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp?

5121 – fulvescens Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = fulvescens Har., 1874

5122 – coenosus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

5123 – luctuosus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Barbaria, TN.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

5124 – goudoti Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = goudoti Harold, 1868

5125 – sabulosus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Gallia mer., F.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = sabulosus Muls., 1842

5126 – melanarius Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

5127 – anthracinus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

5128 – longulus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

5129 – crenulatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. ins., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

5130 – interstitialis Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

5131 – granulatus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Cayenne, FG.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

5132 – spurcus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Carthagena, CO.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

5133 – cinerascens Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

5134 – cylindrus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Ataenius sp ?

5135 – aegialioides Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Psammodius sp ?

5136 – americana Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Amer. bor., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aegialia sp ?

5137 – desjardinsi Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ile de France, MT.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = desjardinsi West., 1847

5138 – Ryparus Dejean, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : desjardinsi Dejean, (m).
NOM. ST . . : nnu. G
TAX. POS . . : = Ryparus West., 1843

5139 – spilmani Cartw. & Chal., 1977 LN **1141**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Morne-a-Louis, Domin., DO.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp s.

5140 – c-nigrum Olsoufiev, 1929 LN **1297**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Repetek, d. Karakum, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = eremobius S. & M., 1929

5141 – globosa Illiger, 1798 LN **1762**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Preussland, D.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = arenaria Fab., 1787

5142 – Aphodiites Heer, 1865† LN **1310**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : protogaeus Heer, (m).
NOM. ST . . : val. n. G†
TAX. POS . . : ?Aphodiidae fossil Genus

5143 – protogaeus Heer, 1865† LN **1310**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Schambelen, Schweiz, CH.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodiites fossil species

5144 – antiquus Heer, 1847† LN **1721**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Oeningen, Baden, D.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

5145 – brevipennis Heer, 1847† LN **1721**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Oeningen, Baden, D.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

5146 – fossor Robert, 1838† LN **2610**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Elseneur, S.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species ?

5147 – krantzi Heyden, 1866† LN **2609**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Rott, Siebengebirge, D.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

5148 – meyeri Heer, 1847† LN **1721**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Oeningen, D.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

5149 – praecursor Horn, 1876† LN **2607**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Port Kennedy, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

5150 – nigrocarinatus Nikol., 1979 LN **1322**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Goluvinyj, St. Khasan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Carinaulus sp n.

5151 – costalis Mannerheim, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Russie centrale, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = Aphodius sp ?

5152 – dogueti Baraud, 1980 LN **1331**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Tikida, Djurdjura, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp d.

5153 – joliveti Baraud, 1980 LN **1331**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Kenitra, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Esymus sp j.

5154 – rupta Scudder, 1882† LN **1989**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Green Riv., Wyoming, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aegialia fossil species

5155 – lanei Saylor, 1940 LN **1356**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Blue Mts., Godman Sp., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp l.

5156 – caseyi Saylor, 1940 LN **1356**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Oregon, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp c.

5157 – pullmani Saylor, 1940 LN **1356**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Pullman, Washington, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp p.

5158 – Loeblietus Endrodi, 1979 LN **1359**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : sulcatus Endrodi, (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G L.

5159 – sulcatus Endrodi, 1979 LN **1359**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Man-Orstom, C. d'Ivoire, IC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Loeblietus sp s.

5160 – leviplanus Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : South Africa, ZA, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : levis ab l.

5161 – orycis Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Gemsbok v., Namaq. c., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp o.

5162 – orycoides Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Gemsbok v., Namaq. c., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp o.

5163 – tonderae Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Heidelberg,, CP, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ammoecius sp t.

5164 – chausibensis Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : F. Chausib, Khomashochl, ZA
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp c.

5165 – Longaphodius End., 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : namaquarum Endrodi, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg L.

5166 – namaquarum Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Gemsbok v., Namaq. c., ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Longaphodius sp n.

5167 – rakovici Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Kaokoveld Ohop., SWA, ZA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = veteranus Petr., 1962

5168 – bernoni Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Nylsvley, N. Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp b.

5169 – nylsvleyicus Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Nylsvley, N. Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bodilus sp n.

5170 – vixpunctatus Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Nylsvley, N. Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp v.

5171 – fascinatus Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Nylsvley, N. Transvaal, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Allobodilus sp f.

5172 – burorum Endrodi, 1980 LN **1360**
TYPE DEP . : x 3461
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Pleuraphodius sp b.

5173 – lekefensis Baraud, 1981 LN **1386**
TYPE DEP . : x 1957
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Anomius sp l.

5174 – hyrcanius Petrovitz, 1980 LN **1424**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Pulour, Damavend, IR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = meurguesae Clement, 1975

5175 – Haroldiataenius Chalum., 1981 LN **1415**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Haroldiataenius Chal. (t).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G H.

5176 – Haroldiataenius C., 1981 s. str LN **1415**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : mariarum Bates, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Haroldiataenius Sbg H.

5177 – Sayloria Chalumeau, 1981 LN **1415**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : hintoni Saylor, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Haroldiataenius Sbg S.

5178 – hormonzensis Petr., 1980 LN **1424**
TYPE DEP . : NHMW
L/T–TYP . . : Bandar Abbass, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Erytus sp h.

5179 – harmonziensis Petr., 1980 LN **1424**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Ghotb-abad, Bandar Ab., IR.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = elegans Petrovitz, 1963

5180 – zobeidae Petrovitz, 1980 LN **1424**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Tabriz, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp z.

5181 – brownwoodi Gor. & Car., 1980 LN **1437**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Brownwood, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

5182 – spangleri Gord. & Car., 1980 LN **1437**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Ciudad del Carmen, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

5183 – neglectus Brown, 1929 LN **0912**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Payne Co., Oklahoma, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp n.

5184 – lineatus Gor. & Car., 1980 LN **1437**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : PN Xingu, Jacare, M.G., BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp l.

5185 – parvulus Hochhuth, 1873 LN **1029**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kiew, SU, (c).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = rufulus Muls., 1842

5186 – obscurior Hochhuth, 1873 LN **1029**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kiew, SU, (c).
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : bimaculatus ab o.

5187 – intrinsecus Gord. & Car., 1980 LN **1437**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : PN Xingu, Jacare, M. G., BR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp i.

5188 – alternatus Hinton, 1938 LN **1741**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Temescaltepec, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp a.

5189 – spiniger Pittino, 1983 LN **1430**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Voka, R. P., Congo, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

5190 – meruensis Pittino, 1983 LN **1430**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Olkolola, Mt. Meru, EAT.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

5191 – perissinottoi Pittino, 1983 LN **1430**
TYPE DEP . : MCSNM
L/T–TYP . . : Persepolis, Shiraz, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

5192 – xerses Pittino, 1983 LN **1430**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Niriz, P. Fars, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp x.

5193 – helenae Pittino, 1983 LN **1430**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Gund, N. Sind, W. Pak., PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp h.

5194 – adhabharicus Pittino, 1983 LN **1430**
TYPE DEP . : CNCO
L/T–TYP . . : Adhabhar, Katmandu, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp a.

5195 – nepalensis Pittino, 1983 LN **1430**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Tarang Marang, Bagmati, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp n.

5196 – nebulosus Dallatorre, 1879 LN **1473**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Linz, A, (r).
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = nebulosus Muls., 1842

5197 – bremeri Endrodi, 1979 LN **1476**
TYPE DEP . : BCD
L/T–TYP . . : Khartoum, Sudan, SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

5198 – koltzei Petrovitz, 1982 LN **1480**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = orientalis Muls. & God., 1875

5199 – matthewsi Rakovic, 1983 LN **1481**
TYPE DEP . : SAMCT
L/T–TYP . . : Dili, Port. Timor, PGT. S., RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Trichiorhyssemus sp m.

5200 – noticeps Reiche, 1983 LN **1491**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Benguela, Angola, AG.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = intercalaris Peringuey, 1901

5201 – costulatus Clouet, 1910 LN **0936**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ritsemae Clouet, 1901

5202 – Lomanoxoides Chal., 1984 LN **1554**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : bitubericollis Sch., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Eupariinae G L.

5203 – arunae Stebnicka, 1985 LN **1560**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Arun River at Num, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Oxyomus sp a.

5204 – ullrichi Stebnicka, 1984 LN **1562**
TYPE DEP . : BCD
L/T–TYP . . : Onerunka, E. H. Pr., PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp u.

5205 – papuanus Stebnicka, 1984 LN **1562**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Wau, I. E., PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

5206 – wauensis Stebnicka, 1984 LN **1562**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Mt. Kaindi, Wau, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp w.

5207 – wonga Stebnicka, 1984 LN **1562**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Lae, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Euparia sp w.

5208 – Palnia Stebnicka, 1985 LN **1563**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : loebli Stebnicka, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aulonocnemidae G P.

5209 – loebli Stebnicka, 1985 LN **1563**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kodaikanal, Palni H., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Palnia sp l.

5210 – restructus Wickham, 1912† LN **2042**
TYPE DEP . : UCMB
L/T–TYP . . : Florissant, Colorado, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp†
TAX. POS . . : Aphodius fossil species

5211 – Schmidtaphodius Paul., 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : hepaticolor Qued., (sd).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Trichaphodius Sch., 1913

5212 – puncticeps Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : N. Turkana, Kenia, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp p.

5213 – Anodontolochus Paul., 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : raffrayi Paulian, (sd).
NOM. ST . . : n. Sbg syn.
TAX. POS . . : = Odontolochus A. Sch., 1916

5214 – dilutior Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Ngorongoro, Tangan. T., EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : bovis ab d.

5215 – vittiger Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Longido, Masai Distr., EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : leleupi ab v.

5216 – subrufus Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Longido, Masai Distr., EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : leleupi ab s.

5217 – rutilior Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Longido, Masai Distr., EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : rutilus ab r.

5218 – subniger Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Longido, Masai Distr., EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : rutilus ab s.

5219 – rwankwiensis Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Elgon Distr., Kenya, EAK.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : longus ab r.

5220 – convexior Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Longido, Masai Distr., EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : calcaratus ab c.

5221 – albicans Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Madibira, Ost-Afrika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : calcaratus ab a.

5222 – nero Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Longido, Masai Distr., EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : calcaratus ab n.

5223 – connectens Endrodi, 1964 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Gitarama, Nyanza ter., RWA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : moestus ab c.

5224 – longidoensis Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Longido, Masai D., EAT.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : freudei ssp l.

5225 – decorellus Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : ZSM
L/T–TYP . . : Louis Trichardt, Tran., ZA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : septemmaculatus ab d.

5226 – decorus Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Abessinia, EI.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : septemmaculatus ab d.

5227 – simplex Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Buta, Congo Belge, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : wittei ab s.

5228 – integer Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kaniama, Congo Belge, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : cruentus ab i.

5229 – discalis Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Ngorongoro, Tangan. T., EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : tachyoryctis ab d.

5230 – pallens Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Ituri, La Moto, Madiu, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : novus ab p.

5231 – vittifer Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Olkokola, Mt. Meru, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : laetus ab v.

5232 – niger Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Tanganyika-See, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : infuscatus ab n.

5233 – pauper Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Kapanga, Lulua, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : infuscatus ab p.

5234 – planus Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Ruashya, T. Astrida, RWA.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : impressicollis ab p.

5235 – gracilioides Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Elisabethville, ZR.
NOM. ST . . : n. ab syn.
TAX. POS . . : = garamas Peyerimhoff, 1929

5236 – subovalis Endrodi, 1960 LN **1659**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Handeni, Tanganyika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : ignotus ab s.

5237 – pumilus Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : New Mexico, USA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : = pumilio A. Schmidt, 1907

5238 – pusilla Horn, 1887 LN **1749**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Washington Territory, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Micraegialia sp p.

5239 – contortus Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Tallahassee, Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . .: Pseudataenius sp c.

5240 – edistoi Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Canadys, Collecton, SC, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp e.

5241 – parkeri Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Douglas, Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

5242 – rugopygus Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Davis Mts., Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp r.

5243 – duncani Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Tucson, Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp d.

5244 – superficialis Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Big Pine Key, Flor., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

5245 – pseudohirsutus Cartw., 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Austin, Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

5246 – sabinoi Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Tucson, Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

5247 – vandykei Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : San Berdino Co., Cal., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp v.

5248 – barberi Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Colorado Can., Ariz., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

5249 – nunenmacheri Cartw., 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp n.

5250 – stroheckeri Cartw., 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Dade Co., Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

5251 – glaseri Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Marshall Hall, Maryl., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

5252 – punctifrons Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Minneapolis, Minnes., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp p.

5253 – utahensis Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : St. George, Utah, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp u.

5254 – hesperius Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Huachuca Mts., Ariz., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

5255 – sciurus Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Gainesville, Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

5256 – woodruffi Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Flager Beach, Florida, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp w.

5257 – griffini Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : S. Patricio Co., Texas, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

5258 – stephani Cartwright, 1974 LN **1616**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Tucson, Arizona, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp s.

5259 – Hemicorythoderus T.&K., 1982 LN **2014**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : vaneyeni Paulian, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Corythoderinae G H.

5260 – brimleyi Wray, 1967 LN **2055**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : North Carolina, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp b.

5261 – cameneni Chal. & Grun., 1974 LN **1625**
TYPE DEP . : CHCP
L/T–TYP . . : Anse-a-L'Eau, Gaudel., GU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

5262 – insulae Chalum. & Grun., 1974LN **1625**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Guadeloupe, GU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp i.

5263 – cartwrighti Ch. & Gr., 1974 LN **1625**
TYPE DEP . : CHCP
L/T–TYP . . : Gardel, Guadeloupe, GU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp c.

5264 – fulvicrus Stephens, 1830 LN **2006**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Norfolk, GB.
NOM. ST . . : n. sp ?syn.
TAX. POS . . : = ?porcus Fabricius, 1791

5265 – kalungwensis Paulian, 1954 LN **1893**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Affl. Lusinga, Kenya, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Koshantschikovius sp k.

5266 – Neopsammodius Rak., 1986 LN **2558**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : quinqueplicatus Horn, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Psammodiini G N.

5267 – mothomimus Paulian, 1980 LN **1895**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Riyadh, Saudi Arabia, SA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = sitiphoides Orbigny, 1896

5268 – arabicus Pittino, 1984 LN **1570**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Bahara, Pr. Makkah, SA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudomothon sp a.

5269 – maghribinicus Baraud, 1985 LN **1685**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Sidi-Bel-Abbes, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp m.

5270 – formosanus Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Taihoku, Formosa, RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp f.

5271 – dinajpurensis Pit. & Mar., 1986LN **2527**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Dinajpur, E. Pakistan, PAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp d.

5272 – thailandicus Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Renong, Thailand, T.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp t.

5273 – schereri Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kaziranga, Mikir H., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp s.

5274 – setosus Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : S. Shan St., Burma, BUR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp s.

5275 – bengalensis Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Bengal, IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp b.

5276 – besucheti Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : Kerala, Cardamon H., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp b.

5277 – ledouxi Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Adjar Valley, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp l.

5278 – nepalensis Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Gokarna, Kathmandu, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pleurophorus sp n.

5279 – capensis Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : S. W. Cape Struisbaai, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bordatius sp c.

5280 – australis Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Dwesa Forest, Transkei, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bordatius sp a.

5281 – tingitanus Pitt. & Mar., 1986 LN **2527**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Col du Zad, M. Atlas, MA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Bordatius sp t.

5282 – hollandiae Dupont, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Vandiemen, AUS.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ?Oxyomus sp ?

5283 – strigatus Knoch, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Amer. spt., AA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ?Oxyomus sp ?

5284 – vittula Klug, 1982 LN **1734**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bord de l'Eufrate, SYR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : =Aphodius sp ?

5285 – elongatus Fleut. & Salle, 1889 LN **0628**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Guadeloupe, GU.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = picinus Harold, 1867

5286 – terminalis Fleut. & Sal., 1889 LN **0628**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Les Saintes, Guadel., DOM.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = luteomargo Chapin, 1940

5287 – marginellus Chevrolat, 1864 LN **0722**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Cuba, C.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = luteomargo Chapin, 1940

5288 – versicolor Hinton, 1937 LN **1041**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Haiti, RH.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = luteomargo Chapin, 1940

5289 – ictericus Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = ictericus Paykull, 1798

5290 – ictericus Creutzer, 1799 LN **1635**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = ictericus Paykull, 1798

5291 – melanarius Sturm, 1843 LN **2012**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lutarius Paykull, 1798

5292 – tenebrioides Dejean, 1859 LN **0349**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = nigrita Fabricius, 1801

5293 – aequinoctialis Reiche, 1861 LN **0355**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Azores, AZ.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = aequinoctialis Harold, 1861

5294 – Sericomorpha Macleay, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : annulata Macleay, (m).
NOM. ST . . : nnu. G
TAX. POS . . : = Acrossidius A. Schmidt, 1913

5295 – buettikeri Paulian, 1980 LN **1895**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Hieth, Riyadh, SA.
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = pruinosus Reitter, 1892

5296 – ustulatus Reiche, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Nordliches Ostindien, IND.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ustulatus Harold, 1862

5297 – beninensis Murray, 1862 LN **0358**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Alt Calabar, ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = beninensis Harold, 1862

5298 – picescens Motschulsky, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = granarius Linné, 1758

5299 – trucidatus Chevrolat, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = trucidatus Harold, 1863

5300 – melanopus Kirby, 1863 LN **0283**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = constans Duftschmid, 1805

5301 – chilensis Buquet, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Chili, RCH.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = rugosiceps Harold, 1859

5302 – punctipennis Steven, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ? Russien, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = punctipennis Erichson, 1848

5303 – curtulus Motschulsky, 1866 LN **0311**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Russia merid. or., SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = curtulus Harold, 1866

5304 – buxeipennis Germar, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. Spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = bruxeipennis Harold, 1871

5305 – limnophilus Motsch., 1871 LN **0160**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = niger Panzer, 1796

5306 – graecus Motschulsky, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : ?Graecia, GR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = kraatzi Harold, 1868

5307 – circumcinctus Germar, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Mexico, MEX.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = innexus Say, 1837

5308 – fallax Germar, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap bon. Spei., ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = fallax Harold, 1871

5309 – laevistriatus Chevr., 1874 LN **0117**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Chili, RCH.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = fulviventris Fairmaire, 1860

5310 – opacus Motschulsky, 1874 LN **0117**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Ural, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = tomentosus O. F. Mul., 1776

5311 – obovalis Germar, 1874 LN **0117**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Cap, ZA.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = granulatus Boheman, 1857

5312 – umbrosus Motschulsky, 1874 LN **0117**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Alpen der Caucasus, SU.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = thermicola Sturm, 1800

5313 – haematopterus Chev., 1874 LN **0117**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Tarsus, Kleinasien, TR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = thermicola Sturm, 1800

5314 – didactylioides Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : H.te Ranomandry, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Madagaphodius sp d.

5315 – Neoemadiellus Clement, 1986 LN **2624**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : uxoris Clement, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg N.

5316 – perinetensis Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Perinet, E. Mad., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neoemadiellus sp p.

5317 – peyrierasi Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Akaratra, Centre Mad., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neoemadiellus sp p.

5318 – ranomandryensis Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ranomandry, Cen. Mad., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neoemadiellus sp r.

5319 – unctus Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Monts. d'Ambre, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neoemadiellus sp u.

5320 – uxoris Clement, 1986 LN **2624**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Manjakatompo, Ankar., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neoemadiellus sp u.

5321 – mangoroensis Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Moramanga, Mangoro, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp m.

5322 – Pseudopharaphodius Bor., 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : antrax Gerstaecker, (od).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

5323 – anjouanensis Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Anjouan, Boungoueni, MGY.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : caesoides ssp a.

5324 – madagassicus Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Tamatave, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp m.

5325 – comorianus Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : La Grille, Gr. Com. COI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp c.

5326 – dubius Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ft. N. Anosibe, E. Mad., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp d.

5327 – explanatus Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mte. d'Ambre, C. Mad., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp e.

5328 – seychellensis Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ile La Digue, SY.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : laticeps ssp s.

5329 – parallelicollis Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Foret N. Fort-Dauphin, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

5330 – pauliani Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mts. Tsaratanana, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

5331 – perforatus Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Montagne d'Ambre, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp p.

5332 – rectus Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Adranofotsy, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp r.

5333 – sicardi Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Montagne d'Ambre, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp s.

5334 – tantulus Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bongolava, Ouest M., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp t.

5335 – tenuistriatus Bordat, 1988 LN **1715**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mts. Tsaratanana, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Saprosites sp t.

5336 – areatus Helfer, 1880 LN **0686**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kleinasien, SYR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lepidulus Harold, 1866

5337 – coracinus Klug, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = azteca Harold, 1863

5338 – crispus Reiche, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = malasiacus Lansberge, 1886

5339 – cylindricus Horn, 1871 LN **0714**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = cylindrus Horn, 1871

5340 – encaustus Deyrolle, 1863 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = azteca Harold, 1863

5341 – geminatus Sturm, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = connexus Peringuey, 1901

5342 – haroldi Deyrolle, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : ?Mexico, MEX.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = nigrita Fabricius, 1801

5343 – insularis Deyrolle, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = mexicanus Harold, 1862

5344 – loesiplicatus Desbrocher, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = mayeti Clouet, 1900

5345 – ornatulus Findel, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : =Aphodius sp ?

5346 – punctulatus Muls. & Rey, 1869 LN **1863**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : France, F, (c).
NOM. ST . . : val. n. m
TAX. POS . . : varians m p.

5347 – scabripennis Fauvel, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = tarsalis Waterhouse, 1876

5348 – sculptifrons Fair., 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = malasiacus Lansberge, 1886

5349 – sulcatus Sturm, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = cylindrus Horn, 1871

5350 – sulcipennis Germar, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = lecontei Harold, 1874

5351 – trasversus Reiche, 1907 LN **1971**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = tarsalis Waterhouse, 1876

5352 – vittula Helfer, 1880 LN **0687**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = ornatulus Harold, 1880

5353 – elevatus Sturm, 1805 LN **2011**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Deutschland, D.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = brevis Erichson, 1848

5354 – elevatus Duftschmid, 1805 LN **1656**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Austria, A.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = brevis Erichson, 1848

5355 – elevatus Gyllenhal, 1808 LN **1709**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = brevis Erichson, 1848

5356 – elevatus W. Schmidt, 1840 LN **1979**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Deutschland, D.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = brevis Erichson, 1848

5357 – elevatus Heer, 1841 LN **1724**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Helvetia, CH.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = brevis Erichson, 1848

5358 – gagatinus Harold, 1862 LN **0356**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kaukasus, SU.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = planicollis Reitter, 1892

5359 – granulifer Reitter, 1894 LN **0585**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Marokko, MA.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = granulifrons Fairmaire, 1833

5360 – psammodiiformis Clouet, 1900LN **1155**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . . .
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = psammodiiformis Reit., 1896

5361 – reitteri D. Koshant., 1894 LN **0254**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Westturkestan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp r.

5362 – porcicollis Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Algier, DZ.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = laevistriatus Perris, 1869

5363 – rutilipennis Harold, 1871 LN **0160**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp a.
TAX. POS . . : = rutilipennis Helfer, 1848

5364 – sallaei Bates, 1887 LN **1533**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = sallei Harold, 1863

5365 – tirolensis Rosenhauer, 1847 LN **1939**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. sp is.
TAX. POS . . : = tyrolensis Rosenhauer, 1847

5366 – aurivilliusi Clouet, 1901 LN **1629**
TYPE DEP . : IRSNBB
L/T–TYP . . : Congo, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

5367 – Mesontoplapys Mots., 1860 LN **2627**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. Sbg is
TAX. POS . . : = Mesontoplatys Mots., 1863

5368 – Ankaratrotrox Paulian, 1954 LN **0211**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : centralis Paulian, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aulonocnemidae G A.

5369 – descarpentriesi Paulian, 1978 LN **1888**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Marositry, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ankaratrotrox sp d.

5370 – sechellensis Paulian, 1974 LN **2678**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Is. Praslin, Sechelles, SY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ankaratrotrox sp s.

5371 – centralis Paulian, 1954 LN **0211**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Massif Ankaratra, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ankaratrotrox sp c.

5372 – peyrierasi Paulian, 1973 LN **2648**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Anjavidilava, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ankaratrotrox sp p.

5373 – Termitotrogidae Was., 1918 LN **0141**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : Termitotrox Wasmann, (od).
NOM. ST . . : val. n. F
TAX. POS . . : Scarabaeoidea F T.

5374 – Termitotrox Reich., 1915 LN **2539**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : consobrinus Reich., (m).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Termitotrogidae G T.

5375 – grossepunctata Paulian, 1975 LN **1414**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Montagne d'Ambre, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp g.

5376 – andohahelica Paulian, 1975 LN **1414**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ranomandry, C. Anos., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp a.

5377 – comorica Paulian, 1975 LN **1414**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Nioumbadjou, COI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp c.

5378 – planipennis Fairmaire, 1931 LN **2619**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tananarive, MGY.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = laevis Schaufuss, 1890

5379 – nigrivittis Reitter, 1892 LN **1602**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Sergiopol, Turkestan, SU.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = scuticollis Semenov, 1898

5380 – faillae Ragusa, 1883 LN **1924**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Castelbuono, Sicilia, I.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : luridus ab f.

5381 – supermaculatus Mader, 1953 LN **2561**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Parndorf, Burgenland, A.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : citellorum ab s.

5382 – angustus Hacht, 1971 LN **1718**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Paradise P., M. Rainer, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp a.

5383 – malkini Hatch, 1971 LN **1718**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Bloomington L., Idaho, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp m.

5384 – rainieri Hatch, 1971 LN **1718**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Paradise P., M. Reiner, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp r.

5385 – richardsonae Hatch, 1971 LN **1718**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Mt. Aeneas, Bigford, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp r.

5386 – russelli Hatch, 1971 LN **1718**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Lookout P., Mineral C, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp r.

5387 – rogersi Hatch, 1971 LN **1718**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Renton, Cedar Mt., W., USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Platyderides sp r.

5388 – hoguei Cartw. & Span., 1981 LN **2644**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Socorro Island, MEX.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

5389 – orousseti Paulian, 1981 LN **2645**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Baguio, Luzon, RP.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp o.

5390 – bicoloratus A. Schmidt, 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0311
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : nno. ab hom.
TAX. POS . . : = bicolorellus A. Sch., 1922

5391 – sculptipennis A. Sch., 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : x 0195
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp s.

5392 – Stenotothorax A. Schm., 1913 LN **1970**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : oblongus Say, (sd).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg S.

5393 – Stenothorax A. Schm., 1916 LN **0202**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : n. Sbg is.
TAX. POS . . : = Stenotothorax A. Sch., 1913

5394 – batesi Arrow, 1903 LN **0748**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Mexico, MEX, (r).
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : = micros Bates, 1887

5395 – terminalis Arrow, 1903 LN **0748**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Grenada, GRA.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : = luteomargo Chapin, 1940

5396 – philippinensis Rakovic, 1987 LN **2669**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : NE Leyte Is., RP.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : syntheticus ssp p.

5397 – Aulonocnemidae Janss., 1946 LN **2656**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Aulonocnemis Klug, (t).
NOM. ST . . : val. n. F
TAX. POS . . : Scarabaeoidea F A.

5398 – Aegialiini Castelnau, 1840 LN **1025**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Aegialia Latreille, (t).
NOM. ST . . : val. n. T
TAX. POS . . : Aegialiidae T A.

5399 – Scarabaeoidea Latreille, 1802 LN **2501**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Scarabaeidae Latr., (t).
NOM. ST . . : val. n. Sf
TAX. POS . . : Coleoptera Sf S.

5400 – Corythoderinae A. Sc., 1910 LN **1977**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : Corythoderus Klug, (t).
NOM. ST . . : val. n. Sbf
TAX. POS . . : Aphodiidae Sbf C.

5401 – hangangnensis Kim, 1980 LN **1775**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : South Korea, KSK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp h.

5402 – rufinus Silfverberg, 1977 LN **0946**
TYPE DEP . : x 3666
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : val. nno. sp
TAX. POS . . : Rhysothorax sp r.

5403 – samarcandicus Nikritin, 1979 LN **2650**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Uzbekistan, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Mendidius sp s.

5404 – tshuensis Protsenko, 1979 LN **2651**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kirgisia, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp t.

5405 – grilloti Walter, 1979 LN **2652**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mandiele, Pl. Bateke, RCB.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Notocaulus sp g.

5406 – coreanus Kim, 1980 LN **1775**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : South Korea, KSK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammodius sp c.

5407 – rufus Leconte, 1878 LN **1802**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Marquette, Lake Sup., CDN.
NOM. ST . . : n. sp mis.
TAX. POS . . : =rufescens Horn, 1887

5408 – niger Cockerell, 1888 LN **2652**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : . . . . .,USA.
NOM. ST . . : n. sp hom.
TAX. POS . . : =cockerelli Leng, 1918

5409 – cockerelli Leng, 1918 LN **1806**
TYPE DEP . : x 5408
L/T–TYP . . : – – – – – –
NOM. ST . . : ?v. nno. ab
TAX. POS . . : tenellus ab c.

5410 – petrovitzi Branco & Bar., 1987 LN **2653**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Diyarbakir, Karacadag, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Paracoptochirus sp p.

5411 – Osmanius Branco & Bar., 1987 LN **2653**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : balthasari Petr., (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aphodiini G O.

5412 – persicus Branco & Bar., 1987 LN **2653**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Luristan, Iran, IR.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Osmanius sp p.

5413 – aljibei Blanco, 1986 LN **2654**
TYPE DEP . : BVJMCC
L/T–TYP . . : Sierra Aljibe, Cadiz, E.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp a.

5414 – testoceothorax Paulian, 1942 LN **1891**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Senegal, SER.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : faveiventris ab t.

5415 – dilaticollis Saylor, 1935 LN **2742**
TYPE DEP . : CASSF
L/T–TYP . . : Yamhill Co., Oregon, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Stenotothorax sp d.

5416 – essigi Saylor, 1935 LN **2655**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Sonoma C., California, USA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Nobius sp e.

5417 – luctuosus Endrodi, 1957 LN **0428**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mpala, Tanganika, EAT.
NOM. ST . . : val. n. ab
TAX. POS . . : humilis ab l.

5418 – chapini Hinton, 1934 LN **1739**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Porto Bello, PA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp c.

5419 – lajonquieri Baraud, 1977 LN **1532**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Villamanrique, Sevilla, E.
NOM. ST . . : n. ssp syn.
TAX. POS . . : =cylindricus Reic. & Sau., 1856

5420 – nubilus Illiger, 1833 LN **1263**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Brasilia, BR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = brasiliensis Castelnau, 1840

5421 – pittinoi Carpaneto, 1986 LN **2679**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Poljana, Mt. Taigeto, GR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Agoliinus sp p.

5422 – puntsagdulamae Nikoljev, 1984 LN **2681**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bayai-Ulehgehjskij, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp p.

5423 – boreomongolicus Nikol., 1984 LN **2681**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ubsurnurskij Ajmak, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp b.

5424 – mongolaltaicus Nikolajev, 1984LN **2681**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Bayai-Ulehgehiskij, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pseudacrossus sp m.

5425 – kerzhneri Nikolajev, 1984 LN **2681**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Ara-Khangajskij, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psudacrossus sp k.

5426 – armasi Chalumeau, 1982 LN **2661**
TYPE DEP . : IRECPP
L/T–TYP . . : La Parguera, PR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp a.

5427 – jelineki Chalumeau, 1982 LN **2661**
TYPE DEP . : MCZHUC
L/T–TYP . . : Ennery, RH.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp j.

5428 – hispaniolae Chalumeau, 1982 LN **2661**
TYPE DEP . : IRECPP
L/T–TYP . . : Guayacanes, DOM.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp h.

5429 – grenadensis Chalumeau, 1982 LN **2661**
TYPE DEP . : NMNHW
L/T–TYP . . : Grenada, GRA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ataenius sp g.

5430 – vadoni Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Beanana, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp v.

5431 – electrina Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Montagne d'Ambre, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp e.

5432 – mayottensis Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Mayotte, Mamoutzou, COI.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : comorica ssp m.

5433 – rhyssemoides Harold, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagaskar, MGY.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : = anobioides Harold, 1869

5434 – diego Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Diego Suarez, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp d.

5435 – angusta Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp a.

5436 – sicardi Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Montagne d'Ambre, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp s.

5437 – camilloi Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : IPTIE
L/T–TYP . . : Annanarivo, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp c.

5438 – perineta Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Madagascar Est, MGY.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : basalis ssp p.

5439 – alluaudi Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Foret N. Fort Dauphin, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp a.

5440 – milloti Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Nioumbadjou, G. Comore, COI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp m.

5441 – nana Paulian, 1979 LN **2709**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Nioumbadjou, G. Comore, COI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp n.

5442 – ambrensis Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Montagne d'Ambre, MGY.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : nana ssp a.

5443 – pauliani Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Montagne d'Ambre, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp p.

5444 – nitidula Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Foret N. Fort Dauphin, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp n.

5445 – griveaudi Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Italaviana, Fanovana, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp g.

5446 – moheliensis Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Moheli, Bandamale, COI.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : crassecostata ssp m.

5447 – africana Boucomont, 1937 LN **2614**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sandoa sur la Lulua, ZR.
NOM. ST . . : val. n. ssp
TAX. POS . . : crassecostata ssp a.

5448 – exaratoides Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Montagne d'Ambre, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp e.

5449 – tenebrionoides Paulian, 1979 LN **2708**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ambohitsitondrona, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp t.

5450 – peyrierasi Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Andohahelo, F. Dauphin, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp p.

5451 – robinsoni Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Anivoranokely, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp r.

5452 – pilosa Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ambohitsitondrona, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp p.

5453 – micheli Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ambohitsitondrona, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Aulonocnemis sp p.

5454 – pauliani Cambefort, 1987 LN **2701**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Massif de l'Itremo, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ankaratrotrox sp p.

5455 – Manjarivolo Paulian, 1974 LN **2705**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : crypticus Paulian, (od).
NOM. ST . . : val. n. G
TAX. POS . . : Aulonicnemidae G M.

5456 – crypticus Paulian, 1974 LN **2705**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Andringitra, Manjar, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Manjarivolo sp c.

5457 – andohahelicus Paulian, 1974 LN **2705**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Trafonaombi, Andohah., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Manjarivolo sp c.

5458 – mirabilis Paulian, 1976 LN **2707**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Andranomangara, And., MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Manjarivolo sp m.

5459 – Stenataenius Chalumeau, 1982 LN **2661**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : jelineki Chalumeau, (od).
NOM. ST . . : ?nnu. Sbg
TAX. POS . . : =Ataenius Harold, 1867

5460 – ljungstedti Billberg, 1820 LN **2696**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Javae, RI.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : =Aphodius sp ?

5461 – discoideus Billberg, 1820 LN **2696**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : =Aphodius sp ?

5462 – haemorrhous Billberg, 1820 LN **2696**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Canton, CHI.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : =Aphodius sp ?

5463 – assimilis Billberg, 1820 LN **2696**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Javae, RI.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : =Aphodius sp ?

5464 – exaratus Billberg, 1820 LN **2696**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Suecia, S.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : =Aphodius sp ?

5465 – multipunctatus Paulian, 1984 LN **2713**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Onarunira, Kainantu, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp m.

5466 – breviceps Paulian, 1984 LN **2713**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Morobe, Kaiapit, PNG.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp b.

5467 – nakanei Masumoto, 1986 LN **2248**
TYPE DEP . : NSMT
L/T–TYP . . : Kamikochi, Nagano P., J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp n.

5468 – tsukamotoi Masumoto, 1986 LN **2248**
TYPE DEP . : NSMT
L/T–TYP . . : M. Rhishiri, Rhishiri I., J.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Psammoporus sp n.

5469 – besucheti Paulian, 1983 LN **2709**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Johor, Dohol, Malaisie, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp b.

5470 – loebli Paulian, 1983 LN **2709**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Fenchihu, Taiwan, RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyparus sp l.

5471 – klapperichorum Paulian, 1983 LN **2709**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Fenchihu, Taiwan, RC.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Ryparus sp k.

5472 – arenbergeri Petrovitz, 1984 LN **2668**
TYPE DEP . : MHNG
L/T–TYP . . : S. Mut, Taurus, TR.
NOM. ST . . : nnu. sp
TAX. POS . . : =turcicus Pittino, 1984

5473 – bucciarellii Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : pl. Fiherena, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

5474 – tsihombensis Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Tsihombe, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

5475 – testudo Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Aldabara, Takamaka, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp t.

5476 – pauliani Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Isalo, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

5477 – brevis Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Milahe, Bekitro, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp b.

5478 – villosus Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Est Tananarive, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp v.

5479 – descarpentriesi Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Antsohihy, Analalava, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Rhyssemus sp d.

5480 – olympiae Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Milahe, Bekitro, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp o.

5481 – scabrosus Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bety, Sainte Marie, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : = Rhyssemus sp s.

5482 – peyrierasi Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Sambirano, N. Ambanja, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp p.

5483 – dispar Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Perinet, MGY,
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp d.

5484 – namorokae Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Namoroka, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Rhyssemus sp n.

5485 – imitator Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Maroantsetra, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp i.

5486 – nitidus Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Bas Mongoly, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemorphus sp n.

5487 – clementi Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ivoloina, Tamatave, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemorphus sp c.

5488 – rakovici Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ivoloina, Tamatave, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Rhyssemorphus sp r.

5489 – vadoni Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Vatomandry, Maroants, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemorphus sp v.

5490 – kenyensis Paulian, 1985 LN **2710**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Nyandarua, Njabini, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Termitotrox sp k.

5491 – mayney Reichensperger, 1956 LN **2718**
TYPE DEP . : MRACT
L/T–TYP . . : Mulungu, Kivu, Zr.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitotrox

5492 – batekensis Walter & En., 1981 LN **2746**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Plateau Bateke, Zaire, ZR.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Doaphius sp b.

5493 – mara Krikken & Kaas, 1984 LN **2747**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Masai, Mara N. Bridge, EAK.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Didactylia sp m.

5494 – trisuliensis Stebnicka, 1986 LN **2750**
TYPE DEP . : BRIO
L/T–TYP . . : Trisuli Bazar, Nepal, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paulianellus sp t.

5495 – martensi Stebnicka, 1986 LN **2750**
TYPE DEP . : SMNS
L/T–TYP . . : Djinski Kharka, Gorkha, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp m.

5496 – gosainkundae Stebnicka, 1986 LN **2750**
TYPE DEP . : ISEZK
L/T–TYP . . : Gosainkund, Langtang, NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Silluvia sp g.

5497 – numensis Stebnicka, 1986 LN **2750**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Hedangna Num, Arun r., NE.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Cnematoplatys sp n.

5498 – interruptus Krik. & Huijb., 1987 LN **2752**
TYPE DEP . : RMNHL
L/T–TYP . . : Dumoga Bone, Sulawesi, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitodius sp i.

5499 – monticola Krik. & Huijb., 1987 LN **2752**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Dumoga Bone, Salawesi, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitodius sp m.

5500 – neglectus Krik. & Huijb., 1987 LN **2752**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Palembang, Sumatra, RI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitodius sp n.

5501 – hammondi Krik. & Huijb., 1987 LN **2752**
TYPE DEP . : BMNHL
L/T–TYP . . : Gunung Mulu, Sarawak, MY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Termitodius sp h.

5502 – rufipennis Petrovitz, 1975 LN **0863**
TYPE DEP . : MHMBA
L/T–TYP . . : Kotoka-Gogona, BT, (r).
NOM. ST . . : nnu. ab
TAX. POS . . : emodus ab r.

5503 – bepyrrus Petrovitz, 1975 LN **0863**
TYPE DEP . : NHMBA
L/T–TYP . . : Samchi, Bhutan, BT.
NOM. ST . . : nnu. sp syn.
TAX. POS . . : = rangoonensis Petroviz, 1970

5504 – stebnickae Pittino, 1988 LN **2754**
TYPE DEP . : MNHUB
L/T–TYP . . : Nagpore, India or., IND.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp s.

5505 – montisjuldi Pittino, 1988 LN **2754**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Juldus G., Thien-Sch., CHI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Neagolius sp m.

5506 – sertavulensis Pittino 1988 LN **2754**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Setavul P., Konya, TR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Melinopterus sp s.

5507 – logetarsalis Pittino, 1988 LN **2754**
TYPE DEP . : PCM
L/T–TYP . . : Ain Sefra, H. Plateaux, DZ.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : ?Mendidaphodius sp l.

5508 – brancoi Baraud, 1981 LN **1385**
TYPE DEP . : BJCB
L/T–TYP . . : Muge, Ribatejo, P.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp b.

5509 – ambovombensis Pittino, 1988 LN **2714**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Androy, Ambovombe, MGY.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Rhyssemus sp a.

5510 – transaralicus Nikolajev, 1983 LN **2777**
TYPE DEP . : ZIMANL
L/T–TYP . . : Chabankazgan, Kyzylk., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Amidorus sp t.

5511 – hiekei Endrodi, 1983 LN **1661**
TYPE DEP . : ZMHUB
L/T–TYP . . : Wad Medani, SD.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp h.

5512 – peregii Endrodi, 1983 LN **1661**
TYPE DEP . : TMAB
L/T–TYP . . : Chentij Aimak, MPR.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Plagiogonus sp p.

5513 – agullasi Endrodi, 1983 LN **1478**
TYPE DEP . : TMP
L/T–TYP . . : Cape Agullas, ZA.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Blackburneus sp a.

5514 – Paramelinopterus Rak., 1984 LN **2795**
TYPE DEP . : – – – – – –
L/T–TYP . . : longipennis Rakovic, (m).
NOM. ST . . : val. n. Sbg
TAX. POS . . : Aphodius Sbg P.

5515 – longipennis Rakovic, 1984 LN **2795**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Afghanistan, AF.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Paramelinopterus sp l.

5516 – rougeoti Paulian, 1984 LN **2796**
TYPE DEP . : MNHNP
L/T–TYP . . : Ethiopia, EI.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Pharaphodius sp r.

5517 – badenkoi Nikolajev, 1987 LN **2804**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Okr. Chelkara, Aral, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp b.

5518 – korgaldzhensis Nikol., 1987 LN **2804**
TYPE DEP . : . . . . .
L/T–TYP . . : Kurgaldzhinskon, SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Nobius sp k.

5519 – aenictus Coop. & Gordon, 1987 LN **2807**
TYPE DEP . : HCO
L/T–TYP . . : Alfred, Ontario, CDN.
NOM. ST . . : val. n. sp.
TAX. POS . . : Planolinus sp a.

5520 – Lamellicornia Latreille, 1817 LN **1137**
TYPE DEP . : – – – – – – –
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : n. Sf syn.
TAX. POS . . : =Scarabaeoidea Latreille, 1802

5521 – pollutus Brahm, 1809 LN **1814**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Aschaffenburg, D
NOM. ST . . : n. sp syn.
TAX. POS . . : =pictus Sturm, 1805

5522 – zaissanicus Nikolajev, 1987 LN **2804**
TYPE DEP . : . . . . . .
L/T–TYP . . : Zaisanskaya Kotlov., SU.
NOM. ST . . : val. n. sp
TAX. POS . . : Chilothorax sp z.

5523 – pierreclementi M. Dell., 1988 LN **2801**
TYPE DEP . : x 3321
L/T–TYP . . : – – – – – – –
NOM. ST . . : v. nno. sp
TAX. POS . . : Paradidactylia sp p.

III. TAXA CHECK LIST (1)

SUPERFAMILY
SCARABAEOIDEA Latreille, 1802
LAMELLICORNIA Latreille, 1817

Families herein dealt: (4)

Aegialiidae Castelnau, 1840
Aphodiidae Leach, 1815
Aulonocnemidae Janssens, 1946
Termitotrogidae Wasmann, 1918

FAMILY
AEGIALIIDAE Castelnau, 1840

Tribus: 2

* Aegialiini Castelnau, 1840
Eremazini Stebnicka, 1977

TRIBUS
AEGIALIINI Castelnau, 1840
SILLUVIINI Landin, 1949

Genera: 9

?Aegialatis Kono, 1938
* Aegialia Latreille, 1807
Annegialia Howden, 1971
Caelius Lewis, 1895
Micraegialia Brown, 1931
Psammoporus Thomson, 1863
Rhysothorax Bedel, 1911
Saprus Blackburn, 1904
Silluvia Landin, 1949

GENUS
?AEGIALATIS Kono, 1938

Species: 1

* ?stejnegeri Kono, 1938
ssp. ?sugiharai Kono, 1938

GENUS
AEGIALIA Latreille, 1807

Species: 20

* arenaria Fabricius, 1787
arenaria Paykull, 1833
globosa Kugelann, 1792
globosa Illiger, 1798
globosa v. B Illiger, 1798
globosa v. B Sturm, 1805
ab. globosa Mulsant, 1842
rufoides Karsch, 1891
rufoides Verhoef, 1891
argentina Mart. & P. & Vul., 1970
blanchardi Horn, 1887
cartwrighti Stebnicka, 1977
?clypeata Say, 1824
concinna Gord. & Cartwr. 1977
conferta Horn, 1871
ab. nigrella Brown, 1931
convexa Fall, 1932
crassa Leconte, 1857
?insularis Brown, 1929
crescenta Gord. & Cartwr. 1977
hardyi Gord. & Cartwr., 1977
hybrida Reitter, 1892
koreana Kim, 1979
latispina Leconte, 1878
magnifica Gord. & Cartwr., 1977
nitida Waterhouse, 1875
opifex Horn, 1887
punctata Brown, 1931

FOSSIL SPECIES
rupta Scudder, 1882†

NOMEN INQUIRENDUM
americana Dejean, 1833

GENUS
CAELIUS Lewis, 1895
LEPTAEGIALIA Brown, 1931

Species: 5

browni Saylor, 1934
* denticollis Lewis, 1895
humeralis Brown, 1931
montanus Brown, 1931
rufescens Horn, 1887
rufus Leconte, 1878

(1) Type taxa are signed *

GENUS
PSAMMOPORUS Thompson, 1863
DIMALIA Mulsant & Rey, 1869

Species: 13

abditus Nikritin, 1975
comis Lewis, 1895
freyi Petrovitz, 1961
criddlei Brown, 1931
cylindricus Eschscholtz, 1822
exaratus Mannerheim, 1853
friebi Bathasar, 1935
kamtschaticus Motschulsky, 1860
ab. fulvus Reitter, 1892
lacustris Leconte, 1850
nakanei Masumoto, 1986
nanus Brown, 1931
opacus Brown, 1931
* sabuleti Panzer, 1797
sabuleti Fabricius, 1833
sabuleti Paykull, 1798
semisulcatus Eschscholtz, 1833
ssp. latipunctus Gredler, 1863
latipunctatus Gredler, 1863
sibiricus Stebnicka, 1977
terminalis Brown, 1931
tsukamotoi Masumoto, 1986

GENUS
RHYSOTHORAX Bedel, 1911
ANOMALAEGIALIA Brown, 1931

Species: 1

* rufinus Silfverberg, 1977
arnoldii Medvedev, 1951
rufus Fabricius, 1792
sabuleti v.B Paykull, 1798
spissipes Leconte, 1878
spissus Leconte, 1912

GENUS
SAPRUS Blackburn, 1904
SAPRINIANA Strand, 1917

Species: 1

* griffithi Blackburn, 1904

GENUS
SILLUVIA Landin, 1949

Species: 9

* elongata Landin, 1949
gogona Stebnicka, 1977
gosainkundae Stebnicka, 1986
himalayana Petrovitz, 1968
petrovitzi Stebnicka, 1977
shashi Stebnicka, 1977
sinica Stebnicka, 1977
wassuensis Petrovitz, 1963
wittmeri Stebnicka, 1980

GENUS
ANNEGIALIA Howden, 1971

Species: 1

* ataeniformis Howden, 1971

GENUS
MICRAEGIALIA Brown, 1931

Species: 1

* pusilla Horn, 1887

TRIBUS
EREMAZINI Stebnicka, 1977

Genus: 1

* Eremazus Mulsant, 1851

GENUS
EREMAZUS Mulsant, 1851
MILLINGENIA Sharp, 1874
TOLISUS Sharp, 1874

Species: 5

cribratus Semenov, 1893
marmottani Fairmaire, 1870
punctatus Harold, 1869
fossor Sharp, 1874
sefrensis Clouet, 1897
* unistriatus Mulsant, 1851
aeneus Sharp, 1875
cloueti Sem. & Medv., 1938
minor Sharp, 1875

FAMILY
APHODIIDAE Leach, 1815

Subfamilies: 8

* Aphodiinae Leach, 1815
Corythoderinae A. Schmidt, 1910

Eupariinae A. Schmidt, 1910
Odochilinae Rakovic, 1987
Psammodiinae Mulsant, 1842
Rhyparinae A. Schmidt, 1910
Termitoderinae Tangl. & Krik., 1982
Thinorycterinae Sem. & Reich., 1925

FOSSIL GENUS
APHODIITES Heer, 1865†

Species: 1

protogaeus Heer, 1865†

SUBFAMILY
APHODIINAE Leach, 1815

Tribus: 2

* Aphodiini Leach, 1815
Didactyliini Pittino, 1984

TRIBUS
APHODIINI Leach, 1815

Genera: 28

Acanthaphodius A. Schmidt, 1909
Anomalurobius Paulian, 1952
* Aphodius Illiger, 1798
Aphodoharmogaster Endrodi, 1983
Apsteiniella A. Schmidt, 1916
Cnemargulus Semenov, 1903
Cnemisus Motschulsky, 1868
Coptochirus Harold, 1859
Dialytellus Brown, 1929
Doaphius Balthasar, 1941
Euheptaulacus Dellacasa, 1983
Exaphodius Endrodi, 1960
Harmodactylus Peringuey, 1901
Heptaulacus Mulsant, 1842
Lorditomaeus Pringuey, 1901
Macroretrus Peringuey, 1908
Mothon Semenov & Medvedev, 1927
Osmanius Branco & Baraud, 1987
Oxycorythus Solsky, 1876
Oxyomus Dejean, 1833
Paracoptochirus Balthasar, 1963
Proctophanes Harold, 1861
Psammodaphodius Endrodi, 1976
Sugrames, Reitter, 1894
Sybax Boheman, 1857
Turanella Semenov, 1905
Xenoheptaulacus Hinton, 1934
Xeropsamobeus Saylor, 1937

GENUS
ACANTHAPHODIUS
A. Schmidt, 1909

Species: 1

* bruchi A. Schmidt, 1909

GENUS
ANOMALUROBIUS Paulian, 1952

Species: 1

* eburneus Paulian, 1952

GENUS
APHODIUS Illiger, 1798
APHODIUS Fabricius, 1833
CYTODERHINUS Seabra, 1909
DIGONORHINUS Seabra, 1909
HEMICYCLORHINUS Seabra, 1909

Subgenera: 134

Acanthobodilus Dellacasa, 1983
Acrossidius A. Schmidt, 1913
Acrossoides A. Schmidt, 1913
Acrossus Mulsant, 1842
Adeloparius A. Schmidt, 1913
Afrodiapterna Dellacasa, 1984
Aganocrossus Reitter, 1895
Agoliinus A. Schmidt, 1913
Agolius Mulsant & Rey, 1869
Agrilinus Mulsant & Rey, 1869
Ahermodontus Baguena, 1930
Aidopus Balthasar, 1963
Allobodilus Petrovitz, 1963
Alocoderus A. Schmidt, 1913
Amidorus Mulsant & Rey, 1869
Ammoecius Mulsant, 1842
Anomius Mulsant & Rey, 1869
Aparammoecius Petrovitz, 1958
Aphodaulacus W. Koshant., 1911
Aphodiellus A. Schmidt, 1913
Aphodiopsis Paulian, 1942
* Aphodius Illiger, 1798 s. str.

Aphodobius Peringuey, 1901
Arrowiellus Balthasar, 1933
Ataeniomorphus Balthasar, 1952
Australaphodius Balthasar, 1942
Balthasarianus Paulian, 1934
Basilewskyanus Endrodi, 1956
Biraloides Balthasar, 1945
Biralus Mulsant & Rey, 1869
Blackburneus A. Schmidt, 1913
Bodilus Mulsant & Rey, 1869
Boucomontiellus Balthasar, 1932
Calamosternus Motschulsky, 1859
Calocolobopterus Dell., 1986
Carinaulus Tesar, 1945
Chilothorax Motschulsky, 1859
Cinacanthus A. Schmidt, 1913
Coelotrachelus A. Schmidt, 1913
Colobopteridius Clement, 1958
Colobopteroides Paulian, 1942
Colobopterus Mulsant, 1842
Coprimorphus Mulsant, 1842
Coptochiroides Balthasar, 1938
Craterocyphus A. Schmidt, 1913
Diapterna Horn, 1887
Drepanocanthoides A. Schmidt, 1913
Emadiellus A. Schmidt, 1913
Erytodes A. Schmidt, 1916
Erytus Mulsant & Rey, 1869
Esymoides Balthasar, 1945
Esymus Mulsant & Rey, 1869
Eudolus Mulsant & Rey, 11869
Euorodalus Dellacasa, 1983
Eupleurus Mulsant, 1842
Gonaphodiellus A. Schmidt, 1913
Gonaphodius Reitter, 1892
Hauserius Balthasar, 1935
Hemicyclium A. Schmidt, 1913
Koshantschikovius A. Schmidt, 1913
Labarrus Mulsant & Rey, 1869
Limaroides Balthasar, 1932
Limarus Mulsant & Rey, 1869
Lindbergianus Petrovitz, 1961
Liothorax Motschulsky, 1859
Loboparius A. Schmidt, 1913
Longaphodius Endrodi, 1980
Loraphodius Reitter, 1892
Loraspis Mulsant & Rey, 1869
Lunaphodius Balthasar, 1964
Madagaphodius Bordat, 1988
Mecynodes Mulsant & Rey, 1869
Megateloides Landin, 1974
Megatelus Reitter, 1892
Melaphodius Reitter, 1892
Melinopterus Mulsant, 1842
Mendidaphodius Reitter, 1901
Mendidius Harold, 1868
Mesontoplatys Motschulsky, 1863
Microteuchestes Landin, 1974
Neagolius W. Koshant, 1912
Neocalaphodius Bordat, 1988
Neocolobopterus Landin, 1974
Neodiapterna Dellacasa, 1986
Neoemadiellus Clement, 1987
Nialaphodius Kolbe, 1908
Nialus Mulsant & Rey, 1869
Nimbus Mulsant & Rey, 1869
Nipponaphodius Nakane, 1959
Nobius Mulsant & Rey, 1869
Nolicus Petrovitz, 1962
Orodaliscoides A. Schmidt, 1913
Orodaliscus Reitter, 1900
Oromus Mulsant & Rey, 1869
Otophorus Mulsant, 1842
Oxyaphodius Balthasar, 1965
Paracrossidius Balthasar, 1932
Paradeloparius Landin, 1959
Paradidactylia Balthasar, 1937
Paramelinopterus Rakovic, 1984
Parammoecius Seidlitz, 1891
Paranimbus A. Schmidt, 1913
Paremadus Nakane, 1967
Paulianellus Balthasar, 1938
Phaeaphodius Reitter, 1892
Phalacronothus Motsch., 1859
Pharaphodius Reitter, 1892
Plagiogonus Mulsant, 1842
Planolinus Mulsant & Rey, 1869
Platyderides A. Schmidt, 1916
Pleuraphodius A. Schmidt, 1913
Podotenoides Paulian, 1942
Podotenus A. Schmidt, 1913
Pseudacrossus Reitter, 1892
Pseudagolius A. Schmidt, 1913
Pseudocalamosternus Balt., 1936
Pseudolimarus Balthasar, 1931
Pseudopharaphodius Bordat, 1988
Pseudoteuchestes Dellacasa, 1986
Pubinus Mulsant & Rey, 1869
Sigorus Mulsant & Rey, 1869
Sinodiapterna Dellacasa, 1986

Sitiphus Fairmaire, 1894
Stenotothorax A. Schmidt, 1913
?Strongilothorax Motschulsky, 1858
Subrinus Mulsant & Rey, 1869
Sussorca Paulian, 1954
Symphodon A. Schmidt, 1913
Tetraclipeoides A. Schmidt, 1913
Teuchestes Mulsant, 1842
Trichaphodiellus A. Schmidt, 1913
Trichaphodius A. Schmidt, 1913
Trichonotuloides Balthasar, 1945
Trichonotulus Bedel, 1911

SUBGENUS
ACANTHOBODILUS Dellacasa, 1983

Species: 2

* immundus Creutzer, 1799
discicollis Klug, 1863
immundus Sturm, 1833
ponticus Motschulsky, 1863
ab. melinopleurus Mulsant, 1842
ab. fulvicollis Mulsant, 1842
languidulus A. Schmidt, 1916
osoletus Waterhouse, 1875

SUBGENUS
ACROSSIDIUS A. Schmidt, 1913
SERICOMORPHA Macleay, 1862

Species: 7

andersoni Blackburn, 1904
delavayi W. Koshantschikov, 1916
howitti Hope, 1846
australasiae Blanchard, 1853
planipennis Sturm, 1869
kozlovi W. Koshantschikov, 1916
pallidihirtus Balthasar, 1941
pseudotasmaniae Given, 1950
* tasmaniae Hope, 1846
annulatus Macleay, 1862
dilaticollis Dupont, 1869
gracilipes Sturm, 1869
logitarsus Redtenbacher, 1868
promeces Illiger, 1859

SUBGENUS
ACROSSOIDES A. Schmidt, 1913

Species: 1

* yorkensis Blackburn, 1892

SUBGENUS
ACROSSUS Mulsant, 1842

Species: 43

angustiarum Balthasar, 1967
hingstoni Petrovitz, 1970
simlaicus Petrovitz, 1976
ab. rufipennis Petrovitz, 1976
atratus Waterhouse, 1875
bimaculatus Laxmann, 1770
bipunctatus Fabricius, 1833
bipunctatus Lepechin, 1775
coccinelloides Pallas, 1781
ab. obscurior Hochhuth, 1873
binaevulus Heyden, 1887
ab. diaphanomaculatus Heyden, 1887
ab. niger Tesar, 1945
carpetanus Graells, 1847
depressus Kugelann, 1792
depressus Fabricius, 1833
fennicus Zetterstedt, 1862
nigripes Duftschmid, 1805
punctatissimus Megerle, 1862
rufus Dallatorre, 1879
squalidissimus Gistel, 1857
ab. biceps Dallatorre, 1879
ab. caminarius Faldermann, 1835
nigripes Stephens, 1830
nigripes Zetterstedt, 1828
ab. circumlineatus A. Schmidt, 1916
marginatus Dallatorre, 1879
ab. kolbeanus A. Schmidt, 1916
humeralis W. Kolbe, 1911
m. atramentarius Erichson, 1848
aterrimus Knoch, 1848
nigripes Kriechbaumer, 1847
eberti Balthasar, 1965
thibetanus Petrovitz, 1976
emodus Petrovitz, 1976
formosanus Nom. & Nak., 1951
gagatinus Menetries, 1832
haliki Balthasar, 1933
histrio Balthasar, 1932
hrubanti Balthasar, 1961
humerospinosus Petrovitz, 1958
igai Nakane, 1956
ssp. pseudoigai Nak. & Mas., 1967
ssp. sakuraii Nak. & Mas., 1967
ssp. tsurugianus Nak. & Mas., 1967
impressiusculus Fairmaire, 1888
japonicus Nom. & Nak., 1951
ssp. miyakei Nakane, 1960
jedlickai Balthasar, 1932
jubingensis Balthasar, 1967
klickai Balthasar, 1932
koichianus Matsumura, 1934

koreanensis Kim, 1986
kwanhsiensis Balthasar, 1945
laticollis Baudi, 1870
longepilosus A. Schmidt, 1911
* luridus Fabricius, 1775
faecis Gistel, 1857
nigripes Schonherr, 1806
rufipes v. G Illiger, 1798
rufitarsis Latreille, 1807
sutorius Faldermann, 1833
ab. apicalis Mulsant, 1842
ab. bipaginatus Mulsant, 1842
biplagiatus Mulsant, 1869
ab. connexus Mulsant, 1842
ab. faillae Ragusa, 1883
ab. gagates O.F. Muller, 1776
arator Herbst, 1783
aterunicolor Hochhuth, 1873
gagates Olivier, 1789
gagatinus Fourcroy, 1785
multipunctatus Megerle, 1844
nigripes Fabricius, 1792
ab. hilleri Schilsky, 1888
humeralis Dallatorre, 1879
ab. interpunctatus Herbst, 1783
informis Mulsant, 1842
lutarius Fabricius, 1801
ab. intricarius Mulsant, 1842
ab. lividibasis Reitter, 1898
ab. nigrosulcatus Marsham, 1802
lividus Walkenaer, 1802
ab. pellitus A. Schmidt, 1916
lateralis Mulsant, 1842
ab. rufonotatus Dallatorre, 1879
ab. strigosus Dallatorre, 1879
ab. variegatus Herbst, 1783
deplanatus Menetries, 1832
rufipes v.B Illiger, 1798
variegatus Panzer, 1833
varius Linné, 1788
milloti Paulian, 1945
obenbergeri Balthasar, 1932
opacipennis A. Schmidt, 1910
planicollis Reitter, 1890
gagatinus Harold, 1862
ab. rufohumeralis Baraud, 1976
ritsemai A. Schmidt, 1909
rotundiceps Fall. & Cock., 1907
rubripennis Horn, 1870
rufipes Linné, 1758
boum Gistel, 1857
brunnipes Steven, 1833
capicola Harold, 1862
capitatus Degeer, 1774
?matsuzawai Yawata, 1943
muticus Stephens, 1830
oblongus Illiger, 1833
picescens Motschulsky, 1862
rufipes Fabricius, 1833
similis Leach, 1869
ab. juvenilis Mulsant, 1842
rufotestaceus Dallatorre, 1879
ab. oblongus Scopoli, 1763
semiopacus Reitter, 1887
ab. luteoirroratus Heyden, 1889
siculus Harold, 1862
ssp. buturensis Dellacasa, 1983
superatratus Nom. & Nak., 1951
tingitanus Reitter, 1892
tingitanus Fairmaire, 1892
unifasciatus Nom. & Nak., 1951
ssp. hayashii Nakane, 1955
ssp. kiiensis Nakane, 1960
ustulatus Harold, 1862
ustulatus Reiche, 1862
viturati Reitter, 1907
impressicollis Boucomont, 1929
ab. contubernalis Balthasar, 1932
transmontanus Balthasar, 1932
yunlingensis Petrovitz, 1961

SUBGENUS
ADELOPARIUS A. Schmidt, 1913

Species: 14

blattoides Landin, 1959
endroedii Landin, 1959
formosus Paulian, 1942
ab. ealaensis Endrodi, 1956
iridescens Peringuey, 1901
lemoulti W. Koshantschikov, 1916
luridipes Harold, 1861
luridipes Dejean, 1833
ab. partitus Endrodi, 1957
nobilis Harold, 1874
binotatus Thunberg, 1818
holubi Dohrn, 1883
nigrosignatus Peringuey, 1885
zygomaticus Muller, 1941
ab. decorellus Endrodi, 1960
ab. decorus Endrodi, 1960
overlaeti Boucomont, 1936
ab. bisbisignatus Endrodi, 1960
ab. bisignatus Endrodi, 1960
ab. paulianianus Balthasar, 1945
crassus Paulian, 1942
pulcherrimus Reiche, 1847
coloratus Roth, 1851
ab. aequabilis A. Schmidt, 1907
septemmaculus Fabricius, 1781
* trimaculatus A. Schmidt, 1909
vethi Lansberge, 1886
wahlbergi Boheman, 1857
ab. smithi Shipp, 1897

wittei Paulian, 1942
ab. dolorosus Endrodi, 1964
ab. simplex Endrodi, 1960

SUBGENUS
AFRODIAPTERNA Dellacasa, 1984

Species: 2

cambeforti Dellacasa, 1984
* heleninae Dellacasa, 1984

SUBGENUS
AGANOCROSSUS Reitter, 1895

Species: 15

amoenus Boheman, 1857
centralis Harold, 1868
centromaculatus Germar, 1869
ab. fuscus Petrovitz, 1962
ab. impugnans A. Schmidt, 1907
borneensis Petrovitz, 1962
ciprianii Balthasar, 1939
clementianus Endrodi, 1964
fugitivus Peringuey, 1901
zebrinus Petrovitz, 1958
hutteri Petrovitz, 1973
khuntianus Balthasar, 1940
urostigmoides Balthasar, 1939
meticulosus Paulian, 1942
pallidicornis Walker, 1858
plicatus Endrodi, 1964
pseudamoenus Muller, 1941
pseudourostigma Balthasar, 1939
ab. apicenotatus Muller, 1941
fenestrellus Balthasar, 1941
* urostigma Harold, 1862
piceoniger Motschulsky, 1863
postpilosus Reitter, 1895
ab. scutellatus Petrovitz, 1963
vejdovskyi Balthasar, 1945
vestitus Boheman, 1857

SUBGENUS
AGOLIINUS A. Schmidt, 1913

Species: 20

aleutus Eschscholtz, 1822
plutonicus Fall, 1907
amurensis Iablokov, 1972
angustus Hatch, 1971
?arizonensis Schaeffer, 1907
* congregatus Mannerheim, 1853
ab. arcticus Harold, 1863
guttatus Eschscholtz, 1823
lapponum Gyllenhal, 1808
lapponum Schonherr, 1833
rhenonum Sahlberg, 1833
rhenonum Zetterstedt, 1836
rufipennis Motschulsky, 1863
sobrinus Harold, 1863
subalpinus Hardy, 1877
ab. anachoreta Bouskell, 1901
ab. axillaris Stephens, 1839
humeratus Bouskell, 1901
ab. maurus Gebler, 1833
ab. nigritus Bouskell, 1901
malkini Hatch, 1971
miniatulus Balthasar, 1931
mortuorum Balthasar, 1932
piceus Gyllenhal, 1808
?*alpicola* Mulsant, 1842
ambulans Gistel, 1857
melanarius Germar, 1824
ab. orobius Mulsant, 1842
pittinoi Carpaneto, 1986
ragusai Reitter, 1892
rainieri Hatch, 1971
richardsonae Hatch, 1971
russelli Hatch, 1971
satunini Olsoufiev, 1918
satyrus Reitter, 1892
kofleri Petrovitz, 1956
sigmoideus Vandyke, 1918
ursinus Motschulsky, 1845
ursinus Eschcholtz, 1833
ursinus Mannerheim, 1853

SUBGENUS
AGOLIUS Mulsant & Rey, 1869
CALAPHODIUS Reitter, 1892

Species: 2

* abdominalis Bonelli, 1812
bovinus Gistel, 1857
chimarius Gistel, 1857
mixtus A. & G. Villa, 1833
oreophilus Gistel, 1857
ab. commaculatus A. Schmidt, 1916
discus Dejean, 1833
discus W. Schmidt, 1840
discus Jurine, 1844
ab. conjunctus Schilsky, 1888
ab. cyclocephalus Mulsant, 1842
ab. protectus A. Schmidt, 1916
unicolor Schilsky, 1888
ssp. balazuci Nicolas, 1971
ssp. emilianus Dellacasa, 1983
ssp. pecoudi Hoffmann, 1954

bonvouloiri Harold, 1860
blanchei Chevrolat, 1862
pallipes Perez, 1862
ab. biconnatus Dellacasa, 1983
ab. damnatus Dellacasa, 1983
ab. latemaculatus Dellacasa, 1983
ab. marmoratus Dellacasa, 1983
marmoratus Reiche, 1860
ab. satanas Baraud, 1975
ssp. cantabricus Pittino, 1981

SUBGENUS
AGRILINUS Mulsant & Rey, 1869
TRISTAPHODIUS Balthasar, 1962

Species: 54

aquilus A. Schmidt, 1916
pfefferi Balthasar, 1932
ab. bellus A. Schmidt, 1916
ab. versabilis Balthasar, 1932
ardoei Landin, 1954
* ater Degeer, 1774
ater Gyllenhal, 1844
ater Illiger, 1833
obscurus Marsham, 1802
terrestris Fabricius, 1775
ab. mediocris A. Schmidt, 1916
pusillus Marsham, 1802
terrenus Stephens, 1820
ssp. ascendens Reiche, 1863
adscendens Reitter, 1892
ssp. convexus Erichson, 1848
ssp. falsarius Reitter, 1892
ssp. ?lucasi Harold, 1859
affinis Lucas, 1846
azteca Harold, 1863
coracinus Klug, 1907
encaustus Dejrolle, 1863
bardus Balthasar, 1846
bollowi Balthasar, 1941
constans Duftschmid, 1805
constans Megerle, 1840
exiguus Mulsant, 1842
melanopus Hardy, 1847
melanopus Kirby, 1863
moestus Ziegler, 1848
nitidus Stephens, 1830
nomas Kolenati, 1846
venus Mulsant, 1842
ab. martialis Mulsant, 1842
devotus Petrovitz, 1969
duplex Leconte, 1848
floridanus Robinson, 1947
freyi Balthasar, 1941
gotoi Nom. & Nak., 1951
hasegawai Nomura & Nakane, 1951
ssp. aka Nakane, 1960
ssp. akahane Nakane, 1960
hayachinensis Nom. & Nak., 1951
ibericus Harold, 1874
scheuerni Adam, 1979
ssp. basilicatus Fiori, 1907
indutilis Harold, 1874
inexpectatus Balthasar, 1935
kiuchii Masumoto, 1984
krupkai Tesar, 1969
lindbergi Petrovitz, 1959
lungaiensis Petrovitz, 1962
madara Nakane, 1960
magnopunctatus Hinton, 1934
manitobensis Brown, 1928
monicae Stebnicka, 1981
montisamator Balthasar, 1965
morii Nakane, 1983
nemoralis Erichson, 1848
ab. ferruginus A. Schmidt, 1916
ferrugineus Schilsky, 1888
neotomae Fall. & Cock., 1907
obliviosus Reitter, 1892
pecirkai Balthasar, 1932
pectoralis Leconte, 1857
pirinensis Balthasar, 1946
pratensis Nomura & Nakane, 1951
pseudostorkani Stebnicka, 1952
punctator Reitter, 1892
rufoanalis Petrovitz, 1961
rusicola Melsheimer, 1844
aurelianus Harold, 1863
corvinus Dejean, 1833
curtus Haldemann, 1848
erythrostomus Knoch, 1863
ruricola Melsheimer, 1844
scybalarius Fabricius, 1781
aurantiacus Mulsant, 1842
bicolor W. Schmidt, 1869
castaneus Marsham, 1802
hypocophinus Strand, 1917
hypocophus Gistel, 1857
hypocyphtus Kunze, 1866
ochraceus Stephens, 1830
pertinens Gistel, 1857
rufescens Fabricius, 1801
rufifrons Dufour, 1851
rufus Moll, 1782
scropharum Gistel, 1857
unicolor Marsham, 1802
ab. arcuatus Moll, 1785
foetens Olivier, 1789
hypocophus Heer, 1841
hypocophus Jan, 1841
illigeri Dallatorre, 1870
sordidus var.D Illiger, 1798
sordidus Mulsant, 1842
ab. cohrsi W. Kolbe, 1911

ab. hypocyphtus W. Schmidt, 1840
ab. melancholicus Bouskell, 1901
ab. melanotus Mulsant, 1842
piceola Semenov, 1900
sordidus v.E Illiger, 1798
ab. moscoviticus A. Semenov, 1900
ab. ultramontanus Sahlberg, 1926
setchan Masumoto, 1984
shibatai Nakane, 1983
sordidus Fabricius, 1775
equinarius Gistel, 1857
forticornis Motschulsky, 1863
hungaricus Strand, 1917
opacus Motschulsky, 1869
porcellus Gistel, 1857
rubripennis Motschulsky, 1869
scabrellus Klug, 1869
simplex Bouskell, 1901
ab. bipunctatellus Mulsant, 1842
creutzeri Dallatorre, 1879
sordidus v.G Creutzer, 1799
ab. limbatellus Mulsant, 1842
ab. nigromaculatus A. Schmidt, 1909
ab. quadripunctatus Panzer, 1789
quadripunctatus Uddman, 1790
quadripunctatus Fabricius, 1833
sordidus Illiger, 1798
sordidus v.B Illiger, 1798
ssp. changajicus Endrodi, 1965
spinulosus A. Schmidt, 1910
storkani Balthasar, 1932
striatus A. Schmidt, 1910
surdus Boucomont, 1929
tanakai Masumoto, 1981
tenax Balthasar, 1932
trituberculatus A. Schmidt, 1907
breviusculus Motschulsky, 1866
nigerrimus Waterhouse, 1875
nitidulus Waterhouse, 1875
ovalis Waterhouse, 1875
uniformis Waterhouse, 1875
eterofuensis Kono, 1937
maritimus Nom. & Nak., 1951
veselyi Tesar, 1969
virginalis Reitter, 1900
wassuensis Petrovitz, 1962
wickhami Brown, 1928

SUBGENUS
AHERMODONTUS Baguena, 1930

Species: 3

ambrosi Pardoalcaide, 1936
bischoffi Vsetecka, 1939
* marini Baguena, 1930

SUBGENUS
AIDOPHUS Balthasar, 1963

Species: 1

* paraguayanus Balthasar, 1963

SUBGENUS
ALLOBODILUS Petrovitz, 1963
DIBOLUS Endrodi, 1976

Species: 2

fascinatus Endrodi, 1980
* notabilis Petrovitz, 1963
gobabensis Endrodi, 1976

SUBGENUS
ALOCODERUS A. Schmidt, 1913

Species: 16

antilibanonicus Balthasar, 1961
carinifrons Reitter, 1892
decrepidus Petrovitz, 1975
patricius Burmeister, 1975
digitalis D. Koshant., 1894
digitatus Reitter, 1893
gilleti A. Schmidt, 1909
ssp. katanganus Endrodi, 1964
holdereri Reitter, 1900
hydrochaeris Fabricius, 1798
hydrochoeris Fabricius, 1798
mridionalis Villa, 1835
neapolitanus Spence, 1859
tigellius Gené, 1872
ab. coloratus Mulsant, 1842
ab. discicollis Mulsant, 1842
ab. germanus Mulsant, 1842
m. tataricus Harold, 1866
cognatus Steven, 1866
tataricus Parreyss, 1869
imitator W. Koshantschikov, 1916
lineimargo Reitter, 1893
machatschkei Balthasar, 1960
mineti Clement, 1981
procerus Harold, 1862
procerus Illiger, 1833
* semenowi Reitter, 1887
strigimargo Reitter, 1892
fronticornis D. Koshants., 1894
teyrovskyi Balthasar, 1935
milvus Balthasar, 1955
pedongensis Paulian, 1936
volubilis Balthasar, 1961

SUGENUS
AMIDORUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 24

?alagoezi Olsoufiev, 1918
columbiensis Wickham, 1913
cribrarius Brullé, 1836
  dalmatinus Parreyss, 1840
  dalmatinus W. Schmidt, 1840
  obscurus Kiesenwetter, 1859
  punctatissimus Dejean, 1833
ab. purpuripennis Reitter, 1892
decipiens Horn, 1887
dentellus A. Schmidt, 1908
fordi Gordon, 1974
glyptus Bates, 1887
granulatus Boheman, 1857
  obovalis Germar, 1874
immaturus Mulsant, 1842
  sericatus Dejean, 1840
  sericatus W. Schmidt, 1840
  sericatus Ziegler, 1833
ab. germandi Nic. & Rib., 1967
kluchoris Roubal, ?1918
latecranatus Bates, 1887
lentus Horn, 1870
lutulentus Haldeman, 1843
  brunnipennis Escher, 1869
  brunnipennis Eschscholtz, 1869
  lutulentus Knoch, 1843
  opacipennis Melsheimer, 1844
  rugulosus Dejean, 1833
* obscurus Fabricius, 1792
  asiaticus Faldermann, 1835
  bubulcus v.B Faldermann, 1835
  hyleus Gistel, 1857
  sericatus Castelnau, 1840
ab. bubulcus Faldermann, 1835
  asiaticus v.B Faldermann, 1835
ab. flavipennis Miller, 1883
ab. purpureus A. Schmidt, 1916
  dichrous Reitter, 1892
ssp. latinus Dellacasa, 1983
opacus Leconte, 1872
salebrosus A. Schmidt, 1911
sepultus Cartwright, 1944
?serrimargo W. Koshantsch., 1913
stupidus Horn, 1870
?subsericeus Ballion, 1878
  impolitus A. Schmidt, 1909
?tarsensis Petrovitz, 1967
transaralicus Nikolajev, 1983
umbrinus W. Koshantschikov, 1913
zangi A. Schmidt, 1906
  jureceki Balthasar, 1932

SUBGENUS
AMMOECIUS Mulsant, 1842

Species: 38

acerbus Horn, 1887
aculeatus Robinson, 1940
amplicollis Peyerimhoff, 1949
armaticeps Peringuey, 1901
asellus A. Schmidt, 1907
  nanus Horn, 1887
bidentulus Harold, 1871
brevis Erichson, 1848
  elevatus Duftschmid, 1805
  elevatus Gyllenhal, 1808
  elevatus Heer, 1841
  elevatus Panzer, 1798
  elevatus Paykull, 1798
  elevatus Sturm, 1805
  elevatus W. Schmidt, 1840
catulus Balthasar, 1946
dentatus A. Schmidt, 1908
dentinus Peringuey, 1901
dogueti Baraud, 1980
dukei Endrodi, 1964
* elevatus Olivier, 1789
  chobauti Baguena, 1927
  corellai Balthasar, 1941
  elevatus Fabricius, 1833
  obesus Waltl, 1869
ab. fusciventris Mulsant, 1842
m. edentulus Mulsant, 1842
eli Petrovitz, 1961
felscheanus Reitter, 1904
franzi Petrovitz, 1964
frigidus Brisout, 1866
ab. galaicus Baguena, 1955
incultus Petrovitz, 1961
kochi Petrovitz, 1961
lugubris Boheman, 1857
  bidentulus Klug, 1869
  terminatus Harold, 1869
  viduus Dejean, 1833
lusitanicus Erichson, 1848
  elevatus Illiger, 1803
meurguesae Clement, 1975
  hyrcanius Petrovitz, 1980
mimus Peringuey, 1901
muchei Petrovitz, 1962
mulanje Bordat, 1985
naviauxi Baraud, 1971
numidicus Mulsant, 1851
  persimilis Schatzmayr, 1946
oreotragi Endrodi, 1978
orycis Endrodi, 1980
orycoides Endrodi, 1980

pannonicus Petrovitz, 1961
rugifrons Aubé, 1850
levaillanti Godart, 1852
satanas Carpaneto, 1976
socors Balthasar, 1967
sparsepunctatus Petrovitz, 1964
spectabilis Peringuey, 1901
tonderae Endrodi, 1980
tricarinulatus A. Schmidt, 1907
carinulatus Peringuey, 1901

SUBGENUS
ANOMIUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 14

annamariae Baraud, 1982
antii Gridelli, 1933
apollonius Petrovitz, 1971
baeticus Mulsant & Rey, 1869
badius Mulsant & Rey, 1870
icosius Petrovitz, 1958
?binodulus Harold, 1866
* castaneus Illiger, 1803
gineri Baguena, 1930
?solieri Mulsant & Rey, 1870
unicolor Reitter, 1892
ab. bilobatus Clement, 1962
ab. carbonarius Baguena, 1927
crovettii Dellacasa, 1983
hamricola Clement, 1928
lekefensis Baraud, 1981
petrovitzi Baraud, 1976
neidae Petrovitz, 1971
permixtus Clem. & Petr., 1971
theryi Clement, 1962
ab. biauriculatus Clement, 1962
petrovitzi Clement, 1976
naviauxi Petrovitz, 1971
ouirgaensis Baraud, 1979
peyerimhoffi Thery, 1925
segonzaci Bedel, 1904
pardoalcaidei Petrovitz, 1971

SUBGENUS
APARAMMOECIUS Petr., 1958

Species: 1

* balangensis Petrovitz, 1958

SUBGENUS
APHODAULACUS W. Kosh., 1911

Species: 10

alatavicus Nikolajev, 1974
assyricus Petrovitz, 1971
balanchanicola Balthasar, 1973
bartosi Balthasar, 1938
ignobilis Reitter, 1887
forsteri Reitter, 1900
koltzei Reitter, 1892
nigrotessellatus Motsch., 1866
fundator Reitter, 1892
ignobilis Heyden, 1893
obsoleteguttatus Waterhouse, 1875
punctatus Waterhouse, 1875
variabilis Waterhouse, 1875
ssp. kuatunensis Balthasar, 1961
perblandus Balthasar, 1933
stomachosus Balthasar, 1970
* turkestanicus Heyden, 1881
bolassogloi Koenig, 1889

SUBGENUS
APHODIELLUS A. Schmidt, 1913

Species: 2

genialis Peringuey, 1901
* impunctatus Waterhouse, 1875
laevigatus Harold, 1886

SUBGENUS
APHODIOPSIS Paulian, 1942

Species: 11

camerunensis Petrovitz, 1969
kumasianus Endrodi, 1973
* latipes Paulian, 1942
motoensis Endrodi, 1964
paulianellus Endrodi, 1964
problematicus Petrovitz, 1973
pulawskii Balthasar, 1970
radians Endrodi, 1964
ab. radiolus Endrodi, 1964
raucus Endrodi, 1964
subopacus Petrovitz, 1964
temerarius Balthasar, 1966

SUBGENUS
APHODIUS Illiger, 1798 s. str.

Species: 15

aeger Sharp, 1878
?bidentatus A. Schmidt, 1906
bidens Leconte, 1878
calichromus Balthasar, 1932

coniugatus Panzer, 1795
fasciatus Fabricius, 1801
fasciatus Panzer, 1796
unifasciatus Fabricius, 1957
ab. angustifasciatus Dallatorre, 1879
fasciatus Mulsant, 1842
interruptus Dallatorre, 1879
corallifer W. Koshantschikov, 1913
elegans Allibert, 1847
bisignatus Dehaan, 1848
ab. expletus A. Schmidt, 1909
elongatulus Fabricius, 1801
chinensis Harold, 1861
cruentus Reiche, 1869
?testaceus Germar, 1813
tuberifrons Fairmaire, 1889
emerichi Reitter, 1892
fasciger Harold, 1881
ab. infestus A. Schmidt, 1907
ab. schenklingi A. Schmidt, 1907
ab. sexsignatus A. Schmidt, 1907
* fimetarius Linné, 1758
bicolor Fourcroy, 1785
fimetarius Fabricius, 1810
fimetarius Melsheimer, 1806
fimetivorus Gistel, 1857
nodifrons Randall, 1838
pedellus Degeer, 1774
ab. autumnalis Naezen, 1792
cinnamomeus Harold, 1863
cinnamomeus Reiche, 1863
imperfectus Mulsant, 1842
orophilus Charpentier, 1825
ab. bicolorellus A. Schmidt, 1922
bicolor Mulsant, 1842
bicoloratus A. Schmidt, 1916
ab. castaneus Bouskell, 1901
ab. hypopygialis Mulsant, 1842
ab. maculipennis Mulsant, 1842
ab. mourguesi Jacquet, 1938
ab. nigroconcolor Schweiger, 1949
ab. paradoxus Hoffmann, 1929
ab. punctulatus Mulsant, 1842
ab. subluteus Mulsant, 1842
m. cardinalis Reitter, 1892
m. monticola Heer, 1841
foetens Fabricius, 1787
aestivalis Stephens, 1839
analis Gistel, 1857
fimetarius v.G Laicharting, 1781
foetens v.B Paykull, 1798
foetens Stephens, 1830
pseudanalis Strand, 1917
rufiventris Preller, 1862
sanguinipennis Mulsant, 1842
scrutator Marsham, 1802
ab. fuscipes Mulsant, 1842
ab. hypocastaneus Bouskell, 1901
ab. obscuricollis A. Schmidt, 1916
nigricollis Mulsant, 1842
ab. vaccinarius Herbst, 1789
conjugatulus Str. & Gulb., 1957
foetens v.G Paykull, 1798
limbatus Dallatorre, 1879
foetidus Herbst, 1783
coprinus Marsham, 1802
dichrous W. Schmidt, 1840
?fimetarius v.B Linné, 1758
foetidus Panzer, 1797
panzeri Gistel, 1857
testaceus Dallatorre, 1879
ab. argillicolor Mulsant, 1842
ab. conflagratus Olivier, 1789
brevipennis Sturm, 1843
conflagratus Fabricius, 1833
scybalarius Olivier, 1789
ab. fuscus Dallatorre, 1879
ab. nigricans Mulsant, 1842
ab. pallipes Mulsant, 1842
ssp. kerkyranus Balthasar, 1932
ab. lineatomaculatus Balthasar, 1932
irregularis Westwood, 1839
basalis Reiche, 1863
plasoni Kaufel, 1914
elegans v.B Allibert, 1847
swaneticus Reitter, 1892

SUBGENUS
APHODOBIUS Peringuey, 1901

Species: 2

* misellus Boheman, 1857
villosulus Peringuey, 1901

SUBGENUS
ARROWIELLUS Balthasar, 1933

Species: 1

* mulcibar Balthasar, 1933

SUBGENUS
ATAENIOMORPHUS Balth., 1952

Species: 4

cypricola Balthasar, 1971
* isikdagensis Balthasar, 1952
ressli Petrovitz, 1962
tshingchaicus Balthasar, 1971

SUBGENUS
AUSTRALAPHODIUS Balth., 1942

Species: 1

* melbournicus Balthasar, 1942

SUBGENUS
BALTHASARIANUS Paulian, 1934
?BRACHIAPHODIUS Koshants., 1914

Species: 11

aureopilosus Boucomont, 1930
babori Balthasar, 1938
erinaceus Balthasar, 1935
fruhstorferi Petrovitz, 1970
gregori Balthasar, 1941
abditus Petrovitz, 1970
jeanneli Paulian, 1938
nainiensis Petrovitz, 1963
* pilifer Paulian, 1934
pilosus Harold, 1874
eccoptus Bates, 1889
sinuatus Harold, 1860
taiwanicus Petrovitz, 1976

SUBGENUS
BASILEWSKIANUS Endrodi, 1956

Species: 1

* elisabethae Endrodi, 1956

SUBGENUS
BIRALOIDES Balthasar, 1945

Species: 1

* pistor Balthasar, 1945
ab. inconsultus Balthasar, 1945

SUBGENUS
BIRALUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 4

equinus Faldermann, 1835
mahunkaorum Adam, 1983
menetriesi Menetries, 1849
menetriesi Dejean, 1833
* satellitius Herbst, 1789
affinis Braham, 1790
decipiens Schrank, 1798
lythrodes Germar, 1869
pecari Fabricius, 1792
politus Helfer, 1869
ab. planus W. Schmidt, 1840
invisibilis Dallatorre, 1879
planus Dahl, 1833

SUBGENUS
BLACKBURNEUS A. Schmidt, 1913

Species: 66

aegrotus Horn, 1870
geomysi Cartwright, 1939
agullasi Endrodi, 1983
albertisi Harold, 1877
argentinensis A. Schmidt, 1909
ataenioides Hinton, 1938
badius Boheman, 1857
bernoni Endrodi, 1980
biroi Endrodi, 1956
bongorensis Petrovitz, 1964
brasilicola Balthasar, 1971
calvus A. Schmidt, 1909
campestris Blatchley, 1912
caracaensis Petrovitz, 1970
castanescens Petrovitz, 1973
cavidomus Brown, 1927
chapini Hinton, 1934
claudus Fall, 1932
clipealis Endrodi, 1964
cobi Endrodi, 1979
collarti Paulian, 1942
consonus Endrodi, 1967
cressoni Robinson, 1946
cynomysi Brown, 1927
detruncatus A. Schmidt, 1908
diminutus Bates, 1887
dubitabilis Endrodi, 1967
erythrinus Bates, 1887
funestus Endrodi, 1955
* furcatus A. Schmidt, 1909
ghanaensis Endrodi, 1973
ghindanus Muller, 1941
gnu Endrodi, 1964
indio Petrovitz, 1973
ineptus Petrovitz, 1964
inornatus A. Schmidt, 1908
iringanus Balthasar, 1946

koenigsbaueri Petrovitz, 1973
laxepunctatus A. Schmidt, 1910
levis A. Schmidt, 1908
ab. leviplanus Endrodi, 1980
luciphilus Endrodi, 1973
microreticulatus Landin, 1967
minutissimus A. Schmidt, 1908
mollis Endrodi, 1964
morogoroensis Petrovitz, 1969
niunzuensis Paulian, 1942
novus A. Schmidt, 1911
ab. pallens Endrodi, 1960
nyassicus Petrovitz, 1969
optatoides Landin, 1967
optatus Endrodi, 1964
paragnu Balthasar, 1971
puncticollis Petrovitz, 1969
radamus Petrovitz, 1958
richteri A. Schmidt, 1911
stebnickae Pittino, 1988
tachyoryctis Endrodi, 1960
ab. discalis Endrodi, 1960
testaceicolor Balthasar, 1937
tonsus Petrovitz, 1964
truncaticollis Petrovitz, 1967
vacca Endrodi, 1964
vadoni Bordat, 1986
villiersianus Clement, 1969
vixpunctatus Endrodi, 1980
walteri Endrodi, 1976
xanthus Bates, 1887
zairensis Endrodi, 1979
zernyi Petrovitz, 1964

SUBGENUS
BODILUS Mulsant & Rey, 1869
?THERILUS Mulsant & Rey, 1870

Species: 58

acutifrons Petrovitz, 1958
amabilis Boheman, 1857
angolensis Petrovitz, 1958
apertus A. Schmidt, 1909
apiceopacus Petrovitz, 1959
ardens Harold, 1866
gilvus Sturm, 1843
ardescens A. Schmidt, 1916
arsissaensis Petrovitz, 1968
arvernicus Hoffmann, 1928
asiricus Pittino, 1984
beduinus Reitter, 1892
buxeipennis Harold, 1871
buxeipennis Germar, 1871
carinifer Petrovitz, 1964
comptifer Petrovitz, 1958
crassus A. Schmidt, 1916
crimensis W. Koshantschikov, 1913
damarinus Kolbe, 1908
flagrans Erichson, 1843
furvus A. Schmidt, 1916
gregarius Harold, 1871
?kaufeli Roubal, 1915
lineatosetosus Banderitter, 1911
maculicollis Ballion, 1871
rudii Endrodi, 1968
zuberi Desbrocher, 1911
ab. stupidus Endrodi, 1969
hammeri Petrovitz, 1958
hastatus Reitter, 1893
holgati Endrodi, 1983
ictericus Laicharting, 1781
gilvus W. Schmidt, 1840
ictericus Creutzer, 1799
ictericus Paykull, 1798
ictericus Sturm, 1843
merdarius Panzer, 1797
nitidulus Fabricius, 1792
plebejus Waltl, 1869
sordidus Brullé, 1838
ab. melanescens Bouskell, 1901
ab. pallescens Bouskell, 1901
ssp. ghardimaouensis Balthasar, 1929
lychnobius Petrovitz, 1954
kalaharicus Endrodi, 1976
karroensis Endrodi, 1983
kermanschahensis Petrovitz, 1959
kububanus Kolbe, 1908
laetus Wiedmann, 1823
capensis Dejean, 1833
capensis Harold, 1866
luridipennis Winthem, 1866
patruelis Dejean, 1833
productus Boheman, 1857
rubescens Sturm, 1843
ab. vittifer Endrodi, 1960
lansbergei Harold, 1874
laterosetosus Petrovitz, 1958
liesenfeldti Petrovitz, 1958
loeffleri Petrovitz, 1963
longeciliatus Reitter, 1887
longispina Kuster, 1854
lucidulus Boheman, 1857
splendidulus Harold, 1866
* lugens Creutzer, 1799
faldermanni Sperk, 1835

nigriventris Reitter, 1892
ab. emarginalis Mulsant, 1842
ab. indecorus Mulsant, 1842
marani Balthasar, 1929
marshalli Paulian, 1942
noxius A. Schmidt, 1916
orophilus Mulsant & Rey, 1870
nylsvleyicus Endrodi, 1980
obtusus Leconte, 1878
pakistanus Balthasar, 1961
pantherinus Petrovitz, 1963
punctipennis Erichson, 1848
incertus Ballion, 1878
intermedius Ballion, 1871
punctipennis Steven, 1866
similis Sturm, 1843
sabaeus Peyerimhoff, 1907
tabaeus Peyerimhoff, 1907
sallei Harold, 1863
sallaei Bates, 1887
sartus Iablokov, 1971
medvedevi Iablokov, 1970
saylori Hinton, 1934
sordescens Harold, 1869
delirus Balthasar, 1965
pallididorsis Reitter, 1887
strigilatus Roth, 1851
lineellus Harold, 1866
transvaalensis Endrodi, 1979
turbatus Baudi, 1870
utathensis Robinson, 1938
vartiani Petrovitz, 1965
wollastoni Harold, 1862
spinulosus Wollaston, 1862
ssp. iranicus Balthasar, 1946
radjastanicus Petrovitz, 1962
zunbajanicus Stebnicka, 1975

SUBGENUS
BOUCOMONTIELLUS Balth., 1932

Species: 1

* pelliculosus Balthasar, 1932

SUBGENUS
CALAMOSTERNUS Motsch., 1859
?MEGALISUS Mulsant & Rey, 1870
PSEUDESYMUS Orbigny, 1896

Species: 27

acriculus Balthasar, 1938
chobauti Clouet, 1896
moltonii Schatzmayr, 1938
pseudounicolor Balthasar, 1960
saharicus Balthasar, 1941
ciliaticollis Petrovitz, 1973
clermonti Reitter, 1907
colimaensis Hinton, 1934
nubilus Hinton, 1934
descarpentriesi Petrovitz, 1966
desuetus Balthasar, 1933
?ephippiger Mulsant & Rey, 1870
* granarius Linné, 1767
adelaide Hope, 1846
ater Thunberg, 1818
aterrimus Melsheimer, 1844
aterrimus Sturm, 1843
capensis Hoffmannsegg, 1848
carbonarius Sturm, 1805
elongatus Menetries, 1832
emarginatus Stephens, 1830
granarius Gyllenhal, 1827
haemorrhoidalis Degeer, 1774
haemorrhous Stephens, 1830
hypocrita Mulsant & Rey, 1869
inquinatus v.Z Illiger, 1802
inutilis Horn, 1887
lucens Stephens, 1830
marginalis Winthem, 1848
melanopus Stephens, 1830
memnonius Sturm, 1843
metallicus Hildeman, 1848
moestus Ziegler, 1869
nama Kolbe, 1908
niger Creutzer, 1799
picescens Motschulsky, 1863
putidus Duftschmid, 1833
quadriturbeculatus Fabricius, 1798
retusus Waltl, 1839
tilgranicus Nakane, 1966
trivialis Schonherr, 1833
ab. brunnescens Reitter, 1892
ab. concolor Mulsant, 1842
basalis Schilsky, 1888
basilaris Dallatorre, 1879
ab. moestus Mulsant, 1842
fusculus Bouskell, 1901
ab. ragusanus Reitter, 1906
apicalis Ragusa, 1883
spretus Haldeman, 1848
ab. signatus A. Schmidt, 1916
thoracicus Dallatorre, 1879
ab. saturalis Faldermann, 1835
vagus Marseul, 1878
m. cribratus Mulsant, 1842
m. parcepunctatus Mulsant, 1842
m. rugosulus Mulsant, 1842
hyxos Petrovitz, 1962
ssp. algiricus Mar. & Pitt., 1983
lucidus Klug, 1845
conformis Dejean, 1869
taeniatus Wollaston, 1864

machulkai Balthasar, 1935
magnicollis Petrovitz, 1969
mayeri Pilleri, 1953
maghribinicus Petrovitz, 1969
?perezi Harold, 1870
paludani Petrovitz, 1955
prusai Tesar, 1945
pseudolucidus Rakovic, 1977
sauteri Petrovitz, 1961
?stercorarius Mulsant & Rey, 1870
subdolus Petrovitz, 1962
sublimatus Motschulsky, 1860
pallidicinctus Waterhouse, 1875
ussuriensis Petrovitz, 1961
tomskianus Balthasar, 1973
tricornifrons Reitter, 1909
trucidatus Harold, 1863
humeridens Reitter, 1868
rutilipennis Helfer, 1848
rutilipennis Harold, 1871
trucidatus Chevrolat, 1863
ab. suturifer Reitter, 1892
spinosus D. Koshants., 1894
unicolor Olivier, 1789
aequalis Illiger, 1869
badius Dejean, 1833
concolor Sturm, 1843
ferrugineus Dejean, 1833
ferrugineus Mulsant, 1842
uniplagiatus Waterhouse, 1875
vexator Balthasar, 1933

SUBGENUS
CALOCOLOBOPTERUS Dell., 1986

Species: 7

caprai Dellacasa, 1986
diabolus Endrodi, 1957
egregius Petrovitz, 1958
lislei Clement, 1958
magnus Endrodi, 1957
quadrispinosus Landin, 1974
principalis Harold, 1861
principalis Dupont, 1861
retusus Dejean, 1833
ab. atripennis Endrodi, 1957
ab. decoratus Endrodi, 1957
* senegalensis Klug, 1835
senegalensis Castelnau, 1840
semegalensis Dejean, 1833
senegalensis Reiche, 1861
ab. ebenicolor Dellacasa, 1986
szekessyi Endrodi, 1960

SUBGENUS
CARINAULUS Tesar, 1945

Species: 5

coreensis Kim, 1986
dierli Balthasar, 1967
nigrocarinatus Nikolajev, 1979
pucholti Balthasar, 1961
* vseteckai Tesar, 1945

SUBGENUS
CHILOTHORAX Motschulsky, 1859
DIMENDIUS Olsoufiev, 1929
VOLINUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 81

aggregatus Gordon, 1977
aljibei Blanco, 1986
altaicus Nikolajev, 1984
gobiensis Balthasar, 1967
alternatus Horn, 1870
inermis Robinson, 1940
moclipsi Hatch, 1971
auliensis Balthasar, 1938
badenkoi Nikolajev, 1987
bistriga Reitter, 1900
brancoi Baraud, 1981
candezei Harold, 1868
cervorum Fairmaire, 1871
ab. paralunatus Dellacasa, 1983
ab. paranubilus Dellacasa, 1983
ab. parapauper Dellacasa, 1983
ab. vernicosus Hoffmann, 1928
chaldaeus Petrovitz, 1971
charmionus Bates, 1887
clathratus Reitter, 1892
clausula W. Koshantschikov, 1910
c-nigrum Olsoufiev, 1929
eremobius Sem. & Medv., 1929
comma Reitter, 1892
ab. incomma Reitter, 1906
consociatus Horn, 1887
* conspurcatus Linné, 1758
ab. epotus Dellacasa, 1983
ab. heptamaculatus Dellacasa, 1983
ab. novemmaculatus Dellacasa, 1983
ab. scalaris Dellacasa, 1983
davisi Fall, 1930
discedens A. Schmidt, 1907
distinctus O.F. Muller, 1776
attaminatus Marsham, 1802
conspurcatus Schrank, 1781
distinctoides Str. & Gulb., 1957
hypocoprus Gistel, 1857

inorrinatus Fabricius, 1891
inquinatulus Reitter, 1898
inquinatus Fabricius, 1833
inquinatus Herbst, 1783
maculipennis Melsheimer, 1844
principalis Str. & Gulb., 1957
rufimanus Megerle, 1869
vaginatus Fuessly, 1869
vaginosus Voet, 1769
ab. anxius Mulsant, 1842
confluens Schilsky, 1888
subconfluens Str. & Gulb., 1957
ab. auctus Mulsant, 1842
ab. baseolus Mulsant, 1842
ab. centrolineatus Panzer, 1798
centrolineatoides Str. & Gulb., 1957
ab. fumosus Mulsant, 1842
ab. hemicyclus Mulsant, 1842
ab. humeralis Baguena, 1927
ab. interruptus Mulsant, 1842
ab. lunatus Mulsant, 1842
ab. nubilus Panzer, 1798
foedatus Marsham, 1802
nubiloides Str. & Gulb., 1957
pseudonubilus Str. & Gulb., 1957
trifasciatus Str. & Gulb., 1957
ab. ophthalmicus Mulsant, 1842
ab. pauper Mulsant, 1842
lopezromeui Baguena, 1927
pulcheroides Str. & Gulb., 1957
ab. scutellaris Mulsant, 1842
ab. subcinctus Mulsant, 1842
ab. striatulus Eichler, 1922
dobrovljanskyi W. Koshant., 1913
dzongensis Petrovitz, 1976
elbursicola Balthasar, 1961
equitis W. Koshantschikov, 1912
euprosopus Bates, 1887
exclamationis Motschulsky, 1849
accentifer Fairmaire, 1892
semivittatus Fairmaire, 1892
ab. capbonensis Balthasar, 1964
figuratus A. Schmidt, 1906
ab. ambitiosus A. Schmidt, 1916
flavimargo Reitter, 1901
perturbator Balthasar, 1955
ab. basghulanus Balthasar, 1955
fritschi Balthasar, 1933
ab. discrepitus Balthasar, 1933
hahni Reitter, 1907
hieroglyphicus Klug, 1845
conspurcatus Brullé, 1840
maculosus Wollaston, 1864
magicus Fairmaire, 1875
notulatus Chevrolat, 1869
sticticus Hartig, 0000
ab. elapsus Dellacasa, 1983
hucklsbyi Paulian, 1942
jacobsoni W. Koshantschikov, 1911
praenubilus Balthasar, 1933
stichai Balthasar, 1933
ab. alexidis W. Koshantschikov, 1911
kandaharicus Balthasar, 1961
kukunorensis Semenov, 1898
ab. adumbratus W. Koshantschikov, 1912
ab. petiolatus W. Koshantschikov, 1912
kurenzovi Nikritin, 1969
leopardus Horn, 1870
libyanus Balthasar, 1961
lineolatus Illiger, 1803
lateralis Brullé, 1832
lineatus Parreyss, 1833
nigrolineatus Rosenhauer, 1847
strigatus Rambur, 1833
ab. assimulans Mackauer, 1958
ab. conjunctus Mulsant, 1842
ab. deletus Mulsant, 1842
ab. fuscicollis Mulsant, 1842
ab. lateconjunctus Dellacasa, 1983
ab. latevirgatus Dellacasa, 1983
ab. virgatus A. Schmidt, 1916
vittatus Mulsant, 1842
medvedevi Nikritin, 1969
melanostictoides Balthasar, 1961
melanostictus W. Schmidt, 1840
conspurcatus Herbst, 1789
lituratus Rey, 1890
pillularius Gistel, 1857
ab. biastatus Dellacasa, 1983
ab. castilianus J. Daniel, 1903
basalis Baguena, 1927
ab. catenatus Mulsant, 1842
ab. circumclusus A. Schmidt, 1916
lineatus Dallatorre, 1879
ab. egenus Mulsant, 1842
biguttatus Dallatorre, 1879
ab. graphicus Kolenati, 1846
ab. maxiannulatus Dellacasa, 1983
ab. nasutus Dellacasa, 1983
ab. pilleolatus Dellacasa, 1983
ab. plusannulatus Dellacasa, 1983
ab. ridens Dellacasa, 1983
ab. septemmaculatus Mulsant, 1842
ab. sexmaculatus Mulsant, 1842
ab. subannulatus Mulsant, 1842
bifasciatus Dallatorre, 1879
ab. subastatus Dellacasa, 1983
ab. subcatenatus Dellacasa, 1983
mossulensis Muls. & God., 1879
multimaculosus Hinton, 1934
naevuliger Reitter, 1894
nigrivittis Solsky, 1876
fuscovittatus Ballion, 1892
obliquatus Reitter, 1892
reitterellus W. Koshantschikov, 1911
ab. grafi Reitter, 1901
ab. grafianus Reitter, 1901
ab. heinrichi Reitter, 1901

ohishii Masumoto, 1975
okadai Nakane, 1951
ornatus A. Schmidt, 1911
pamirensis Medvedev, 1928
pardalis Leconte, 1857
paykulli Bedel, 1907
inquinatus Olivier, 1789
tessulatus Duftschmid, 1805
tessulatus Paykull, 1798
ab. amplificatus Mulsant, 1842
ab. appendiculatus Mulsant, 1842
ab. connexus Mulsant, 1842
ab. dilatatus Mulsant, 1842
ab. gutheili Schilsky, 1888
ab. intricatus Mulsant, 1842
ab. irregularis Mulsant, 1842
ab. scutellatus Mulsant, 1842
basalis Schilsky, 1888
contaminatus Panzer, 1797
ab. umbrosus Mulsant, 1842
perfimbriatus Gordon, 1977
phalerioides Horn, 1870
pictus Sturm, 1805
centromaculatus Ullrich, 1836
inquinatus v.E Creutzer, 1799
inquinatus v.P Creutzer, 1799
pictus Duftschmid, 1805
pollutus Brahm, 1809
ab. flavidulus Mulsant, 1842
flavidus Mulsant, 1842
brumalis Mulsant, 1842
ab. flavomaculatus Endrodi, 1955
ab. indigens Mulsant, 1842
planus D. Koshantschikov, 1894
transvolgensis Semenov, 1898
plutschewsky D. Koshantschikov, 1894
propola Balthasar, 1946
pumilio A. Schmidt, 1907
pumilus Horn, 1887
puntsagdulamae Nikolajev, 1984
pustulifer Reitter, 1892
ab. malyi Obenberger, 1914
rugatus A. Schmidt, 1907
rugifrons Horn, 1871
schutovae Nikritin, 1969
scuticollis Semenov, 1898
ab. ingenticollis W. Koshantschikov, 1912
ab. nigrivittis Reitter, 1892
ab. triens W. Koshantschikov, 1911
serval Say, 1835
designatus Reiche, 1869
pennsylvanicus Robinson, 1940
steinheili Harold, 1869
sesquivittatus Fairmaire, 1883
ab. fuentei Baguena, 1930
ab. oligopictus Baguena, 1930
sexmaculosus A. Schmidt, 1911
shansianus Nakane & Shir., 1957
signifer Mulsant & Rey, 1870
smoliki Kaufel, 1914
sticticus Panzer, 1798
equestris Panzer, 1798
nemoralis Panzer, 1799
prodromus Fabricius, 1801
sticticus Duftschmid, 1833
vernalis Panzer, 1799
ab. clypeolatus Mulsant, 1842
ab. confusus Mulsant, 1842
ab. occellatus Mulsant, 1842
ab. pallescens Mulsant, 1842
ab. prolongatus Mulsant, 1842
ab. striolatus Mulsant, 1842
subaeneus Leconte, 1857
gentneri Hatch, 1971
perpolitus Gordon, 1973
subpolitus Motschulsky, 1860
tenuimanus Sharp, 1878
tescorum Semenov, 1898
transformis Balthasar, 1965
ulcerosus Balthasar, 1961
ungulatus Fall, 1901
variicolor D. Koshantschikov, 1894
aralensis Stebnicka, 1978
variipennis A. Schmidt, 1916
variegatus Motschulsky, 1868
xanthopterus Balthasar, 1938
zaissanicus Nikolajev, 1987

SUBGENUS
CINACANTHUS A. Schmidt, 1913

Species: 12

anomalipus Peringuey, 1901
bicolor Say, 1823
comanchi Robinson, 1940
crenicollis Fall, 1932
freudei Endrodi, 1956
ssp. longidoensis Endrodi, 1960
hirsutus Brown, 1928
hottentotus Pretrovitz, 1964
* militaris Leconte, 1858
penetrans A. Schmidt, 1911
slevini Vandyke, 1928
spermophili Gordon, 1973
tenerum Petrovitz, 1959
tibialis A. Schmidt, 1908

SUBGENUS
COELOTRACHELUS A. Schm., 1913

Species: 5

amplinotum Gordon & Howden, 1972

* kuntzeni A. Schmidt, 1913
macgregori Islas, 1955
symbius Gordon & Howden, 1972
venustus A. Schmidt, 1911

SUBGENUS
COLOBOPTERIDIUS Clement, 1958

Species: 1

* renaudi Clement, 1958

SUBGENUS
COLOBOPTEROIDES Paulian, 1942

Species: 1

* latus A. Schmidt, 1911
ssp. coryndoni Paulian, 1939
muricatus W. Koshantschikov, 1939

SUBGENUS
COLOBOPTERUS Mulsant, 1842

Species: 6

brignolii Carpaneto, 1973
* erraticus Linné, 1758
capraram Gistel, 1857
erraticus Fabricius, 1833
fasciatus Villa, 1844
pensvallensis Melsheimer, 1844
ab. fumigatus Mulsant, 1842
melancholicus Dallatorre, 1879
unicolor Dallatorre, 1879
ab. korbeli Roubal, 1935
ab. limitinus A. Schmidt, 1916
lineatus Dallatorre, 1879
taeniatus Schilsky, 1888
ab. nebulosus Mulsant, 1842
nebolusus Dallatorre, 1879
ab. rufipes Aliquò, 1970
ab. striolatus Gebler, 1809
bistrigatus Dallatorre, 1879
bistrigatus Schilsky, 1888
gonagricus Fischer, 1844
striolatus Eschscholtz, 1833
submaculatus Mulsant, 1842
ab. zighanicus Eichler, 1922
indagator Mannerheim, 1849
notabilipennis Petrovitz, 1972
major Reitter, 1892
propraetor Balthasar, 1932
ab. solisortus Dellacasa, 1986
quadratus Reiche, 1847
apicalis Dehaan, 1861
apicalis Harold, 1861
haroldianus Balthasar, 1932
ab. tesari Vsetecka, 1939

SUBGENUS
COPRIMORPHUS Mulsant, 1842

Species: 1

* scrutator Herbst, 1789
brevicornis Schrank, 1789
brevicornis Panzer, 1789
capybara Gistel, 1857
rubidus Olivier, 1789
scrutator Fabricius, 1833
ab. aequinoctialis Harold, 1861
aequinoctialis Reiche, 1861
ab. angulatus Dallatorre, 1879
ab. angustemarginatus Dallatorre, 1879
ab. brunnipes Mulsant, 1842
ab. latemarginatus Dallatorre, 1879
ab. nigricollis Mulsant, 1842
tristissimus Dallatorre, 1879
ab. submaculatus Mulsant, 1842

SUBGENUS
COPTOCHIROIDES Balthasar, 1938

Species: 2

* saoudi Paulian, 1980
subcostatus Kolbe, 1886
guntherschmidti Balthasar, 1938
ssp. perroti Paulian, 1945

SUBGENUS
CRATEROCYPHUS A. Schm., 1913

Species: 8

abscissus Petrovitz, 1958
bituberculatus Endrodi, 1960
forticornis A. Schmidt, 1910
illustris A. Schmidt, 1920
* magnificus A. Schmidt, 1909
rhinoceros Reiche, 1847
armatus Roth, 1851
tubericollis Reiche, 1869
ssp. corniculatus A. Schmidt, 1920
ssp. kifaru Endrodi, 1956
ssp. mirus A. Schmidt, 1916
serratodentatus Petrovitz, 1964
simplicicornis Endrodi, 1960

SUBGENUS
DIAPTERNA Horn, 1887

Species: 6

dugesi Bates, 1887
ab. grossus Dellacasa, 1986
grossus Duges, 1887
* hamatus Say, 1824
ab. garmani Brown, 1929
ab. occidentalis Horn, 1870
hyperboreus Leconte, 1850
angularis Leconte, 1850
?sagittarius Harold, 1860
virgatus Reiche, 1862
omissus Leconte, 1850
ab. torpidus Horn, 1870
pinguellus Brown, 1929
pingellus Brown, 1929
pinguis Haldeman, 1848
gibbosus Reiche, 1986
validus Horn, 1870

SUBGENUS
DREPANOCANTHOIDES
A. Schmidt, 1913

Species: 3

demarzi Petrovitz, 1958
neglectus A. Schmidt, 1912
* walshi Horn, 1870

SUBGENUS
EMADIELLUS A. Schmidt, 1913

Species: 6

cruentus Klug, 1855
ab. integer Endrodi, 1960
equestris Endrodi, 1964
fentoni Endrodi, 1982
guatemalensis Bates, 1887
ab. chiriquinus Bates, 1887
ab. scotinus Bates, 1887
antrax Deyrolle, 1887
* rufopustulatus Wiedeman, 1823
zonatus Endrodi, 1964

SUBGENUS
ERYTODES A. Schmidt, 1916

Species: 1

* confirmatus A. Schmidt, 1916

SUBGENUS
ERYTUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 19

aequalis A. Schmidt, 1907
aequalis Reitter, 1892
nitidus Ballion, 1871
stepicola Balthasar, 1941
bucharicus Petrovitz, 1961
clarissimus Petrovitz, 1973
comptus A. Schmidt, 1911
gracilioides Paulian, 1942
gracilis Boheman, 1857
ssp. lefiniensis Endrodi, 1967
hormonzensis Petrovitz, 1980
* cognatus Fairmaire, 1860
brunneus Klug, 1845
klugi A. Schmidt, 1910
politus Klug, 1869
?tekkensis Petrovitz, 1961
larreae Horn, 1887
bifrons Bates, 1887
lindemannae Balthasar, 1960
longissimus Sahlberg, 1907
mesopotamicus Petrovitz, 1961
opacior D. Koshantschikov, 1894
opacus Reitter, 1892
penicilarius Petrovitz, 1963
persicus Petrovitz, 1961
pruinosus Reitter, 1892
buettikeri Paulian, 1980
irakensis Baraud, 1977
unicolor Lucas, 1846
psammophilus Balthasar, 1941
sphinx Paulian, 1942
transcaspicus Petrovitz, 1961

SUBGENUS
ESYMOIDES Balthasar, 1945

Species: 1

* amplipennis Balthasar, 1945

SUBGENUS
ESYMUS Mulsant & Rey, 1869
CAENAPHODIUS Balthasar, 1936
ORODALUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 20

alaiensis Reitter, 1893
alkani Petrovitz, 1963

erugatus Harold, 1871
evanescens Boheman, 1857
filitarsis Reitter, 1898
finitimus A. Schmidt, 1916
terminatus Marseul, 1878
fumigatulus Reitter, 1898
helenaeliviae Dell. & Pitt., 1985
hyalinus Petrovitz, 1961
indulgens Balthasar, 1960
joliveti Baraud, 1980
kudukensis Obenberger, 1914
ab. augias Obenberger, 1915
* merdarius Fabricius, 1775
exilis W. Schmidt, 1840
smetaceki Roubal, 1911
ab. atricollis Mulsant, 1842
collaris Dallatorre, 1879
ab. foriorum Panzer, 1788
gelbinus Schrank, 1798
ab. meliponus Mulsant, 1842
ab. quisquilius Schrank, 1781
moreleti Baraud, 1980
ornatulus Harold, 1866
arcatus Helfer, 1869
vittipennis Sahlberg, 1907
vittula Helfer, 1880
pusillus Herbst, 1789
bipustulatus Dejean, 1833
foenellus Gistel, 1857
granarius Fabricius, 1775
granum Gyllenhal, 1808
haemorrhoidalis Olivier, 1789
pusillus Sturm, 1833
putridus Gyllenhal, 1833
tychypus Gistel, 1857
ab. coeni A. Schmidt, 1922
coenosus Ahrens, 1812
phaeopterus Stephens, 1830
ab. coecus Mulsant, 1842
ab. macularis Mulsant, 1842
bicolor Dallatorre, 1879
ab. rufangulus Waterhouse, 1875
ab. rufulus Mulsant, 1842
parvulus Hochhuth, 1873
pusillus Stephens, 1830
ssp. roubali Balthasar, 1932
ab. ochripennis Reitter, 1892
dechlamydatus Balthasar, 1932
pyreti Penecke, 1911
sculpturatus Reitter, 1892
asperolineatus Balthasar, 1936
sicardi Reitter, 1893
sututinigra A. Schmidt, 1916
albidipennis Helfer, 1848
albidipennis Klug, 1982
albidipennis Reitter, 1892
suturalis Redtenbacher, 1843

SUBGENUS
EUDOLUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 2

* quadriguttatus Herbst, 1783
jaczewsky Balthasar, 1938
macri O.G. Costa, 1839
quadriguttatus Latreille, 1844
quadrimaculatus Fabricius, 1775
quadripustulatus Duftschmid, 1805
ab. angularis Mulsant, 1842
ab. astaurus Fuente, 1897
dilutus Fiori, 1907
nigrosaturalis J. Muller, 1902
ab. cruciatus Mulsant, 1842
quadrinaevulus Reitter, 1892

SUBGENUS
EUORODALUS Dellacasa, 1983

Species: 16

baraudi Villarreal, 1975
biimpressus A. Schmidt, 1909
boiteli Thery, 1918
bredoi Endrodi, 1964
ab. centratus Endrodi, 1964
ab. connectus Endrodi, 1964
* coenosus Panzer, 1798
caenosus Panzer, 1798
caenosus Ullrich, 1833
putridicola Gistel, 1857
ab. fallax Mulsant, 1842
ab. mirandus Mulsant, 1842
ab. pellucidus Mulsant, 1842
ab. scapularis Mulsant, 1842
ab. tristis Zenker, 1801
tristis Panzer, 1833
ab. vicinus Mulsant, 1842
elephanthinus Petrovitz, 1967
gurjevae Nikolaiev, 1984
himalayanus W. Koshantschikov, 1916
longevittatus A. Schmidt, 1916
luridipennis Sahlberg, 1907
lucifer D. Koshantschikov, 1894
marlieri Endrodi, 1960
paracoenosus Balth. & Hrub., 1960
ab. parafallax Dellacasa, 1983
ab. paramirandus Dellacasa, 1983
ab. parapellucidus Dellacasa, 1983
ab. parascapularis Balth. & Hrub., 1960
ab. paratristis Dellacasa, 1983
ab. paravicinus Petrovitz, 1967
rarus Endrodi, 1964
stribrnyi Tesar, 1945
subtilitarsis Petrovitz, 1963

tersus Erichson, 1848
suturalis Lucas, 1846
tersus Rosenhauer, 1856

SUBGENUS
EUPLEURUS Mulsant, 1842

Species: 2

antiquus Faldermann, 1835
* subterraneus Linné, 1758
subterraneus Fabricius, 1833
sulcatus Fabricius, 1792
ab. coerulescens Harold, 1861
coerulescens Westerhauser, 1861
ab. fuscipennis Mulsant, 1842
fuscus Dallatorre, 1879
ruber Dallatorre, 1879
rufus Dallatorre, 1879
ab. subcarpathicus Roubal, 1936
ssp. krasnojarskicus Dellacasa, 1986

SUBGENUS
GONAPHODIELLUS A. Schm., 1913

Species: 12

bimaculosus A. Schmidt, 1909
caracanus Balthasar, 1970
columbicus Harold, 1880
fastigatus A. Schmidt, 1908
forsterianus Balthasar, 1960
hoffmanni Islas, 1945
martinsi Petrovitz, 1970
* pacatus Harold, 1880
ab. nigrinus A. Schmidt, 1916
sexguttatus A. Schmidt, 1916
sincerus Petrovitz, 1973
squamifer Petrovitz, 1970
striatipennis Petrovitz, 1962

SUBGENUS
GONAPHODIUS Reitter, 1892

Species: 2

acutecernans Balthasar, 1960
* scoparius Harold, 1877
postangulus Reitter, 1887

SUBGENUS
HAUSERIUS Balthasar, 1935

Species: 1

* ikuthanus Balthasar, 1935

SUBGENUS
HEMICYCLIUM A. Schmidt, 1913

Species: 3

lateritius Roth, 1851
planatus A. Schmidt, 1909
* unicornutus A. Schmidt, 1909

SUBGENUS
KOSHANTSCHIKOVIUS A. Schmidt, 1913

Species: 37

andrewesi A. Schmidt, 1908
astacus Boucomont, 1932
bhutanensis Petrovitz, 1975
bifidus Endrodi, 1967
chovdgolensis Endrodi, 1983
concavus Say, 1823
concavus Haldeman, 1848
laevigatus Dejean, 1833
laevigatus Haldeman, 1848
conicus Endrodi, 1973
entellus Endrodi, 1967
erytoides Endrodi, 1983
fucosus A. Schmidt, 1916
rubidus Leconte, 1857
haematiticus Boheman, 1857
endroedyyoungai Endrodi, 1960
haematicus Boheman, 1857
sinuaticeps Boucomont, 1932
vaalensis Petrovitz, 1962
hartwigi Petrovitz, 1967
holmi Endrodi, 1983
intractatus Balthasar, 1973
janssensi Paulian, 1939
ab. signifer Endrodi, 1964
kalungwensis Paulian, 1954
cryptomysi Endrodi, 1960
kirni Cartwright, 1944
latecinctus Fairmaire, 1903
nagporensis Petrovitz, 1968
neohaematiticus Landin, 1967
peckorum Endrodi, 1982
pensus Petrovitz, 1964
phalacronothoides Balthasar, 1960
praedabundus Balthasar, 1939
protervus Balthasar, 1973
rubeolus Beauvois, 1805
copronymus Melsheimer, 1844
pallidus Dejean, 1833
rubidus Sturm, 1843

rubiginosus Horn, 1870
saylorea Robinson, 1940
schmitzi Bordat, 1988
schusteri Balthasar, 1935
zinderi Paulian, 1942
splendens Balthasar, 1935
stercorosus Melsheimer, 1844
strandi Balthasar, 1935
subcarinatus Robinson, 1946
* substriatus A. Schmidt, 1911
troglodytes Hubbard, 1894
ukamiensis Petrovitz, 1962

SUBGENUS
LABARRUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 16

digitatus Harold, 1871
matthiesseni Reitter, 1907
hoabinhensis Balthasar, 1946
insularis Petrovitz, 1961
kasyi Petrovitz, 1965
* lividus Olivier, 1789
bilituratus Marsham, 1802
cincticulus Hope, 1846
discus Wiedemann, 1823
fimetifex Gistel, 1857
hircinus Gistel, 1857
maculicollis Montrouzier, 1860
obliteratus Mannerheim, 1833
osoletus Fabricius, 1801
scutellaris Roth, 1851
sequens Walker, 1868
spilopterus Germar, 1848
saturalis Fabricius, 1792
saturalis Schonherr, 1833
vespertinus Panzer, 1799
ab. anachoreta Fabricius, 1801
ab. ?innumerabilis A. Schmidt, 1911
ab. limbatus Wiedemann, 1821
ab. limicola Panzer, 1798
ssp. matusitai Nakane, 1961
madagassicus Petrovitz, 1961
meruensis Petrovitz, 1961
paralividus Balthasar, 1941
parnaguaensis Petrovitz, 1961
pseudolividus Balthasar, 1941
?scintillius Nik. & Kob., 1979
splendidus Petrovitz, 1955
sublividus Balthasar, 1941
translucidus Petrovitz, 1961
umbratus Petrovitz, 1961
witboii Petrovitz, 1961

SUBGENUS
LIMAROIDES Balthasar, 1932

Species: 1

* kiulungensis Balthasar, 1932

SUBGENUS
LIMARUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 3

hirtipennis Lucas, 1846
maculatus Sturm, 1800
styriacus Grimmer, 1841
styriacus Ziegler, 1844
tessulatus v.A Creutzer, 1799
ab. brevifascia A. Schmidt, 1916
brevifasciatus A. Schmidt, 1955
fasciatus Dallatorre, 1879
ab. involutus A. Schmidt, 1916
immaculatus Schilsky, 1888
obsoletus Dallatorre, 1879
* zenkeri Germar, 1813
ceresai Schatzmayr, 1941
gibbulus Dejean, 1833
rupestris Gistel, 1857
ab. maculifer Reitter, 1909
parabrevifascia Dellacasa, 1983
ab. parainvolutus Dellacasa, 1983

SUBGENUS
LINDBERGIANUS Petrovitz, 1961

Species: 1

* solitarius Petrovitz, 1961

SUBGENUS
LIOTHORAX Motschulsky, 1859

Species: 5

cylindricus Reiche & Saulcy, 1856
cylindricus Dejean, 1833
lajonquieri Baraud, 1977
paganettii Petrovitz, 1963
kraatzi Harold, 1868
graecus Motschulsky, 1871
haagi Becker, 1867
ab. castanopterus Endrodi, 1955
linearis Reiche & Saulcy, 1856
armiger Harold, 1871
malinoskyi W. Koshantschikov, 1913
ab. breitianus Roubal, 1913

niger Panzer, 1797
limnophilus Motschulsky, 1871
terrestris Paykull, 1798
* plagiatus Linné, 1758
jakutorum Balthasar, 1938
longulus Menestries, 1849
plagatus Linné, 1767
plagiatus Fabricius, 1833
ab. discoides A. Schmidt, 1916
discus Reitter, 1892
ab. elegantulus Hochhuth, 1872
lgockii Roubal, 1912
roseus W. Koshantschikov, 1913
ab. elongatus Stephens, 1830
concolor Schilsky, 1888
immaculatus Dallatorre, 1879
plagiatus v.B Paykull, 1798
ab. parvomaculatus G. Schmidt, 1938
m. hungaricus Endrodi, 1955

SUBGENUS
LOBOPARIUS A. Schmidt, 1913

Species: 14

?auriculatus A. Schmidt, 1908
ab. bimaculatopennis A. Schmidt, 1911
chopardi Paulian, 1945
dunchensis Stebnicka, 1981
* globulus Harold, 1859
ab. bisectus Waterhouse, 1875
ab. flavidulus Dellacasa, 1983
ab. mantschouricus Dellacasa, 1983
m. perpunctatus Paulian, 1934
hazarae Stebnicka, 1985
immarginatus A. Schmidt, 1907
crassulus Fairmaire, 1893
vitalisi Boucomont, 1921
ssp. cordieri Boucomont, 1921
ssp. kumaoensis Petrovitz, 1962
ssp. malabaricus Petrovitz, 1962
?minimus Paulian, 1933
minimus Reiche, 1863
joannae Dellacasa, 1983
kotoensis Miwa, 1930
mirificus Balthasar, 1933
gravidus Burmeister, 1983
nathani Johnson, 1979
punctatissimus Boucomont, 1921
scheibei Balthasar, 1955
schereri Petrovitz, 1963
semiglobulus Petrovitz, 1962
sexdentatus Dejean, 1833
sexdentatus Eschscholtz, 1833

SUBGENUS
LONGAPHODIUS Endrodi, 1980

Species: 1

* namaquarum Endrodi, 1980

SUBGENUS
LORAPHODIUS Reitter, 1892

Species: 7

corrugatus Petrovitz, 1954
excavatus A. Schmidt, 1916
goniocephalus Roth, 1851
picilabris Chevrolat, 1863
tigreanus Reiche, 1863
kashmirensis Sharp, 1878
latisulcus Reitter, 1892
ab. secondus Roubal, 1911
lebruni Paulian, 1939
* suarius Faldermann, 1835
brunnipennis Dejean, 1833
ukrainicus Balthasar, 1946

SUBGENUS
LORASPIS Mulsant & Rey, 1869

Species: 1

* frater Mulsant & Rey, 1869
convexus Steven, 1833
ab. erythropterus Orbigny, 1896

SUBGENUS
LUNAPHODIUS Balthasar, 1964

Species: 1

* lunifer Solsky, 1876

SUBGENUS
MADAGAPHODIUS Bordat, 1988

Species: 1

* didactylioides Bordat, 1988

SUBGENUS
MECYNODES Mulsant & Rey, 1869
ESYMAPHODIUS Reitter, 1892

Species: 11

anemurensis Petrovitz, 1968
angulosus Harold, 1869
asmaricus Balthasar, 1955
demoflysi Baraud, 1977
gilvipennis Balthasar, 1946
kisilkumi Solsky, 1846
mendidioides Reitter, 1892
selenocarus D. Koshantschikov, 1894
leucopterus Klug, 1845
albidipennis Fairmaire, 1907
forcipatus Harold, 1868
luridipennis Mulsant, 1851
nasalis D. Koshantschikov, 1894
stereotypus D. Koshantschikov, 1894
ab. apicalis Petrovitz, 1971
* striatulus Waltl, 1835
parallelus Mulsant, 1843
tormes Graells, 1858
ab. fenestratus Reitter, 1892
ab. parisii Schatzmayr, 1937
trochilus Reitter, 1892

SUBGENUS
MEGATELOIDES Landin, 1974

Species: 2

bostrichoides Harold, 1860
* dimidiatus Roth, 1851
bimaculatus Buquet, 1833
dimidiatus Dejean, 1833
ssp. diadimitus Petrovitz, 1962

SUBGENUS
MEGATELUS Reitter, 1892

Species: 3

* brahminus Harold, 1879
?scolytiformis Reitter, 1892
ab. laotianus Dellacasa, 1986
contractus Klug, 1845
brevis Dejean, 1833
ssp. scolytoides Lucas, 1846
doriai Harold, 1871

SUBGENUS
MELAPHODIUS Reitter, 1892

Species: 3

* barbarus Fairmaire, 1860
irritans Reitter, 1892
caspius Menestries, 1832
caspicus Faldermann, 1869
circumcinctus W. Schmidt, 1840
limbatus Castelnau, 1840
limbatus Dejean, 1833
limbatus Germar, 1824
limbatus Ziegler, 1833
punctatosulcatus Steven, 1833

SUBGENUS
MELINOPTERUS Mulsant, 1842

Species: 21

abeillei Sietti, 1903
dissimilis Petrovitz, 1968
consputus Creutzer, 1799
coriarius Gistel, 1857
hibernus Waltl, 1840
prodromus Duftschmid, 1805
sphacelatus Gyllenhal, 1833
ab. griseus W. Schmidt, 1840
mancus Dallatorre, 1879
mendicus Mulsant, 1842
obsoletus Dallatorre, 1879
ab. impunctatus Mulsant, 1842
ab. metallescens Mulsant, 1842
dellacasai Avila, 1986
edithae Reitter, 1906
femoralis Say, 1823
guillebeaui Reitter, 1891
pectoralis Guillebeau, 1888
insperatus Petrovitz, 1967
kryzhanovskii Nikritin, 1969
longipes Landin, 1949
meuseli Reitter, 1906
* prodromus Braham, 1790
consputus Fabricius, 1801
contaminatus Paykull, 1798
contaminatus v.B Illiger, 1798
contaminatus v.G Illiger, 1798
discoidalis Gistel, 1857
gisteli Strand, 1917
rapax Faldermann, 1835
ab. abscurus Eichler, 1922
ab. flavogriseus Mulsant, 1842
griseus Dallatorre, 1879
ab. griseolus Mulsant, 1842
ab. obliquus Mulsant, 1842
ab. restrictus Mulsant, 1842
angustatus Mulsant, 1842

ab. semilunus Mulsant, 1842
lunulatus Eichler, 1922
?ab. semipellitus Solsky, 1876
?ab. weberi Reitter, 1906
m. mulsanti Orbigny, 1896
syriacus Mulsant & Rey, 1870
pubescens Sturm, 1800
ab. nebulosus Schilsky, 1888
?ab. tabidus Erichson, 1848
rehni Robinson, 1938
reyi Reitter, 1892
sabulicola Thomson, 1868
convexifrons Rey, 1890
laeviceps Rey, 1890
ab. funebris Reitter, 1892
sertavulensis Pittino, 1988
sphacelatus Panzer, 1798
asinarius Ullrich, 1833
fimicola Gebler, 1833
hirtellus Castelnau, 1840
hirtellus Ziegler, 1833
marginalis Stephens, 1830
ab. extensus Mulsant, 1842
obscurellus Schilsky, 1888
prodromus v.C Gyllenhal, 1808
punctatosulcatus v.B Sturm, 1805
ab. punctatosulcatus Sturm, 1805
fimicolor Eschscholtz, 1833
prodromus Gyllenhal, 1808
prodromus v.B Gyllenhal, 1808
pubescenes Gebler, 1833
pubescens Ziegler, 1833
punctatosulcatus Ullrich, 1833
punctatosulcatus Schonherr, 1833
sphacelatus Marsham, 1802
terminatus Ziegler, 1848
ssp. ponticus Petrovitz, 1967
stolzi Reitter, 1906
ab. immaculatulus Dellacasa, 1983
ab. maculatipennis Dellacasa, 1983
subtruncatus Leconte, 1878
tingens Reitter, 1892
litigiosus Baguena, 1930
villarreali Baraud, 1975
wittmeri Petrovitz, 1975

SUBGENUS
MENDIDAPHODIUS Reitter, 1901
?MERAPHODIUS D. Koshantschikov, 1894

Species: 29

adolfischmidti Reitter, 1909
adustus Klug, 1855
ab. porrectus A. Schmidt, 1913
ab. rubroplagiatus Balthasar, 1935
angustatus Klug, 1845
armatulus Fairmaire, 1893
biangulatus Fairmaire, 1893
brancsiki Reitter, 1899
ellebergeri Paulian, 1942
fischeri Petrovitz, 1962
fuscolimbatus Harold, 1880
ganabi Endrodi, 1977
psammophilus Endrodi, 1977
hirticeps Peringuey, 1901
leleupi Endrodi, 1960
ab. subrufus Endrodi, 1960
ab. vittiger Endrodi, 1960
lepidulus Harold, 1866
areatus Helfer, 1880
?dubius A. Schmidt, 1907
fimbriolatus Reiche & Saulcy, 1856
fuscolimbatus Helfer, 1869
longetarsalis Pittino, 1988
makolskii Roubal, 1936
minusculus Fairmaire, 1893
nodulifer D. Koshantschikov, 1894
palaestinensis Petrovitz, 1963
peculiosus A. Schmidt, 1916
longitarsis Fall & Cockerell, 1907
tenuitarsis Reitter, 1908
ssp. awemeanus Brown, 1928
pseudoadustus Petrovitz, 1958
ruandanus Endrodi, 1955
rufovittatus Muller, 1941
rugulicollis Fairmaire, 1893
rutilus Klug, 1845
puncticollis Waltl, 1869
ab. lesnei A. Schmidt, 1911
ab. rutilior Endrodi, 1960
ab. subniger Endrodi, 1960
scabriceps Leconte, 1878
* spinifrontis Reitter, 1901
steinbergi Nikritin, 1973
uaniombae Paulian, 1942
wedholzi Petrovitz, 1964

SUBGENUS
MENDIDIUS Harold, 1868
APHODOSUGRAMES Endrodi, 1964
PSEUDOSUGRAMES Kieser., 1928

Species: 55

assectator Balthasar, 1961
pseudofimbriolatus Petrovitz, 1961
atricolor Reitter, 1892
bagdadensis Petrovitz, 1971
baigakumi W. Koshantschikov, 1911

beluchistanicus Petrovitz, 1962
berbericus Balthasar, 1941
bidens Solsky, 1876
bispinifrons Reitter, 1889
spinifrons Reitter, 1892
bivittatus A. Schmidt, 1922
vlacili Tesar, 1945
brimleyi Cartwright, 1939
calliger Sahlberg, 1907
crassulus Horn, 1870
?abusus Fall & Cockerell, 1907
crassuloides Fall & Cockerell, 1907
curtulus Harold, 1866
curtulus Motschulsky, 1866
deserticola Med. & Nikr., 1976
diffidens Reitter, 1892
distinguendus A. Schmidt, 1910
endroedi Balthasar, 1967
* fimbriolatus Mannerheim, 1849
bidentellus A. Schmidt, 1910
fortunus Fall, 1932
gobiensies Endrodi, 1964
granulifrons Fairmaire, 1883
granulifer Fairmaire, 1894
granulifer Reitter, 1894
gussakovskii Sem. & Medv., 1929
heikertingeri Balthasar, 1938
incommunis Fall, 1932
johni Kieseritsky, 1928
kobakovi Nikritin, 1979
kulikulanus Balthasar, 1970
kuznetzovi Nikritin, 1971
laevicollis Harold, 1866
lodingi Cartwright, 1957
luxatus Horn, 1887
mamajevi Medvedev, 1968
margianus Sem. & Medv., 1928
jolatanicus Jakovlev, 1928
multiplex Reitter, 1867
brevicialitus Poppius, 1903
fimbriolatus Reitter, 1892
granulifrons Reitter, 1887
ivanovi Lebedev, 1912
reitteri Fairmaire, 1894
reitterianus Heyden, 1896
nelsinae Medvedev, 1968
oasis Baraud, 1976
odocoilis Robinson, 1939
ogloblini Sem. & Medv., 1928
osiris W. Koshantschikov, 1916
palmetincolus Karsch, 1881
palmetincola Karsch, 1881
pseudabusus Cartwright, 1957
pseudatricolor Nikr. & Kob., 1979
pseudobidens Balthasar, 1941
reichardti Kieseritzky, 1928
repetekensis Nikritin, 1971
rutilinus Reitter, 1982
samarcandicus Nikritin, 1979
sijazovi Lebedev, 1932
silvanicus Cartwright, 1972
sitiphoides Orbigny, 1896
irakanus Petrovitz, 1965
mothomimus Paulian, 1980
tschadensis Petrovitz, 1963
spiniclypeus Hinton, 1934
texensis Cartwright, 1972
willbergi Reitter, 1891
windsori Cartwright, 1939
xerses Petrovitz, 1963

SUBGENUS
MESONTOPLATYS Motsch., 1863
MESONTOPLAPYS Motschulsky, 1860

Species: 23

arabicus Harold, 1875
basalis A. Schmidt, 1906
?plagiatus Raffray, 1877
bolzi Petrovitz, 1967
dorsalis Klug, 1855
probes Peringuey, 1901
tenuitarsis Fairmaire, 1897
ab. indordalis Endrodi, 1960
ab. maoensis Endrodi, 1964
durandi Petrovitz, 1973
effetus Kolbe, 1908
malzyi Paulian, 1939
mbaoensis Petrovitz, 1969
mungo Balthasar, 1946
offensus Petrovitz, 1967
ovamboensis Petrovitz, 1962
ovatulus Harold, 1861
ovatulus Reiche, 1861
ab. numerosus A. Schmidt, 1913
parvulus Harold, 1871
atomus Fairmaire, 1897
roissi Petrovitz, 1961
politipennis Muller, 1941
remedellii Muller, 1941
rougoni Petrovitz, 1974
* rufolaterus Motschulsky, 1863
tranquebaricus Harold, 1874
scutatus Petrovitz, 1961
simplicipennis Petrovitz, 1972

simplicius Petrovitz, 1974
sunantae Stebnicka, 1981
triangularis A. Schmidt, 1907
zavadili Balthasar, 1941
zulu Petrovitz, 1962

SUBGENUS
MICROTEUCHESTES Landin, 1974

Species: 1

* brusewitzi Landin, 1974

SUBGENUS
NEAGOLIUS W. Koshant., 1912

Species: 16

abchasicus Reitter, 1892
amblyodon K. Daniel, 1900
* falcispinis W. Koshantschikov, 1912
pallidicinctus Reitter, 1892
haroldi D. Koshantschikov, 1894
ab. orinus W. Koshantschikov, 1912
heydeni Harold, 1871
interstitialis D. Koshantschikov, 1894
roniticus Stebnicka, 1975
liguricus J. Daniel, 1902
limbolarius Reitter, 1896
bernhaueri Reitter, 1896
forojuliensis Fiori, 1905
ab. picturatus J. Daniel, 1902
ssp. danielorum Semenov, 1902
bilimecki Seidlitz, 1891
montanus Erichson, 1848
deubeli Reitter, 1897
montanus Rosenhauer, 1847
montanus W. Schmidt, 1848
sterbai Rambousek, 1915
montisjuldi Pittino, 1988
montivagus Erichson, 1848
ab. cingulatus A. Schmidt, 1916
brunneus Schilsky, 1888
m. cenisius J. Daniel, 1902
penninus J. Daniel, 1902
pollicatus Erichson, 1848
praecox Erichson, 1848
hibernus Gistel, 1857
picimanus Dejean, 1833
picimanus Erichson, 1848
schmidti Rosenhauer, 1847
schlumbergeri Seidlitz, 1891
?temperei Hoffmann, 1938
ssp. consobrinus K. Daniel, 1900
ssp. samnitcus J. Daniel, 1902
suschkini W. Koshantschikov, 1913

SUBGENUS
NEOCALAPHODIUS Bordat, 1988

Species: 1

* moestus Fabricius, 1801
investigator Reiche, 1862
madagascariensis Dejean, 1833
madagascariensis Harold, 1859
mutans Walker, 1858
subvittatus Fairmaire, 1896
ab. connectens Endrodi, 1960
ab. innotatus Endrodi, 1960

SUBGENUS
NEOCOLOBOPTERUS Landin, 1974

Species: 6

* abyssinicus Harold, 1861
abessinicus Harold, 1910
ballioni A. Schmidt, 1906
thoracicus Roth, 1851
kivuanus Endrodi, 1956
ab. funestulus Endrodi, 1960
funestus Endrodi, 1956
maculicollis Reiche, 1847
macropterus Roth, 1851
ab. nigricans Paulian, 1934
ssp. keniensis Muller, 1939
marginicollis Harold, 1859
marginicollis Dejean, 1833
stefenellii Dellacasa, 1986
ab. praeficus Dellacasa, 1986

SUBGENUS
NEODIAPTERNA Dellacasa, 1986

Species: 1

* erichsoni Harold, 1861
ochropygius Reiche, 1861

SUBGENUS
NEOEMADELLUS Clement, 1986

Species: 5

perinetensis Bordat, 1988
peyrierasi Bordat, 1988

ranomandryensis Bordat, 1988
unctus Bordat, 1988
* uxoris Clement, 1986

SUBGENUS
NIALAPHODIUS Kolbe, 1908

Species: 2

bayeri Endrodi, 1956
* nigrita Fabricius, 1801
?binominatus A. Schmidt, 1906
cuniculus Chevrolat, 1864
expertus Harold, 1871
guadeloupensis Fleut. & Sallé, 1889
haroldi Deyrolle, 1907
nigritulus Boheman, 1857
paivanus Wollaston, 1867
tenebrioides Dejean, 1859
tenebrosus Dejean, 1833
?tuberifrons Fairmaire, 1903
vestiarius Horn, 1870

SUBGENUS
NIALUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 19

alienus A. Schmidt, 1916
fallax Germar, 1871
fallax Harold, 1871
bytinskisalzi Petrovitz, 1971
calidus Harold, 1871
consimilis Boheman, 1857
dolosus Harold, 1871
discelis Endrodi, 1964
excellens Endrodi, 1964
feculentus Fairmaire, 1892
fingo Petrovitz, 1971
innexus Say, 1835
circumcinctus Germar, 1871
flavocinctus Harold, 1860
insignis A. Schmidt, 1911
jhavanicus Balthasar, 1971
cobharensis Stebnicka, 1985
motschulskyi Nikritin, 1969
nefandus Reitter, 1907
praestes Balthasar, 1946
politus Mulsant & Rey, 1870
sareptanus Balthasar, 1935
ab. rubronotatus Balthasar, 1935
tanganyicensis Balthasar, 1967
tetricus Harold, 1871
* varians Duftschmid, 1805
aethiops Waltl, 1840
ambiguus Mulsant, 1842
immaculatus Hochhuth, 1873
kocae Reitter, 1897
matutinalis Gistel, 1857
melas Steven, 1833
niger Gyllenhal, 1827
niger Sturm, 1805
punctulatus Marsham, 1802
ab. fabricii Orbigny, 1896
bimaculatus Fabricius, 1787
fabriciusi Orbigny, 1896
terrestris v.B Illiger, 1798
varians V.B Duftschmid, 1805
ab. purpurascens Eichler, 1922
m. punctatellus Mulsant, 1842
m. punctulatus Mulsant & Rey, 1869
rugosopunctatus Petrovitz, 1971
venyigei Endrodi, 1969

SUBGENUS
NIMBUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 13

affinis Panzer, 1823
ciliaris Sturm, 1833
ciliaris W. Schmidt, 1840
ciliatus Dejean, 1833
ciliatus Ziegler, 1833
ssp. orbignyi Clouet, 1896
cartalinius Olsoufiev, 1918
contaminatus Herbst, 1783
casarum Gistel, 1857
ciliaris Marsham, 1802
conspurcatus Olivier, 1789
contaminatus Fabricius, 1833
ab. indistinctus Mulsant, 1842
incoloratus Mulsant, 1842
ab. miser Mulsant, 1842
franzinii Pittino, 1978
harpagonis Reitter, 1890
hoberlandti Tesar, 1945
johnsoni Baraud, 1976
lederi Harold, 1876
libanonensis Petrovitz, 1958
?makowskyi D. Koshantschikov, 1891
marianii Pittino, 1978
* obliteratus Panzer, 1823
conspurcatus Fabricius, 1833
insubidus Germar, 1824
melanosticus Schuppel, 1833
nudicollis Ullrich, 1833
ab. fulveolus Mulsant, 1842
ab. fumatus Endrodi, 1955
richardi Veiga, 1984

SUBGENUS
NOBIUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 27

bicoloratus A. Schmidt, 1908
ab. partitus Endrodi, 1956
bonnairei Reitter, 1892
cuniculorum Mayet, 1904
boreomongolicus Nikolajev, 1984
bosaki Tesar, 1945
circumductus Solsky, 1876
bachofeni Reitter, 1896
consentaneus Leconte, 1850
costatellus A. Schmidt, 1916
costulatus Reitter, 1896
diens Balthasar, 1946
?essigi Saylor, 1935
flammulatus Harold, 1876
deplanatus Reitter, 1892
gresseri Semenov, 1898
hepaticus Roth, 1851
fauveli Harold, 1869
ingloriosus A. Schmidt, 1916
peregrinus Boheman, 1857
signatipennis Dejean, 1833
timidus Boheman, 1857
heynei A. Schmidt, 1911
inclusus Reitter, 1892
glasunowi D. Koshantschikov, 1894
innocens A. Schmidt, 1911
korgaldzhensis Nikolajev, 1987
peringuey A. Schmidt, 1909
pseudoinclusus Balthasar, 1963
rhodiensis Baraud, 1976
* serotinus Panzer, 1799
serotinus Duftschmid, 1833
ab. kochi Balthasar, 1964
similis D. Koshantschikov, 1894
specularis Petrovitz, 1962
tessmanni Petrovitz, 1969
transvaalicus Petrovitz, 1964
willii Petrovitz, 1971
richteri Petrovitz, 1964
x-signum Reitter, 1892
zumpti Balthasar, 1937
tenebrosus Endrodi, 1956

SUBGENUS
NOLICUS Petrovitz, 1962

Species: 1

* veteranus Petrovitz, 1962
rakovici Endrodi, 1980

SUBGENUS
ORODALISCOIDES A. Schm., 1913

Species: 3

pellax Balthasar, 1960
reflexus A. Schmidt, 1910
* rugosiceps Harold, 1859
chilensis Buquet, 1866
chilensis Erichson, 1848

SUBGENUS
ORODALISCUS Reitter, 1900

Species: 3

angulatulus A. Schmidt, 1916
angulatus A. Schmidt, 1907
discolor Solsky, 1876
ghilarovi Medvedev, 1968
* rotundangulus Reitter, 1900
batesoni Sem. & Medv., 1928
fortimargo Reitter, 1907

SUBGENUS
OROMUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 3

* alpinus Scopoli, 1763
alpinus Bonelli, 1844
bonellii Villa, 1844
congener Ullrich, 1844
constans W. Schmidt, 1840
constans Ziegler, 1844
ericetorum Hardy, 1847
festinans Gistel, 1857
lapponicus Villa, 1833
montanus Sturm, 1843
onthobius Gistel, 1857
ornatus Dahl, 1844
ornatus Findel, 1869
picescens Fairmaire, 1903
rubens Dejean, 1833
saturalis Voigt, 1869
turficola Gistel, 1857
ab. mulsanti Dallatorre, 1879
rubens Mulsant, 1842
ab. rubens Comolli, 1837
alpestris Heer, 1834
carthusianus Mulsant, 1842
dilatatus W. Schmidt, 1840
rubens Castelnau, 1840
rubens W. Schmidt, 1840
schmidti Heer, 1841
ab. rupicola Mulsant, 1842
nigerrimus Dallatorre, 1879
leisteri Medvedev, 1968
?tragicus A. Schmidt, 1920

SUBGENUS
OTOPHORUS Mulsant, 1842

Species: 1

* haemorrhoidalis Linné, 1758
bimaculatus Kugelan, 1792
granarius v.B Fabricius, 1775
haemorrhoidalis Fabricius, 1775
triplagiatus Motschulsky, 1869
ab. circumdatus Dellacasa, 1983
ab. crudus A. Schmidt, 1916
rubidus Mulsant, 1842
ab. humeralis Mulsant, 1842
ab. sanguinolentus Herbst, 1793
sanguinolentus Marsham, 1802

SUBGENUS
OXYAPHODIUS Balthasar, 1965

Species: 1

* sikkimensis Balthasar, 1965

SUBGENUS
PARACROSSIDIUS Balthasar, 1932

Species: 1

* instigator Balthasar, 1932

SUBGENUS
PARADELOPARIUS Landin, 1959

Species: 4

brincki Landin, 1959
cavicollis Endrodi, 1964
* circumdatus Klug, 1855
valens Peringuey, 1901
emeritus Peringuey, 1901
excavaticollis Balthasar, 1939

SUBGENUS
PARADIDACTYLIA Balthasar, 1937

Species: 20

avus Petrovitz, 1966
brivioi Petrovitz, 1961
continuus Petrovitz, 1972
dalabaensis Petrovitz, 1973
dehradunensis Petrovitz, 1973
dionysii Clement, 1958
edithae Endrodi, 1964
flavescens Balthasar, 1961
haafi Petrovitz, 1961
hiekei Endrodi, 1983
jattaensis Petrovitz, 1969
kathmandui Stebnicka, 1985
madibiranus Petrovitz, 1964
pierreclementi M. Dell., 1988 (1)
montanus Clement, 1958
subflavus Petrovitz, 1969
umfozolicus Endrodi, 1976
variolosus Clement, 1958
venalis A. Schmidt, 1911
* venaloides Endrodi, 1960
ater Balthasar, 1937
ab. excisicollis Muller, 1941
wichei Petrovitz, 1961

SUBGENUS
PARAMELINOPTERUS Rak., 1984

Species: 1

* longipennis Rakovic, 1984

SUBGENUS
PARAMMOECIUS Seidlitz, 1891

Species: 7

amanicus Stebnicka, 1978
asphaltinus Kolenati, 1846
corvinus Erichson, 1848
vertumnus Gistel, 1857
ab. marchicus Scholz, 1935
ab. rufipennis G. Schmidt, 1938
totorufus G. Schmidt, 1938
* gibbus Germar, 1817
alpinus Frohlich, 1833
anthracinus W. Schmidt, 1840
gibbus Ahrens, 1848
transsylvanicus Kuster, 1849
osseticus Iablokov, 1972
pyranaeus Duval, 1863
?davidi Hoffmann, 1954
?intactus A. Schmidt, 1916
?jugicola Harold, 1863
?monticola Dejean, 1833
?monticola Mulsant, 1842
?monticola Sturm, 1844
reitterianus Schwarz, 1897
rugiceps Mulsant & Rey, 1869
yamato Nakane, 1960

---

1) This species was described when *Paradidactylia* was considered of generic rank; having now *Paradidactylia* been downgraded as a subgenus of *Aphodius* and *montanus* Clement, 1958 being preoccupied by *Aphodius (Neagolius) montanus* Erichson, 1848 I propose this new name in honour of Pierre Clement.

SUBGENUS
PARANIMBUS A. Schmidt, 1913

Species: 2

penai Petrovitz, 1970
* peruanus Erichson, 1834
longitarsis Harold, 1860

SUBGENUS
PAREMADUS Nakane, 1967

Species: 14

annapurnae Stebnicka, 1986
bagmatiensis Stebnicka, 1983
* isaburoi Nakane, 1956
langtangicus Stebnicka, 1983
mahriensis Stebnicka, 1983
masumotoi Nakane, 1967
mizo Nakane, 1967
nomurai Stebnicka, 1986
sulcatus Balthasar, 1952
pallidiligonis Waterhouse, 1875
nipponensis Balthasar, 1956
phulcokiensis Stebnicka, 1986
yangricus Stebnicka, 1986
yaralensis Stebnicka, 1986
nepalensis Petrovitz, 1968
yenpingensis Stebnicka, 1986
chinensis Balthasar, 1945
zojilae Stebnicka, 1981

SUBGENUS
PAULIANELLUS Balthasar, 1938

Species: 7

decoctor Balthasar, 1965
jacksoni Petrovitz, 1975
khandui Stebnicka, 1980
* maderi Balthasar, 1938
asahinai Nakane, 1951
mureensis Stebnicka, 1980
nepalensis Balthasar, 1965
trisuliensis Stebnicka, 1986

SUBGENUS
PHAEAPHODIUS Reitter, 1892

Species: 12

cavatus Boucomont, 1932
costalis Gebler, 1848
lateralis Motschulsky, 1863
sibiricus Harold, 1863
dauricus Harold, 1863
alleoni Orbigny, 1896
infuscatus Motschulsky, 1863
truncatangulus Reitter, 1894
ab. acutangulus Reitter, 1892
ab. albociliatus Reitter, 1892
frenchi Blackburn, 1858
ambiguus Boheman, 1858
brevitarsis Peringuey, 1901
tarsalis A. Schmidt, 1907
ab. accola Kolbe, 1908
fusculus Reitter, 1892
jouravliowi Reitter, 1907
ab. latonius Reitter, 1907
motoi Paulian, 1939
ab. obscuripennis Endrodi, 1964
pupillus Balthasar, 1961
* rectus Motschulsky, 1866
diversus Waterhouse, 1875
ab. biformis Reitter, 1892
ab. castaneipennis Waterhouse, 1875
agraphus Mader, 1953
semicolor Reitter, 1892
ab. controversus Balthasar, 1932
balthasari Tesar, 1934
ab. diabolicus Balthasar, 1932
ab. jurecekianus Tesar, 1934
ab. lividipennis Waterhouse, 1875
ab. proksi Tesar, 1934
ab. rufoapicalis Tesar, 1934
edai Balthasar, 1956
ab. solskyi Harold, 1871
?vitta Motschulsky, 1866
zichyi Csiki, 1901
roddi W. Koshantschikov, 1911
tauricola Hrubant, 1961
youngai Endrodi, 1967

SUBGENUS
PHALACRONOTHUS Motsch., 1859
EMADUS Mulsant & Rey, 1869
PARAGOLIUS Balthasar, 1946

Species: 14

ambulans Petrovitz, 1971
atlanticus Balthasar, 1960
avunculus Balthasar, 1946
biguttatus Germar, 1824
biguttatus Koy, 1848
biguttatus Mulsant, 1842
lutigradus Gistel, 1857
rusticus Gistel, 1857
sanguinolentus Panzer, 1797

suturalis Erichson, 1848
suturalis Ullrich, 1848
ab. conjunctulus Reitter, 1892
ab. discoloratus A. Schmidt, 1916
apicalis Schilsky, 1888
ab. pseudodiecki Dellacasa, 1983
ab. similis Schilsky, 1888
ab. tirolensis Rosenhauer, 1847
dubius Schilsky, 1888
fallax Schilsky, 1888
petulans A. Schmidt, 1916
tyrolensis Rosenhauer, 1847
botulus Balthasar, 1945
manschruriensis Petrovitz, 1958
naraensis Nakane, 1956
carinulatus Motschulsky, 1863
ceylonensis A. Schmidt, 1912
citellorum Semenov & Medvedev, 1929
ab. supermaculatus Mader, 1953
flavolimbatus Petrovitz, 1963
hilaris Harold, 1869
paseudoavunculus Masumoto, 1977
putoni Reitter, 1894
* quadrimaculatus Linné, 1761
quadrimaculatus Latreille, 1844
quadripunctatus Perroud, 1844
quadripustulatus Fabricius, 1792
sanguinolentus Ullrich, 1833
ab. caudatus Mulsant, 1842
ab. confluens Petrovitz, 1963
ab. continuus Petrovitz, 1963
?ab. diecki Harold, 1870
ab. prolongatus Mulsant, 1842
ab. pseudopetulans Dellacasa, 1983
?ab. quadrisignatus Brullé, 1832
deceptus Petrovitz, 1963
hexaguttatus Auber, 1977
hexaguttatus Baraud, 1977
sexpustulatus Gebler, 1841
ab. sanguinolens Mulsant, 1842
biguttulus Fiori, 1907
lunulatus Orbigny, 1896
semiangulus Balthasar, 1952

SUBGENUS
PHARAPHODIUS Reitter, 1892

Species: 100

acutidens Petrovitz, 1964
acutus A. Schmidt, 1908
aegyptiacus Petrovitz, 1964
archettii Muller, 1942
argutus A. Schmidt, 1911
atroscutellatus A. Schmidt, 1909
atrosulcatus A. Schmidt, 1913
bechuanus Petrovitz, 1958
birmanicus Petrovitz, 1965
bodiliformis Balthasar, 1970
calo Balthasar, 1971
chausibensis Endrodi, 1980
chokaiensis Nom. & Nak., 1951
coiffaiti Clement, 1985
congolanus Endrodi, 1964
corax Balthasar, 1937
ignotus A. Schmidt, 1916
merula Balthasar, 1941
quisquilius Roth, 1851
ab. rugosulus Endrodi, 1964
ab. subovalis Endrodi, 1960
cornix Balthasar, 1933
cornutus Wiedemann, 1823
costatulus A. Schmidt, 1908
dindigalensis Balthasar, 1941
subpilosus Petrovitz, 1965
costatus Endrodi, 1964
crenatus Harold, 1862
buphalinus Eschscholtz, 1833
crenatus Dejean, 1833
pubiventris Motschulsky, 1869
curvodilatatus A. Schmidt, 1909
desertoides Endrodi, 1964
desertus Klug, 1845
ab. perplexus Harold, 1862
perplexus Dejean, 1833
diadema Wiedemann, 1823
cincticollis Dalman, 1833
cincticollis Dejean, 1833
difficilis Endrodi, 1955
discoidalis Boheman, 1857
ab. satanas Paulian, 1942
discolor Erichson, 1842
amarhicus Raffray, 1877
beninensis Harold, 1862
beninensis Murray, 1862
marchicus Raffray, 1877
nigellus Buquet, 1833
oblitus Dejean, 1833
ditus Peringuey, 1901
dubiosus Peringuey, 1901
pseudorussatus Petrovitz, 1967
dubitosus Endrodi, 1964
ssp. hautkatangae Endrodi, 1964
evae Endrodi, 1973
falzonii Petrovitz, 1973
ferreirae Petrovitz, 1971
fiechteri Balthasar, 1941
goetzi Balthasar, 1964
guineensis Klug, 1835
bohemani Harold, 1862
ferrugineus Boheman, 1857
ferrugineus Ziegler, 1833

guineensis Dupont, 1869
operosus Reiche, 1869
hastulifer Petrovitz, 1958
hauserianus Balthasar, 1935
hetaerus Petrovitz, 1958
impressipennis A. Schmidt, 1908
impurus Roth, 1851
anthracinus Sturm, 1843
coquereli Chevrolat, 1862
maurus Illiger, 1862
melas Dejean, 1833
picipes Klug, 1855
sulcipennis Sturm, 1862
indicus Petrovitz, 1958
infinitus A. Schmidt, 1920
intercalaris Peringuey, 1901
noticeps Reiche, 1983
roeri Endrodi, 1977
stramineus Muller, 1941
intonsus Petrovitz, 1964
javanus A. Schmidt, 1909
jodhpurensis Petrovitz, 1958
kaszabi Endrodi, 1957
katanai Paulian, 1939
interruptus Endrodi, 1955
lacunosus A. Schmidt, 1911
mabiranus Balthasar, 1933
mangoroensis Bordat, 1988
* marginellus Fabricius, 1781
assimilis Megerle, 1833
attritus Balthasar, 1933
lucidus Dejean, 1862
marginellus Schuppel, 1833
massaicus Gerstaecker, 1884
medius A. Schmidt, 1920
moderatus Petrovitz, 1967
musculus Petrovitz, 1969
neghellinus Balthasar, 1939
negus Petrovitz, 1964
nigeriensis Paulian, 1942
nigripennis Petrovitz, 1958
okatumbanus Balthasar, 1942
oleosus Harold, 1871
orientalis Harold, 1862
pallescens Walker, 1871
gibbifrons Fairmaire, 1892
panchrestus Balthasar, 1971
paratschakai Clement, 1985
pereirai Balthasar, 1955
perfidus A. Schmidt, 1908
pervicax Balthasar, 1942
pongensis Endrodi, 1983
priscus Motschulsky, 1858
profundus A. Schmidt, 1911
pseudignotus Bordat, 1986
pseudimpurus Balthasar, 1941
putearius Reitter, 1895
puterrius Clouet, 1898
ab. nigellus A. Schmidt, 1909
radargutus Balthasar, 1971
resplendens Balthasar, 1941
robustus Walker, 1858
rougeoti Paulian, 1984
rubricosus Boheman, 1857
corniculatus Chevrolat, 1862
rubellus Ziegler, 1833
rufomaculatus Petrovitz, 1958
rugosostriatus Waterhouse, 1875
rugostriatus Reitter, 1892
russatus Erichson, 1842
fuscus Dejean, 1862
galamensis Reiche, 1862
posticus Boheman, 1857
russeolus Buquet, 1833
schatzmayri Balthasar, 1939
spinatus A. Schmidt, 1920
sudanicus Petrovitz, 1964
sundaicus Balthasar, 1946
tamalensis Endrodi, 1973
taufikijanus Balthasar, 1971
tavetanus Dellacasa, 1983
koshantschikovi Paulian, 1942
tschakai Petrovitz, 1964
ugandanus Balthasar, 1963
ugongoanus Petrovitz, 1964
unicornis Petrovitz, 1973
urostigmoides A. Schmidt, 1913
vastus Petrovitz, 1964
vernilis A. Schmidt, 1911
vividus Petrovitz, 1964
zavattarii Muller, 1941

SUBGENUS
PLAGIOGONUS Mulsant, 1842
ECCOPTAPHODIUS Iablokov, 1964
OLOPERUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 24

* arenarius Olivier, 1789
nitidus Kuster, 1849
pusillus Preyssler, 1790
rhododactylus Marsham, 1802
ab. sabulicola Mulsant, 1842
avetissiani Iablokov, 1964
bortkevitshi W. Koshant., 1916

burgaltaicus Csiki, 1901
chan Endrodi, 1967
culminarius Reitter, 1900
duporti Paulian, 1945
esimoides Reitter, 1893
farai Balthasar, 1955
inflatus Balthasar, 1938
tesarianus Paulian, 1942
kricheldorffi W. Koshant., 1910
martensi Stebnicka, 1986
nanoides Balthasar, 1961
nanus Fairmaire, 1860
algiricus Harold, 1863
theryi Clouet, 1896
oberthuri Paulian, 1936
ab. nigrescens Paulian, 1936
ab. rubricatus Paulian, 1936
palea Balthasar, 1967
peregii Endrodi, 1983
praeustus Ballion, 1870
ramamiensis Stebnicka, 1981
reitteri D. Koshantschikov, 1894
separatus Petrovitz, 1962
shirahatai Nakane, 1951
syriacus Harold, 1863
zobeidae Petrovitz, 1980

SUBGENUS
PLANOLINUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 6

aenictus Cooper & Gordon, 1987
borealis Gyllenhal, 1827
errans Brown, 1930
hespericus Gistel, 1857
putridus Sturm, 1805
sedulus Harold, 1871
ab. gyllenhali Seidlitz, 1891
edmontonus Brown, 1929
* putridus Herbst, 1789
biguttatus Dahl, 1833
fasciatus Olivier, 1789
foetidus Fabricius, 1792
hirundinarius Gistel, 1857
putridus Fourcroy, 1785
vitulinus Gistel, 1857
ab. transitus Reitter, 1892
evanescens Bouskell, 1901
foetidus v.G Paykull, 1798
quadriguttatus Tams, 1833
ab. uliginosus Hardy, 1847
foetidus v.B Paykull, 1798
sus Kugelan, 1792
tenellus Say, 1823
tenella Say, 1823
ab. ?cockerelli Leng, 1918
niger Cockerell, 1888
vittatus Say, 1825
cruentatus Dejean, 1833
vittatus Knoch, 1848
?ab. mundus Reitter, 1892
ab. rufoplagiatus Reitter, 1892
?ab. sellatus Mannerheim, 1852
quadrum Helfer, 1848
semiruber Motschulsky, 1860
semirufus Motschulsky, 1863
ab. vitiosus Reitter, 1892
m. tjanshanicus Balthasar, 1956

SUBGENUS
PLATYDERIDES A. Schmidt, 1916
PLATYDERUS A. Schmidt, 1913

Species: 62

acuminatus Cartwright, 1944
anomaliceps Brown, 1929
aquilonarius Brown, 1928
* arrowi A. Schmidt, 1910
atwateri Cartwright, 1944
barrerai Islas, 1955
brevicollis Leconte, 1978
browni Hinton, 1934
smithi Brown, 1930
bryanti Brown, 1929
captivus Cartwright, 1944
carri Brown, 1929
constricticollis Bates, 1890
coquilletti Linell, 1895
coronadoi Islas, 1955
corruptor Brown, 1929
criddlei Brown, 1928
depressiusculus A. Schmidt, 1907
marginatus Leconte, 1878
durangoi Gordon & Howden, 1972
epulus Gordon & Howden, 1972
excavatus Robinson, 1940
explanatus Leconte, 1878
fenyesi Vandyke, 1947
fimbripes Brown, 1928
friedrichi Petrovitz, 1958
fuliginosus Harold, 1863
fuliginosus Chevrolat, 1863
goffi Cartwright, 1939
gravidus Harold, 1863
haldemani Horn, 1887
magnificens Robinson, 1940

politus Horn, 1870
haywardi Brown, 1928
hogei Bates, 1887
durangoensis Bates, 1887
insolitus Brown, 1928
iowensis Wickham, 1913
klapperichi Balthasar, 1942
leptotarsis Brown, 1928
luridiventris Harold, 1862
indagator Reiche, 1869
luridiventris Klug, 1833
luteolus Horn, 1887
mcdonaldi Robinson, 1946
mexicanus Harold, 1862
ambiguus Dejean, 1833
insularis Deyrolle, 1907
insulsus Deyrolle, 1862
neodistinctus Brown, 1928
ochreipennis Horn, 1871
oklahomensis Brown, 1928
omiltemius Bates, 1890
phaeopterus Leconte, 1878
ab. canadensis Garnett, 1920
planipennis Petrovitz, 1961
pugil Balthasar, 1946
pullatus A. Schmidt, 1913
puncticeps Harold, 1862
punctissimus Brown, 1928
robinsoni Cartwright, 1939
rogersi Hatch, 1971
rossi Cartwright, 1944
rudis Leconte, 1878
russeus Brown, 1928
snowi Brown, 1929
socialis Brown, 1928
talpoidesi Brown, 1928
thomomysi Brown, 1928
transversus Robinson, 1940
truculentus Balthasar, 1963
umbricollis Fall & Cock., 1907
villosipes Harold, 1862
yavapai Robinson, 1946
yukonensis Robinson, 1948

SUBGENUS
PLEURAPHODIUS A. Schmidt, 1913

Species: 73

abax Endrodi, 1960
aequatorialis Petrovitz, 1966
anceps A. Schmidt, 1911
assimilis Petrovitz, 1962
berlandi Paulian, 1945
bibatillatus Petrovitz, 1958
bovis Endrodi, 1960
ab. dilutior Endrodi, 1960
breuningi Endrodi, 1964
brunneus Thunberg, 1818
burgeoni Paulian, 1939
burorum Endrodi, 1980
costatulus Endrodi, 1964
buschirii Petrovitz, 1964
chaboti Paulian, 1942
clementi Bordat, 1986
confinis A. Schmidt, 1911
conformis Petrovitz, 1967
consocius Endrodi, 1964
darfurensis Balthasar, 1963
decellei Balthasar, 1966
dingaani Petrovitz, 1964
ducorpsi Paulian, 1942
ebeninus Endrodi, 1960
elgonensis Balthasar, 1967
gnomus W. Koshantschikov, 1916
hamoriae Endrodi, 1973
hanstroemi Landin, 1956
hospes Endrodi, 1964
humator Endrodi, 1964
hybridus Endrodi, 1964
impudicus Fabricius, 1801
kaffa Petrovitz, 1964
kavani Balthasar, 1935
ssp. aethiopicus Muller, 1942
kilimandjaroensis Petr., 1965
kuijteni Petrovitz, 1969
landini Endrodi, 1956
laterociliatus Petrovitz, 1958
leo Paulian, 1942
letabus Landin, 1956
lewisi Waterhouse, 1875
luzonensis Petrovitz, 1972
malangensis Balthasar, 1960
mashunensis Peringuey, 1901
maynei Paulian, 1939
medanii Endrodi, 1979
medioximus Peringuey, 1901
mime Paulian, 1942
montuosus A. Schmidt, 1911
multicarinatus Endrodi, 1964
* mutilus A. Schmidt, 1911
natalensis Petrovitz, 1964

olkokolae Endrodi, 1971
paranceps Endrodi, 1979
punctobasalis Endrodi, 1964
pusio Kolbe, 1908
pygmaeus Boheman, 1857
reticulatus Endrodi, 1980
rothschildi A. Schmidt, 1911
africanus Endrodi, 1955
kiwuensis Paulian, 1939
rudis Endrodi, 1971
sebastianellus Endrodi, 1973
simillimus Petrovitz, 1964
singularis Petrovitz, 1969
socius Endrodi, 1964
soudanensis Petrovitz, 1958
sparsepunctatus Endrodi, 1964
stehliki Endrodi, 1977
stipulus Petrovitz, 1962
subteter Petrovitz, 1962
szunyoghyi Endrodi, 1971
tectipennis Endrodi, 1964
tectoformibus A. Schmidt, 1909
teter Roth, 1851
purkynei Balthasar, 1933
thomasi Endrodi, 1973
utae Endrodi, 1973
vespuccii Petrovitz, 1972

SUBGENUS
PODOTENOIDES Paulian, 1942

Species: 1

* jeannelianus Balthasar, 1945
jeanneli Paulian, 1942

SUBGENUS
PODOTENUS A. Schmidt, 1913
TROGAPHODIUS Balthasar, 1965

Species: 11

baldiensis Blackburn, 1904
callabonnensis Blackburn, 1895
erosus Erichson, 1842
fulviventris Fairmaire, 1860
laevistriatus Chevrolat, 1874
gracilipes Harold, 1867
* insignior Blackburn, 1904
integrifrons Lea, 1923
lindensis Blackburn, 1892
suberosus Blackburn, 1904
tuberculatus Balthasar, 1965
subfuscus Petrovitz, 1975
victoriae Blackburn, 1897

SUBGENUS
PSEUDACROSSUS Reitter, 1892

Species: 29

absconditus Balthasar, 1932
anatolicus Petrovitz, 1963
calgaryensis Balthasar, 1970
circassicus Reitter, 1892
brevithorax Sumakov, 1903
cribricollis Lucas, 1849
barbarus Harold, 1892
barbarus Reitter, 1892
ab. barbaroides A. Schmidt, 1910
edgardi Solsky, 1876
grebenschikovi Balthasar, 1961
* grombczewskyi D. Koshant., 1912
ab. daraignezi Clermont, 1907
jakovlevi W. Koshant., 1912
juxtus Petrovitz, 1972
kerzhneri Nikolajev, 1984
koshantschikovi Jacobson, 1911
atratellus A. Schmidt, 1916
fimicola Reiche & Saulcy, 1854
kuskai Stebnicka, 1981
madari Tesar, 1945
mongolaltaicus Nikolajev, 1984
monticustos Balthasar, 1946
moraguesi Baraud, 1978
nasutus Reitter, 1887
consors Reitter, 1893
mehelyi Csiki, 1901
permodicus Reitter, 1895
kelleri W. Koshantschikov, 1911
necopinus Balthasar, 1932
ab. roschlapili Csiki, 1901
ab. semiluteus Reitter, 1887
oranicus Balthasar, 1961
peculator Balthasar, 1971
przewalskyi Reitter, 1887
rawalpindianus Balthasar, 1960
sharpi Harold, 1874
suffertus A. Schmidt, 1916
dilatatus Reiche & Saulcy, 1854
ssp. ampliatus Reitter, 1892
ssp. defiorei Fiori, 1907
defiorii Fiori, 1907
ab. ampliatoides Dellacasa, 1983
ab. ampollinensis Dellacasa, 1983

tenebricosus A. Schmidt, 1916
caminarius Reitter, 1892
thermicola Sturm, 1800
haematopterus Chevrolat, 1874
obscurus Panzer, 1805
umbrosus Motschulsky, 1874
ab. meridionalis Mulsant, 1842
thermicola v.B Sturm, 1800
ab. ovium Roubal, 1936
tshuensis Protsenko, 1979
wewalkai Petrovitz, 1971
zurcheri Reitter, 1908

SUBGENUS
PSEUDAGOLIUS A. Schmidt, 1913

Species: 16

acutissimus Gordon, 1976
aemulus Horn, 1887
albertanus Brown, 1928
anthracinus Leconte, 1878
caballeroi Islas, 1945
* coloradensis Horn, 1870
flohri Bates, 1887
cruentatus Leconte, 1878
dentiger Leconte, 1858
dentigerulus Brown, 1929
levatus A. Schmidt, 1907
nigroclavus Hinton, 1934
piceatus Robinson, 1946
ruficlarus Fall, 1932
terminalis Say, 1823
stercoreus Knoch, 1833
tuberosus Barret, 1932
vandykei Barret, 1931

SUBGENUS
PSEUDOCALAMOSTERNUS Balthasar, 1936

Species: 2

nabeleki Balthasar, 1936
* rigidus Balthasar, 1936

SUBGENUS
PSEUDOLIMARUS Balthasar, 1931

Species: 1

* jugurtha Balthasar, 1931

SUBGENUS
PSEUDOPHARAPHODIUS Bordat, 1988

Species: 2

* anthrax Gerstaecker, 1871
ab. rubellus Endrodi, 1956
apicesetosus Clement, 1969

SUBGENUS
PSEUDOTEUCHESTES Dellac., 1986

Species: 1

* schirparakensis Petrovitz, 1955
khinjantanus Balthasar, 1955
ab. parabrachysomus Balthasar, 1955
ab. postpositus Balthasar, 1955

SUBGENUS
PUBINUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 1

* tomentosus O.F. Muller, 1776
immundus Fabricius, 1801
lutarius Fabricius, 1792
lutarius Paykull, 1798
melanarius Sturm, 1843
opacus Motschulsky, 1874
tunicatus Reitter, 1894
ssp. modicus Semenov, 1899

SUBGENUS
SIGORIUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 1

* porcus Fabricius, 1792
anachoreta Creutzer, 1796
anachoreta Panzer, 1796
fulvicrus Stephens, 1830
turpis Marsham, 1802
ab. haemorrhoideus Mulsant, 1842
haemorrhoidalis Mader, 1953
?ssp. ruficrus Marsham, 1802
ruficrus Mulsant, 1842

SUBGENUS
SINODIAPTERNA Dellacasa, 1986

Species: 2

hammondi Dellacasa, 1986
* troitzkyi Jacobson, 1897
donghariensis Stebnicka, 1973

SUBGENUS
SITIPHUS Fairmaire, 1894

Species: 3

ammodites Peyerimhoff, 1939
* brevitarsis Reitter, 1894
brisouti Fairmaire, 1894
sefrensis Petrovitz, 1958

SUBGENUS
STENOTOTHORAX A. Schm., 1913
STENOBRONCHUS A. Schmidt, 1916
STENOTHORAX A. Schmidt, 1916

Species: 21

cadaverinus Mannerheim, 1843
cadaverinus Eschscholtz, 1833
caseyi Saylor, 1940
constrictus Robinson, 1946
cribratulus A. Schmidt, 1916
cribratus Leconte, 1878
dilaticollis Saylor, 1935
gentilis Horn, 1887
gravis Fall, 1927
hibernalis Nak. & Tsuk., 1956
ssp. saghalinensis Nak. & Tsuk., 1956
inyoensis Vandyke, 1947
lanei Saylor, 1940
linsleyi Vandyke, 1933
martini Vandyke, 1928
nevadensis Horn, 1870
* oblongus Say, 1823
badipes Melsheimer, 1844
dentilabris Germar, 1869
oviformis Robinson, 1946
ovipennis Horn, 1870
pullmani Saylor, 1940
pyriformis Brown, 1929
rugoclypeus Hinton, 1934
blaisdelli Fall, 1905
ssp. sheldoni Barret, 1932
sparsus Leconte, 1878
washtucna Robinson, 1938

SUBGENUS
?STRONGILOTHORAX Mots., 1858

Species: 1

* ?carinipennis Motschulsky, 1858

SUBGENUS
SUBRINUS Mulsant & Rey, 1869

Species: 4

* sturmi Harold, 1870
cyclocephalus Dejean, 1833
ferrugineus Dahl, 1869
illigeri Harold, 1869
illigeri Mulsant & Rey, 1869
inouei Nomura, 1942
oblongus Godet, 1833
rugus Duftschmid, 1805
rufus Illiger, 1803
rufus Sturm, 1805
vinaceus Sturm, 1826
subtilis D. Koshantschikov, 1894
vitellinus Klug, 1845
nitens Mulsant & Rey, 1870
yemeniticus Petrovitz, 1970

SUBGENUS
SUSSORCA Paulian, 1954

Species: 1

* lusingae Paulian, 1954

SUBGENUS
SYMPHODON A. Schmidt, 1913

Species: 1

* anomalus Harold, 1874

SUBGENUS
TETRACLIPEOIDES A. Schm., 1913

Species: 10

bottimeri Cartwright, 1957
calamitosus Balthasar, 1935
conspersus Horn, 1887
* denticulatus Haldeman, 1848
formidatus Gordon, 1976
henryi Gordon, 1976
moquinus Fall & Cock., 1907
quadridentatus Harold, 1861
pulchellus Chevrolat, 1861
quadridentulus Fairmaire, 1894
testaceiventris Fall, 1932

SUBGENUS
TEUCHESTES Mulsant, 1842

Species: 7

analis Fabricius, 1787
cinctipennis Chevrolat, 1869
ab. niger Landin, 1974
ab. sorex Fabricius, 1792
beckeri Mader, 1938
brachysomus Solsky, 1874
major Waterhouse, 1875
ab. bimaculatus Dellacasa, 1983
ab. flavelytrus Kim, 1985
ab. latebimaculatus Dellacasa, 1983
ab. quadrimaculatus Dellacasa, 1983
ab. quadrisubmaculatus Dellacasa, 1983
ab. quinquemaculatus A. Schmidt, 1913
ab. trimaculatus Dellacasa, 1983
ab. unimaculatus Dellacasa, 1983
caffer Wiedemann, 1823
caffer Dejean, 1833
ab. parasorex Landin, 1974
ssp. scioensis Dell. & Johns., 1983
dejeani Harold, 1862
ab. impustulatus Dellacasa, 1983
* fossor Linné, 1758
fossor Fabricius, 1833
fossorius Gistel, 1857
triangulum Pill. & Mitt., 1783
ab. brunneus Mulsant, 1842
ab. femoralis Sahlberg, 1900
ab. sylvaticus Ahrens, 1812
silvaticus Ahrens, 1812
sylvaticus Heer, 1844
sinofraternus Dell. & John., 1983
ab. pseudanalis Dellacasa, 1983
ab. pseudosorex Dellacasa, 1983
wicheri Dell. & John., 1983

SUBGENUS
TRICHAPHODIELLUS A. Sch., 1913

Species: 1

* brasiliensis Castelnau, 1840
caliginosus Dejean, 1833
nubilus Illiger, 1869
nubilus Illiger, 1833
submaculatus Sturm, 1843

SUBGENUS
TRICHAPHODIUS A. Schmidt, 1913
GILLETIANUS Balthasar, 1933
?NEOHEPTAULACUS Paul. & Vil., 1939
SCHMIDTAPHODIUS Paulian, 1942
TRICHAPHODIOIDES Paulian, 1942

Species: 65

andreinii Balthasar, 1939
assamensis Petrovitz, 1976
bellonatus Balthasar, 1941
bellus Endrodi, 1961
ab. innonatus Endrodi, 1961
calcaratoides Paulian, 1942
calcaratus Boheman, 1857
pulchellus Muller, 1941
schaumi Harold, 1869
ab. albicans Endrodi, 1960
ab. convexior Endrodi, 1960
ab. nero Endrodi, 1960
ab. zborniki Balthasar, 1935
cinerascens Klug, 1855
imperiosus A. Schmidt, 1911
comatus A. Schmidt, 1920
proclivis Balthasar, 1933
commatoides Balthasar, 1961
copulatus A. Schmidt, 1916
connexus Klug, 1855
corniculans Boucomont, 1936
boucomonti Balthasar, 1941
corniculatus Boucomont, 1933
?puberulus Boheman, 1857
ssp. scotti Paulian, 1939
costatulus A. Schmidt, 1908
subpilosus Petrovitz, 1965
cubitus Petrovitz, 1966
dimorphus Petrovitz, 1966
divisus A. Schmidt, 1908
dudleyi Bordat, 1985
ecuadoriensis Petrovitz, 1961
foveiventris Raffray, 1877
ab. sericeus A. Schmidt, 1909
ab. testaceothorax Paulian, 1942
fukiensis Balthasar, 1952
hepaticolor Quedenfeldt, 1884
hofferi Balthasar, 1943
* humilis Roth, 1851
lanuginosus Peringuey, 1901
ab. decoloratus Endrodi, 1957
ab. flavus Endrodi, 1955
ab. fumosulus Endrodi, 1957
ab. luctuosus Endrodi, 1957
ab. nigrellus Endrodi, 1957
ab. ovatus Endrodi, 1957
ab. partitus Endrodi, 1957
ab. punctiger Endrodi, 1957
ssp. hindustanicus Balthasar, 1935
incisus Petrovitz, 1969
jirianus Balthasar, 1965
kachovskyi W. Koshantschikov, 1916
kanemicus Endrodi, 1976
tchadensis Endrodi, 1964

kazirangensis Stebnicka, 1981
kitwiensis Balthasar, 1933
kratochvili Balthasar, 1941
leoninus A. Schmidt, 1911
longus A. Schmidt, 1912
ab. rwankwiensis Endrodi, 1960
manifestus A. Schmidt, 1911
meruanus Balthasar, 1967
miksici Balthasar, 1960
moorei Paulian, 1936
nigrovirgatus A. Schmidt, 1911
nigrosulcatus A. Schmidt, 1909
niloticus Petrovitz, 1967
obbianus Balthasar, 1939
obvius Endrodi, 1964
olseni Petrovitz, 1962
opistius Bates, 1887
duplex Bates, 1887
opisthinus Bates, 1887
paradivisus Balthasar, 1960
pavo Balthasar, 1939
pseudocalcaratus Paulian, 1954
pulverulentus Balthasar, 1943
quadripartitus Petrovitz, 1973
rangoonensis Petrovitz, 1970
bepyrrus Petrovitz, 1975
pokharensis Stebnicka, 1980
reichei Harold, 1959
binonatus Dalman, 1833
savannae Endrodi, 1973
schoutedeni Boucomont, 1928
securifer Petrovitz, 1958
segmentarius Harold, 1879
segmentaroides A. Schmidt, 1909
seguyi Paulian, 1945
seminitidus Quedenfeldt, 1884
serrulatus Quedenfeldt, 1884
seydeli Paulian, 1939
basilewskyi Endrodi, 1955
simoni Petrovitz, 1959
simplicitarsis Muller, 1941
therondi Balthasar, 1963
tonkineus Paulian, 1933
vanvolxemi Harold, 1876
volxemi Harold, 1876
viduus Petrovitz, 1966
vultuosus Balthasar, 1971
zicsii Endrodi, 1967

SUBGENUS
TRICHONOTULOIDES Balth., 1945

Species: 1

* fossulatipennis Balthasar, 1945

SUBGENUS
TRICHONOTULUS Bedel, 1911
TRICHONOTUS Mulsant & Rey, 1842

Species: 28

baloghi Endrodi, 1967
biseriatus A. Schmidt, 1908
brevisetosus Petrovitz, 1973
castetsi Paulian, 1936
echinatus Petrovitz, 1961
coimbatorensis Balthasar, 1973
dakarensis Balthasar, 1960
dzamosanicus Stebnicka, 1973
fulvescens Harold, 1874
fulvescens Dejean, 1833
giulianii Gordon, 1977
horaki Balthasar, 1971
inurbanus Gordon & Howden, 1972
khonensis Stebnicka, 1981
kindianus Petrovitz, 1958
mirei Bordat, 1984
mubalensis Paulian, 1954
pilosellus A. Schmidt, 1907
bidentulus Fairmaire, 1892
scheuermanni Endrodi, 1973
schuhi Gordon, 1975
* scrofa Fabricius, 1787
cinereus Mulsant & Rey, 1870
fuscus Rossi, 1792
minutus Herbst, 1789
merdaroides Reitter, 1896
mongolicus Mannerheim, 1852
stercoris Gistel, 1857
tomentosus Kugelan, 1792
tomentosus Schneider, 1844
ab. setiger Mulsant, 1842
setosus Petrovitz, 1965
shantungensis Balthasar, 1941
stuckenbergi Petrovitz, 1967
suspectus Mann, 1911
tenuistriatus Horn, 1887
uganoensis Petrovitz, 1969
upembanus Paulian, 1959
urangai Islas, 1955
villiersi Petrovitz, 1968

SUBGENERE INCERTO

Species: 22

beloni Mulsant & Godart, 1879
bicrenulatus Lea, 1923
clypeatus Fischer, 1821
crux Wiedemann, 1823
deplorandus A. Schmidt, 1907
  compacticollis Motschulsky, 1858
  mixtus Motschulsky, 1858
dixoni Oke, 1925
duplicatus A. Schmidt, 1907
  decipiens Peringuey, 1901
hirtipes Fischer, 1844
marginatus Fischer, 1842
micros Walker, 1871
minatorius Peringuey, 1908
parcus Horn, 1887
parvoniger Lea, 1923
pedrosi Wollaston, 1854
pumilus Quedenfeldt, 1884
rendalli Wollaston, 1867
serenus Peringuey, 1901
signatipennis Muls. & Wac., 1852
spadix A. Schmidt, 1916
  concolor Harold, 1859
thoracicus Fischer, 1842
tricolor Lea, 1923
wolcotti Blatchley, 1910

FOSSIL SPECIES

Species: 17

aboriginalis Wickham, 1912†
antiquus Heer, 1847†
bosniaskii Handlirsh, 1908†
brevipennis Heer, 1847†
florissantensis Wickham, 1911†
?fossor Robert, 1838†
granarioides Wickham, 1913†
inundatus Wickham, 1914†
krantzi Heyden, 1866†
laminicola Wickham, 1910†
mediaevus Wickham, 1914†
meyeri Heer, 1847†
praecursor Horn, 1876†
praeemptor Wickham, 1913†
restructus Wickham, 1912†
senex Wichkham, 1914†
shoshonis Wickham, 1912†

NOMINA INQUIRENDA

Nomina: 41

aehnellus Ziegler, 1833
affinis Mannerheim, 1833
areatus Klug, 1982
assimilis Billberg, 1820
atratulus Ziegler, 1982
atratus Dejean, 1833
bicolor Sturm, 1982
chilensis Klug, 1982
coenolentus Melsheimer, 1982
coenosus Dejean, 1833
cognatus Dejean, 1833
costalis Mannerheim, 1982
discoideus Billberg, 1820
dregei Dejean, 1833
exaratus Billberg, 1820
ferrugineus Weigel, 1806
flavipennis Dejean, 1833
fornicatus Weigel, 1806
fulvicolis Dejean, 1833
fulvus Dejean, 1833
haemorrhous Billberg, 1820
indicus Dejean, 1833
ljungstedti Billberg, 1820
luctuosus Dejean, 1833
lugens Duftschmid, 1805
lunulatus Ferrero, 1844
nigratus Buquet, 1833
nigriceps Eschscholtz, 1833
nivalis Chevrier, 1844
orientalis Dejean, 1833
ornatulus Findel, 1907
planulus Hoffmannsegg, 1848
puellus Dejean, 1833
  rubellus Buquet, 1833
  rubellus Dejean, 1833
pygmaeus Dejean, 1833
rufilateris Eschscholtz, 1833
rutilus Weigel, 1806
sinuatus Eschscholtz, 1833
stobieckii Karpinski, 1956
tenellus Dejean, 1833
testaceus Dejean, 1833
vittula Klug, 1982

GENUS
APHODOHARMOGASTER
Endrodi, 1983

Species: 1

* costata Endrodi, 1983

GENUS
APSTEINIELLA A. Schmidt, 1916
JACOBSONIA W. Koshantschikov, 1912
YACOBSONIA Sharp, 1913

Species: 3

aralica Nikolajev, 1979
* georgii W. Koshantschikov, 1912
naviauxi Baraud, 1977

GENUS
CNEMARGULUS Semenov, 1903

Species: 3

alkhubraicus Pittino, 1984
* krulikovsky Semenov, 1903
pusio Semenov, 1903

GENUS
CNEMISUS Motschulsky, 1868
AHERMES Reitter, 1891
CNEMARGUS Harold, 1866
CNEMARGUS Motschulsky, 1845

Species: 4

ahngeri Semenov, 1903
kaznakovi Semenov, 1903
kaszabi Endrodi, 1964
kozlovi Semenov, 1903
* rufescens Motschulsky, 1845
rufescens Reitter, 1888
rufescens Steven, 1869

GENUS
COPTOCHIRUS Harold, 1859

Species: 10

brachypterus Harold, 1868
rutilipennis Germar, 1869
cognatus Peringuey, 1901
emarginatus Germar, 1824
emarginatus Illiger, 1833
variegatus Wiedemann, 1823
excisus Harold, 1868
clypeatus Germar, 1869
consentaneus Dejean, 1833
pallidipennis Harold, 1868
melaleucus Hoffmannsegg, 1848
pallidipennis Dejean, 1833
* pteropus Harold, 1859
erinaceus Chevrolat, 1869
erinaceus Germar, 1869
pteropus Hoffmannsegg, 1848
pteropus Illiger, 1833
tarsalis Sturm, 1843
tarsalis Balthasar, 1945
vulgatus Harold, 1868
zumpti Petrovitz, 1967

GENUS
DIALYTELLUS Brown, 1929

Species: 2

dialytoides Fall & Cock., 1907
* humeralis Leconte, 1868
lecontei Balthasar, 1941
tragicus A. Schmidt, 1916

GENUS
DOAPHIUS Balthasar, 1941

Species: 2

batekensis Walter & Endr., 1981
* rufopolitus Balthasar, 1941

GENUS
EUHEPTAULACUS Dellacasa, 1983

Species: 10

atlantis Peyerimhoff, 1925
peyerimhoffi Paul. & Vil., 1939
* carinatus Germar, 1824
alpinus Drapiez, 1819
carinatus Gebler, 1833
nivalis Mulsant, 1842
obenbergeri Balthasar, 1951
ssp. brutius Luigioni, 1920
brutius Baudi, 1920
ssp. esuriens Dellacasa, 1983
esuriens Helfer, 1848
iniquus A. Schmidt, 1909
javanus Balthasar, 1945

koshantschikoffi A. Schmidt, 1911
nemethi Thery, 1925
?palustris Montrouzier, 1860
porcellus Frivaldsky, 1879
sus Herbst, 1783
pubescens Olivier, 1789
quisquilius Schrank, 1798
sus Fabricius, 1836
ab. austerus Zirk, 1922
ab. interminis Zirk, 1922
villosus Gyllenhal, 1808

GENUS
EXAPHODIUS Endrodi, 1960

Species: 1

* excellens Endrodi, 1960

GENUS
HARMODACTYLUS Peringuey, 1901

Species: 1

* oscitans Peringuey, 1901

GENUS
HEPTAULACUS Mulsant, 1842
HEPTAULACULUS Dell. & Bar., 1978

Species: 7

algarbiensis Br. & Bar., 1984
brancoi Baraud, 1976
gadetinus Baraud, 1973
pirazzolii Fairmaire, 1881
rasettii Carpaneto, 1978
syrticola Fairmaire, 1882
* testudinarius Fabricius, 1775

GENUS
LORDITOMAEUS Peringuey, 1901

Species: 23

aequus A. Schmidt, 1908
basilewskyi Balthasar, 1965
bifidus A. Schmidt, 1908
blattoides Petrovitz, 1969
cambeforti Bordat, 1983
ellenbergeri Paulian, 1942
fornicatus A. Schmidt, 1908
harpalinus Gerstaecker, 1883
horni Balthasar, 1937
infuscatus A. Schmidt, 1908
ab. niger Endrodi, 1960
ab. pauper Endrodi, 1960
invenustus A. Schmidt, 1908
lunatulus A. Schmidt, 1908
magnus Balthasar, 1965
medius Balthasar, 1965
mirandus Balthasar, 1965
* opatroides Klug, 1851
deplanatus Roth, 1851
squalidus Dejean, 1833
ab. collarti Boucomont, 1932
ab. scutellaris Endrodi, 1957
orthochaetus Balthasar, 1965
pauliani Endrodi, 1951
proditor Gestro, 1895
setulosus A. Schmidt, 1908
excultus Peringuey, 1908
gridellii Endrodi, 1964
tanganyicanus Balthasar, 1965
tenuis A. Schmidt, 1908
youngai Endrodi, 1967

GENUS
MACRORETRUS Peringuey, 1908

Species: 3

confusus Harold, 1862
abbreviatus Waltl, 1862
confusus Dejean, 1833
schulzeae Endrodi, 1976
* singularis Peringuey, 1908
zavattarii Muller, 1941

GENUS
MOTHON Sem. & Medv., 1927

Species: 1

* sarmaticus Sem. & Medv., 1927

GENUS
MOZARTIUS Nomura & Nakane, 1951

Species: 3

jugosus Lewis, 1895
ssp. shikouensis Masumoto, 1984
* testaceus Nomura & Nakane, 1951
uenoi Masumoto, 1984

GENUS
OSMANIUS Branco & Bar., 1988

Species: 3

* balthasari Petrovitz, 1963
dellacasai Petrovitz, 1970
persicus Branco & Baraud, 1988

GENUS
OXYCORYTHUS Solsky, 1876

Species: 2

* morawitzi Solsky, 1876
solskyi Wilkins, 1886
solskyi Dokhtouroff, 1887

GENUS
OXYOMUS Dejean, 1833
AMIDORINUS W. Koshantschikov, 1912
OXYOMUS Castelnau, 1840
OXYOMUS Erichson, 1844
OXYOMUS Eschscholtz, 1833
OXYOMUS Stephens, 1839
RENAUDIUS Balthasar, 1951

Species: 27

aciculatus A. Schmidt, 1909
arunae Stebnicka, 1985
bremeri Stebnicka, 1981
cameratus A. Schmidt, 1908
costipennis Boheman, 1857
costatus Dejean, 1833
?costatus Sturm, 1982
costulatus Fairmaire, 1849
curvus A. Schmidt, 1909
debilis Harold, 1877
dschagga Petrovitz, 1969
inaequalis Lansberge, 1886
interstitialis Fairmaire, 1883
ishidai Nakane, 1977
jucundulus Peringuey, 1901
jugalis Peringuey, 1901
lineatosulcatus Harold, 1859
lineatosulcatus Klug, 1859
masumotoi Nomura, 1973
miliaris A. Schmidt, 1908
rosti W. Koshantschikov, 1912
morosus Harold, 1869
nibigenus Petrovitz, 1968
pusillus Petrovitz, 1966
setosopunctatus A. Schmidt, 1911
simillimus A. Schmidt, 1908
sulcipennis Boheman, 1857
* sylvestris Scopoli, 1763
fenestralis Schrank, 1781
faveolatus Moll, 1785
opacifrons Horn, 1871
platycephalus Marsham, 1802
porcatus Fabricius, 1775
silvestris Scopoli, 1763
ab. foveolatus Mulsant, 1842
tesari Paulian, 1942
tumulosus A. Schmidt, 1911

FOSSIL SPECIES
nearcticus Wickham, 1914†

NOMINA INQUIRENDA
hollandiae Dupont, 1982
strigatus Knoch, 1982

GENUS
PARACOPTOCHIRUS Balth., 1963

Species: 2

petrovitzi Branco & Baraud, 1988
* singularis Harold, 1868
furvus Erichson, 1848
haemonius Reitter, 1903

GENUS
PROCTOPHANES Harold, 1861
PROCTAMMODES Blackburn, 1892

Species: 4

heterodoxus Lea, 1923
metasternalis Lea, 1923
minor Blackburn, 1897
* sculptus Hope, 1846
australis Dejean, 1861

GENUS
PSAMMODAPHODIUS Endr., 1976

Species: 1

* kochi Endrodi, 1976

GENUS
SUGRAMES Reitter, 1894

Species: 4

auriculatus Reitter, 1892
capensis Endrodi, 1983
* hauseri Reitter, 1894
uvarovi Semenov & Medvedev, 1927

GENUS
SYBAX Boheman, 1857
HYPOPLATYS Harold, 1869

Species: 3

distortus A. Schmidt, 1920
ab. somalicus Balthasar, 1939
impressicollis Boheman, 1857
helophoroides Harold, 1959
ab. planus Endrodi, 1960
* sulcicollis Boheman, 1857

GENUS
TURANELLA Semenov, 1892
ISOCHIRUS Reitter, 1892

Species: 1

* latevittis Reitter, 1887

GENUS
XENOHEPTAULACUS Hinton, 1934

Species: 1

* tricostatus Harold, 1896
carinator Hinton, 1934
sulcipennis Dejean, 1833

GENUS
XEROPSAMOBEUS Saylor, 1937

Species: 2

ambiguus Fall & Cockerell, 1907
* desertus Vandyke, 1918

TRIBUS
DIDACTYLIINI Pittino, 1984

Genera: 11

Australammoecius Petr., 1958
* Didactylia Orbigny, 1896
Drepanocanthus Peringuey, 1901
Glaraphodius Balthasar, 1941
Harmogaster Harold, 1861
Nataia Endrodi, 1961
Orocanthus Endrodi, 1973
Pseudammoecius A. Schmidt, 1913
Pseudomothon Pittino, 1984
Pseudoxyomus Petrovitz, 1962
Trigonoscelus Petrovitz, 1963

GENUS
AUSTRALAMMOECIUS Petr., 1958

Species: 6

australis Petrovitz, 1961
bicolor Petrovitz, 1961
brunneus Petrovitz, 1961
* demarzi Petrovitz, 1958
flavipennis Petrovitz, 1963
granuliceps Petrovitz, 1961

GENUS
DIDACTYLIA Orbigny, 1896

Species: 31

arabica Pittino, 1984
asbenica Villiers, 1950
binotata Muller, 1942
buxtoni Paulian, 1939
cabrali Petrovitz, 1973
capitulata Clouet, 1898
castanea Petrovitz, 1973
cicatricosa A. Schmidt, 1908
clementi Peyerimhoff, 1929
exsecta A. Schmidt, 1911
flaveola Harold, 1867
gilva Petrovitz, 1973
gilvoides Endrodi, 1979
impressa Petrovitz, 1970
infuscatopennis A. Schmidt, 1909
kolbei A. Schmidt, 1911
macarthuri Paulian, 1942

mara Krikken & Kaas, 1984
murati Paulian, 1939
notata Harold, 1859
kansana Wickham, 1905
knausi Fall, 1905
notata Erichson, 1848
* pallicolor Fairmaire, 1886
panamensis Harold, 1859
picta Muller, 1942
pictipennis Fairmaire, 1897
pittinoi Bordat, 1986
puncticeps Paulian, 1942
pura A. Schmidt, 1913
rosickyi Balthasar, 1963
turbida Erichson, 1843
varia A. Schmidt, 1908
volkonskyi Paulian, 1942

GENUS
DREPANOCANTHUS Perin., 1901
GOIGINUS Endrodi, 1982

Species: 7

connexus Peringuey, 1901
geminatus Sturm, 1907
eximius Peringuey, 1901
howdeni Endrodi, 1982
intrusus Peringuey, 1901
* lineatus Wiedemann, 1823
acanthotarsis Peringuey, 1901
maniculus Petrovitz, 1961
nasutus Harold, 1869
costipennis Winthem, 1869
spinitarsis Peringuey, 1901

GENUS
GLARAPHODIUS Balthasar, 1941

Species: 1

* somalicus Balthasar, 1941

GENUS
HARMOGASTER Harold, 1861
ODONTAPHODIUS A. Schmidt, 1907

Species: 11

* exarata Harold, 1861
cribripennis Petrovitz, 1964
exarata Dejean, 1833
multistriata Reiche, 1861
tenebrioides A. Schmidt, 1907
geminata A. Schmidt, 1911
caffra Winthem, 1869
geminata Klug, 1833
oblongopunctata Balthasar, 1941
opacula Harold, 1869
opatroides Balthasar, 1941
quadridentella A. Schmidt, 1911
scobina Petrovitz, 1956
setosa Petrovitz, 1964
strydomi Endrodi, 1976
sulcatula A. Schmidt, 1911
transitoria Peringuey, 1901

GENUS
NATAIA Endrodi, 1961

Species: 1

* szunyoghyi Endrodi, 1961

GENUS
OROCANTHUS Endrodi, 1973

Species: 1

* helenae Endrodi, 1983

GENUS
PSEUDAMMOECIUS A. Schm., 1913

Species: 1

* australasiae Boheman, 1858
cancelliventris Motschulsky, 1858
castanicolor Motschulsky, 1858
gestroi Harold, 1877

GENUS
PSEUDOMOTHON Pittino, 1984

Species: 1

* arabicus Pittino, 1984

GENUS
PSEUDOXYOMUS Petrovitz, 1962

Species: 1

* rubescens Petrovitz, 1962

GENUS
TRIGONOSCELUS Petrovitz, 1963

Species: 2

afghanus Petrovitz, 1963
* coelebs Petrovitz, 1963

SUPERFAMILY
CORYTHODERINAE A. Schm., 1910

Genera: 5

Chaetopisthes Westwood, 1847
* Corythoderus Klug, 1845
Hemicorythoderus Tang. & Krik., 1982
Paracorythoderus Wasmann, 1918
Termitopisthes Wasmann, 1918

GENUS
CHAETOPISTHES Westwood, 1847

Subgenera: 4

* Chaetopisthes Westwood, 1847 s. str.
Chaetopisthides Wasmann, 1918
Miochaetopisthes Tang. & Krik., 1982
Neochaetopisthes Wasmann, 1918

SUBGENUS
CHAETOPISTHES West., 1847 s. str.

Species: 4

fulvoides Tang. & Kirk., 1982
* fulvus Westwood, 1847
arrowi Balthasar, 1941
latipes Tang. & Krik., 1982
oberthueri Tang. & Krik., 1982

SUBGENUS
CHAETOPISTHIDES Wasmann, 1918

Species: 2

popei Tang. & Krik., 1982
* sulciger Wasmann, 1899
tibialis Wasmann, 1923

SUBGENUS
MIOCHAETOPISTHES
Tang. & Krik., 1982

Species: 1

* cincinnatus Tang. & Krik., 1982

SUBGENUS
NEOCHAETOPISTHES Wasm., 1918

Species: 13

angustipes Tang. & Krik., 1982
* assmuthi Wasmann, 1911
brevipes Wasmann, 1923
brunneus Wasmann, 1918
heimi Wasmann, 1902
longulus Wasmann, 1923
meridionalis Tang. & Krik., 1982
saetiger Tang. & Krik., 1982
semisulcatus Tang. & Krik., 1982
septentrionalis Tang. & Krik., 1982
simplices Gestro, 1891
singalensis Champion, 1923
ventriosus Tang. & Krik., 1982

GENUS
CORYTHODERUS Klug, 1845

Subgenera: 3

* Corythoderus Klug, 1845 s. str.
Eurycorythoderus Wasmann, 1918
Stenocorythoderus Wasmann, 1918

SUBGENUS
CORYTHODERUS Klug, 1845 s. str.

Species: 1

* loripes Klug, 1845

SUBGENUS
EURYCORYTHODERUS Was., 1918

Species: 1

* gibbiger Wasmann, 1899
assmuthi Wasmann, 1918
fossiger Wasmann, 1918

SUBGENUS
STENOCORYTHODERUS
Wasmann, 1918

Species: 1

* braminus Wasmann, 1918

GENUS
HEMYCORYTHODERUS
Tang. & Krik., 1982

Species: 1

* vaneyeni Paulian, 1947

GENUS
PARACORYTHODERUS Was., 1918

Species: 3

casperi Kolbe, 1909
* marshalli Brauns, 1900
ridens Tang. & Krik., 1982

GENUS
TERMITOPISTHES Wasmann, 1918

Species: 7

forticulus Tang. & Krik., 1982
kistneri Tang. & Krik., 1982
parallelus Wasmann, 1923
schmidti Champion, 1923
submissus Tang. & Krik., 1982
termiticola Gestro, 1891
* wasmanni A. Schmidt, 1911
laticollis Wasmann, 1918
nobilis Wasmann, 1918

SUBFAMILY
EUPARIINAE A. Schmidt, 1910

Genera: 38

Afroataenius Petrovitz, 1969
Anaetius Petrovitz, 1969
Aphotaenius Cartwright, 1952
Ataenioides Petrovitz, 1973
Ataeniopsis Petrovitz, 1973
Ataenius Harold, 1867
Batesiana Chalumeau, 1983
Bobiricola Endrodi, 1973
Bruchaphodius Martinez, 1952
Cartwrightia Islas, 1958
Cnematoplatys A. Schmidt, 1913
Dialytes Harold, 1869
* Euparia Lep. & Serv., 1828
Euparixia Brown, 1927
Euparixoides Hinton, 1936
Haroldiataenius Chalumeau, 1981
Iapurea Martinez, 1953
Iarupoides Chalumeau, 1984
Loeblietus Endrodi, 1979
Lomanoxia Martinez, 1951
Lomanoxoides Chalumeau, 1984
Martinezia Chalumeau, 1983
Myrmecaphodius Martinez, 1952
Neosaprosites Endrodi, 1951
Nettelislasia Martinez, 1952
Notocaulus Quedenfeldt, 1884
Odontolochus A. Schmidt, 1916
Odontolytes W. Koshantschikov, 1916
Parataenius Balthasar, 1961
Passalaphodius Martinez, 1953
Passaliolla Balthasar, 1945
Phalangochaeta Martinez, 1952
Pseudataenius Brown, 1927
Pseudosaprosites Balthasar, 1972
Saprosotellus Balthasar, 1967
Saprosites Redtenbacher, 1858
Simogonious Harold, 1871
Sybacodes Fairmaire, 1896

GENUS
AFROATAENIUS Petrovitz, 1969

Species: 1

* singularis Petrovitz, 1969

GENUS
ANAETIUS Petrovitz, 1969

Species: 1

* kuijteni Petrovitz, 1969

GENUS
APHOTAENIUS Cartwright, 1952

Species: 5

cambeforti Chalumeau, 1983
* carolinus Vandyke, 1928
colombiensis Cartwright, 1952
howdeni Cartwright, 1963
plaumanni Cartwright, 1963

GENUS
ATAENIOIDES Petrovitz, 1973

Species: 1

* gracilitarsis Petrovitz, 1973

GENUS
ATAENIOPSIS Petrovitz, 1973

Species: 1

* notabilis Petrovitz, 1973

GENUS
ATAENIUS Harold, 1867
AUPERIA Chevrolat, 1864
AUPERIA Duval, 1856
BRANCOATAENIUS Paulian, 1979
EUPARIA Burmeister, 1877
EUPARIA Erichson, 1847
HEXALUS Mulsant & Rey, 1870
OXYOMUS Blanchard, 1843
STENATAENIUS Chalumeau, 1982

Species: 320

abditoides Chapin, 1940
abditus Haldeman, 1848
attenuator Harold, 1874
ssp. exiguus Brown, 1932
abdominalis Petrovitz, 1973
aciculus Hinton, 1937
acutulus A. Schmidt, 1913
aequalis Harold, 1880
aequatorialis Petrovitz, 1961
aequinoctialis Petrovitz, 1961
africanus Endrodi, 1967
alternatus Malsheimer, 1844
alternans Dejean, 1833
angulatus Petrovitz, 1964
aphodioides Lea, 1923
apicalis Hinton, 1937
apicecoloratus Balthasar, 1941
arator Harold, 1869
arenosus Harold, 1868
interstitialis Germar, 1869
argillaceus A. Schmidt, 1916
armasi Chalumeau, 1982
arrowi Hinton, 1936
asper Petrovitz, 1975
aspericollis Petrovitz, 1973
atramentarius Erichson, 1847
dampieri Petrovitz, 1961
auberti Paulian, 1937
auropunctatus Petrovitz, 1973
australis Harold, 1875
balthasari Petrovitz, 1973
barberi Cartwright, 1974
basiceps Lea, 1923
beattyi Chapin, 1940
benjaminbanderai Islas, 1955
bicolor Petrovitz, 1963
bispinulosus A. Schmidt, 1911
blapoides Balthasar, 1947
bordoni Petrovitz, 1972
borgmeieri Hinton, 1936
brevicollis Wollaston, 1854
?chopardi Paulian, 1937
frankenbergeri Balthasar, 1938
lherminieri Paulian, 1947
sulcatulus Chevrolat, 1864
brevis Fall, 1930
brevitarsis Petrovitz, 1964
brimleyi Wray, 1967
brunneus A. Schmidt, 1922
caesoides Fairmaire, 1899
ssp. anjouanensis Bordat, 1988
californicus Horn, 1887
cameneni Chal. & Gruner, 1974
canaliculatus A. Schmidt, 1920
capitosus Harold, 1867
striatopunctatus Buquet, 1869
carinatipennis Petrovitz, 1973
carinator Harold, 1874
cartweighti Chal. & Gruner, 1974
catenulatus Erichson, 1847
cavagnaroi Cartwright, 1970
ceylonensis A. Schmidt, 1912
chapini Hinton, 1937
cheesmani Paulian, 1939
circulusbrumalis Petrovitz, 1964
clavatus A. Schmidt, 1916
clitellarius Petrovitz, 1973

cognatus Leconte, 1858
castaniellus Bates, 1887
liogaster Bates, 1887
nitidulus Nomura, 1943
orbicularis A. Schmidt, 1914
coloratus Blackburn, 1904
columbicus Harold, 1880
communis Hinton, 1936
complicatus Harold, 1869
confertus Fall, 1909
cribratus Vandyke, 1928
consobrinus Petrovitz, 1961
consors Blackburn, 1904
convexus Robinson, 1940
coriarius A. Schmidt, 1912
corporaali Boucomont, 1924
corrosus Chapin, 1940
costulifer Balthasar, 1951
crenaticollis Petrovitz, 1973
crenatipennis Macleay, 1873
crenator Harold, 1876
crenatostriatus Blanchard, 1843
crenulatus A. Schmidt, 1910
cylindrus Horn, 1871
cylindricus Horn, 1871
horni Harold, 1874
sulcatus Sturm, 1907
demarzi Petrovitz, 1961
dentatus W. Koshantschikov, 1916
denticulatus Petrovitz, 1965
depilis Petrovitz, 1976
deserti Blackburn, 1894
desertus Horn, 1871
drifti Endrodi, 1962
duncani Cartwright, 1974
duplex Hinton, 1936
ecuadoriensis Petrovitz, 1970
edistoi Cartwright, 1974
edwardsi Chapin, 1940
elegans Harold, 1868
brasiliensis Reiche, 1869
elongatus Beauvois, 1811
complanatus Mannerheim, 1833
endroedyyoungai Endrodi, 1973
erinaceus Petrovitz, 1961
erratus Fall, 1930
euglyptus Bates, 1887
eurynotus Lea, 1923
exaratus Fleut. & Sallé, 1889
excisicollis Petrovitz, 1961
fastigatus Petrovitz, 1973
fastus Petrovitz, 1970
fattigi Cartwright, 1948
forsteri Balthasar, 1960
freyi Petrovitz, 1961
fukiensis Balthasar, 1942
gagates Petrovitz, 1963
garamas Peyerimhoff, 1929
alticola Villiers, 1950
basilewskyi Endrodi, 1955
gracilioides Endrodi, 1960
kratochvili Balthasar, 1942
morogorensis Balthasar, 1947
ab. concitator Balthasar, 1946
gibbus Blackburn, 1904
glabriventris A. Schmidt, 1911
glaseri Cartwright, 1974
gothi Balthasar, 1933
goyderensis Blackburn, 1896
gracilis Melsheimer, 1844
chilensis Solier, 1851
exaratus Erichson, 1869
gracilis Duval, 1856
granchacoensis Balthasar, 1939
granocostatus A. Schmidt, 1912
ab. costatipennis A. Schmidt, 1912
granulator Harold, 1877
granulipennis Petrovitz, 1973
grenadensis Chalumeau, 1982
griffini Cartwright, 1974
grossepunctatus Petrovitz, 1976
gruneri Chalumeau, 1979
haitianus Hinton, 1937
haroldi Steinheil, 1872
figurator Harold, 1874
havanensis Balthasar, 1938
fleutiauxi Paulian, 1947
hesperius Cartwright, 1974
heyrovskyi Balthasar, 1960
hirsutus Horn, 1871
hispaniolae Chalumeau, 1982
hispidus Harold, 1867
histrionicus Balthasar, 1947
hoguei Cartw. & Spangler, 1981
holopubescens Hinton, 1938
horticola Harold, 1869
alleoni Fairmaire, 1875
cyprius Baudi, 1870
multipunctatus Marseul, 1878
howdeni Chalumeau, 1978
hrubanti Balthasar, 1967
hygrophilus Paulian, 1947
icanus Balthasar, 1951
idenburgi Paulian, 1937
illaetabilis Lea, 1923

imbricatoides A. Schmidt, 1909
imbricatus Melsheimer, 1844
argillaceus Chevrolat, 1869
sordidus Harold, 1869
imparilis Blackburn, 1904
impiger A. Schmidt, 1916
inciderus Petrovitz, 1964
indutus Petrovitz, 1961
inquisitus Horn, 1887
insculptus Horn, 1887
sculptilis Leconte, 1878
insivitus Balthasar, 1961
insolitus A. Schmidt, 1909
insulae Chalum. & Gruner, 1974
insularis Lea, 1923
insulicola Chaplin, 1940
integricollis Lea, 1923
jamaicensis Chapin, 1940
jelineki Chalumeau, 1982
katherinei Petrovitz, 1961
kelatianus Balthasar, 1965
klapperichi Howden, 1978
kochi Balthasar, 1941
koebelei Blackburn, 1904
koelleri Balthasar, 1963
laborator Harold, 1869
laevifrons Lea, 1923
lanei Petrovitz, 1973
languidus A. Schmidt, 1911
linelli Cartwright, 1944
latericollis Lea, 1926
laterigranosus Balthasar, 1947
laterigranulatus Balthasar, 1941
latus Petrovitz, 1963
lefiniensis Endrodi, 1967
leleupi Petrovitz, 1976
lenkoi Petrovitz, 1973
limbatus Bates, 1887
lobatus Horn, 1871
laeviventris Horn, 1887
longiclavus Petrovitz, 1970
lorettii Martinez, 1952
lucanus Horn, 1871
luctuosus Burmeister, 1877
lusitanicus Paulian, 1979
luteomargo Chapin, 1940
marginellus Fabricius, 1833
marginellus Chevrolat, 1864
terminalis Arrow, 1903
terminalis Fleut. & Sallé, 1889
versicolor Hinton, 1937
macilentus Blackburn, 1904
madagassicus Bordat, 1988
maghribinicus Baraud, 1985
malayanus Petrovitz, 1961
ab. rufus Petrovitz, 1961
martinezi Petrovitz, 1973
miamii Cartwright, 1934
michelii Chalumeau, 1978
microtrichopterus Lea, 1923
modestus A. Schmidt, 1912
molestus Petrovitz, 1964
moniliatus Blackburn, 1904
montanus A. Schmidt, 1911
monticola Paulian, 1940
morator Harold, 1869
picipes Fleut. & Salle, 1889
tenebrosus Arrow, 1903
nakpandurii Endrodi, 1973
nanus Degeer, 1774
narialis Petrovitz, 1973
nigricans Paulian, 1933
nigritus Petrovitz, 1973
nigrolineatus Hinton, 1938
nocturnus Nomura, 1943
novaebritanniae Balthasar, 1961
novaehirlandiae Balthasar, 1967
nudus Blackburn, 1904
nugator Harold, 1880
bolivianus Hinton, 1937
cribrithorax Bates, 1887
nunenmacheri Cartwright, 1974
obscurus Macleay, 1873
okinawensis Nakane, 1960
oklahomensis Brown, 1930
opacipennis A. Schmidt, 1910
opacus Harold, 1867
opatrinus Harold, 1867
opatrinus Klug, 1833
talpa Illiger, 1869
opatroides Blanchard, 1843
ovatulus Horn, 1871
lecontei Harold, 1874
lepidus A. Schmidt, 1908
sulcipennis Germar, 1907
pacificus Sharp, 1879
palmerstoni Blackburn, 1891
panamensis Hinton, 1936
paracognatus Balthasar, 1961
parallelipennis Petrovitz, 1973
parallelus Petrovitz, 1961
parkeri Cartwright, 1974
parvispinus A. Schmidt, 1920
parvus Lea, 1923

peregrinator Harold, 1877
sumatrensis Balthasar, 1941
pereirai Petrovitz, 1970
perforatus Harold, 1867
perpolitus A. Schmidt, 1916
perpunctatus Balthasar, 1961
persimilis Lea, 1923
pertuga Balthasar, 1961
petrovitzi Balthasar, 1960
picinus Harold, 1867
alegrus Balthasar, 1947
boucomonti Paulian, 1937
darlingtoni Hinton, 1937
duplopunctatus Lea, 1923
elongatus Fleut. & Sallé, 1889
queirosii Paulian, 1934
rugosus Richards, 1959
salutator Fall, 1930
platensis Blanchard, 1843
anticus Fall, 1930
integer Harold, 1868
rufilabris Germar, 1869
plaumanni Petrovitz, 1973
polyglyptus Bates, 1887
ab. hieronimi Bates, 1887
ab. intermedius Bates, 1887
ab. jalapensis Bates, 1887
pseudocarinator Balthasar, 1947
pseudohirsutus Cartwright, 1974
punctatohirsutus A. Schmidt, 1909
puncticollis Leconte, 1858
inops Horn, 1887
punctifrons Cartwright, 1974
punctipennis Harold, 1868
purator Harold, 1868
pusillus Burmeister, 1877
raccurti Chalumeau, 1978
raucus A. Schmidt, 1908
regulus Balthasar, 1947
rhyticephalus Chevrolat, 1864
floridanus Brown, 1930
solitarius Blatchley, 1928
rickardsi Hinton, 1938
robustus Horn, 1871
rosinae Balthasar, 1967
rubrotessellatus Blanchard, 1843
rudellus Fall, 1930
rugopygus Cartwright, 1974
sabinoi Cartwright, 1974
saramari Cartwright, 1939
saxatilis Cartwright, 1944
scabrelloides Petrovitz, 1962
scabrellus A. Schmidt, 1909
scalptifrons Bates, 1887
sciurus Cartwright, 1974
sculptilis Harold, 1868
sculptor Harold, 1868
oblongus Horn, 1871
* scutellaris Harold, 1867
frater Arrow, 1903
semicoecus Macleay, 1888
semicornutus Macleay, 1871
semipilosus Vandyke, 1928
setiger Bates, 1887
setipennis Petrovitz, 1961
setosus A. Schmidt, 1909
seydeli Endrodi, 1964
sicardi Paulian, 1945
similis Petrovitz, 1961
siminasus Petrovitz, 1873
simplicipes Mulsant & Rey, 1870
sparsicollis Blackburn, 1904
speculator Blackburn, 1891
spinator Harold, 1877
spinipennis Lea, 1923
spissus Blackburn, 1904
splendens Endrodi, 1962
spretulus Haldeman, 1848
consors Fall, 1930
falli Hinton, 1934
steinheili Harold, 1874
stephani Cartwright, 1974
stercorator Fabricius, 1775
bonariensis Klug, 1829
bonariensis Dejean, 1833
brevinotus Chapin, 1940
crenatostriatus Klug, 1833
crenatostriatus Sturm, 1843
denominatus Chevrolat, 1864
heinekeni Wollaston, 1854
panamensis Motschulsky, 1869
striatocrenatus Fairmaire, 1889
strigatus Say, 1823
stercorator Horn, 1871
strigicauda Bates, 1887
strigifrons A. Schmidt, 1920
stroheckeri Cartwright, 1974
subopacus Chapin, 1940
sumatrae Fairmaire, 1896
superficialis Cartwright, 1974
talpa Balthasar, 1947
taylori Petrovitz, 1975
tectus Petrovitz, 1973
temperei Chalum. & Gruner, 1974
terminalis Chevrolat, 1864
cilicollis Chevrolat, 1869
ephippiatus Chevrolat, 1911

laevicollis Chevrolat, 1869
marginalis Klug, 1869
terminatus Dejean, 1833
ab. ciliatus Chevrolat, 1864
tesari Balthasar, 1947
taxanus Harold, 1874
thoracalis Petrovitz, 1964
thoracicus Petrovitz, 1971
titschacki Balthasar, 1941
tomentosus Petrovitz, 1969
torridus Blackburn, 1892
transversarius A. Schmidt, 1909
tremolerasi A. Schmidt, 1911
tuberculatus A. Schmidt, 1911
tweedensis Blackburn, 1904
usingeri Hinton, 1937
utahensis Cartwright, 1974
vandykei Cartwright, 1974
variopunctatus A. Schmidt, 1922
versicolor A. Schmidt, 1916
vethianus A. Schmidt, 1909
vexator Harold, 1869
vincentiae Arrow, 1903
vulpes Petrovitz, 1961
walkeri Blackburn, 1904
wenzeli Horn, 1887
ludovicianus Fall, 1930
woodruffi Cartwright, 1974
yasumatsui Nomura, 1943

FOSSIL SPECIES

Species: 3

europaeus Quiel, 1911†
patescens Scudder, 1882†
succini Zang, 1905†

NOMINA INQUIRENDA

Nomina: 16

angustulus Klug, 1833
anthracinus Dejean, 1833
brunnipes Buquet, 1833
cinerascens Dejean, 1833
corticalis Eschscholtz, 1833
crenulatus Dejean, 1833
cylindrus Dejean, 1833
ebenus Dejean, 1833
granulatus Dejean, 1833
granulosus Dejean, 1982
interstitialis Dejean, 1833
longulus Dejean, 1833
melanarius Dejean, 1833
monticola Steven, 1833
operator Harold, 1869
spurcus Dejean, 1833

GENUS
BATESIANA Chalumeau, 1983

Species: 1

* tuberculata Bates, 1887

GENUS
BOBIRICOLA Endrodi, 1973

Species: 1

* endroedyyoungai Endrodi, 1973

GENUS
BRUCHAPHODIUS Martinez, 1952

Species: 3

* bruchi A. Schmidt, 1922
ovalipennis Harold, 1871
shannoni Bruch, 1938

GENUS
CARTWRIGHTIA Islas, 1958

Species: 3

cartwrighti Cartwright, 1967
* intertribalis Islas, 1958
islasi Cartwright, 1967

GENUS
CNEMATOPLATYS A. Schmidt, 1913

Species: 3

* benardi A. Schmidt, 1913
numensis Stebnicka, 1986
sumatrana Balthasar, 1967

GENUS
DIALYTES Harold, 1869

Species: 12

canescens Balthasar, 1933
criddlei Brown, 1929
foveatus A. Schmidt, 1909
granifer A. Schmidt, 1909
impressus Pètrovitz, 1963
monstrosus Harold, 1877
javanus A. Schmidt, 1907
paramonstrosus Petrovitz, 1973
punctatus A. Schmidt, 1911
* striatulus Say, 1825
cribrosus Leconte, 1850
sulcicollis Sturm, 1843
truncatus Melsheimer, 1844
coenosus Knoch, 1806
corvinus Haldemann, 1848
fuliginosus Dejean, 1833
puncticollis Sturm, 1843
ulkei Horn, 1875
umbratus Balthasar, 1941

GENUS
EUPARIA Lep. & Serv., 1828

Species: 18

africana A. Schmidt, 1909
ambrymensis Paulian, 1941
baraudi Chal. & Gruner, 1974
bordoni Petrovitz, 1963
* castanea Lep. & Serv., 1828
castanea Dejean, 1982
consimilis Balthasar, 1945
frankenbergeri Balthasar, 1935
?friedenreichi Harold, 1870
?laticollis Petrovitz, 1973
?nigricans Westwood, 1847
olliffi Blackburn, 1904
papuana Petrovitz, 1965
rugulopunctata Krikken, 1970
?serratipennis Petrovitz, 1973
spuria Krikken, 1970
squamosa Lea, 1923
uniseriata Krikken, 1970
wonga Stebnicka, 1984

GENUS
EUPARIXIA Brown, 1927

Species: 5

bruneri Chapin, 1940
costaricensis Hinton, 1936
* duncani Brown, 1927
formica Hinton, 1934
moseri Wood. & Cartwr., 1967

GENUS
EUPARIXOIDES Hinton, 1936

Species: 1

* cribratus Hinton, 1936

GENUS
HAROLDIATAENIUS Chal., 1981

Subgenera: 2
* Haroldiataenius Chalumeau, 1981 s. str.
Sayloria Chalumeau, 1981

SUBGENUS
HAROLDIATAENIUS
Chalumeau, 1981 s. str.

Species: 1
* mariarum Bates, 1887

SUBGENUS
SAYLORIA Chalumeau, 1981

Species: 1
* hintoni Saylor, 1933

GENUS
IARUPEA Martinez, 1953

Species: 2

guimaraesi Martinez, 1955
* lopeteguii Martinez, 1953

GENUS
IARUPOIDES Chalumeau, 1984

Species: 1

* attenuatus Harold, 1870

GENUS
LOEBLIETUS Endrodi, 1979

Species: 1

* sulcatus Endrodi, 1979

GENUS
LOMANOXIA Martinez, 1951

Species: 4

alternata Krikken, 1972
chacocola Krikken, 1972
* costulata Harold, 1867
ovalis A. Schmidt, 1911

GENUS
LOMANOXOIDES Chalumeau, 1984

Species: 1

* bitubericollis A. Schmidt, 1909

GENUS
MARTINEZIA Chalumeau, 1983

Species: 6

argentina Harold, 1867
?simplex Balthasar, 1963
cambeforti Chalumeau, 1983
dutertrei Chalumeau, 1983
* excavaticollis Blanchard, 1843
separata A. Schmidt, 1909
vandykei Hinton, 1935

GENUS
MYRMECAPHODIUS Martinez, 1952

Species: 2

fornicatus Petrovitz, 1973
* proseni Martinez, 1952

GENUS
NEOSAPROSITES Endrodi, 1951

Species: 1

* cylindricus Endrodi, 1951

GENUS
NETTELISLASIA Martinez, 1952
NETTELIA Islas, 1945

Species: 1

* euparinoides Islas, 1945

GENUS
NOTOCAULUS Quedenfeldt, 1884
CAULONOTUS Machatschke, 1955
FAHRAEA Bergroth, 1888

Species: 13

abessinicus Machatschke, 1955
basilewskyi Endrodi, 1957
felschei A. Schmidt, 1911
grilloti Walter, 1979
hurneri Machatschke, 1955
laticollis Arrow, 1906
machatschkei Endrodi, 1957
muansicus Machatschke, 1955
ssp. kilimandjarensis Machats., 1955
ssp. uhaensis Machats., 1955
neumanni Felsche, 1909
* nigropiceus Quedenfeldt, 1884
sachtlebeni Balthasar, 1937
schoutedeni Boucomont, 1928
sculpturatus Boheman, 1848
auriculatus Quedenfeldt, 1884

GENUS
ODONTOLOCHUS A. Schmidt, 1916
ANODONTOLOCHUS Paulian, 1942
ODONTODERUS Clouet, 1900

Species: 18

basilewskyi Endrodi, 1957
burgeoni Boucomont, 1930
chevalieri Paulian, 1942
costatus Endrodi, 1964
elgonensis Balthasar, 1961
ferenczi Endrodi, 1976
* gestroi Clouet, 1900

granulipennis Petrovitz, 1956
heyrovskyi Balthasar, 1963
landai Balthasar, 1963
oberthuri Clouet, 1900
parcepunctatus Petrovitz, 1956
paucus A. Schmidt, 1916
raffray Paulian, 1942
setulosus Endrodi, 1964
spinicollis Harold, 1871
sulcatus Endrodi, 1964
villiersi Petrovitz, 1966

GENUS
ODONTOLYTES W. Koshant., 1916

Species: 3

* andamanensis W. Koshant., 1916
mirabilis Balthasar, 1945
setosus Balthasar, 1941

GENUS
PARATAENIUS Balthasar, 1961

Species: 5

cribricollis Burmeister, 1877
crenatulus Fairmaire, 1884
derbensis Solier, 1851
rubripes Boheman, 1858
granuliceps Petrovitz, 1971
* mirabilis Balthasar, 1961
simulator Harold, 1868
schwarzi Linell, 1895

GENUS
PASSALAPHODIUS Martinez, 1953

Species: 1

* cartwrighti Martinez, 1953

GENUS
PASSALIOLLA Balthasar, 1945

Species: 4

brasiliana Balthasar, 1965
depressa Balthasar, 1945
* eugastrica Harold, 1869
imitatrix Balthasar, 1965

GENUS
PHALANGOCHAETA Mart., 1952

Species: 8

amazonica Petrovitz, 1961
* angusticollis A. Schmidt, 1909
bolivari Petrovitz, 1973
grandis Petrovitz, 1973
huebneri Petrovitz, 1970
minuta Petrovitz, 1973
squamosa Petrovitz, 1976
tesari Balthasar, 1963

GENUS
PSEUDATAENIUS Brown, 1927

Species: 3

contortus Cartwright, 1974
* socialis Horn, 1871
socialis Chevrolat, 1871
socialis Harold, 1874
walterhorni Balthasar, 1938

GENUS
PSEUDOSAPROSITES Balth., 1972

Species: 1

* deplanatus Balthasar, 1972

GENUS
SAPROSITELLUS Balthasar, 1967

Species: 1

* denticulatus Balthasar, 1967

GENUS
SAPROSITES Redtenbacher, 1858
CYLINDROPTERUS Motschulsky, 1863

Species: 132

arabicus Pittino, 1984
aspericeps Harold, 1876
ataenioides Balthasar, 1945
australis Petrovitz, 1958
balthasari Endrodi, 1951
bangueyensis Paulian, 1944
barombii Petrovitz, 1961

biroi Endrodi, 1951
blackwelderi Chapin, 1940
bolivianus Petrovitz, 1961
brevitarsis Endrodi, 1964
breviusculus Harold, 1867
brouni Sharp, 1876
burgeoni Paulian, 1939
calvus A. Schmidt, 1911
camerounensis Paulian, 1940
cancellatus Bates, 1887
candens Broun, 1880
capitalis Fairmaire, 1883
castaneus Lea, 1923
catenatus Fauvel, 1903
cavus A. Schmidt, 1908
celebicus Paulian, 1944
cheesmani Paulian, 1939
chyuluensis Paulian, 1939
clypealis Lea, 1923
communis Broun, 1880
pascoei Sharp, 1876
comorianus Bordat, 1988
congoana Petrovitz, 1956
consonus A. Schmidt, 1911
convexus Harold, 1880
coomani Paulian, 1933
corticalis Bates, 1887
cossonoides Bates, 1887
cycloporum Paulian, 1944
declivis A. Schmidt, 1911
dentipes Harold, 1867
difficilis Harold, 1877
dilutus Fairmaire, 1849
distans Sharp, 1876
dubius Bordat, 1988
dudichi Endrodi, 1951
dufaui Paulian, 1947
dynastoides Walker, 1858
pleurophoroides Motschulsky, 1863
elongatus Macleay, 1888
excisus Petrovitz, 1976
explanatus Bordat, 1988
exsculptus White, 1846
suspectus Sharp, 1876
falcatus A. Schmidt, 1908
fastus Petrovitz, 1965
fodori Endrodi, 1951
fortipes Broun, 1886
freyi Petrovitz, 1956
fruhstorferi Paulian, 1944
gestroi A. Schmidt, 1911
gnomus Balthasar, 1941
granulifrons Balthasar, 1938
grenadensis Arrow, 1903
gressitti Cartwright, 191971
guineensis Petrovitz, 1956
haafi Petrovitz, 1956
imperfuscus A. Schmidt, 1922
implicatus A. Schmidt, 1922
jacbsoni Paulian, 1944
japonicus Waterhouse, 1875
formosensis Nomura, 1939
javanus Balthasar, 1941
kapitensis Petrovitz, 1973
laeviceps Harold, 1877
laticeps Fairmaire, 1871
ssp. seychellensis Bordat, 1988
lepersonnei Paulian, 1942
lodoiceae Scott, 1912
loebli Balthasar, 1972
longethorax Paulian, 1944
madagascariensis A. Schmidt, 1911
attenuatus A. Schmidt, 1922
malaisei Paulian, 1944
malkini Paulian, 1958
mansuetus Blackburn, 1904
marchionalis Harold, 1877
meditans Harold, 1867
mendax Blackburn, 1892
mesosternalis Lea, 1923
mjobergi Gillet, 1924
narae Lewis, 1895
nitidicollis Macleay, 1873
obscurus Endrodi, 1964
occidentalis Macleay, 1888
ohausi A. Schmidt, 1911
palmarum Scott, 1912
papuanus Stebnicka, 1984
parallelicollis Bordat, 1988
parallelus Harold, 1867
pauliani Bordat, 1988
perbrevitarsis A. Schmidt, 1909
ashantinus Endrodi, 1973
* peregrinus Redtenbacher, 1858
perforatus Bordat, 1988
pleurophoroides Balthasar, 1971
punctatus Richards, 1959
punctatus Endrodi, 1964
puncticollis Harold, 1867
punctiventris Petrovitz, 1961
pygidialis Lea, 1923
pygmaeus Harold, 1877

gomyi Paulian, 1978
raffrayi Paulian, 1944
ralaisei Paulian, 1944
raoulensis Broun, 1910
rectus Bordat, 1988
rufopolitus Gillet, 1924
rufus Paulian, 1944
rugicollis Macleay, 1888
schoutedeni Paulian, 1939
sicardi Bordat, 1988
staudingeri Petrovitz, 1969
sternalis Blackburn, 1904
subterraneus Petrovitz, 1976
sulcatissimus Broun, 1911
sulcatus Harold, 1869
sulcicollis Petrovitz, 1969
sulcifer A. Schmidt, 1910
sumatranus Petrovitz, 1961
tantulus Bordat, 1988
tenuistriatus Bordat, 1988
titschacki Balthasar, 1941
tonkinensis Balthasar, 1933
ullrichi Stebnicka, 1984
verecundus A. Schmidt, 1909
vosseleri Petrovitz, 1965
wauensis Stebnicka, 1984
weisei Petrovitz, 1969
wirthi Cartw. & Chalum., 1977
wittei Paulian, 1954
yanoi Nomura, 1939

GENUS
SIMOGONIUS Harold, 1871
LIPAROCHIRUS Peringuey, 1901

Species: 4

* beccarii Harold, 1871
simplex Peringuey, 1901
janssensi Paulian, 1954
minusculus A. Schmidt, 1920
setosus Petrovitz, 1969

GENUS
SYBACODES Fairmaire, 1896

Species: 3

liliae Dellacasa, 1978
* lutulentus Fairmaire, 1896
ssp. alternatus Fairmaire, 1897
simplicicollis Fairmaire, 1896
ssp. aureopilosus A. Schmidt, 1909

SUBFAMILY
ODOCHILINAE Rakovic, 1987

Genus: 1

* Odochilus Harold, 1877

GENUS
ODOCHILUS Harold, 1877

Species: 9

bacchusi Rakovic, 1987
balthasari Rakovic, 1987
buruensis Boucomont, 1926
convexus Nomura, 1971
haroldi Rakovic, 1987
johnsoni Rakovic, 1987
pittinoi Rakovic, 1987
setosus Boucomont, 1914
grabowskyi Petrovitz, 1965
* syntheticus Harold, 1877
wallacei Petrovitz, 1965
ssp. philippinensis Rakovic, 1987

SUBFAMILY
PSAMMODIINAE Mulsant, 1842

Tribus: 2

* Psammodiini Mulsant, 1842
Rhyssemini Pitt. & Mar., 1986

TRIBUS
PSAMMODIINI Mulsant, 1842

Genera: 13

Aphodopsammobius Endrodi, 1964
Brindalus Landin, 1960
Diasticus Mulsant, 1842
Granulopsammodius Rakovic, 1981
Ingogius Endrodi, 1976
Leiopsammodius Rakovic, 1981
Neopsammodius Rakovic, 1986
Petrovitzius Rakovic, 1979
Phycocus Broun, 1886
* Psammodius Fallen, 1807

Sicardia Reitter, 1896
Tesarius Rakovic, 1981
Trichiopsammobius Petrovitz, 1963

GENUS
APHODOPSAMMOBIUS Endr., 1964

Species: 6

australicus Blackburn, 1904
densepunctatus Petrovitz, 1964
demarzi Petrovitz, 1964
freyi Petrovitz, 1961
matthewsi Rakovic, 1983
* mirabilis Endrodi, 1964
zietzi Blackburn, 1895

GENUS
BRINDALUS Landin, 1960

Species: 5

granulicollis Pittino, 1980
maderae Pittino, 1983
* porcicollis Illiger, 1803
azoricus Landin, 1960
ab. rugosulus Mulsant, 1842
rotundipennis Reitter, 1892
rotundicollis Orbigny, 1896
schatzmayri Pittino, 1980

GENUS
DIASTICTUS Mulsant, 1842

Species: 1

* vulneratus Sturm, 1805
sabuleti Mulsant, 1842
semipunctatus Bonelli, 1812
ab. latitans Mulsant, 1842

GENUS
GRANULOPSAMMODIUS Rakovic, 1981

Species: 10

centralasiae Rakovic, 1978
loebli Pittino, 1980
mesopotamicus Petrovitz, 1971
mongol Endrodi, 1969
gobiensis Medvedev, 1976
petrovitzi Rakovic, 1978
somalicus Petrovitz, 1971
plicatuloides Pittino, 1984
* plicatulus Fairmaire, 1892
sinicus Rakovic, 1986
tienshanicus Pittino, 1984
transcaspicus Petrovitz, 1961

GENUS
INGOGIUS Endrodi, 1976

Species: 1

* leleupi Endrodi, 1976

GENUS
LEIOPSAMMODIUS Rakovic, 1981

Species: 28

abyssinicus Muller, 1942
aegialius Adam, 1986
belloi Pierotti, 1981
desertorum Fairmaire, 1868
endroedi Rakovic, 1981
evanidus Peringuey, 1901
gestroi Clouet, 1900
haruspex Adam, 1980
implicatus A. Schmidt, 1925
indicus Harold, 1877
sculpticollis Fairmaire, 1897
japonicus Harold, 1878
nomurai Tesar, 1944
jelineki Rakovic, 1977
kenyensis Rakovic, 1978
* laevicollis Klug, 1845
chobauti Orbigny, 1898
pallidus Reitter, 1892
scabrifrons Waltl, 1869
laevis Paulian, 1942
litoralis Lea, 1923
liviae Pittino, 1978
modestus Peringuey, 1901
obscurior Blackburn, 1904
pellucens Petrovitz, 1961
rufus Rakovic, 1981
scabrifrons Walker, 1871
seycellensis Rakovic, 1979
somalicus Petrovitz, 1961
strumae Chromy, 1983
subciliatus Harold, 1869

substriatus Balthasar, 1941
viti Chalumeau, 1983

GENUS
NEOPSAMMODIUS Rakovic, 1986

Species: 9

blandus Fall, 1932
canoensis Cartwright, 1955
culminatus Bates, 1887
interruptus Say, 1835
mimeticus Fall, 1932
* quinqueplicatus Horn, 1871
saltilloensis Cartwright, 1955
veraecrucis Bates, 1887
werneri Cartwright, 1955

GENUS
PETROVITZIUS Rakovic, 1979

Species: 2

ainu Lewis, 1895
* tesari Rakovic, 1979

GENUS
PHYCOCUS Broun, 1886

Species: 1

* graniceps Broun, 1886
lobatus Broun, 1893

GENUS
PSAMMODIUS Fallen, 1807
PSAMMOBIUS Heer, 1841
PSAMMODIUS Castelnau, 1840
PSAMMODIUS Gyllenhal, 1808

Species: 49

?aenictus Cartwright, 1955
?armaticeps Fall, 1932
* asper Fabricius, 1775
asper Paykull, 1798
costatus Stierlin, 1863
cruciatosulcatus Preyssl., 1790
gravidus Zenker, 1869
sulcicollis Illiger, 1801
ab. rufiper Mulsant, 1842
?atopus Cartwright, 1955
basalis Mulsant & Rey, 1869
besucheti Petrovitz, 1975
?bidens Horn, 1871
?bolivianus Cartwright, 1955
?brunneus Balthasar, 1961
bulgaricus Mencl, 1982
?cameneni Chalumeau, 1976
?chipiriri Cartwright, 1955
convexus Waterhouse, 1875
coreanus Kim, 1980
?cruentus Harold, 1867
shermani Cartwright, 1946
?decuiella Chalumeau, 1979
?fimbriatus Cartwright, 1955
flavolittoralis Kim, 1980
?formosus Cartwright, 1955
generosus Reitter, 1892
?globatus Petrovitz, 1972
hangangnensis Kim, 1980
?hydropicus Horn, 1887
?indefensus A. Schmidt, 1909
?inflatus Cartwright, 1955
?insulcatus A. Schmidt, 1916
?integer Bates, 1887
kobayashii Nomura, 1973
kondoi Masumoto, 1984
laevipennis A. Costa, 1844
aegialioides Haldeman, 1848
ciliatus Kuster, 1849
rugicollis Erichson, 1848
rugicollis Ziegler, 1848
scutellaris Mulsant & Wach., 1859
macnamarae Pittino, 1984
?malkini Cartwright, 1946
?manaosi Cartwright, 1955
?mapirii Cartwright, 1955
?martinezi Cartwright, 1955
nepalensis Balthasar, 1971
nocturnus Reitter, 1892
brevior Normand, 1849
lacoi Roubal, 1929
ovatus Pittino, 1983
pierottii Pittino, 1979
ab. canaliculatus Mulsant, 1842
?placidus A. Schmidt, 1911
plicicollis Erichson, 1848
accentifer Mulsant & Rey, 1859
insculptus Mulsant & Rey, 1869
planipennis Reitter, 1893
rugicollis Dahl, 1869
?santaremi Cartwright, 1955
?schmidti Gistel, 1857
sefrensis Petrovitz, 1961

?soledadei Petrovitz, 1961
subopacus Nomura, 1973
sungshinarum Kim, 1980
tesari Rakovic, 1977
thailandicus Balthasar, 1965

NOMEN INQUIRENDUM
aegialioides Dejean, 1833

GENUS
SICARDIA Reitter, 1896
BIPAMMOSUS Normand, 1938

Species: 2

boiteli Normand, 1938
* psammodiformis Reitter, 1896
psammodiiformis Clouet, 1900

GENUS
TESARIUS Rakovic, 1981

Species: 5

caelatus Leconte, 1857
doyeni Cartwright, 1977
mclayi Cartwright, 1955
oregonensis Cartwright, 1955
* sulcipennis Lea, 1904

GENUS
TRICHIOPSAMMOBIUS Petr., 1963

Species: 1

* brasiliensis Petrovitz, 1963

TRIBUS
RHYSSEMINI Pitt. & Mar., 1986

Genera: 11

Afrodiasticus Pitt. & Mar., 1986
Bordatius Pitt. & Mar., 1986
Myrhessus Balthasar, 1955
Mysarus Petrovitz, 1962
Pararhyssemus Balthasar, 1955
Platytomus Mulsant, 1842
Pleurophorus Mulsant, 1842
Rhyssemodes Reitter, 1892
Rhyssemorphus Clouet, 1900
* Rhyssemus Mulsant, 1842
Trichiorhyssemus Clouet, 1901

GENUS
AFRODIASTICTUS Pitt. & Mar., 1986

Species: 5

apterus Pitt. & Mar., 1986
* carinatus Paulian, 1954
ceratus Clement, 1969
guineensis Petrovitz, 1969
endroedyyoungai Endrodi, 1973
insularis Petrovitz, 1969

GENUS
BORDATIUS Pitt. & Mar., 1986

Species: 3

australis Pit. & Mar., 1986
* capensis Pitt. & Mar., 1986
tingitanus Pitt. & Mar., 1986

GENUS
MYRHESSUS Balthasar, 1955

Species: 4

afghanus Balthasar, 1939
* mirabilis Balthasar, 1955
murghabensis Balthasar, 1967
samurai Balthasar, 1941
tuberculatus Nom. & Nak., 1951

GENUS
MYSARUS Petrovitz, 1962

Species: 1

* peruanus Petrovitz, 1962

GENUS
PARARHYSSEMUS Balthasar, 1955

Species: 1

* coluber Mayet, 1887
caesoides Reitter, 1894

laesifrons Fairmaire, 1892
paradoxus Balthasar, 1955
parisii Balthasar, 1939

GENUS
PLATYTOMUS Mulsant, 1842

Species: 25

antipodum Fauvel, 1903
ashantii Endrodi, 1973
atlanticus Cartwright, 1948
caelicollis Cartwright, 1948
darwini Cartwright, 1970
freudei Balthasar, 1960
gomyi Pittino & Mariani, 1986
gregalis Cartwright, 1948
grisoli Paulian, 1942
grundeli Vandyke, 1918
hawaiiensis Rakovic, 1981
indicus Balthasar, 1941
laevistriatus Perris, 1869
porcicollis Reitter, 1892
poricollis Fairmaire, 1870
proximus Reitter, 1892
longulus Cartwright, 1948
micros Bates, 1887
batesi Arrow, 1903
californicus Petrovitz, 1963
mongolicus Medvedev, 1974
nagporensis Pitt. & Mar., 1986
nathani Pittino & Mariani, 1986
notialis Cartwright, 1948
pachypus Lea, 1923
parvulus Chevrolat, 1864
nanus Horn, 1887
pumilio Balthasar, 1966
* tibialis Fabricius, 1798
insculptus Kuster, 1849
ovipennis Desbrochers, 1884
sabulosus Dejean, 1836
sabulosus Mulsant, 1842
variolosus Kolenati, 1846
afghanus Balthasar, 1955
foveicollis Ballion, 1871
multipunctatus Marseul, 1878
ventralis Horn, 1887

GENUS
PLEUROPHORUS Mulsant, 1842

Species: 32

africanus Pittino, 1984
aequatoriae Rakovic, 1985
mareei Paulian, 1964
anatolicus Petrovitz, 1961
apicipennis Reitter, 1892
arabicus Pitt. & Mar., 1986
banksi Pitt. & Mar., 1986
beccarii Pitt. & Mar., 1986
bengalensis Pit. & Mar., 1986
besucheti Pitt. & Mar., 1986
* caesus Creutzer, 1796
angustus A. & F. Philippi, 1864
caesus Fabricius, 1836
caesus Panzer, 1796
rugiceps Dury, 1902
ab. elongatus Mulsant, 1842
cambeforti Pitt. & Mar., 1986
?capicola Peringuey, 1901
cracens Motschulsky, 1863
dinajpurensis Pitt. & Mar., 1986
?edithae Endrodi, 1973
formosanus Pitt. & Mar., 1986
impressicollis Boheman, 1858
laticollis Pitt. & Mar., 1986
ledouxi Pitt. & Mar., 1986
madagassus Pitt. & Mar., 1986
maghrebinicus Pitt. & Mar., 1986
mediterranicus Pitt. & Mar., 1986
?natalensis Peringuey, 1901
nepalensis Pitt. & Mar., 1986
opacus Reitter, 1893
pannonicus Petrovitz, 1961
raffrayi Pitt. & Mar., 1986
schereri Pitt. & Mar., 1986
setosus Pitt. & Mar., 1986
thailandicus Pitt. & Mar., 1986
tonkinensis Balthasar, 1933
torretassoi Schatzmayr, 1930
villiersi Bordat, 1984

GENUS
RHYSSEMODES Reitter, 1892

Species: 10

alutaceus Reitter, 1892
bouvieri Clouet, 1901
malyi Rakovic, 1982
nox Iablokov, 1971
orientalis Muls. & God., 1874
aspericeps Chevrolat, 1861
aspericeps Reitter, 1892
gemmifer Marseul, 1878
hybridus Reitter, 1892

koltzei Petrovitz, 1982
obsoletus Reitter, 1887
parvus Balthasar, 1963
reitteri Orbigny, 1896
transversus Reitter, 1892
sindicus Pittino, 1984
* tenuisculptus Reitter, 1892
opacus Reitter, 1893
turcicus Pitt. & Rak., 1984
arenbergeri Petrovitz, 1984
transcaspicus Rakovic, 1982
wittmeri Pittino, 1984

GENUS
RHYSSEMORPHUS Clouet, 1900

Species: 5

clementi Pittino, 1988
* mocquerysi Clouet, 1900
petrovitzi Endrodi, 1967
nitidus Pittino, 1988
rakovici Pittino, 1988
vadoni Pittino, 1988

GENUS
RHYSSEMUS Mulsant, 1842
BOUCARDIUS Petrovitz, 1967

Species: 168

africanus Petrovitz, 1963
algiricus Lucas, 1846
alluaudi Clouet, 1901
granulicollis Benard, 1928
ambovombensis Pittino, 1988
amplicollis Pittino, 1984
andreinii Pittino, 1984
annaedicatus Pierotti, 1980
archambaulti Benard, 1929
claviger Petrovitz, 1964
costifer Balthasar, 1966
aspericollis Petrovitz, 1965
asperocostatus Fairmaire, 1892
ghindanus Petrovitz, 1970
atramentarius Peringuey, 1901
arivilliusi Clouet, 1901
aurivilii Clouet, 1901
australis Petrovitz, 1963
bacchusi Pittino, 1984
balteatus Petrovitz, 1966
beccarii Balthasar, 1939
bechuanus Petrovitz, 1956
bedeli Clouet, 1901
berytensis Marseul, 1878
mediterranicus Petrovitz, 1971
biovatus Clouet, 1901
birmensis Clouet, 1901
blackburnei Clouet, 1901
rhizophagus Lea, 1823
bordati Pittino, 1984
bremeri Endrodi, 1979
brevitarsis Pittino, 1984
brevis Pittino, 1988
brownwoodi Gord. & Cartw., 1980
bucciarellii Pittino, 1988
buettikeri Pittino, 1984
bufonis Boucomont, 1935
californicus Horn, 1871
canaliculatus Clement, 1969
cantabricus Balthasar, 1961
capensis Clouet, 1901
carinatipennis Peringuey, 1901
frater Petrovitz, 1965
severini Clouet, 1901
tamalensis Endrodi, 1973
carinatus Pittino, 1984
convexus Benard, 1911
seminulum Balthasar, 1945
crispus A. Schmidt, 1916
caelatus Peringuey, 1901
decellei Pittino, 1984
descarpentriesi Pittino, 1988
dispar Pittino, 1988
endroedyyoungai Petrovitz, 1975
evae Endrodi, 1964
exaratus Marseul, 1878
sequensi Reitter, 1903
fairmairei Clouet, 1901
falcatus Petrovitz, 1961
feae Clouet, 1901
lunatus Petrovitz, 1963
ferenczi Endrodi, 1976
frankenbergeri Balthasar, 1942
ab. dubius Endrodi, 1964
franzi Petrovitz, 1963
freudei Balthasar, 1960
alternatus Petrovitz, 1973
freyi Petrovitz, 1963
* germanus Linné, 1767
funebris Roubal, 1912
geminatus Reitter, 1890
obsoletus Rey, 1890
puncticollis Brown, 1929
gestroi Clouet, 1901
schatzmayri Balthasar, 1941

ghanaensis Petrovitz, 1975
goudoti Harold, 1868
cicatricosus Klug, 1869
goudoti Dejean, 1833
madagascariensis Dupont, 1833
madagassus Petrovitz, 1967
granosus Klug & Erichson, 1842
martini Petrovitz, 1963
rugatus Wollaston, 1867
granulosocostatus Clouet, 1901
granulosus Ballion, 1871
granosus Motschulsky, 1863
grossepunctatus Balthasar, 1961
guineensis Petrovitz, 1969
haafi Petrovitz, 1964
hamatus Petrovitz, 1963
haroldi Clouet, 1901
hauseri Balthasar, 1933
helenae Pittino, 1983
histrio Balthasar, 1961
histrioides Petrovitz, 1963
horni Clouet, 1901
hottentottus Petrovitz, 1963
imitator Pittino, 1988
indicus Clouet, 1901
inermis Clouet, 1901
infidus Pittino, 1984
inscitus Walker, 1858
crispus Reiche, 1907
insignicollis Lea, 1923
malasiacus Lansberge, 1886
mussardi Petrovitz, 1975
papuanus Petrovitz, 1965
scabripennis Fauvel, 1907
sculptifrons Fairmaire, 1907
tarsalis Waterhouse, 1876
trasversus Reiche, 1907
insularis Pittino, 1983
interruptus Reitter, 1892
reitteri D. Koshantschikov, 1894
intrinsecus Gord. & Cartw., 1980
karnatakaensis Pittino, 1984
keisseri Benard, 1910
koreanus Stebnicka, 1980
laevinasus Petrovitz, 1964
lamyensis Petrovitz, 1963
limbolarius Petrovitz, 1963
arvernensis Baraud, 1976
celejensis Petrovitz, 1967
lineatus Gordon & Cartw., 1980
linnavuorii Balthasar, 1972
loebli Petrovitz, 1975
macedonicus Benard, 1923
madagassus Harold, 1879
marqueti Reiche, 1863
pyrenaeus Balthasar, 1961
maximus Clouet, 1901
mayeti Clouet, 1901
loesiplicatus Desbrochers, 1907
meridionalis Reitter, 1901
caucasicus Clouet, 1901
meruensis Pittino, 1983
mesopotamicus Petrovitz, 1963
mexicanus Hinton, 1934
mimicus Gordon & Cartwright, 1980
mimus Balthasar, 1961
minutus Petrovitz, 1970
mirus Petrovitz, 1967
morgani Benard, 1911
namorokae Pittino, 1988
nanshanchicus Masumoto, 1977
neglectus Broun, 1929
nitidus Petrovitz, 1972
obliviosus Petrovitz, 1963
olympiae Pittino, 1988
osmanlis W. Koshantschikov, 1916
parallelicollis Clouet, 1901
parallelus Reitter, 1892
pauliani Pittino, 1988
pectoralis Clouet, 1901
perissinottoi Pittino, 1983
perlatus Petrovitz, 1975
pertinax Balthasar, 1961
peyrierasi Pittino, 1988
pfefferi Balthasar, 1972
philippineus Masumoto, 1984
plicatus Germar, 1817
alternatus Reiche, 1901
angustatus Klug, 1901
arenarius A. Costa, 1844
kocheri Petrovitz, 1968
sulcigaster Mulsant & Rey, 1859
polycolpus Fairmaire, 1886
pondoensis Petrovitz, 1967
ponticus Petrovitz, 1962
procerus Petrovitz, 1973
promontorii Peringuey, 1901
propinquus Petrovitz, 1964
punctatissimus Pittino, 1984
psammobiiformis Petrovitz, 1963
leonensis Petrovitz, 1963
punctiventris Balthasar, 1961
purkynei Balthasar, 1961
quinquecostatus A. Schmidt, 1911
relegatus Balthasar, 1965
ressli Petrovitz, 1965

ritsemae Clouet, 1901
costulatus Clouet, 1910
rohani Benard, 1920
rothschildi Benard, 1909
rubeolus Harold, 1871
arabicus Rakovic, 1982
saoudi Pittino, 1984
sardous Pierotti, 1980
scaber Haldeman, 1848
scabrosus Pittino, 1988
schaeuffelei Petrovitz, 1964
sculptilipennis A. Schmidt, 1916
reitteri Clouet, 1901
sculptipennis A. Schmidt, 1916
ab. ignobilis Endrodi, 1964
ab. nigeriensis Petrovitz, 1958
ssp. falsus Balthasar, 1965
seineri Petrovitz, 1969
senegalensis Petrovitz, 1972
sexcostatus A. Schmidt, 1909
chudeaui Benard, 1910
similis Petrovitz, 1963
sinuaticollis Pittino, 1984
sonatus Leconte, 1881
spangleri Gordon & Cartwright, 1980
spiniger Pittino, 1983
subdolus Balthasar, 1961
sulcatus Olivier, 1789
corrugatulus Reitter, 1892
costipennis Reitter, 1894
godarti Mulsant & Rey, 1869
syriacus Petrovitz, 1971
testudo Pittino, 1988
thomasi Endrodi, 1964
tonkineus Balthasar, 1945
tristis Petrovitz, 1969
trisulcatus Petrovitz, 1956
tschadensis Petrovitz, 1963
tsihombensis Pittino, 1988
tuberculicollis Petrovitz, 1965
witu Petrovitz, 1967
uncispinis Pittino, 1984
vaulogeri Clouet, 1901
verrucosus Mulsant, 1842
villosus Pittino, 1988
vinodolensis Petrovitz, 1963
waboniensis Petrovitz, 1964
xerses Pittino, 1983
zumpti Petrovitz, 1956
casperi Petrovitz, 1965

NOMEN INQUIRENDUM
inaequalis Erichson, 1848

GENUS
TRICHIORHYSSEMUS Clouet, 1901

Species: 33

adhabharicus Pittino, 1983
alternatus Hinton, 1938
asperulus Waterhouse, 1875
babaulti Benard, 1917
bicolor Clouet, 1901
ab. inurbanus A. Schmidt, 1908
bisigillatus Benard, 1924
boninensis Nakane, 1960
cloueti W. Koshantschikov, 1916
congolanus Clouet, 1901
ssp. mojwaeensis Pittino, 1984
ssp. perfidus Pittino, 1984
cristatellus Bates, 1887
dalmatinus Petrovitz, 1967
decorsei Benard, 1914
elegans Petrovitz, 1963
harmonziensis Petrovitz, 1980
esakii Nomura, 1943
expansicollis Benard, 1930
fokiensis Petrovitz, 1968
fruhstorferi Petrovitz, 1968
hauseri Balthasar, 1933
hegeri Petrovitz, 1968
hirsutus Clouet, 1901
cariei Benard, 1918
samoanus Balthasar, 1963
klapaleki Balthasar, 1963
lasionotus Clouet, 1901
longetarsalis Benard, 1921
malabricus Balthasar, 1963
malkini Rakovic, 1987
matthewsi Rakovic, 1983
nepalensis Pittino, 1983
occidentalis Endrodi, 1976
pseudoinscitus Pittino, 1984
* riparius Horn, 1871
caelatus Leconte, 1881
setiventris Petrovitz, 1968
setulosus Reitter, 1892
umbilicatus Petrovitz, 1968

SUBFAMILY
RHYPARINAE A. Schmidt, 1910

Genera: 2

* Rhyparus Westwood, 1843
Stereomera Arrow, 1905

GENUS
RHYPARUS Westwood, 1843
ANTRISIS Pascoe, 1866
RYPARUS Dejean, 1833
RYPARUS Westwood, 1843

Species: 46

amamianus Nakane, 1956
approximans Fairmaire, 1893
australiae Lea, 1923
azumai Nakane, 1956
besucheti Paulian, 1983
birmanicus Fairmaire, 1897
blantoni Cartw. & Wood., 1969
breviceps Paulian, 1984
chinensis Balthasar, 1952
clavipes Arrow, 1935
comorianus Fairmaire, 1896
costaricensis Cartw. & Wood., 1969
dentatus Fairmaire, 1896
denticollis Fairmaire, 1893
* desjardinsi Westwood, 1847
desjardinsi Dejean, 1833
gracilis Arrow, 1905
helophoroides Fairmaire, 1893
isidroi Cartw. & Wood., 1969
klapperichorum Paulian, 1983
loebli Paulian, 1983
magnus A. Schmidt, 1911
mexicanus Cartw. & Wood., 1969
multipunctatus Paulian, 1984
nepalensis Balthasar, 1971
nilgirensis Arrow, 1909
obsoletus Fairmaire, 1893
octovirgatus A. Schmidt, 1916
opacus Cartw. & Wood., 1981
orousseti Paulian, 1981
peninsularis Arrow, 1905
philippinensis Arrow, 1905
risbeci Paulian, 1934
rugatus Arrow, 1935
saundersi Pascoe, 1866
schachti Balthasar, 1971
sculpturatus Cartw. & Wood., 1969
sogai Paulian, 1959
spangleri Cartw. & Wood., 1969
spilmani Cartw. & Chalum., 1977
striatus Arrow, 1935
sumatrensis Fairmaire, 1893
suspiciosus Cartw. & Wood., 1969
suturalis A. Schmidt, 1911
verrucosus A. Schmidt, 1916
xanthi Frivaldsky, 1883
zayasi Cartw. & Wood., 1969

NOMEN INQUIRENDUM
redtenbacheri Harold, 1869

GENUS
STEREOMERA Arrow, 1905

Species: 1

* pusilla Arrow, 1905

SUBFAMILY
TERMITODERINAE
Tang. & Krik., 1982

Genera: 6

Scarabaeinus Silvestri, 1940
Scarabatermes Howden, 1973
Termitaxis Krikken, 1970
* Termitoderus Mateu, 1966
Termitodiellus Nakane, 1961
Termitodius Wasmann, 1894

GENUS
SCARABAEINUS Silvestri, 1940

Species: 1

* termitophilus Silvestri, 1940

GENUS
SCARABATERMES Howden, 1973

Species: 1

* amazonensis Howden, 1973

GENUS
TERMITAXIS Krikken, 1970

Species: 1

* holmgreni Krikken, 1970

GENUS
TERMITODERUS Mateu, 1966

Species: 1

* grassei Mateu, 1966

GENUS
TERMITODIELLUS Nakane, 1961

Species: 1

* esakii Nomura, 1943

GENUS
TERMITODIUS Wasmann, 1894

Species: 9

araujoi Reyes C. & Mart., 1979
chaki Reyes C. & Mart., 1979
* coronatus Wasmann, 1894
demieri Martinez, 1950
hammondi Krikk. & Huijbr., 1987
interruptus Krikk. & Huijbr., 1987
monticola Krikk. & Huijbr., 1987
neglectus Krikk. & Huijbr., 1987
peregrinus Hinton, 1934
boliviensis Dajoz, 1971

SUBFAMILY
THINORYCTERINAE
Sem. & Reich., 1925

Genus: 1

* Thinorycter Sem. & Reich., 1925

GENUS
THINORYCTER Sem. & Reich., 1925

Species: 6

balthasari Medvedev, 1969
* chlamydatus Sem. & Reich., 1925
diamesus Sem. & Medv., 1928
chorasmius Sem. & Medv., 1929
mamajevi Medvedev, 1969
medvedevi Nikolajev, 1975
redikortzevi Kies. & Reich., 1927

FAMILY
AULONOCNEMIDAE Janssens, 1946

Genera: 4

Ankaratrotrox Paulian, 1954
* Aulonocnemis Klug, 1838
Manjarivolo Paulian, 1974
Plania Stebnicka, 1985

GENUS
ANKARATROTROX Paulian, 1954

Species: 6

* centralis Paulian, 1954
descarpentriesi Paulian, 1978
griveaudi Paulian, 1973
pauliani Cambefort, 1987
peyrierasi Paulian, 1973
sechellensis Paulian, 1974

GENUS
AULONOCNEMIS Klug, 1838
DIALYTODERUS W. Koshantschikov, 1913

Species: 40

alluaudi Cambefort, 1987
andohahelica Paulian, 1975
angusta Cambefort, 1987
anobioides Harold, 1869
elongata Schaufuss, 1902
rhyssemoides Harold, 1987
basalis Schaufuss, 1890
ssp. perineta Cambefort, 1987
camilloi Cambefort, 1987
comorica Paulian, 1975
ssp. mayottensis Cambefort, 1987
crassecostata Fairmaire, 1886
ssp. africana Boucomont, 1937
ssp. fairmairei Boucomont, 1931
ssp. moheliensis Cambefort, 1987
cylinrica Schaufuss, 1902
diego Cambefort, 1987
electrina Cambefort, 1987
exarata Klug, 1838
scaphandrifer W. Koshantschikov, 1913
exaratoides Cambefort, 1987
griveaudi Cambefort, 1987
grossa Schaufuss, 1902
grossepunctata Paulian, 1975
irregularis Harold, 1869
laevis Schaufuss, 1890
planipennis Fairmaire, 1931
meridionalis Boucomont, 1937
micheli Cambefort, 1987
milloti Cambefort, 1987
nana Paulian, 1979
ssp. ambrensis Cambefort, 1987
nitida Schaufuss, 1890
nitidula Cambefort, 1987
oberthueri Schaufuss, 1902

olsoufieffi Boucomont, 1937
* opatrina Klug, 1838
pauliani Cambefort, 1987
peyrierasi Cambefort, 1987
pilosa Cambefort, 1987
pygidialis Boucomont, 1931
robinsoni Cambefort, 1987
schaufussi Boucomont, 1931
sellata Schaufuss, 1890
sicardi Cambefort, 1987
tenebrionoides Paulian, 1977
tenuis Schaufuss, 1890
thoracica Schaufuss, 1890
torquata Peringuey, 1901
vadoni Cambefort, 1987
valida Schaufuss, 1890
vulgaris Schaufuss, 1891

GENUS
MANJARIVOLO Paulian, 1974

Species: 3

andohahelicus Paulian, 1974
* crypticus Paulian, 1974
mirabilis Paulian, 1976

GENUS
PALNIA Stebnicka, 1985

Species: 1

* loebli Stebnicka, 1985

FAMILY
TERMITOTROGIDAE Wasm., 1918

Genera: 2

Aphodiocopris Arrow, 1920
* Termitotrox Reichensperger, 1915

GENUS
APHODIOCOPRIS Arrow, 1920

Species: 2

* minutus Arrow, 1920
permirus Wasmann, 1918

GENUS
TERMITOTROX Reichensperger, 1915

Species:. 5

ancoroides Petrovitz, 1956
* consobrinus Reichensperger, 1915
kenyensis Paulian, 1985
maynei Reichensperger, 1956
monodi Paulian, 1947

IV. COLLECTIONS & ACRONYMS

Academy of natural Sciences. Philadelphia. ..... : ANSP
Albany Museum. Grahamstown. ..... : AMG
Aliquo V. Collection. Palermo. ..... : ACP
Allyn Museum of Entomology. Sarasota. Fla. ..... : AMES
American Museum of natural History. New York. ..... : AMNHNY
Arizona State University. Tempe. ..... : ASUT
Ataturk Universitesi. Erzurum. ..... : AUE
Auburn University. Auburn. ..... : AUA
Australian National Insects Collection. CSIRO. Canberra. ..... : ANICC
Balthasar V. Collection. Praha. ..... : BCP
Baraud J. Collection. Bordeaux. ..... : BJCB
Beijing agricultural University. Beijing. ..... : BAUB
Bernice Pavahni Bishop Museum. Honolulu. ..... : BPBMH
Biosystematic Research Institute. Ottawa. ..... : BRIO
Blanco Villero J. M. Collection. Cadiz. ..... : BVJMCC
Booth Museum of natural History. Brighton. ..... : BMNHB
Bordat P. Collection. Verrieres Le Buisson. Paris. ..... : BCVLBP
Bordon C. Collection. Maracay. ..... : BCM
Branco T. Collection. Porto. ..... : BTCP
Bremer H. J. Collection. Dusserldorf. ..... : BCD
Brigham Young University. Provo. ..... : BYUP
British Museum Natural History. London. ..... : BMNHL
California Academy of Sciences. San Francisco. ..... : CASSF
California Department of Food and Agriculture. Sacramento. ..... : CDFAS
Canadian national Collection. Ottawa. ..... : CNCO
Canterbury Museum. Christchurch. ..... : CMC
Carnegie Museum. Pittsburg. ..... : CMP
Carpaneto G. M. Collection. Roma. ..... : CCR
Center agricultural Research. University Surinam. Paramaribo. ..... : CARUSP
Centro de Investigacion y Capacitation agricola. Arica. ..... : CICAA
Chalumeau F.E. Collection. Point a Pitre. ..... : CHCPP
Charleston Museum. Charleston. S.C. ..... : CMCSC
Chinese Academy of Sciences. Pekin. ..... : CASP
Cincinnati Museum of natural History. Cicinnati ..... : CMNHC
Cleveland Museum of natural History. Cleveland. ..... : CMNHCL
Colombo national Museum. Colombo. ..... : CNMC
Commonwealth Institute of biological Control. Curepe. ..... : CIBCC
Cornell University. Ithaca. ..... : CUI
Coryndon national Museum. Nairobi. ..... : CNMN
Dayton Museum of natural History. Dayton. ..... : DMNHD
Dellacasa G. Collection. Genova. ..... : DCG
Departamento de Ciencias biologicas. Arequipa. ..... : DCBA
Department of Agriculture and Fisheries. Paget. ..... : DAFP
Department of Biology. University of Sungshin. Seoul. ..... : DBUSS
Dept. Biologia animal. Facultad Ciencias Universidad. Granada. ..... : DBAUG
Deutschen entomologischen Institutes. Berlin Dahlem. ..... : DEIBD
Dipart. Biologia ambientale Uomo. Università La Sapienza. Roma. ..... : DBAUSR

Dorset County Museum. Dorchester. ..... : DCMD
Durban Museum and Art Gallery. Durban. ..... : DMAGD
Ecole Superieure d'Agriculture de l'Universite. Tunis. ..... : ESAUT
Eidgenossische technische Hochschule. Zurich. ..... : ETHZ
Entomological Inst., Fac. Agriculture, University. Hokkaido. ..... : EIFAUH
Entomological Institute. Hokkaido University. Sapporo. ..... : EIHUS
Entomological Lab., College Agriculture, University. Ehime. ..... : ELCAUE
Entomological Laboratory. Ehime University. Matuyama. ..... : ELEUM
Entomological Laboratory. University of Osaka Prefect. Sakai. ..... : ELUOPS
Entomological Museum. Department of Agriculture. Bangkok. ..... : EMDAB
Entomology Research Institute. Loyola College. Madras. ..... : ERILCM
Escuela de Agronomia. Barquisimeto. ..... : EAB
Essig Museum of Entomology. Berkeley. ..... : EMEB
Estacion biologica de Donana. Sevilla. ..... : EBDS
Facultad de Agronomia. Universidad del Zulia. Maracaibo. ..... : FAUZM
Facultad de Biologia. Universidad de la Habana. Havana. ..... : FBUHH
Facultad de Ciencias agropecuarias. Palmira. ..... : FCAP
Facultad de Ciencias naturales y Museo. La Plata. ..... : FCNMLP
Facultad de Ciencias. Universidad de Chile. Santiago. ..... : FCUCS
Faculte Agronomie. Universite de Teheran. Karadji. ..... : FAUTK
Field Museum of natural History. Chicago. ..... : FMNHC
Florida State Collection of Arthropods. Gainesville. ..... : FSCAG
Franz G. Collection. Wien. ..... : FCW
Frost entomological Museum. University. Park. ..... : FEMUP
Fundacion e Instituto Miguel Lillo. San Miguel de Tucuman. ..... : FIMLT
Goteborgs naturhistoriske Museum. Goteborgs. ..... : GNMG
Goulandris natural History Museum. Kifissia. ..... : GNHMK
Hessisches Landesmuseum. Darmastadt. ..... : HLD
Hoffmann A. Collection. Paris. ..... : HCP
Howden H.F. Collection. Ottawa. ..... : HCO
Hrvatski narodni zooloski Muzej. Zagreb. ..... : HNZMZ
Hunterian Museum University of Glasgow. Glasgow. ..... : HMUGG
Illinois natural History Survey. Champaign. ..... : INHSC
Indian agricultural Research Institute. New Delhi. ..... : IARIND
Instituto de Zoologia e Estaciao de Zoologia maritima. Porto. ..... : IZEZMP
Institut de la Recherche scientif. de Madagascar. Tananarive. ..... : IRSMT
Institut francais pour l'Afrique Noire. Dakar. ..... : IFAND
Institut fur Geographie-Biogeographie. Saarbrucken. ..... : IGBS
Institut fur Pflanzenchutzfors. Ak. Landwirts. DDR. Ebersvalde. ..... : IPTIE
Institut national de la Recherche agronomique. Guadeloupe. ..... : INRAG
Institut Recherches Entomologiques de Caribe. Pointe-a-Pitre. ..... : IRECPP
Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique. Bruxelles. ..... : IRSNBB
Institut Sainte-Marie. Chamond. ..... : ISMC
Institut scintifique cherifien. Rabat. ..... : ISCR
Institute fur Zoologie der Universitat. Innsbruck. ..... : IZUI
Institute of arctic Biology. University of Alaska. Fairbanks. ..... : IABUAF
Institute of systematic and experimental Zoology. Krakov. ..... : ISEZK
Institute of Zoology and Botany. Tartu. ..... : IZBT
Institute of Zoology. Academia Sinica. Beijing. ..... : IZASB
Instituto de Biologia y Museo de Zoologia. Mexico City. ..... : IBMZMC

Instituto de Biologia. Universidade Estadual. Campinas. ..... : IBUEC
Instituto de Molina. Santiago. ..... : IMS
Instituto de Zoologia agricola. Maracay. ..... : IZAM
Instituto de Zoologia. Academia de Ciencias de Cuba. Havana. ..... : IZACCH
Instituto de Zoologia. Univesidad de Conception. Conception. ..... : IZUCC
Instituto espanol de Entomologia. Madrid. ..... : IEEM
Instituto nacional de Investigaciones agricolas. Chapingo. ..... : INIAC
Instituto nacional de Pesquias de Amazonia. Manaus. ..... : INPAM
Instituto nacional de Tecnologia agropecuaria. Managua. ..... : INTAM
Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro. ..... : IOCRJ
Instituto patagonico de Ciencias naturales. S. Martin d. Andes. ..... : IPCNSM
Iowa State University. Ames. ..... : ISUA
Ipswich Museum. Ipswich. ..... : IMI
Istituto di Entomologia agraria. Università di Napoli. Napoli. ..... : IEAUNN
Istituto di Zoologia. Siena.. ..... : IZS
Istituto nazionale di Entomologia. Roma. ..... : INER
Kerala Forest Research Institute. Chandakunnu. ..... : KFRIC
Landesmuseum fur Karnten. Klagenfurt. ..... : LMKK
Landesmuseum fur Naturkunden. Munster. ..... : LMNKM
Landessammlungen fur Naturkunde. Karlsruhe. ..... : LSNKK
Linnean Society. London. ..... : LSL
Los Angeles County Museum of natural History. Los Angeles. ..... : LACMNA
Louisiana State University. Baton Rouge. ..... : LSUBR
Lyman entomological Museum. McGill Univers. S. Anne Bellevue. . : LEMMUB
Manchester Museum. The University. Manchester. ..... : MMUM
Mariani G. Collection. Milano. ..... : MCM
Masumoto K. Collection. Yokohama. ..... : MCY
Michigan State University. East Lansing. ..... : MSUEL
Milwaukeer public Museum. Milwaukee. ..... : MPMM
Mississippi State University. Starkville. ..... : MSUS
Moravske Muzeum. Brno. ..... : MMB
Musee royal de l'Afrique Centrale. Tervuren. ..... : MRACT
Musee zoologique. Strasbourg. ..... : MZS
Museo argentino de Ciencias naturales B. Rivadavia. B. Aires. ..... : MACNBA
Museo civico di Storia naturale Giacomo Doria. Genova. ..... : MCSNG
Museo civico di Storia naturale. Milano. ..... : MCSNM
Museo civico di Storia naturale. Trieste. ..... : MCSNT
Museo civico di Storia naturale. Venezia. ..... : MCSNVZ
Museo civico di Storia naturale. Verona. ..... : MCSNV
Museo de Entomologia Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque. ..... : MEPRGL
Museo de Entomologia E.E.A. La Molina. Lima. ..... : MELML
Museo de Entomologia. Universidad nacional agraria. Lima. ..... : MEUNAL
Museo de Historia natural de la Ciudad de Mexico. Mexico City. ... : MHNCMC
Museo de Historia natural de Montevideo. Montevideo. ..... : MHNMM
Museo de Historia natural Javier Prado. Lima. ..... : MHNJP
Museo de Historia natural San Antonio Abad. Cusco. ..... : MHNSAC
Museo de Historia natural. Asuncion. ..... : MHNA
Museo de Historia natural. Universidad del Cauca. Popayan. ..... : MHNUCP
Museo di Zoologia. Roma. ..... : MZR
Museo e Istituto di Zoologia. Università di Palermo. Palermo. ..... : MIZUP

Museo ecuatoriano de Ciencias naturales. Quito. ..... : MECNQ
Museo entomologico Universidad nacional de Columbia. Medellin. . : MEUNCM
Museo Istituto Zoologia sistematica dell'Università. Torino. ..... : MIZSUT
Museo nacional David J. Guzman. San Salvador. ..... : MNDGSS
Museo nacional de Ciencias naturales. Madrid. ..... : MNCNM
Museo nacional de Costa Rica. San Jose. ..... : MNCRSJ
Museo nacional de Historia natural. Guatemala City. ..... : MNHNGC
Museo nacional de Historia natural. Santiago. ..... : MNHNS
Museo nacional de Historia natural. Santo Domingo. ..... : MNHNSD
Museo regionale di Scienze naturali. Torino. ..... : MRSNT
Museo Zangheri di Storia naturale della Romagna. Forlì. ..... : MZSNRF
Museo zoologico. Università di Cagliari. Cagliari. ..... : MZUCC
Museo zoologico de La Specola. Università degli Studi. Firenze. .... : MZLSUF
Museu de Zoologia. Universidade de Sao Paulo. Sao Paulo. ..... : MZUSP
Museu do Dundo. Luanda. ..... : MDL
Museu du Ginasio Anchieta. Porto Alegre. ..... : MGAPA
Museu e Laboratorio zoologico Faculdade de Ciencias. Coimbra. ... : MLZFCC
Museu nacional. Rio de Janeiro. ..... : MNRJ
Museu paraense Emilio Goeldi. Belem. ..... : MPEGB
Museu riograndense de Historia natural. Porto Alegre. ..... : MRHNPA
Museum bogoriense. Bogor. ..... : MBB
Museum d'Histoire naturelle du G.D. de Luxembourg. Luxembourg. : MHNGDL
Museum d'Histoire naturelle. Geneve. ..... : MHNG
Museum d'Histoire naturelle. Lyon. ..... : MHNL
Museum fur Naturkunde. Dortmund. ..... : MNKD
Museum fur Naturkunde. Freiburg. ..... : MNKF
Museum Georg Frey. Entomologisches Institut. Tutzing (Munchen). : MGFT
Museum national d'Histoire naturelle. Paris. ..... : MNHNP
Museum of comparative Zoology. Harward University. Cambridge. . : MCZHUC
Museum of systematic Biology. University of California. Irvine. .... : MSBUCI
Muzeul Brukenthal. Sibiu. ..... : MBS
Muzeul de Istorie naturala Grigore Antipa. Bucharest. ..... : MINGAB
Muzeul de Istoire naturala. Iasi. ..... : MINI
Muzeul Orasului Sf. Gheorghe. Sf. Gheorghe. ..... : MOSGSG
Nakane T. Collection. Kagoshima. ..... : NCK
Narodni Muzeum prirodovedecke Muzeum. Praha. ..... : NMPMP
Natal Museum. Pietermaritzburb. ..... : NMP
National Butterfly Museum. Bramber. ..... : NBMB
National Chung Hsing University. Taichung. ..... : NCHUT
National Museum of Canada. Ottawa. ..... : NMCO
National Museum of Ireland. Dublin. ..... : NMID
National Museum of natural History. New Dehli. ..... : NMNHND
National Museum of natural History. Smithsonian I. Washington. .. : NMNHW
National Museum of Victoria. Melbourne. ..... : NMVM
National Museum of Wales. Cardiff. ..... : NMWC
National Museum. Bulawayo. ..... : NMB
National Museum. Singapore. ..... : NMS
National natural History Museum. Sofia. ..... : NNHMS
National Science Museum. Seoul. ..... : NSMS
National Science Museum. Tokyo. ..... : NSMT

National Taiwan University. Taipei. ..... : NTUT
Natural and cultural History Museum. Stillwater. ..... : NCHMS
Natural History Museum. Nottingham. ..... : NHMN
Naturhistorisches Museum der Stadt Mainz. Mainz. ..... : NHMSM
Naturhistorisches Museum. Basel. ..... : NHMBA
Naturhistorisches Museum. Bern. ..... : NHMB
Naturhistorisches Museum. Wien. ..... : NHMW
Naturhistoriska Riksmuseet. Stockholm. ..... : NRS
Naturkundemuseum. Gotha. ..... : NKMG
Naturwissenschaftliches Museum. Coburg. ..... : NWMC
Natuurhistorisch Museum R.K. Klein Seminarie. S.-Michielsgetel. ... : NMKSM
Natuurhistorisch Museum. Rotterdam. ..... : NHMR
Nevada State Museum. Carson City. ..... : NSMCC
New Mexico State University. Las Cruces. ..... : NMSULC
New York State Museum. Albany. ..... : NYSMA
New Zealand Arthropod Collection. DSIR. Auckland. ..... : NZACA
Niedersachsisches Landesmuseum. Hannover. ..... : NLMH
Nomura S. Collection. Tokyo. ..... : NCT
North Carolina Department of Agriculture. Raleigh. ..... : NCDAR
North Carolina State University. Raleigh. ..... : NCSUR
Northern Arizona University. Flagstaff. ..... : NAUF
Norwich Castle Museum. Norwich. ..... : NCMN
Nova Scotia Museum. Halifax. ..... : NSMH
Oberosterreichisches Landesmuseum. Linz. ..... : OLML
Office Recherche scientifique tecnique Outre Mer. Cayenne. ..... : ORSTC
Ohio State University. Columbus. ..... : OSUC
Oregon State University. Corvallis. ..... : OSTUC
Osaka Museum of natural History. Osaka. ..... : OMNHO
P.I.M.E. Entomological Museum. Detroit. ..... : PEMD
P.I.M.E. Entomological Museum. Maryglade College. Memphis. .... : PIMEM
Pardo Alcaide A. Collection. Tanger. ..... : PACT
Peabody Museum. Yale University. New Haven. ..... : PMYUNH
Pittino R. Collection. Milano. ..... : PCM
Prince of Wales Museum. Bombay. ..... : PWMB
Prirodoslovni Musej Slovenije, Ljubljana. ..... : PMSL
Provincial Museum. Victoria. ..... : PMV
Purdue University. Lafayette. ..... : PUL
Queensland Museum. Brisbane. ..... : QMB
Rakovic M. Collection. Praha. ..... : RCP
Regional Museum (Natural History). Hradec Kralove. ..... : RMNHHK
Rijksmuseum van Natuurlijke Histoire. Leiden. ..... : RMNHL
Roubal J. Collection. Praha. ..... : ROCP
Royal Scottish Museum. Edimburgh. ..... : RSME
Rutgers University. New Brunswick. ..... : RUNB
San Diego natural History Museum. San Diego. ..... : NHMSD
Santa Barbara Museum of natural History. Santa Barbara. ..... : MNHSB
Sarawak Museum. Kuching. ..... : SMK
Science Museum. Institute of Jamaica. Kingston. ..... : SMIJK
Senckenberg Museum. Frankfurt-am-Main. ..... : SMFAM
Sleske Muzeum. Opava. ..... : SMO

Slovenske narodne Muzeum. Bratislava. ..... : SNMB
Smithsonian tropical Research Institute. Panama City. ..... : STRIPC
Snow Museum of Entomology. University of Kansas. Lawrence. ..... : SMEUKL
South African Museum. Cape Town. ..... : SAMCT
South Australian Museum. Adelaide. ..... : SAMA
South Limburg natural History Society. Maastricht. ..... : SLNHSM
Southwestern Research Station. Portal. ..... : SRSP
Staatliches Museum fur Naturkunde. Gorlitz. ..... : SMNG
Staatliches Museum fur Naturkunde. Stuttgart. ..... : SMNS
Staatliches Museum fur Tierkunde. Forschungstelle. Dresden. ..... : SMTFD
Staatliches Museum Wiesbaden. Wiesbaden. ..... : SMWW
Staatliches naturhistorisches Museum. Braunschweig. ..... : SNHMB
Stovall Museum of Science and History, Norman. ..... : SMSHN
Taiwan agricultural Research Institute. Taichung. ..... : TARIT
Taiwan Museum. Taipei. ..... : TMT
Tel Aviv University. Tel Aviv. ..... : TAUTA
Termeszettudomanyi Muzeum Allattara. Budapest. ..... : TMAB
Tesar Z. Collection. Opava. ..... : TCO
Texas tech University. Lubbock. ..... : TTUL
The Australian Museum. Sydney. ..... : AMS
The City Museum. Department of natural History. Bristol. ..... : CMDNHB
The University Museum. Oxford University. Oxford. ..... : UMOUO
The Yorkshire Museum. York. ..... : YSMY
Therond J. Collection. Paris. ..... : TCP
Tierweltpanorama. Luzern. ..... : TWPL
Tiroler Landeskundliches Museum. Innsbruck. ..... : TLMI
Transvaal Museum. Pretoria. ..... : TMP
Ubersee Museum. Bremen. ..... : UMB
Universidad de El Salvador. San Salvador. ..... : UESS
Universidad de la Republica. Montevideo. ..... : URM
Universidad del Valle de Guatemala. Guatemala City. ..... : UVGGC
Universidad mayor de San Andres. La Paz. ..... : UMSALP
Universidad nacional agraria de la Selva. Tingo Maria. ..... : UNASTM
Universidade federal do Parana. Curitiba. ..... : UFPC
Universite de Niamey. Niamey. ..... : UNN
Universitets zoologiska Institut. Lund. ..... : UZIL
Universitets zoologiska Institut. Uppsala. ..... : UZIU
University Museum of Zoology, Cambridge. ..... : UMZC
University of Alberta. Edmonton. ..... : UAE
University of Arizona. Tucson. ..... : UAT
University of Arkansas. Fayetteville. ..... : UAF
University of California. Davis. ..... : UCD
University of California. Riverside. ..... : UCR
University of Colorado Museum. Boulder. ..... : UCMB
University of Connecticut. Storrs. ..... : UCS
University of Delaware. Newark. ..... : UDN
University of Georgia. Athens. ..... : UGA
University of Guyana. Georgetown. ..... : UGG
University of Idaho. Moscow. ..... : UIM
University of Louisville. Louisville. ..... : ULL

University of Massachusets. Amherst. ..... : UMA
University of Maryland. College Park. ..... : UMCP
University of Michigan. Ann Arbor. ..... : UMAA
University of Minnesota. Saint Paul. ..... : UMSP
University of Missouri. Columbia. ..... : UMC
University of Nebraska. Lincoln. ..... : UNL
University of New Hampshire. Durham. ..... : UNHD
University of North Dakota. Grand Forks. ..... : UNDGF
University of Puerto Rico. Mayaguez. ..... : UPRM
University of Puerto Rico. Rio Piedras. ..... : UPRRP
University of Rhode Island. Kingston. ..... : URIK
University od Sydney. Sydney. ..... : USS
University of Texas. Austin. ..... : UTA
University of the Philippines. Laguna. ..... : UPL
University of the West Indies. Kingston. ..... : UWIK
University of Wisconsin. Madison. ..... : UWM
University of Wyoming. Laramie. ..... : UWL
Virgina polytechnic Institute and State Univ.. Blacksburg. ..... : VPISUB
Washington State University. Pullman. ..... : WSUP
Wermeth Park natural History Museum. Oldham. ..... : WPNHMO
Western Australian Museum. Perth. ..... : WAMP
Zemalijksi Muzej. Sarajevo. ..... : ZMS
Zoological and anthropological Museum. Lisbon. ..... : ZAML
Zoological Laboratory. Meijo University. Tenpaku. ..... : ZLMUT
Zoological Museum. Kiev. ..... : ZMK
Zoological Museum. University of Bergen. Bergen. ..... : ZMUBB
Zoological Museum. University of Oslo. Oslo. ..... : ZMUOO
Zoological Survey of India. Calcutta. ..... : ZSIC
Zoologiceskii Institut armianskoj Akademj Nauk. Erevan. ..... : ZIANAE
Zoologiceskii Institut i Muzei Akademi Nauk SSSR, Leningrad. ..... : ZIMANL
Zoologiceskii Muzei moskovskogo Universiteta. Moscow. ..... : ZMMUM
Zoologisch Museum. Universiteit van Amsterdam. Amsterdam. ..... : ZMUAA
Zoologische Institut und Museum. Universitat. Hamburg. ..... : ZIMUH
Zoologische Staatssamlung. Munchen. ..... : ZSM
Zoologischen Institut polnischen Akademie Wiss.. Warszawa. ..... : ZIPAWW
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Konig. Bonn. ..... : ZFMAKB
Zoologisches Museum. Humboldt Universitat. Berlin. ..... : ZMHUB
Zoologisk Museum. Universitets Kobenhaven. Kobenhaven. ..... : ZMUKK
Zoologiska Museum. Helsinki. ..... : ZMH
Zoologiska Museum. Universitets. Oulu. ..... : ZMUO

V. ACRONYMS & COLLECTIONS

ACP : Aliquo V. Collection. Palermo.
AMES : Allyn Museum of Entomology. Sarasota. Fla.
AMG : Albany Museum. Grahamstown.
AMNHNY : American Museum of natural History. New York.
AMS : The Australian Museum. Sydney
ANICC : Australian National Insects Collection. CSIRO. Canberra.
ANSP : Academy of natural Sciences. Philadelphia.
ASUT : Arizona State University. Tempe.
AUA : Auburn University. Auburn.
AUE : Ataturk Universitesi. Erzurum.
BAUB : Beijing agricultural University. Beijing.
BCD : Bremer H. J. Collection. Dusserldorf.
BCM : Bordon C. Collection. Maracay.
BCP : Balthasar V. Collection. Praha.
BCVLBP : Bordat P. Collection. Verrieres Le Buisson. Paris.
BJCB : Baraud J. Collection. Bordeaux.
BMNHB : Booth Museum of natural History. Brighton.
BMNHL : British Museum Natural History. London.
BPBMH : Bernice Pavahni Bishop Museum. Honolulu.
BRIO : Biosystematic Research Institute. Ottawa.
BTCP : Branco T. Collection. Porto.
BVJMCC : Blanco Villero J. M. Collection. Cadiz.
BYUP : Brigham Young University. Provo.
CARUSP : Center agricultural Research. University Surinam. Paramaribo.
CASP : Chinese Academy of Sciences. Pekin.
CASSF : California Academy of Sciences. San Francisco.
CCR : Carpaneto G. M. Collection. Roma.
CDFAS : California Department of Food and Agriculture. Sacramento.
CHCPP : Chalumeau F.E. Collection. Point a Pitre.
CIBCC : Commonwealth Institute of biological Control. Curepe.
CICAA : Centro de Investigacion y Capacitation agricola. Arica.
CMC : Canterbury Museum. Christchurch.
CMCSC : Charleston Museum. Charleston. S.C.
CMDNHB : The City Museum. Department of natural History. Bristol.
CMNHC : Cincinnati Museum of natural History. Cincinnati
CMNHCL : Cleveland Museum of natural History. Cleveland.
CMP : Carnegie Museum. Pittsburg.
CNCO : Canadian national Collection. Ottawa.
CNMC : Colombo national Museum. Colombo.
CNMN : Coryndon national Museum. Nairobi.
CUI : Cornell University. Ithaca.
DAFP : Department of Agriculture and Fisheries. Paget.
DBAUG : Dept. Biologia animal. Facultad Ciencias Universidad. Granada.
DBAUSR : Dipart. Biologia ambientale Uomo. Università La Sapienza. Roma.
DBUSS : Department of Biology. University of Sungshin. Seoul.
DCBA : Departamento de Ciencias biologicas. Arequipa.
DCG : Dellacasa G. Collection. Genova.

DCMD : Dorset County Museum. Dorchester.
DEIBD : Deutschen entomologischen Institutes. Berlin Dahlem.
DMAGD : Durban Museum and Art Gallery. Durban.
DMNHD : Dayton Museum of natural History. Dayton.
EAB : Escuela de Agronomia. Barquisimeto.
EBDS : Estacion biologica de Donana. Sevilla.
EIFAUH : Entomological Inst., Fac. Agriculture, University. Hokkaido.
EIHUS : Entomological Institute. Hokkaido University. Sapporo.
ELCAUE : Entomological Lab., College Agriculture, University. Ehime.
ELEUM : Entomological Laboratory. Ehime University. Matuyama.
ELUOPS : Entomological Laboratory. University of Osaka Prefect. Sakai.
EMDAB : Entomological Museum. Department of Agriculture. Bangkok.
EMEB : Essig Museum of Entomology. Berkeley.
ERILCM : Entomology Research Institute. Loyola College. Madras.
ESAUT : Ecole Superieure d'Agriculture de l'Universite. Tunis.
ETHZ : Eidgenossische technische Hochschule. Zurich.
FAUTK : Faculte Agronomie. Universite de Teheran. Karadji.
FAUZM : Facultad de Agronomia. Universidad del Zulia. Maracaibo.
FBUHH : Facultad de Biologia. Universidad de la Habana. Havana.
FCAP : Facultad de Ciencias agropecuarias. Palmira.
FCNMLP : Facultad de Ciencias naturales y Museo. La Plata.
FCUCS : Facultad de Ciencias. Universidad de Chile. Santiago.
CW : Franz G. Collection. Wien.
FEMUP : Frost entomological Museum. University. Park.
FIMLT : Fundacion e Instituto Miguel Lillo. San Miguel de Tucuman.
FMNHC : Field Museum of natural History. Chicago.
FSCAG : Florida State Collection of Arthropods. Gainesville.
GNHMK : Goulandris natural History Museum. Kifissia.
GNMG : Goteborgs naturhistoriske Museum. Goteborgs.
HCO : Howden H.F. Collection. Ottawa.
HCP : Hoffmann A. Collection. Paris.
HLD : Hessisches Landesmuseum. Darmastadt.
HMUGG : Hunterian Museum University of Glasgow. Glasgow.
HNZMZ : Hrvatski narodni zooloski Muzej. Zagreb.
IABUAF : Institute of arctic Biology. University of Alaska. Fairbanks.
IARIND : Indian agricultural Research Institute. New Delhi.
IBMZMC : Instituto de Biologia y Museo de Zoologia. Mexico City.
IBUEC : Instituto de Biologia. Universidade Estadual. Campinas.
IEAUNN : Istituto di Entomologia agraria. Università di Napoli. Napoli.
IEEM : Instituto espanol de Entomologia. Madrid.
IFAND : Institut francais pour l'Afrique Noire. Dakar.
IGBS : Institut fur Geographie-Biogeographie. Saarbrucken.
IMI : Ipswich Museum. Ipswich.
IMS : Instituto de Molina. Santiago.
INER : Istituto nazionale di Entomologia. Roma.
INHSC : Illinois natural History Survey. Champaign.
INIAC : Instituto nacional de Investigaciones agricolas. Chapingo.
IMPAM : Instituto nacional de Pesquias de Amazonia. Manaus.
INRAG : Institut national de la Recherche agronomique. Guadeloupe.
INTAM : Instituto nacional de Tecnologia agropecuaria. Managua.

IOCRJ : Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro.
IPCNSM : Instituto patagonico de Ciencias naturales. S. Martin d. Andes.
IPTIE : Institut fur Pflanzenchutzfors. Ak. Landwirts. DDR. Ebersvalde.
IRECPP : Institut Recherches Entomologiques de Caribe. Pointe-a-Pitre.
IRSMT : Institut de la Recherche scientif. de Madagascar. Tananarive.
IRSNBB : Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique. Bruxelles.
ISCR : Institut scientifique cherifien. Rabat.
ISEZK : Institute of systematic and experimental Zoology. Krakov.
ISMC : Institut Sainte-Marie. Chamond.
ISUA : Iowa State University. Ames.
IZACCH : Instituto de Zoologia. Academia de Ciencias de Cuba. Havana.
IZAM : Instituto de Zoologia agricola. Maracay.
IZASB : Institute of Zoology. Academia Sinica. Beijing.
IZBT : Institute of Zoology and Botany. Tartu.
IZEZMP : Instituto de Zoologia e Estaciao de Zoologia maritima. Porto.
IZS : Istituto di Zoologia. Siena.
IZUCC : Instituto de Zoologia. Univesidad de Conception. Conception.
IZUI : Institute fur Zoologie der Universitat. Innsbruck.
KFRIC : Kerala Forest Research Institute. Chandakunnu.
LACMNH : Los Angeles County Museum of natural History. Los Angeles.
LEMMUB : Lyman entomological Museum. McGill Univers. S. Anne Bellevue.
LMKK : Landesmuseum fur Karnten. Klagenfurt.
LMNKM : Landesmuseum fur Naturkunden. Munster.
LSL : Linnean Society. London.
LSNKK : Landessammlungen fur Naturkunde. Karlsruhe.
LSUBR : Louisiana State University. Baton Rouge.
MACNB : Museo argentino de Ciencias naturales B. Rivadavia. B. Aires.
MBB : Museum bogoriense. Bogor.
MBS : Muzeul Brukenthal. Sibiu.
MCM : Mariani G. Collection. Milano.
MCSNG : Museo civico di Storia naturale Giacomo Doria. Genova.
MCSNM : Museo civico di Storia naturale. Milano.
MCSNT : Museo civico di Storia naturale. Trieste.
MCSNV : Museo civico di Storia naturale. Verona.
MCSNVZ : Museo civico di Storia naturale. Venezia.
MCY : Masumoto K. Collection. Yokohama.
MCZHUC : Museum of comparative Zoology. Harward University. Cambridge.
MDL : Museu do Dundo. Luanda.
MECNQ : Museo ecuatoriano de Ciencias naturales. Quito.
MELML : Museo de Entomologia E.E.A. La Molina. Lima.
MEPRGL : Museo de Entomologia Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque.
MEUNAL : Museo de Entomologia. Universidad nacional agraria. Lima.
MEUNCM : Museo entomologico Universidad nacional de Columbia. Medellin.
MGAPA : Museu du Ginasio Anchieta. Porto Alegre.
MGFT : Museum Georg Frey. Entomologisches Institut. Tutzing (Munchen).
MHNA : Museo de Historia natural. Asuncion.
MHNCMC : Museo de Historia natural de la Ciudad de Mexico. Mexico City.
MHNG : Museum d'Histoire naturelle. Geneve.
MHNGDL : Museum d'Histoire naturelle du G.D. de Luxembourg. Luxembourg.
MHNJP : Museo de Historia natural Javier Prado. Lima.

MHNL : Museum d'Histoire naturelle. Lyon.
MHNMM : Museo de Historia natural de Montevideo. Montevideo.
MHNSAC : Museo de Historia natural San Antonio Abad. Cusco.
MHNUCP : Museo de Historia natural. Universidad del Cauca. Popayan.
MINGAB : Muzeul de Istorie naturala Grigore Antipa. Bucharest.
MINI : Muzeul de Istoire naturala. Iasi.
MIZSUT : Museo Istituto Zoologia sistematica dell'Università. Torino.
MIZUP : Museo e Istituto di Zoologia. Università di Palermo. Palermo.
MLZFCC : Museu e Laboratorio zoologico Faculdade de Ciencias. Coimbra.
MMB : Moravske Muzeum. Brno.
MMUM : Manchester Museum. The University. Manchester.
MNCNM : Museo nacional de Ciencias naturales. Madrid.
MNCRSJ : Museo nacional de Costa Rica. San Jose.
MNDGSS : Museo nacional David J. Guzman. San Salvador.
MNHNGC : Museo nacional de Historia natural. Guatemala City.
MNHNP : Museum national d'Histoire naturelle. Paris.
MNHNS : Museo nacional de Historia natural. Santiago.
MNHNSD : Museo nacional de Historia natural. Santo Domingo.
MNHSB : Santa Barbara Museum of natural History. Santa Barbara
MNKD : Museum fur Naturkunde. Dortmund.
MNKF : Museum fur Naturkunde. Freiburg.
MNRJ : Museu nacional. Rio de Janeiro.
MOSGSG : Muzeul Orasului Sf. Gheorghe. Sf. Gheorghe.
MPEGB : Museu paraense Emilio Goeldi. Belem.
MPMM : Milwaukeer public Museum. Milwaukee.
MRACT : Musee royal de l'Afrique Centrale. Tervuren.
MRHNPA : Museu riograndense de Historia natural. Porto Alegre.
MRSNT : Museo regionale di Scienze naturali. Torino.
MSBUCI : Museum of systematic Biology. University of California. Irvine.
MSUEL : Michigan State University. East Lansing.
MSUS : Mississippi State University. Starkville.
MZLSUF : Museo zoologico de La Specola. Università degli Studi. Firenze.
MZR : Museo di Zoologia. Roma.
MZS : Musee zoologique. Strasbourg.
MZSNRF : Museo Zangheri di Storia naturale della Romagna. Forlì.
MZUCC : Museo zoologico. Università di Cagliari. Cagliari.
MZUSP : Museu de Zoologia. Universidade de Sao Paulo. Sao Paulo.
NAUF : Northern Arizona University. Flagstaff.
NBMB : National Butterfly Museum. Bramber.
NCDAR : North Carolina Department of Agriculture. Raleigh.
NCHMS : Natural and cultural History Museum. Stillwater.
NCHUT : National Chung Hsing University. Taichung.
NCK : Nakane T. Collection. Kagoshima.
NCMN : Norwich Castle Museum. Norwich.
NCSUR : North Carolina State University. Raleigh.
NCT : Nomura S. Collection. Tokyo.
NHMB : Naturhistorisches Museum. Bern.
NHMBA : Naturhistorisches Museum. Basel.
NHMN : Natural History Museum. Nottingham.
NHMR : Natuurhistorisch Museum. Rotterdam.

NHMSD : San Diego natural History Museum. San Diego.
NHMSM : Naturhistorisches Museum der Stadt Mainz. Mainz.
NHMW : Naturhistorisches Museum. Wien.
NKMG : Naturkundemuseum. Gotha.
NLMH : Niedersachsisches Landesmuseum. Hannover.
NMB : National Museum. Bulawayo.
NMCO : National Museum of Canada. Ottawa.
NMID : National Museum of Ireland. Dublin.
NMKSM : Natuurhistorisch Museum R.K. Klein Seminarie. S.-Michielsgetel.
NMNHND : National Museum of natural History. New Dehli.
NMNHW : National Museum of natural History. Smithsonian I. Washington.
NMP : Natal Museum. Pietermaritzburb.
NMPMP : Narodni Muzeum prirodovedecke Muzeum. Praha.
NMS : National Museum. Singapore.
NMSULC : New Mexico State University. Las Cruces.
NMVM : National Museum of Victoria. Melbourne.
NMWC : National Museum of Wales. Cardiff.
NNHMS : National natural History Museum. Sofia.
NRS : Naturhistoriska Riksmuseet. Stockholm.
NSMCC : Nevada State Museum. Carson City.
NSMH : Nova Scotia Museum. Halifax.
NSMS : National Science Museum. Seoul.
NSMT : National Science Museum. Tokyo.
NTUT : National Taiwan University. Taipei.
NWMC : Naturwissenschaftliches Museum. Coburg.
NYSMA : New York State Museum. Albany.
NZACA : New Zealand Arthropod Collection. DSIR. Auckland.
OLML : Oberosterreichisches Landesmuseum. Linz.
OMNHO : Osaka Museum of natural History. Osaka.
ORSTC : Office Recherche scientifique tecnique Outre Mer. Cayenne.
OSTUC : Oregon State University. Corvallis.
OSUC : Ohio State University. Columbus.
PACT : Pardo Alcaide A. Collection. Tanger.
PMC : Pittino R. Collection. Milano.
PEMD : P.I.M.E. Entomological Museum. Detroit.
PIMEM : P.I.M.E. Entomological Museum. Maryglade College. Memphis.
PMSL : Prirodoslovni Musej Slovenije, Ljubljana.
PMV : Provincial Museum. Victoria.
PMYUNH : Peabody Museum. Yale University. New Haven.
PUL : Purdue University. Lafayette.
PWMB : Prince of Wales Museum. Bombay.
QMB : Queensland Museum. Brisbane.
RCP : Rakovic M. Collection. Praha.
RMNHHK : Regional Museum (Natural History). Hradec Kralove.
RMNHL : Rijksmuseum van Natuurlijke Histoire. Leiden.
ROCP : Roubal J. Collection. Praha.
RSME : Royal scottish Museum. Edimburgh.
RUMB : Rutgers University. New Brunswick.
SAMA : South Australian Museum. Adelaide.
SAMCT : South African Museum. Cape Town.

SLNHSM : South Limburg natural History Society. Maastricht.
SMEUKL : Snow Museum of Entomology. University of Kansas. Lawrence.
SMFAM : Senckenberg Museum. Frankfurt-am-Main.
SMIJK : Science Museum. Institute of Jamaica. Kingston.
SMK : Sarawak Museum. Kuching.
SMNG : Staatliches Museum fur Naturkunde. Gorlitz.
SMNS : Staatliches Museum fur Naturkunde. Stuttgart.
SMO : Sleske Muzeum. Opava.
SMSHN : Stovall Museum of Science and History, Norman.
SMTFD : Staatliches Museum fur Tierkunde. Forschungstelle. Dresden.
SMWW : Staatliches Museum Wiesbaden. Wiesbaden.
SNHMB : Staatliches naturhistorisches Museum. Braunschwieg.
SNMB : Slovenske narodne Muzeum. Bratislava.
SRSP : Southwestern Research Station. Portal.
STRIPC : Smithsonian tropical Research Institute. Panama City.
TARIT : Taiwan agricultural Research Institute. Taichung.
TAUTA : Tel Aviv University. Tel Aviv.
TCO : Tesar Z. Collection. Opava.
TCP : Therond J. Collection. Paris.
TLMI : Tiroler Landeskundliches Museum. Innsbruck.
TMAB : Termeszettudomanyi Muzeum Allattara. Budapest.
TMP : Transvaal Museum. Pretoria.
TMT : Taiwan Museum. Taipei.
TTUL : Texas tech University. Lubbock.
TWPL : Tierweltpanorama. Luzern.
UAE : University of Alberta. Edmonton.
UAF : University of Arkansas. Fayetteville.
UAT : University of Arizona. Tucson.
UCD : University of California. Davis.
UCMB : University of Colorado Museum. Boulder.
UCR : University of California. Riverside.
UCS : University of Connecticut. Storrs.
UDN : University of Delaware. Newark.
UESS : Universidad de El Salvador. San Salvador.
UFPC : Universidade federal do Parana. Curitiba.
UGA : University of Georgia. Athens.
UGG : University of Guyana. Georgetown.
UIM : University of Idaho. Moscow.
ULL : University of Louisville. Louisville.
UMA : University of Massachusets. Amherst.
UMAA : University of Michigan. Ann Arbor.
UMB : Ubersee Museum. Bremen.
UMC : University of Missouri. Columbia.
UMCP : University of Maryland. College Park.
UMOUO : The University Museum. Oxford University. Oxford.
UMSALP : Universidad mayor de San Andres. La Paz.
UMSP : University of Minnesota. Saint Paul.
UMZC : University Museum of Zoology, Cambridge.
UNASTM : Universidad nacional agraria de la Selva. Tingo Maria.
UNDGF : University of North Dakota. Grand Forks.

UNHD : University of New Hampshire. Durham.
UNL : University of Nebraska. Lincoln.
UNN : Universite de Niamey. Niamey.
UPL : University of the Philippines. Laguna.
UPRM : University of Puerto Rico. Mayaguez.
UPRRP : University of Puerto Rico. Rio Piedras.
URIK : University of Rhode Island. Kingston.
URM : Universidad de la Republica. Montevideo.
USS : University of Sydney. Sydney.
UTA : University of Texas. Austin.
UVGGC : Universidad del Valle de Guatemala. Guatemala City.
UWIK : University of the West Indies. Kingston.
UWL : University of Wyoming. Laramie.
UWM : University of Wisconsin. Madison.
UZIL : Universitets zoologiska Institut. Lund.
UZIU : Universitets zoologiska Institut. Uppsala.
VPISUB : Virgina polytechnic Institute and State Univ.. Blacksburg.
WAMP : Western Australian Museum. Perth.
WPNHMO : Wermeth Park natural History Museum. Oldham.
WSUP : Washington State University. Pullman.
YSMY : The Yorkshire Museum. York
ZAML : Zoological and anthropological Museum. Lisbon.
ZFMAKB : Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Konig. Bonn.
ZIANAE : Zoologiceskii Institut armianskoj Akademj Nauk. Erevan.
ZIMANL : Zoologiceskii Institut i Muzei Akademi Nauk SSSR. Leningrad.
ZIMUH : Zoologische Institut und Museum. Universitat. Hamburg.
ZIPAWW : Zoologischen Institut polnischen Akademie Wiss.. Warszawa.
ZLMUT : Zoological Laboratory. Meijo University. Tenpaku.
ZMH : Zoologiska Museum. Helsinki.
ZMHUB : Zoologisches Museum. Humboldt Universitat. Berlin.
ZMK : Zoological Museum. Kiev.
ZMMUM : Zoologiceskii Muzei moskovskogo Universiteta. Moscow.
ZMS : Zemalijksi Muzej. Sarajevo.
ZMUAA : Zoologisch Museum. Universiteit van Amsterdam. Amsterdam.
ZMUBB : Zoological Museum. University of Bergen. Bergen.
ZMUKK : Zoologisk Museum. Universitets Kobenhaven. Kobenhaven.
ZMUO : Zoologiska Museum. Universitets. Oulu.
ZMUOO : Zoological Museum. University of Oslo. Oslo.
ZSIC : Zoological Survey of India. Calcutta.
ZSM : Zoologische Staatssamlung. Munchen.

VI. STATES & ABBREVIATIONS

ABYSSINIA	EI
ADEN	ADR
AFARS AND ISSAS	DJ
AFGHANISTAN	AF
AFRICA	AC
ALABAMA	USA
ALASKA	USA
ALBANIA	AL
ALBERTA	CDN
ALEUTIAN ISLANDS	USA
ALGERIA	DZ
AMERICA	AA
AMERICAN SAMOA	USA
ANDAMAN ISLANDS	IND
ANDORRA	AND
ANGOLA	AG
ANGUILLA	BD
ANTIGUA & BARBUDA	AB
ARGENTINA	RA
ARIZONA	USA
ARKANSAS	USA
ARMENIAN SSR	SU
ARUBA ISLAND	ARI
ASCENSION ISLAND	GBA
ASIA	AI
AUSTRALIA	AUS
AUSTRIA	A
AZERBAIJAN SSR	SU
AZORES	AZ
BAHAMAS	BS
BAHRAIN	BH
BALEARIC ISLANDS	E
BALI	RI
BANGLADESH	BA
BARBADOS	BO
BASUTOLAND	LST
BECHUANALAND	BTW
BELAU	BEL
BELGIUM	B
BELIZE	BZ
BENIN	BNP
BERMUDA	BU
BHUTAN	BT
BISMARK ARCHIPELAGO	PNG
BOLIVIA	RB
BONAIRE	NLA
BOPHUTHATSWANA	ZAB
BORNEO	RI
BOTSWANA	BTW
BRAZIL	BR
BRITISH BORNEO	MY
BRITISH COLUMBIA	CDN
BRITISH GUIANA	GUY
BRITISH HONDURAS	BZ
BRITISH ISLES	GB
BRITISH VIRGIN ISL.	BD
BRUNEI DARUSSALAM	BRU
BULGARIA	BG
BURKINA FASO	UV
BURMA	BUR
BURUNDI	BUD
BYELORUSSIAN SSR	SU
CALIFORNIA	USA
CAMBODIA	CMB
CAMEROON	CN
CANADA	CDN
CANARY ISLAND	CAI
CAPE VERDE	CVI
CAROLINE ISLANDS	CRL
CAYMAN ISLANDS	BD
CELEBES	RI
CENTRAL AFRICAN REP.	CAR
CEYLON	CL
CHAD	TCR
CHAGOS ARCHIPELAGO	CHA
CHANNEL ISLANDS	CHA
CHILE	RCH
CHINA	CHI
CHRISTMAS ISLANDS	CHR
CISKEI	CIS
COLOMBIA	CO
COLORADO	USA
COMOROS	COI
CONGO	RCB
CONNECTICUT	USA
COOK ISLANDS	COK
CORSICA	F
COSTA RICA	CR
COTE D'IVOIRE	IC
CRETE	GR
CUBA	C
CURACAO	NLA
CYPRUS	CY
CYPRUS NORTH. T.R.	CYN
CZECHOSLOVAKIA	CS
DAHOMEY	BNP

DELAWARE .....: USA
DENMARK .....: DK
DISTR. COLUMBIA .....: USA
DJBOUTI .....: DJ
DOMINICA .....: LWW
DOMINICAN REP. .....: DOM
ECUADOR .....: EC
EGYPT .....: ET
EL SALVADOR .....: SR
ENGLAND .....: GB
EQUATORIAL GUINEA .....: EG
ESTONIAN SSR .....: SU
ETHIOPIA .....: EI
EUROPA ..... : EA
FAEROE ISLANDS ..... : FAI
FALKLAND ISLANDS ..... : FKI
FEDERAL REP. GERMANY .....: D
FIJI .....: FJ
FINLAND .....: SF
FLORIDA .....: USA
FORMOSA .....: RC
FRANCE .....: F
FRENCH ANTILLES .....: GU
FRENCH GUIANA .....: FG
FRENCH POLYNESIA .....: FP
FRENCH WEST INDIES .....: GU
GABON .....: GAR
GALAPAGOS ISLANDS .....: ECG
GAMBIA .....: WAG
GEORGIA .....: USA
GEORGIAN SSR .....: SU
GERMAN DEM. REP. .....: DDR
GERMANY EAST .....: DDR
GERMANY WEST .....: D
GHANA .....: GH
GIBRALTAR .....: GBZ
GILBERT ISLANDS .....: KIR
GREAT BRITAIN .....: GB
GREECE .....: GR
GREENLAND .....: DKG
GRENADA .....: GRA
GUADELOUPE .....: GU
GUAM .....: USA
GUAEMALA .....: GCA
GUIANA .....: FG
GUINE-BISSAU .....: GBR
GUINEA .....: GUR
GUYANA .....: GUY
HAITI .....: RH
HAWAII .....: USA
HOLLAND .....: NL
HONDURAS .....: HD
HONG KONG .....: HK
HUNGARY .....: H
ICELAND .....: IS
IDHAO .....: USA
ILLINOIS .....: USA
INDIA .....: IND
INDIANA .....: USA
INDONESIA .....: RI
IOWA .....: USA
IRAN .....: IR
IRAQ .....: IRQ
IRELAND .....: IRL
ISLE OF MAN .....: GBM
ISRAEL .....: IL
ITALY .....: I
IVORY COAST .....: IC
JAMAICA .....: JA
JAPAN .....: J
JAVA .....: RI
JORDAN .....: HKJ
KALIMATAN .....: RI
KAMPUCHEA .....: CMB
KANSAS .....: USA
KASHMIR .....: IND
KAZAKH SSR .....: SU
KENTUCKY .....: USA
KENYA .....: EAK
KIRGHIZ SSR .....: SU
KIRIBATI .....: KIR
KOREA NORTH .....: KNK
KOREA SOUTH .....: KSK
KURIL ISLANDS .....: SUK
KUWAIT .....: KWT
LABRADOR .....: CDN
LAOS .....: LAO
LATVIAN SSR .....: SU
LEBANON .....: RL
LEEWARD & WINWARD IS. ....: LWW
LESOTHO .....: LST
LIBERIA .....: LI
LIBYA .....: LY
LIECHTESTEIN .....: FL
LITHUANIAN SSR .....: SU
LOUISIANA .....: USA
LUXEMBOURG .....: L
MACAU .....: MAC
MADAGASCAR .....: MGY
MADEIRA .....: MAD

MAINE .....: USA
MALAGASY REPUBLIC .....: MGY
MALAWI .....: MW
MALAYSIA .....: MY
MALDIVES .....: MDI
MALI .....: ML
MALTA .....: M
MANITOBA .....: CDN
MARSHALL ISLANDS .....: MRS
MARTINIQUE .....: GU
MARYLAND .....: USA
MASSACHUSETTS .....: USA
MAURITANIA .....: MIR
MAURITIUS .....: MT
MEXICO .....: MEX
MICHIGAN .....: USA
MICRONESIA FED. ST. .....: MFS
MIDWAY ISLANDS .....: USA
MINNESOTA .....: USA
MISSISSIPPI .....: USA
MISSOURI .....: USA
MOLDAVIAN SSR .....: SU
MOLUCCAS .....: RI
MONACO .....: MC
MONGOLIA .....: MPR
MONTANA .....: USA
MONTSERRAT .....: BD
MOROCCO .....: MA
MOZAMBIQUE .....: MZ
MUSCAT .....: OS
NAMIBIA .....: NAM
NAURU .....: NAU
NEBRASKA .....: USA
NEPAL .....: NE
NETHERLANDS .....: NL
NETHERL. ANTILLES .....: NLA
NETHERL. NEW GUINEA .....: RI
NETHERL. WEST INDIES .....: NLA
NEVADA .....: USA
NEW BRUNSWICK .....: CDN
NEW CALEDONIA .....: NWC
NEW GUINEA .....: PNG
NEW HAMPSHIRE .....: USA
NEW HEBRIDES .....: VU
NEW JERSEY .....: USA
NEW MEXICO .....: USA
NEW YORK .....: USA
NEW ZEALAND .....: NZ
NEWFOUNDLAND .....: CDN
NICARAGUA .....: NIC
NICOBAR ISLANDS .....: IND
NIGER .....: NR
NIGERIA .....: WAN
NIUE .....: NZN
NORFOLK ISLANDS .....: NKF
NORTH CAROLINA .....: USA
NORTH DAKOTA .....: USA
NORTH COREA .....: KNK
NORTH YEMEN .....: ADN
NORTHERN IRELAND .....: GBN
NORTHERN MARIANA IS. .....: NMI
NORTHWEST TERRITORIES ...: CDN
NORWAY .....: N
NOVA SCOTIA .....: CDN
OHIO .....: USA
OKLAHOMA .....: USA
OMAN .....: OS
ONTARIO .....: CDN
ORBE TOTO .....: OT
OREGON .....: USA
PAKISTAN .....: PAK
PALAU .....: BEL
PANAMA .....: PA
PAPUA NEW GUINEA .....: PNG
PARAGUAY .....: PY
PENNSYLVANIA .....: USA
P. DEM. REP. ETHIOPIA .....: EI
PERU .....: PE
PHILIPPINES .....: RP
POLAND .....: PL
PORTUGAL .....: P
PORTOGUESE EAST AFRICA ...: MZ
PORTUGUESE GUINEA .....: GBR
PRINCE EDWARD ISLAND .....: CDN
PUERTO RICO .....: PR
QUATAR .....: QA
QUEBEC .....: CDN
REUNION .....: REU
RHODE ISLAND .....: USA
RIO MUNI .....: ECR
ROMANIA .....: R
RUSSIAN SFSR .....: SU
RWUANDA .....: RWA
RYKYU ISLANDS .....: RYU
SABA .....: NLA
SABAH .....: MY
SALVADOR .....: SR
SAMOA .....: SAM
SAMOA AMERICAN .....: SAM
SAMOA WESTERN .....: SW

SAN MARINO .....: SMA
SAO THOME & PRINCIPE .....: STP
SARAWAK .....: MY
SARDINIA .....: I
SASKATCHEWAN .....: CDN
SAUDI ARABIA .....: SA
SCOTLAND .....: GB
SENEGAL .....: SER
SEYCELLES .....: SY
SHETLAND ISLANDS .....: GBS
SICILY .....: I
SIERRA LEONE .....: WAL
SIKKIM .....: SI
SINGAPORE .....: SGP
SINKIANG .....: CHI
SOCIETY ISLANDS .....: NWC
SOLOMON ISLANDS .....: SOI
SOMALIA .....: SDR
SOUTH AFRICA .....: ZA
SOUTH CAROLINA .....: USA
SOUTH DAKOTA .....: USA
SOUTH GEORGIA ISLAND .....: SGI
SOUTH COREA .....: KSK
SOUTH SANDWICH IS. .....: SSI
SOUTH YEMEN .....: ADR
SOUTH WEST AFRICA .....: NAM
SOVIET UNION .....: SU
SPAIN .....: E
SPITSBERGEN .....: NS
SRI LANKA .....: CL
ST. CHRISTOPHER-NEVIS .....: SCN
ST. EUSTATIUS .....: NLA
ST. HELENA .....: GBH
ST. LUCIA .....: STL
ST. MAARTEN .....: NLA
ST. PIERRE & MIQUELON .....: SPM
ST. VINCENT & GRENADINES .: SVG
SUDAN .....: SD
SULAWASI .....: RI
SUMATRA .....: RI
SURINAME .....: SUR
SVALBARD .....: NS
SWAZILAND .....: SWZ
SWEDEN .....: S
SWITZERLAND .....: CH
SYRIA .....: SYR
TAHITI ISLAND .....: NWC
TAIWAN .....: RC
TAJIK .....: SU
TANGANYKA .....: EAT
TANZANIA .....: EAT
TASMANIA .....: AUS
TCHAD .....: TCR
TENNESSEE .....: USA
TEXAS .....: USA
THAILAND .....: T
TIBET .....: CHI
TIMOR .....: RI
TOGO .....: TO
TOKELAU ISLANDS .....: NZK
TONGA .....: TGA
TRANSKEI .....: ZAT
TRINIDAD & TOBAGO .....: TT
TRISTAN DA CUNHA .....: GBT
TRUCIAL STATES .....: QA
TUAMOTU ARCHIPELAGO ....: FP
TUNISIA .....: TN
TURKEY .....: TR
TURKMEN SSR .....: SU
TURKS & CAICOS IS. .....: BD
TUVALU .....: GBU
U.S. VIRGIN ISLANDS .....: USV
UGANDA .....: EAU
UKRANIAN SSR .....: SU
UNION SOV. SOC. REP. .....: SU
UNITED ARAB EMIRATES .....: QA
UNITED KINGDOM .....: GB
UNITED STATES AMERICA ....: USA
UPPER VOLTA .....: UV
URUGUAY .....: U
UTAH .....: USA
UZBEK SSR .....: SU
VANUA LEVU ISLANDS .....: FJ
VANUATU .....: VU
VATICAN CITY .....: VAC
VENDA .....: ZAV
VENEZUELA .....: YV
VERMONT .....: USA
VIETNAM .....: VN
VIRGINIA .....: USA
VITI LEVU ISLANDS .....: FJ
WAKE ISLAND .....: USA
WALES .....: GB
WALLIS & FOTUNA IS. .....: FWF
WASHINGTON .....: USA
WEST BANK .....: CDN
WEST VIRGINIA .....: USA
WESTERN SAMOA .....: SW
WISCONSIN .....: USA
WYOMING .....: USA

XINJIANG .....: CHI
XIZANG .....: CHI
YEMEN ARAB REP. .....: YAR
YEMEN DEMOCRATIC .....: YD
YUGOSLAVIA .....: YU
YUKON TERRITORY .....: CDN
ZAIRE .....: ZR
ZAMBIA .....: ZB
ZANZIBAR .....: EAT
ZIMBABWE .....: ZW

VII. ABBREVIATIONS & STATES

A : AUSTRIA
AA : AMERICA
AB : ANTIGUA & BARBUDA
AC : AFRICA
ADN : NORTH YEMEN
ADR : SOUTH YEMEN
ADR : ADEN
AF : AFGHANISTAN
AG : ANGOLA
AI : ASIA
AL : ALBANIA
AND : ANDORRA
ARI : ARUBA ISLAND
AUS : AUSTRALIA
AUS : TASMANIA
AZ : AZORES
B : BELGIUM
BA : BANGLADESH
BD : CAYMAN ISLANDS
BD : MONTSERRAT
BD : ANGUILLA
BD : BRITISH VIRGIN ISL.
BD : TURKS & CAICOS ISL.
BEL : BELAU
BEL : PALAU
BG : BULGARIA
BH : BAHRAIN
BNP : BENIN
BNP : DAOMEY
BO : BARBADOS
BR : BRAZIL
BRU : BRUNEI DARUSSALAM
BS : BAHAMAS
BT : BHUTAN
BTW : BOTSWANA
BTW : BECHUANALAND
BU : BERMUDA
BUD : BURUNDI
BUR : BURMA
BZ : BELIZE
BZ : BRITISH HONDURAS
C : CUBA
CAI : CANARY ISLAND
CAR : CENTRAL AFRICAN REP.
CDN : CANADA
CDN : NEW BRUNSWICK
CDN : NEWFOUNDLAND
CDN : NORTHWEST TERRITORIES
CDN : NOVA SCOTIA
CDN : ONTARIO
CDN : PRINCE EDWARD ISLAND
CDN : QUEBEC
CDN : SASKATCHEWAN
CDN : WEST BANK
CDN : YUKON TERRITORY
CDN : ALBERTA
CDN : BRITISH COLUMBIA
CDN : LABRADOR
CDN : MANITOBA
CH : SWITZELAND
CHA : CHANNEL ISLANDS
CHA : CHAGOS ARCHIPELAGO
CHI : CHINA
CHI : TIBET
CHI : XIZANG
CHI : XINJIANG
CHI : SINKIANG
CHR : CHRISTMAS ISLANDS
CIS : CISKEI
CL : SRI LANKA
CL : CEYLON
CMB : CAMBODIA
CMB : KAMPUCHEA
CN : CAMEROON
CO : COLOMBIA
COI : COMOROS
COK : COOK ISLANDS
CR : COSTA RICA
CRL : CAROLINE ISLANDS
CS : CZECHOSLOVAKIA
CVI : CAPE VERDE
CY : CYPRUS
CYN : CYPRUS NORTH. T.R.
D : FEDERAL REP. GERMANY
D : GERMANY WEST
DDR : GERMAN DEM. REP.
DDR : GERMANY EAST
DJ : DJBOUTI
DJ : AFARS & ISSAS
DK : DENMARK
DGK : GREENLAND
DOM : DOMINICAN REP.
DZ : ALGERIA
E : SPAIN
E : BALEARIC ISLANDS
EA : EUROPA

EAK : KENYA
EAT : TANZANIA
EAT : TANGANIKA
EAT : ZANZIBAR
EAU : UGANDA
EC : ECUADOR
ECG : GALAPAGOS ISLANDS
ECR : RIO MUNI
EG : EQUATORIAL GUINEA
EI : ETHIOPIA
EI : ABYSSINIA
EI : P. DEM. REP. ETHIOPIA
ET : EGYPT
F : FRANCE
F : CORSICA
FAI : FAEROE ISLANDS
FG : FRENCH GUIANA
FG : GUIANA
FJ : FIJI
FJ : VANUA LEVU ISLANDS
FJ : VITI LEVU ISLANDS
FKI : FALKLAND ISLANDS
FL : LIECHTESTEIN
FP : TUAMOTU ARCHIPELAGO
FP : FRENCH POLYNESIA
FWF : WALLIS & FOTUNA ISLANS
GAR : GABON
GB : UNITED KINGDOM
GB : ENGLAND
GB : SCOTLAND
GB : WALES
GB : BRITISH ISLES
GB : GREAT BRITAIN
GB : ASCENSION ISLAND
GBH : ST. HELENA
GBM : ISLE OF MAN
GBN : NORTHERN IRELAND
GBR : PORTUGUESE GUINEA
GBR : GUINE-BISSAU
GBS : SHETLAND ISLANDS
GBT : TRISTAN DA CUNHA
GBU : TUVALU
GBZ : GIBRALTAR
GCA : GUATEMALA
GH : GHANA
GR : GREECE
GR : CRETE
GRA : GRENADA
GU : FRENCH ANTILLES
GU : FRENCH WEST INDIES
GU : GUADELOUPE
GU : MARTINIQUE
GUR : GUINEA
GUY : GUYANA
GUY : BRITISH GUIANA
H : HUNGARY
HD : HONDURAS
HK : HONG KONG
HKJ : JORDAN
I : ITALY
I : SARDINIA
I : SICILY
IC : IVORY COAST
IC : COTE D'IVOIRE
IL : ISRAEL
IND : INDIA
IND : NICOBAR ISLANDS
IND : ANDAMAN ISLANDS
IND : KASHMIR
IR : IRAN
IRL : IRELAND
IRQ : IRAQ
IS : ICELAND
J : JAPAN
JA : JAMAICA
KIR : KIRIBATI
KIR : GILBERT ISLANDS
KNK : NORTH COREA
KNK : KOREA NORTH
KSK : SOUTH COREA
KSK : KOREA SOUTH
KWT : KUWAIT
L : LUXEMBOURG
LAO : LAOS
LI : LIBERIA
LST : LESOTHO
LST : BASUTOLAND
LWW : LEEWARD & WINWARD IS.
LWW : DOMINICA
LY : LIBYA
M : MALTA
MA : MOROCCO
MAC : MACAU
MAD : MADEIRA
MC : MONACO
MDI : MALDIVES
MEX : MEXICO
MFS : MICRONESIA FED. ST.
MGY : MADAGASCAR
MGY : MALAGASY REPUBLIC

MIR : MAURITANIA
ML : MALI
MPR : MONGOLIA
MRS : MARSHALL ISLANDS
MT : MAURITIUS
MW : MALAWI
MY : MALAYSIA
MY : BRITISH BORNEO
MY : SABAH
MY : SARAWAK
MZ : MOZAMBIQUE
MZ : PORTOGUESE EAST AFRICA
N : NORWAY
NAM : NAMIBIA
NAM : SOUTH WEST AFRICA
NAU : NAURU
NE : NEPAL
NIC : NICARAGUA
NKF : NORFOLK ISLANDS
NL : NETHERLANDS
NL : HOLLAND
NLA : NETHERL. ANTILLES
NLA : NETHERL. WEST INDIES
NLA : BONAIRE
NLA : CURACAO
NLA : ST. EUSTATIUS
NLA : SABA
NLA : ST. MAARTEN
NMI : NORTHERN MARIANA IS.
NR : NIGER
NS : SPITSBERGEN
NS : SVALBARD
NWC : NEW CALEDONIA
NWC : SOCIETY ISLANDS
NWC : TAHITI ISLAND
NZ : NEW ZEALAND
NZK : TOKELAU ISLANDS
NZN : NIUE
OS : OMAN
OS : MUSCAT
OT : ORBE TOTO
P : PORTUGAL
PA : PANAMA
PAK : PAKISTAN
PE : PERU
PL : POLAND
PNG : PAPUA NEW GUINEA
PNG : NEW GUINEA
PNG : BISMARK ARCHIPELAGO
PR : PUERTO RICO
PY : PARAGUAY
QA : QUATAR
QA : TRUCIAL STATES
QA : UNITED ARAB EMIRATES
R : ROMANIA
RA : ARGENTINA
RB : BOLIVIA
RC : TAIWAN
RC : FORMOSA
RCB : CONGO
RCH : CHILE
REU : REUNION
RH : HAITI
RI : INDONESIA
RI : BALI
RI : BORNEO
RI : CELEBES
RI : JAVA
RI : KALIMATANI
RI : MOLUCCAS
RI : NETHERL. NEW GUINEA
RI : SULAWASI
RI : SUMATRA
RI : TIMOR
RL : LEBANON
RP : PHILIPPINES
RWA : RWUANDA
RYU : RYKYU ISLANDS
S : SWEDEN
SA : SAUDI ARABIA
SAM : SAMOA AMERICAN
SAM : SAMOA
SCN : ST. CHRISTOPHER-NEVIS
SD : SUDAN
SDR : SOMALIA
SER : SENEGAL
SF : FINLAND
SGI : SOUTH GEORGIA ISLAND
SGP : SINGAPORE
SI : SIKKIM
SMA : SAN MARINO
SOI : SOLOMON ISLANDS
SPM : ST. PIERRE & MIQUELON
SR : SALVADOR
SR : EL SALVADOR
SSI : SOUTH SANDWICH IS.
STL : ST. LUCIA
STP : SAO THOME & PRINCIPE
SU : UNION SOV. SOC. REP.
SU : MOLDAVIAN SSR

SU : RUSSIAN SFSR
SU : SOVIET UNION
SU : TAJIK
SU : TURKMEN SSR
SU : UKRANIAN SSR
SU : UZBEK SSR
SU : ARMENIAN SSR
SU : AZERBAIJAN SSR
SU : BYELORUSSIAN SSR
SU : ESTONIAN SSR
SU : GEORGIAN SSR
SU : KAZAKH SSR
SU : KIRGHIZ SSR
SU : LATVIAN SSR
SU : LITHUANIAN SSR
SUK : KURIL ISLANDS
SUR : SURINAME
SVG : ST. VINCENT & GRENADINES
SW : SAMOA WESTERN
SW : WESTERN SAMOA
SWZ : SWAZILAND
SY : SEYCELLES
SYR : SYRIA
T : THAILAND
TCR : CHAD
TCR : TCHAD
TGA : TONGA
TN : TUNISIA
TO : TOGO
TR : TURKEY
TT : TRINIDAD & TOBAGO
U : URUGUAY
USA : UNITED STATES AMERICA
USA : HAWAII
USA : MASSACHUSETTS
USA : MICHIGAN
USA : MIDWAY ISLANDS
USA : MINNESOTA
USA : MISSISSIPPI
USA : MISSOURI
USA : MONTANA
USA : NEBRASKA
USA : NEVADA
USA : NEW HAMPSHIRE
USA : NEW JERSEY
USA : NEW MEXICO
USA : NEW YORK
USA : NORTH CAROLINA
USA : NORTH DAKOTA
USA : OHIO
USA : OKLAHOMA
USA : OREGON
USA : PENNSYLVANIA
USA : RHODE ISLAND
USA : SOUTH CAROLINA
USA : SOUTH DAKOTA
USA : TENNESSEE
USA : TEXAS
USA : UTAH
USA : VERMONT
USA : VIRGINIA
USA : WAKE ISLAND
USA : WASHINGTON
USA : WEST VIRGINIA
USA : WISCONSIN
USA : WYOMING
USA : ALABAMA
USA : ALASKA
USA : ALEUTIAN ISLANDS
USA : AMERICAN SAMOA
USA : ARIZONA
USA : ARKANSAS
USA : CALIFORNIA
USA : COLORADO
USA : CONNECTICUT
USA : DELAWARE
USA : DISTR. COLUMBIA
USA : FLORIDA
USA : GEORGIA
USA : GUAM
USA : IDHAO
USA : ILLINOIS
USA : INDIANA
USA : IOWA
USA : KANSAS
USA : KENTUKY
USA : LOUISIANA
USA : MAINE
USA : MARYLAND
USV : U.S. VIRGIN ISLANDS
UV : UPPER VOLTA
UV : BURKINA FASO
VAC : VATICAN CITY
VN : VIETNAM
VU : VANUATU
VU : NEW EBRIDES
WAG : GAMBIA
WAL : SIERRA LEONE
WAN : NIGERIA
YAR : YEMEN ARAB REP.

YD : YEMEN DEMOCRATIC
YU : YUGOSLAVIA
YV : VENEZUELA
ZA : SOUTH AFRICA
ZAB : BOPHUTHATSWANA
ZAT : TRANSKEI
ZAV : VENDA
ZB : ZAMBIA
ZR : ZAIRE
ZW : ZIMBABWE

(To be continued)

Address of the A.: Via Talamone 31/19, 16127 Genova (Italy).

INDICE

Pag.

M. Dellacasa: Materiali per un Catalogo degli Scarabaeoidea: Aegialiidae, Aphodiidae, Aulonocnemidae, Termitotrogidae 3

CONTENTS

Page

M. Dellacasa: Contribution to a Catalogue of Scarabaeoidea: Aegialiidae, Aphodiidae, Aulonocnemidae, Termitotrogidae 3

Dott. Emilio Berio - *Direttore Responsabile*

REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA AL N. 76 (4 LUGLIO 1949)

GRAFICA **db** - TIPOLITOGRAFIA DON BOSCO - TELEFONO (010) 454754 - GENOVA - SAMPIERDARENA

INDICE

Pag.

M. DELLACASA: Materiali per un Catalogo mondiale degli Aegialiidae, Aphodiidae, Aulonocnemidae, Termitotrogidae 3

CONTENTS

Page

M. DELLACASA: Contribution to a world-wide Catalogue of Aegialiidae, Aphodiidae, Aulonocnemidae, Termitotrogidae 3

DOTT. EMILIO BERIO - *Direttore Responsabile*

REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA AL N. 76 (4 LUGLIO 1949)

GRAFICA db - TIPOLITOGRAFIA DON BOSCO - TELEFONO (010) 454754 - GENOVA - SAMPIERDARENA

638 TC XL 639
01/12/95 198115
ICI INFORMATION CONSERVATION INC.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01057 5025